



ESTUDO PRELIMINAR

SIGILO: () Sim (X) Não

Unidades Atendidas pelo Estudo:	Departamento Municipal de Saúde
--	---------------------------------

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a aquisição de Fraldas Descartáveis Geriátricas e Infantis.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1. Descrição da Necessidade:

1.1. Este Estudo Técnico Preliminar destina-se a aquisição de Fraldas Descartáveis Geriátricas e Infantis, com base na Lei n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.

1.2. A contratação tem como objetivo atender a demanda municipal de saúde. A aquisição de Fraldas Descartáveis Geriátricas e Infantis é necessário para o bem-estar dos pacientes que necessitam deste material devido alguma patologia que os impossibilitam de controlar suas necessidades biológicas, e também evitam infecções secundárias pelo contato das fezes e urina, como assaduras, feridas nestes locais, entre outras. A utilização deste material traz um bem-estar do paciente e conseqüentemente uma melhora de sua qualidade de vida, evitando transtornos mentais devido a seu problema de saúde, uma interação social melhor, entre outros benefícios. Desta forma, os exames de análises clínicas são recursos eficientes, imprescindíveis e necessários para o profissional de saúde ter a sua disposição.

Sendo assim, a aquisição deste material se faz necessária para atender aos pacientes assistidos pelos profissionais de saúde na Unidade Básica de Saúde do Município.



2. Descrição dos Requisitos da contratação:

- 2.1. Visando atender à demanda do Departamento/Setor requisitante, é necessária a aquisição de Fraldas Descartáveis Geriátricas e Infantis, por meio de licitação, de empresa que distribua este tipo de material.
- 2.2. A contratada deverá atuar na área comercial, tanto atacado como varejista.
- 2.3. A contratada deverá apresentar documentos que comprovem qualificação técnica, que serão explicitados no Termo de Referência e no respectivo Edital.
- 2.4. Exigências de habilitação jurídica e fiscal e trabalhista e os Critérios de qualificação econômica exigidos serão de acordo com a legislação e constarão no Edital.
- 2.5. A contratação será realizada por Pregão Eletrônico, podendo ou não ser prorrogada.
- 2.6. O procedimento licitatório será regido pela Lei Federal
- 2.7. Data para início da execução dos serviços: Após a assinatura dos contratos
- 2.8. Os serviços demandados são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT. ESTIMADA	PÚBL. ALVO
01	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE (GG). FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EG (CINTURA ACIMA DE 110 A 165 E PESO ACIMA DE 85 KG), COM GEL SUPER ABSORVENTE, TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTIVAZAMENTO, BARREIRA LATERAL ANTI VAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE, ALOE VERA E , VITAMINA E , HIPOALÉRGICA , FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTAM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. TESTADA DERMATOLOGICAMENTE,	UN	10.000	Geral

Departamento de Saúde e Saneamento

Rua Manoel Franco Júnior, 522- CEP 15310-000 – Magda – SP

Tel. (17) 3487-1149 - www.magda.sp.gov.br

CNPJ 45.660.628/0001-51



MUNICÍPIO DE
MAGDA
SAÚDE E
SANEAMENTO

	MANTA ANATÔMICA MEDINDO NO MÍNIMO 72 X 17 CM (COMP X LARG) COM VARIAÇÃO DE + OU - 01 CM, COM "ABA" QUE ULTRAPASSE A BARREIRA PROTETORA TANTO NA PARTE SUPERIOR, QUANTO NA PARTE INFERIOR DA FRALDA, DOTADA DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE, INDICADA PARA ABSORÇÃO SEVERE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPROVADA POR LAUDO DE 1700 G/ML, PRODUTO DEVE CONTER EM SUA EMBALAGEM AS SEGUINTE INFORMACOES: USO DIURNO/NOTURNO COM PROTEÇÃO ATÉ 12 HORAS, E DADOS DE TROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITARIA VIGENTE) EMBALAGEM: PACOTE COM 07 UNIDADE (APRESENTARJUNTO A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO, LAUDO MICROBIOLOGICO, LAUDO DERMATOLOGICO E LAUDO DE ABSORÇÃO, APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO E AMOSTRA DO PRODUTO			
--	---	--	--	--

Departamento de Saúde e Saneamento

Rua Manoel Franco Júnior, 522- CEP 15310-000 – Magda – SP

Tel. (17) 3487-1149 - www.magda.sp.gov.br

CNPJ 45.660.628/0001-51



MUNICÍPIO DE
MAGDA
SAÚDE E
SANEAMENTO

02	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE (G). FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G (CINTURA 80 A 150 CM E PESO 70 A 90 KG), COM GEL SUPER ABSORVENTE, TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTIVAZAMENTO, BARREIRA LATERAL ANTI VAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE, ALOE VERA E VITAMINA E, HIPOALÉRGICA , FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTAM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, . TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, MANTA ANATÔMICA MEDINDO NO MÍNIMO 70 X 16 CM (COMP X LARG) COM VARIAÇÃO DE + OU - 01 CM, COM "ABA" QUE ULTRAPASSE A BARREIRA PROTETORA TANTO NA PARTE SUPERIOR, QUANTO NA PARTE INFERIOR DA FRALDA, DOTADA DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE, INDICADA PARA ABSORÇÃO SEVERA COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPROVADA POR LAUDO DE 1600 G/ML, PRODUTO DEVE CONTER EM SUA EMBALAGEM AS SEGUINTE INFORMACOES : USO DIURNO / NOTURNO COM PROTEÇÃO ATÉ 12 HORAS, E DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE) EMBALAGEM: PACOTE COM 08 UNIDADES (APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA FICHA TECNICA PRODUTO, LAUDO MICROBIOLOGICO, LAUDO DERMATOLOGICO E LAUDO DE ABSORÇÃO, APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO E AMOSTRA DO PRODUTO)	UN	8.000	Geral
----	---	----	-------	-------



MUNICÍPIO DE
MAGDA
SAÚDE E
SANEAMENTO

03	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M (CINTURA 70 A 122 CM E PESO 40 A 70 KG), COM GEL SUPER ABSORVENTE, TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL ANTI VAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE, ALOE VERA E VITAMINA E , HIPOALÉRGICA , FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTAM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, MANTA ANATÔMICA MEDINDO NO MÍNIMO 65 X 16 CM (COMP X LARG) COM VARIAÇÃO DE + OU - 01 CM, COM "ABA" QUE ULTRAPASSE A BARREIRA PROTETORA TANTO NA PARTE SUPERIOR QUANTO NA PARTE INFERIOR DA FRALDA, DOTADA DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE, INDICADA PARA ABSORÇÃO SEVERA COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPROVADA POR LAUDO DE 1300 G/ML, PRODUTO DEVE CONTER EM SUA EMBALAGEM AS SEGUINTE INFORMACOES : USO DIURNO / NOTURNO COM PROTEÇÃO ATÉ 12 HORAS, , E DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE) EMBALAGEM: PACOTE COM 08 UNIDADES (APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA FICHA TECNICA PRODUTO , LAUDO MICROBIOLOGICO , LAUDO DERMATOLOGICO E LAUDO DE ABSORÇÃO, APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO E AMOSTRA DO PRODUTO)	UN	5.000	Geral
----	--	----	-------	-------



MUNICÍPIO DE
MAGDA
SAÚDE E
SANEAMENTO

04	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P). FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P (CINTURA 50 A 80 CM E PESO 30 A 40 KG), COM GEL SUPER ABSORVENTE, TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL ANTI VAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE, ALOE VERA E VITAMINA E, HIPOALIERGÊNICA, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTAM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, MANTA ANATÔMICA MEDINDO NO MÍNIMO 64 X 15 CM (COMP X LARG) COM VARIAÇÃO DE + OU - 01 CM, COM "ABA" QUE ULTRAPASSE A BARREIRA PROTETORA TANTO NA PARTE SUPERIOR QUANTO NA PARTE INFERIOR DA FRALDA, DOTADA DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE, INDICADA PARA ABSORÇÃO SEVERA COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPROVADA POR LAUDO DE 1250 G/ML, PRODUTO DEVE CONTER EM SUA EMBALAGEM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES : USO DIURNO / NOTURNO COM PROTEÇÃO ATÉ 12 HORAS, E DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE) EMBALAGEM: PACOTE COM 10 UNIDADES (APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA FICHA TÉCNICA PRODUTO, LAUDO MICROBIOLÓGICO, LAUDO DERMATOLOGICO E LAUDO DE ABSORÇÃO, APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO E AMOSTRA DO PRODUTO)	UN	900	Geral
----	--	----	-----	-------

Departamento de Saúde e Saneamento

Rua Manoel Franco Júnior, 522- CEP 15310-000 – Magda – SP

Tel. (17) 3487-1149 - www.magda.sp.gov.br

CNPJ 45.660.628/0001-51



MUNICÍPIO DE
MAGDA
SAÚDE E
SANEAMENTO

05	FRALDA DESCARTÁVEL JUVENIL TAMANHO J. FRALDA DESCARTÁVEL JUVENIL TAMANHO J (CINTURA 42 A 72 CM E PESO DE 20 A 35KG), PARA NÍVEL DE INCONTINÊNCIA INTENSA A SEVERA COM GEL SUPER ABSORVENTE + FLOCOS FILTRANTES QUE DISTRIBUEM E RETÊM O LÍQUIDO REDUZINDO O RETORNO DA UMIDADE, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO PRESENTE NAS LATERAIS E PERÍMETRO PARA EVITAR ESCAPES, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE FACILITAM O AJUSTE ANATÔMICO, TECNOLOGIA ANTI-ODOR, INDICADOR DE UMIDADE, HIPOALERGÊNICA E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA. PRODUTO DEVE CONTER NA EMBALAGEM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: USO DIURNO/NOTURNO COM PROTEÇÃO ATÉ 10 HORAS, E DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. EMBALAGEM: PACOTE COM 11 UNIDADES (APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, LAUDO MICROBIOLÓGICO, LAUDO DERMATOLÓGICO E LAUDO DE ABSORÇÃO, APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO E AMOSTRA DO PRODUTO)	UN	900	Geral
06	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG. FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG (PESO DE 15 A 25KG) INDICADOR DE UMIDADE, FORMATO ANATÔMICO, BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ELÁSTICO AO REDOR DAS PERNAS, 4 FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS PARA O MÁXIMO DE AJUSTE E PROTEÇÃO, COM SISTEMA PARA MAIOR RAPIDEZ NA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDO, REDUZINDO A UMIDADE. HIPOALERGÊNICA E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA. PRODUTO DEVE CONTER NA EMBALAGEM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: USO DIURNO/NOTURNO COM PROTEÇÃO ATÉ 12 HORAS, E DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. (APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, LAUDO MICROBIOLÓGICO, LAUDO DERMATOLÓGICO	UN	900	Geral

Departamento de Saúde e Saneamento

Rua Manoel Franco Júnior, 522- CEP 15310-000 – Magda – SP

Tel. (17) 3487-1149 - www.magda.sp.gov.br

CNPJ 45.660.628/0001-51



MUNICÍPIO DE
MAGDA
SAÚDE E
SANEAMENTO

	E LAUDO DE ABSORÇÃO, APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO E AMOSTRA DO PRODUTO)			
--	---	--	--	--

Departamento de Saúde e Saneamento

Rua Manoel Franco Júnior, 522- CEP 15310-000 – Magda – SP

Tel. (17) 3487-1149 - www.magda.sp.gov.br

CNPJ 45.660.628/0001-51



2.7.1 Os quantitativos acima são meramente estimativos, não havendo garantia de que serão realizados em sua totalidade;

2.8. Será necessária prescrição dos médicos, das Unidades de Saúde que atendem o SUS no município, atendendo o Protocolo de Normatização de Fornecimento de Fraldas Descartáveis na Rede SUS do Município de Magda/SP n. 005/2017, para a distribuição deste material aos pacientes.

2.9. Prazo para recebimento provisório e definitivo, bem como critérios de pagamento serão detalhados no Termo de Referência.

2.10. Considerando as recomendações voltadas para a sustentabilidade ambiental, conforme prevê a Constituição Federal, a Lei 14.133/2021 e demais diploma legal, a empresa contratada deverá observar a aplicabilidade concreta dos critérios de sustentabilidade às contratações como especificação técnica do objeto ou seu encargo.

2.11. Natureza do serviço: Continuado.

2.12. Vistoria obrigatória: Não

2.13. Necessidade de garantia de execução: Não.

2.14. Prazo de execução do objeto, procedimentos e rotinas de execução serão detalhados no Termo de Referência.

2.15. Necessidade de disponibilizar materiais, equipamentos, ferramentas e instrumentos: Não.



2.16. Obrigações específicas da Contratada serão detalhadas no Termo de Referência.

3. Levantamento de mercado e justificativa da escolha da solução a contratar:

3.1. Em atenção aos requisitos da contratação, as soluções de mercado disponíveis foram pesquisadas considerando o parâmetro do artigo 5º, inciso I da IN n.º 65 de 7 de julho de 2021 e suas alterações e identificados os seguintes fornecedores capazes de atender a demanda da Administração:

RAZÃO SOCIAL	CIDADE	UF
FF Galvão Armazéns	São José do Rio Preto	SP

Da análise da contratação anterior, foram identificadas as seguintes ocorrências: Não houve nenhuma ocorrência.

3.2. Análise de soluções passíveis de atender a demanda:

SOLUÇÃO ÚNICA: Contratação de empresa para a distribuição de fraldas descartáveis	
VANTAGENS: Material de qualidade;	DESVANTAGENS: Não observadas

4. Descrição da Solução como um todo:

4.1. A solução escolhida e a ser adotada pela Administração Pública Municipal é a Contratação por Pregão, na forma Eletrônica.

Ressaltamos aqui que não foram identificados requisitos que restrinjam a competitividade de mercado.

Com isso, a solução a ser contratada resume-se a contratação de empresa para aquisição de Fraldas Descartáveis Geriátricas e Infantis, em que são necessários para atender a demanda do Departamento/Setor Requisitante.

Departamento de Saúde e Saneamento
Rua Manoel Franco Júnior, 522– CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-1149 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51



MUNICÍPIO DE
MAGDA
SAÚDE E
SANEAMENTO

5. Estimativa das Quantidades a serem contratadas:

As quantidades foram determinadas com média do levantamento dos últimos 12 meses que foram distribuídos aos pacientes, esta média foi acrescida de aproximadamente 20% dos quantitativos, pois houve o aumento de médicos atuantes na Rede de Saúde municipal.

6. Estimativas do valor:

6.1. Pesquisa de Preço pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT. ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
01	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE (GG). FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EG (CINTURA ACIMA DE 110 A 165 E PESO ACIMA DE 85 KG), COM GEL SUPER ABSORVENTE, TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTIVAZAMENTO, BARREIRA LATERAL ANTI VAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE, ALOE VERA E , VITAMINA E , HIPOALIERGÊNICA , FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTAM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, MANTA ANATÔMICA MEDINDO NO MÍNIMO 72 X 17 CM (COMP X LARG) COM VARIAÇÃO DE + OU - 01 CM, COM "ABA" QUE ULTRAPASSE A BARREIRA PROTETORA TANTO NA PARTE SUPERIOR, QUANTO NA PARTE INFERIOR DA FRALDA, DOTADA DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE, INDICADA PARA ABSORÇÃO SEVERE COM	UN	10.000	2,48	24.800,00

Departamento de Saúde e Saneamento

Rua Manoel Franco Júnior, 522- CEP 15310-000 – Magda – SP

Tel. (17) 3487-1149 - www.magda.sp.gov.br

CNPJ 45.660.628/0001-51



MUNICÍPIO DE
MAGDA
SAÚDE E
SANEAMENTO

	CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPROVADA POR LAUDO DE 1700 G/ML, PRODUTO DEVE CONTER EM SUA EMBALAGEM AS SEGUINTE INFORMACOES: USO DIURNO/NOTURNO COM PROTEÇÃO ATÉ 12 HORAS, E DADOS DE TROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITARIA VIGENTE) EMBALAGEM: PACOTE COM 07 UNIDADE (APRESENTARJUNTO A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO, LAUDO MICROBIOLOGICO, LAUDO DERMATOLOGICO E LAUDO DE ABSORÇÃO, APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO E AMOSTRA DO PRODUTO				
02	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE (G). FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G (CINTURA 80 A 150 CM E PESO 70 A 90 KG), COM GEL SUPER ABSORVENTE, TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTIVAZAMENTO, BARREIRA LATERAL ANTI VAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE, ALOE VERA E VITAMINA E, HIPOALIERGÊNICA , FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTAM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, . TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, MANTA ANATÔMICA MEDINDO NO MÍNIMO 70 X 16 CM (COMP X LARG) COM VARIAÇÃO DE + OU - 01 CM, COM "ABA" QUE ULTRAPASSE A BARREIRA PROTETORA TANTO NA PARTE SUPERIOR, QUANTO NA PARTE INFERIOR DA FRALDA, DOTADA DE ALTO PODER	UN	8.000	2,15	17.200,00

Departamento de Saúde e Saneamento

Rua Manoel Franco Júnior, 522– CEP 15310-000 – Magda – SP

Tel. (17) 3487-1149 - www.magda.sp.gov.br

CNPJ 45.660.628/0001-51



MUNICÍPIO DE
MAGDA
SAÚDE E
SANEAMENTO

ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE, INDICADA PARA ABSORÇÃO SEVERA COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPROVADA POR LAUDO DE 1600 G/ML, PRODUTO DEVE CONTER EM SUA EMBALAGEM AS SEGUINTE INFORMACOES : USO DIURNO / NOTURNO COM PROTEÇÃO ATÉ 12 HORAS, E DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE) EMBALAGEM: PACOTE COM 08 UNIDADES (APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA FICHA TECNICA PRODUTO, LAUDO MICROBIOLOGICO, LAUDO DERMATOLOGICO E LAUDO DE ABSORÇÃO, APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO E AMOSTRA DO PRODUTO)				
--	--	--	--	--

Departamento de Saúde e Saneamento

Rua Manoel Franco Júnior, 522- CEP 15310-000 – Magda – SP

Tel. (17) 3487-1149 - www.magda.sp.gov.br

CNPJ 45.660.628/0001-51



MUNICÍPIO DE
MAGDA
SAÚDE E
SANEAMENTO

03	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M (CINTURA 70 A 122 CM E PESO 40 A 70 KG), COM GEL SUPER ABSORVENTE, TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL ANTI VAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE, ALOE VERA E VITAMINA E , HIPOALIERGÊNICA , FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTAM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, MANTA ANATÔMICA MEDINDO NO MÍNIMO 65 X 16 CM (COMP X LARG) COM VARIAÇÃO DE + OU - 01 CM, COM "ABA" QUE ULTRAPASSE A BARREIRA PROTETORA TANTO NA PARTE SUPERIOR QUANTO NA PARTE INFERIOR DA FRALDA, DOTADA DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE, INDICADA PARA ABSORÇÃO SEVERA COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPROVADA POR LAUDO DE 1300 G/ML, PRODUTO DEVE CONTER EM SUA EMBALAGEM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES : USO DIURNO / NOTURNO COM PROTEÇÃO ATÉ 12 HORAS, E DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE) EMBALAGEM: PACOTE COM 08 UNIDADES (APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA FICHA TECNICA PRODUTO , LAUDO MICROBIOLOGICO , LAUDO DERMATOLOGICO E LAUDO DE ABSORÇÃO, APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO E AMOSTRA DO PRODUTO)	UN	5.000	2,17	10850,00
----	---	----	-------	------	----------



MUNICÍPIO DE
MAGDA
SAÚDE E
SANEAMENTO

04	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO (P). FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P (CINTURA 50 A 80 CM E PESO 30 A 40 KG), COM GEL SUPER ABSORVENTE, TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL ANTI VAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE, ALOE VERA E VITAMINA E, HIPOALÉRGICA, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTAM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, MANTA ANATÔMICA MEDINDO NO MÍNIMO 64 X 15 CM (COMP X LARG) COM VARIAÇÃO DE + OU - 01 CM, COM "ABA" QUE ULTRAPASSE A BARREIRA PROTETORA TANTO NA PARTE SUPERIOR QUANTO NA PARTE INFERIOR DA FRALDA, DOTADA DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE, INDICADA PARA ABSORÇÃO SEVERA COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COMPROVADA POR LAUDO DE 1250 G/ML, PRODUTO DEVE CONTER EM SUA EMBALAGEM AS SEGUINTE INFORMACOES : USO DIURNO / NOTURNO COM PROTEÇÃO ATÉ 12 HORAS , E DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE) EMBALAGEM: PACOTE COM 10 UNIDADES (APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA FICHA TECNICA PRODUTO, LAUDO MICROBIOLÓGICO, LAUDO DERMATOLÓGICO E LAUDO DE ABSORÇÃO, APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO E AMOSTRA DO PRODUTO)	UN	900	2,22	1998,00
----	---	----	-----	------	---------

Departamento de Saúde e Saneamento

Rua Manoel Franco Júnior, 522- CEP 15310-000 – Magda – SP

Tel. (17) 3487-1149 - www.magda.sp.gov.br

CNPJ 45.660.628/0001-51



MUNICÍPIO DE
MAGDA
SAÚDE E
SANEAMENTO

05	FRALDA DESCARTÁVEL JUVENIL TAMANHO J. FRALDA DESCARTAVÉL JUVENIL TAMANHO J (CINTURA 42 A 72 CM E PESO DE 20 A 35KG), PARA NIVEL DE INCONTINENCIA INTENSA A SEVERA COM GEL SUPER ABSORVENTE + FLOCOS FILTRANTES QUE DISTRIBUEM E RETEM O LIQUIDO REDUZINDO O RETORNO DA UMIDADE, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO PRESENTE NAS LATERAIS E PERÍMETRO PARA EVITAR ESCAPES, FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS QUE FACILITAM O AJUSTE ANATOMICO, TECNOLOGIA ANTI-ODOR, INDICADOR DE UMIDADE, HIPOALERGENICA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA. PRODUTO DEVE CONTER NA EMBALAGEM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: USO DIURNO/NOTURNO COM PROTEÇÃO ATÉ 10 HORAS, E DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITARIA VIGENTE. EMBALAGEM: PACOTE COM 11 UNIDADES (APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA FICHA TECNICA DOPRODUTO, LAUDO MICROBIOLOGICO, LAUDO DERMATOLOGICO E LAUDO DE ABSORÇÃO, APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO E AMOSTRA DO PRODUTO)	UN	900	0,85	765,00
----	--	----	-----	------	--------

Departamento de Saúde e Saneamento

Rua Manoel Franco Júnior, 522- CEP 15310-000 – Magda – SP

Tel. (17) 3487-1149 - www.magda.sp.gov.br

CNPJ 45.660.628/0001-51



MUNICÍPIO DE
MAGDA
SAÚDE E
SANEAMENTO

06	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG. FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XXG (PESO DE 15 A 25KG) INDICADOR DE UMIDADE, FORMATO ANATONIMO, BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ELASTICO AO REDOR DAS PERNAS, 4 FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS PARA O MAXIMO DE AJUSTE E PROTEÇÃO, COM SISTEMA PARA MAIOR RAPIDEZ NA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDO, REDUZINDO A UMIDADE. HIPOALERGENICA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA. PRODUTO DEVE CONTER NA EMBALAGEM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: USO DIURNO/NOTURNO COM PROTEÇÃO ATÉ 12 HORAS, E DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITARIA VIGENTE. (APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA FICHA TECNICA DOPRODUTO, LAUDO MICROBIOLOGICO, LAUDO DERMATOLOGICO E LAUDO DE ABSORÇÃO, APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO E AMOSTRA DO PRODUTO)	UN	900	0,92	828,00
----	--	----	-----	------	--------

7. Justificativa do Critério a Ser Adotado/ Parcelamento:

7.1. O critério de aceitabilidade será o menor valor por item, não havendo formação de grupos/lotas, pois o objeto da presente é passível de divisão e/ou parcelamento.

8. Contratação Correlatas ou Interdependentes:

8.1. Para a presente contratação não é necessária uma contratação correlata ou interdependente.

9. Alinhamento com o Planejamento do Órgão:

9.1. Entre os objetivos gerais do planejamento estratégico há correlação com o seguinte:

9.1.1. Promover melhoria na qualidade de vida das pessoas;

9.1.2. Gerir o orçamento de forma eficiente e eficaz.



9.2. ESPECIFICAR SE HÁ ALGUM PROGRAMA

9.2.1 Farmácia Popular.

10. Resultados Pretendidos

10.1. Fornecer fraldas descartáveis para pacientes cujo o profissional médico entenda necessário para melhorar a qualidade de vida do paciente assistido e que não se enquadre no protocolo de fornecimento do programa Farmácia Popular ou quando houver a necessidade de suplementação na quantidade de fraldas fornecidas pelo Programa Farmácia Popular

10.2. Amenizar problemas psiquiátricos e infecções no local.

11. Providências Prévias ao Contrato:

11.1. Não há.

12. Possíveis Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras:

12.1. Não se verificam impactos ambientais significativos, considerando a natureza da demanda.

13. Conclusão sobre a viabilidade da Contratação:

13.1. A equipe de Planejamento da Contratação, após concluir os Estudos Técnicos Preliminares aqui registrados, se posiciona pela viabilidade da contratação, por meio do Pregão para a contratação de empresa para aquisição de Fraldas Descartáveis Geriátricas e Infantis.

14. Responsáveis:

- Aline Fernandes Garcia Massuia (Diretora Supervisora de Saúde);
- Maísa Renata Tardioli (Responsável pelo controle das fraldas na Saúde);
- Victor Nossa de Souza Ribeiro (Agente de Contratação).

Magda/SP, 14 de julho de 2025.