

FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO Nº. 12/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 57/2024

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Final da Proposta/Início da Sessão: 19/04/2024 às 08:00

Fornecedor: EVG SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP		CPF/CNPJ: 23.760.604/0001-31		
E-mail: claudia.adm@evgsinalizacao.com.br		Telefone: (11) 95862-0278		
Lote 13 13 - ROLO DE ADESIVO MASCARA DE TRÁNSFERENCIA.				
Descrição Comprador				
13 - ROLO DE ADESIVO MASCARA DE TRÁNSFERENCIA, película especial para transferencia medidas 1,00 m x 50,0 m, frontal PVC TRANSPARENTE, baixo TACK monomérico, calandrado 80 micras (0,08), cola adesiva aquosa de transferencia (baixo tack) liner: papel glassine 60g/mÂ² siliconado.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ROLO DE ADESIVO MASCARA DE TRÁNSFERENCIA, película especial para transferencia medidas 1,00 m x 50,0 m, frontal PVC TRANSPARENTE, baixo TACK monomérico, calandrado 80 micras (0,08), cola adesiva aquosa de transferencia (baixo tack) liner: papel glassine 60g/mÂ² siliconado.	10,00	ROLO	860,00	8.600,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: NACIONAL		Modelo: MASCARA DE TRANSFERÊNCIA	
Lote 26 26 - Película marrom.				
Descrição Comprador				
26 - PELICULA MARROM - Película retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PELICULA MARROM - Película retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.	3,00	ROLO	4.950,00	14.850,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: NACONAL		Modelo: Película retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade - MARROM	
Total de EVG SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP				23.450,00

Fornecedor: SERRANA VIÁRIA COMERCIO EIRELI		CPF/CNPJ: 41.976.238/0001-34		
E-mail: vinicius.castro@cnsinalizacao.com.br		Telefone: (14) 3722-1420		
Lote 1 1 - Película branca.				
Descrição Comprador				
1 - PELICULA BRANCA - Película retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PELICULA BRANCA - Película retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.	27,00	ROLO	4.358,00	117.666,00
Marca: AVERY		Fabricante: AVERY		Modelo: CONFORME EDITAL
Lote 2 2 - Película amarela.				
Descrição Comprador				
1 - PELICULA AMARELA - Película retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PELICULA AMARELA - Película retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.	27,00	ROLO	4.358,00	117.666,00
Marca: AVERY		Fabricante: AVERY		Modelo: CONFORME EDITAL
Lote 3 3 - Película vermelha.				
Descrição Comprador				
1 - PELICULA VERMELHA - Película retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

Descrição Comprador				
1 - PELICULA LARANJA - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PELICULA LARANJA - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.	27,00	ROLO	4.967,67	134.127,09
Marca: AVERY Fabricante: AVERY Modelo: CONFORME EDITAL				
Lote 15 15 - MINI TACHAO.				
Descrição Comprador				
15 - MINI TACHAO e uma peca confeccionada em resina de poliester e por isto possui alta resistencia mecânica. Alem disto, engloba tambem, pinos externos que auxiliam na fixacao do mesmo junto ao chao. Os minis tachoes sao utilizados em sinalizacao rodoviaria para divisao de fluxos de sentidos opostos, com a finalidade de dificultar as ultrapassagens em lugares nao permitidos, e simultaneamente, balizar a rota de trafego, principalmente a noite. Encontramos diversos tipos de Tacha de Sinalizacao com tamanhos e formatos diferentes, nas cores branca ou amarela. Devendo ser bidirecional ou bidirecional. Facilitando na escolha adequada do dispositivo para o projeto da sinalizacao viaria. O mini tachao de sinalizacao possui as seguintes caracteristicas: Forma: Tronco prismatico, cor: Amarela Âmbar, cor do refletivo: Amarelo, dimensao aproximada: 200 x 100 x 40 mm, peso (medio): 1.150 g, pino de fixacao: 3/8" x 2", resistencia a compressao - Carga minima de ruptura: > 15.000 kgf, dimensao do elemento refletivo: 125 x 24 mm;				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MINI TACHAO e uma peca confeccionada em resina de poliester e por isto possui alta resistencia mecânica. Alem disto, engloba tambem, pinos externos que auxiliam na fixacao do mesmo junto ao chao. Os minis tachoes sao utilizados em sinalizacao rodoviaria para divisao de fluxos de sentidos opostos, com a finalidade de dificultar as ultrapassagens em lugares nao permitidos, e simultaneamente, balizar a rota de trafego, principalmente a noite. Encontramos diversos tipos de Tacha de Sinalizacao com tamanhos e formatos diferentes, nas cores branca ou amarela. Devendo ser bidirecional ou bidirecional. Facilitando na escolha adequada do dispositivo para o projeto da sinalizacao viaria. O mini tachao de sinalizacao possui as seguintes caracteristicas: Forma: Tronco prismatico, cor: Amarela Âmbar, cor do refletivo: Amarelo, dimensao aproximada: 200 x 100 x 40 mm, peso (medio): 1.150 g, pino de fixacao: 3/8" x 2", resistencia a compressao - Carga minima de ruptura: > 15.000 kgf, dimensao do elemento refletivo: 125 x 24 mm;	2.000,00	UNIDADE	16,50	33.000,00
Marca: CN SINAL Fabricante: CN SINAL Modelo: CONFORME EDITAL				
Lote 22 22 - Pelicula branca.				
Descrição Comprador				
22 - PELICULA BRANCA - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

PELICULA BRANCA - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.	3,00	ROLO	4.358,00	13.074,00
Marca: AVERY Fabricante: AVERY Modelo: CONFORME EDITAL				
Lote 23 23 - Pelicula amarela.				
Descrição Comprador				
23 - PELICULA AMARELA - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PELICULA AMARELA - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.	3,00	ROLO	4.358,00	13.074,00
Marca: AVERY Fabricante: AVERY Modelo: CONFORME EDITAL				
Lote 24 24 - Pelicula vermelha.				
Descrição Comprador				
24 - PELICULA VERMELHA - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PELICULA VERMELHA - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas	3,00	ROLO	4.358,00	13.074,00
Marca: AVERY Fabricante: AVERY Modelo: CONFORME EDITAL				
Lote 25 25 - Pelicula verde.				

Descrição Comprador				
25 - PELICULA VERDE - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PELICULA VERDE - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas	3,00	ROLO	4.358,00	13.074,00
Marca: AVERY Fabricante: AVERY Modelo: CONFORME EDITAL				
Lote 27 27 - Pelicula laranja.				
Descrição Comprador				
27 - PELICULA LARANJA - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PELICULA LARANJA - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.	3,00	ROLO	4.967,67	14.903,01
Marca: AVERY Fabricante: AVERY Modelo: CONFORME EDITAL				
Lote 28 28 - TACHAO REFLETIVO.				
Descrição Comprador				
28 - TACHAO REFLETIVO para sinalizacao, de alta durabilidade por resistir a altas cargas de compressao. O dispositivo possui dois pinos de aco galvanizado para fixacao, e deve ser aplicado juntamente com a cola para dispositivos de resina. Possui o nome bidirecional por apresentar refletivos nos dois lados da peca. O Tachao refletivo tem a funcao de canalizar o trafego ou garantir o afastamento do fluxo de veiculos de obstaculos rigidos ou de areas perigosas de acidentes, situadas proximas a pista de rolamento. Tambem tem a finalidade de sinalizar lugares de alto risco principalmente a noite. O Tachao refletivo e muito utilizado em estradas e rodovias, e tambem em estacionamento, shoppings que necessitam controlar o trafego de veiculos no local. Caracteristicas: Forma: Tronco Prismatico, material: Resina, cor: corpo Amarelo, refletivos Amarelos, dimensao do elemento refletivo: 13,5 x 3,5 cm, refletivo: Bidirecional, dimensao aproximada: 16 x 25 x 5 cm, peso (medio): 2.800 g, pino de fixacao: 0,9 x 5,0 cm;				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

TACHAO REFLETIVO para sinalizacao, de alta durabilidade por resistir a altas cargas de compressao. O dispositivo possui dois pinos de aco galvanizado para fixacao, e deve ser aplicado juntamente com a cola para dispositivos de resina. Possui o nome bidirecional por apresentar refletivos nos dois lados da peca. O Tachao refletivo tem a funcao de canalizar o trafego ou garantir o afastamento do fluxo de veiculos de obstaculos rigidos ou de areas perigosas de acidentes, situadas proximas a pista de rolamento. Tambem tem a finalidade de sinalizar lugares de alto risco principalmente a noite. O Tachao refletivo e muito utilizado em estradas e rodovias, e tambem em estacionamentos, shoppings que necessitam controlar o trafego de veiculos no local. Caracteristicas: Forma: Tronco Prismatico, material: Resina, cor: corpo Amarelo, refletivos Amarelos, dimensao do elemento refletivo: 13,5 x 3,5 cm, refletivo: Bidirecional, dimensao aproximada: 16 x 25 x 5 cm, peso (medio): 2.800 g, pino de fixacao: 0,9 x 5,0 cm;	200,00	UNIDADE	19,00	3.800,00
Marca: CN SINAL		Fabricante: CN SINAL		Modelo: CONFORME EDITAL
Total de SERRANA VIÁRIA COMERCIO EIRELI				843.790,10

Fornecedor: AB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME		CPF/CNPJ: 45.250.428/0001-20		
E-mail: abs.sinal@gmail.com		Telefone: (19) 2534-1840		
Lote 7 7 - GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA PARE				
Descrição Comprador				
7 - O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA PARE, e[] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. E[] um equipamento pratico e eficaz, seu material e[] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aço 1.55 mm				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA PARE, e[] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. E[] um equipamento pratico e eficaz, seu material e[] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aço 1.55 mm	8,00	UNIDADE	2.800,00	22.400,00
Marca: BRASIL SINAL		Fabricante: BRASIL SINAL		Modelo:
Lote 8 8 - GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA FAIXA DE PEDESTRES				
Descrição Comprador				
8 - O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA FAIXA DE PEDESTRES, e[] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. E[] um equipamento pratico e eficaz, seu material e[] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aço 1.55 mm				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA FAIXA DE PEDESTRES, e[] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. E[] um equipamento pratico e eficaz, seu material e[] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aço 1.55 mm	2,00	UNIDADE	959,00	1.918,00
Marca: BRASIL SINAL		Fabricante: BRASIL SINAL		Modelo:
Lote 9 9 - GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA IDOSO				
Descrição Comprador				
9 - O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA IDOSO, e[] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. E[] um equipamento pratico e eficaz, seu material e[] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aço 1.55 mm, tamanho 170x50 cm.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA IDOSO, e[] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. E[] um equipamento pratico e eficaz, seu material e[] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aço 1.55 mm, tamanho 170x50 cm.	2,00	UNIDADE	959,00	1.918,00
Marca: BRASIL SINALFabricante: BRASIL SINALModelo:				
Lote 1010 - GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA DE A PREFERENCIA				
Descrição Comprador				
10 - O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA DE A PREFERENCIA, e[] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. E[] um equipamento pratico e eficaz, seu material e[] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aço 1.55 mm, tamanho 180x90 cm.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA DE A PREFERENCIA, e[] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. E[] um equipamento pratico e eficaz, seu material e[] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aço 1.55 mm, tamanho 180x90 cm.	4,00	UNIDADE	959,00	3.836,00
Marca: BRASIL SINALFabricante: BRASIL SINALModelo:				
Lote 1111 - GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA SIMBOLO SAS (SERVICO DE SAUDE)				
Descrição Comprador				
11 - O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA SIMBOLO SAS (SERVICO DE SAUDE), e[] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. E[] um equipamento pratico e eficaz, seu material e[] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aço 1.55 mm, tamanho 120x120cm.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA SIMBOLO SAS (SERVICO DE SAUDE), e[] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. E[] um equipamento pratico e eficaz, seu material e[] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aço 1.55 mm, tamanho 120x120cm.	2,00	UNIDADE	959,00	1.918,00
Marca: BRASIL SINALFabricante: BRASIL SINALModelo:				
Lote 1212 - GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA SETA DIRECIONA				
Descrição Comprador				
12 - O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA SETA DIRECIONA, e[] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. E[] um equipamento pratico e eficaz, seu material e[] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aço 1.55 mm, composto de 03 (tres) pecas nas dimensoes: SETA em frente 90x50cm, SETA lateral 70x65 cm e CORPO 100x15 cm.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA SETA DIRECIONA, e[] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. E[] um equipamento pratico e eficaz, seu material e[] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aço 1.55 mm, composto de 03 (tres) pecas nas dimensoes: SETA em frente 90x50cm, SETA lateral 70x65 cm e CORPO 100x15 cm.	6,00	UNIDADE	959,00	5.754,00
Marca: BRASIL SINALFabricante: BRASIL SINALModelo:				
Total de AB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME				37.744,00

Fornecedor: EMK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA		CPF/CNPJ: 22.828.119/0001-90		
E-mail:		Telefone:		
Lote 21 21 - ONDULACAO TRANSVERSAL MODULAR (LOMBADA MODULAR) ECOLOGICA DO TIPO B				
Descrição Comprador				
1 - ONDULACAO TRANSVERSAL MODULAR (LOMBADA MODULAR) ECOLOGICA DO TIPO B de rapida instalacao, composta por modulos centrais e laterais, intercalados nas cores preto e amarelo. Incluindo todos os fixadores e acessorios para fixacao em via asfaltica. Devendo atender as normas da resolucao do CONTRAN nÂº 973/2022. Placas centrais medindo 54,3cm x 77,0cm x 8,0cm (largura x comprimento x altura), nas cores pretas e amarelas, com quatro cavidades para os fixadores e encaixes intertravado. Placas laterais (acabamentos) formada por pares, medindo 19,5cm x 77,0cm x 8,0cm (largura x comprimento x altura), nas cores pretas e amarelas, com duas cavidades para fixacao e encaixe intertravado. Materia-prima composta por diversos tipos de polimeros de origem reciclada capaz de absorver grandes impactos sem sofrer ruptura ou deformacao em sua forma, possuindo dureza 90 Shore, com alta aderencia, evitando derrapagem dos veiculos mesmo em condicoes desfavoraveis e resistente a acao do tempo, nao ressecando ou quebrando.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ONDULACAO TRANSVERSAL MODULAR (LOMBADA MODULAR) ECOLOGICA DO TIPO B de rapida instalacao, composta por modulos centrais e laterais, intercalados nas cores preto e amarelo. Incluindo todos os fixadores e acessorios para fixacao em via asfaltica. Devendo atender as normas da resolucao do CONTRAN nÂº 973/2022. Placas centrais medindo 54,3cm x 77,0cm x 8,0cm (largura x comprimento x altura), nas cores pretas e amarelas, com quatro cavidades para os fixadores e encaixes intertravado. Placas laterais (acabamentos) formada por pares, medindo 19,5cm x 77,0cm x 8,0cm (largura x comprimento x altura), nas cores pretas e amarelas, com duas cavidades para fixacao e encaixe intertravado. Materia-prima composta por diversos tipos de polimeros de origem reciclada capaz de absorver grandes impactos sem sofrer ruptura ou deformacao em sua forma, possuindo dureza 90 Shore, com alta aderencia, evitando derrapagem dos veiculos mesmo em condicoes desfavoraveis e resistente a acao do tempo, nao ressecando ou quebrando.	450,00	METRO LINEAR	790,09	355.540,50
Marca: PRÓPRIA		Fabricante: PRÓPRIO		Modelo: TIPO B
Lote 29 29 - ONDULACAO TRANSVERSAL MODULAR (LOMBADA MODULAR) ECOLOGICA DO TIPO B				
Descrição Comprador				
29 - ONDULACAO TRANSVERSAL MODULAR (LOMBADA MODULAR) ECOLOGICA DO TIPO B de rapida instalacao, composta por modulos centrais e laterais, intercalados nas cores preto e amarelo. Incluindo todos os fixadores e acessorios para fixacao em via asfaltica. Devendo atender as normas da resolucao do CONTRAN nÂº 973/2022. Placas centrais medindo 54,3cm x 77,0cm x 8,0cm (largura x comprimento x altura), nas cores pretas e amarelas, com quatro cavidades para os fixadores e encaixes intertravado. Placas laterais (acabamentos) formada por pares, medindo 19,5cm x 77,0cm x 8,0cm (largura x comprimento x altura), nas cores pretas e amarelas, com duas cavidades para fixacao e encaixe intertravado. Materia-prima composta por diversos tipos de polimeros de origem reciclada capaz de absorver grandes impactos sem sofrer ruptura ou deformacao em sua forma, possuindo dureza 90 Shore, com alta aderencia, evitando derrapagem dos veiculos mesmo em condicoes desfavoraveis e resistente a acao do tempo, nao ressecando ou quebrando.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ONDULACAO TRANSVERSAL MODULAR (LOMBADA MODULAR) ECOLOGICA DO TIPO B de rapida instalacao, composta por modulos centrais e laterais, intercalados nas cores preto e amarelo. Incluindo todos os fixadores e acessorios para fixacao em via asfaltica. Devendo atender as normas da resolucao do CONTRAN nÂº 973/2022. Placas centrais medindo 54,3cm x 77,0cm x 8,0cm (largura x comprimento x altura), nas cores pretas e amarelas, com quatro cavidades para os fixadores e encaixes intertravado. Placas laterais (acabamentos) formada por pares, medindo 19,5cm x 77,0cm x 8,0cm (largura x comprimento x altura), nas cores pretas e amarelas, com duas cavidades para fixacao e encaixe intertravado. Materia-prima composta por diversos tipos de polimeros de origem reciclada capaz de absorver grandes impactos sem sofrer ruptura ou deformacao em sua forma, possuindo dureza 90 Shore, com alta aderencia, evitando derrapagem dos veiculos mesmo em condicoes desfavoraveis e resistente a acao do tempo, nao ressecando ou quebrando.	50,00	METRO LINEAR	790,09	39.504,50
Marca: PROPRIA		Fabricante: PROPRIO		Modelo: TIPO B
Total de EMK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA				395.045,00

Fornecedor: RUMOCERTO SOLUCOES, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		CPF/CNPJ: 50.111.583/0001-04		
E-mail:		Telefone:		
Lote 14 14 - TACHAO REFLETIVO.				
Descrição Comprador				
1 - TACHAO REFLETIVO para sinalizacao, de alta durabilidade por resistir a altas cargas de compressao. O dispositivo possui dois pinos de aco galvanizado para fixacao, e deve ser aplicado juntamente com a cola para dispositivos de resina. Possui o nome bidirecional por apresentar refletivos nos dois lados da peca. O Tachao refletivo tem a funcao de canalizar o trafego ou garantir o afastamento do fluxo de veiculos de obstaculos rigidos ou de areas perigosas de acidentes, situadas proximas a pista de rolamento. Tambem tem a finalidade de sinalizar lugares de alto risco principalmente a noite. O Tachao refletivo e muito utilizado em estradas e rodovias, e tambem em estacionamentos, shoppings que necessitam controlar o trafego de veiculos no local. Caracteristicas: Forma: Tronco Prismatico, material: Resina, cor: corpo Amarelo, refletivos Amarelos, dimensao do elemento refletivo: 13,5 x 3,5 cm, refletivo: Bidirecional, dimensao aproximada: 16 x 25 x 5 cm, peso (medio): 2.800 g, pino de fixacao: 0,9 x 5,0 cm;				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TACHAO REFLETIVO para sinalizacao, de alta durabilidade por resistir a altas cargas de compressao. O dispositivo possui dois pinos de aco galvanizado para fixacao, e deve ser aplicado juntamente com a cola para dispositivos de resina. Possui o nome bidirecional por apresentar refletivos nos dois lados da peca. O Tachao refletivo tem a funcao de canalizar o trafego ou garantir o afastamento do fluxo de veiculos de obstaculos rigidos ou de areas perigosas de acidentes, situadas proximas a pista de rolamento. Tambem tem a finalidade de sinalizar lugares de alto risco principalmente a noite. O Tachao refletivo e muito utilizado em estradas e rodovias, e tambem em estacionamentos, shoppings que necessitam controlar o trafego de veiculos no local. Caracteristicas: Forma: Tronco Prismatico, material: Resina, cor: corpo Amarelo, refletivos Amarelos, dimensao do elemento refletivo: 13,5 x 3,5 cm, refletivo: Bidirecional, dimensao aproximada: 16 x 25 x 5 cm, peso (medio): 2.800 g, pino de fixacao: 0,9 x 5,0 cm;	1.800,00	UNIDADE	18,90	34.020,00
Marca: VETROLUX		Fabricante: VETROLUX		Modelo:
Lote 16 16 - TACHA REFLETIVA PARA SINALIZACAO SAO DISPOSITIVOS UTILIZADOS EM RODOVIAS				
Descrição Comprador				
16 - TACHA REFLETIVA PARA SINALIZACAO SAO DISPOSITIVOS UTILIZADOS EM RODOVIAS, produzidos em resina de alta resistencia resistindo ao trafego constante de veiculos, sao acompanhadas de um pino com rosca na parte inferior da peca com o proposito de fixacao juntamente com a cola utilizada para fixacao. Podem ser utilizados para delimitar locais e reduzir a velocidade de veiculos em areas de risco como em estacionamentos, shoppings e locais privados. Encontramos diversos tipos de Tacha refletiva para sinalizacao, com tamanhos e formatos diferentes, nas cores branca ou amarela. Devendo ser bidirecional. Assim, facilitando na escolha adequada do dispositivo para o projeto de sinalizacao viaria. A tacha refletiva bidirecional tipo II possui as seguintes caracteristicas: Forma: Tronco prismatico, material: Resina, refletivo tipo II (2), dimensao aproximada: 10 x 10 x 2 cm, pino de fixacao: 0,7 x 5,0 cm, peso aproximado: 250g;				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TACHA REFLETIVA PARA SINALIZACAO SAO DISPOSITIVOS UTILIZADOS EM RODOVIAS, produzidos em resina de alta resistencia resistindo ao trafego constante de veiculos, sao acompanhadas de um pino com rosca na parte inferior da peca com o proposito de fixacao juntamente com a cola utilizada para fixacao. Podem ser utilizados para delimitar locais e reduzir a velocidade de veiculos em areas de risco como em estacionamentos, shoppings e locais privados. Encontramos diversos tipos de Tacha refletiva para sinalizacao, com tamanhos e formatos diferentes, nas cores branca ou amarela. Devendo ser bidirecional. Assim, facilitando na escolha adequada do dispositivo para o projeto de sinalizacao viaria. A tacha refletiva bidirecional tipo II possui as seguintes caracteristicas: Forma: Tronco prismatico, material: Resina, refletivo tipo II (2), dimensao aproximada: 10 x 10 x 2 cm, pino de fixacao: 0,7 x 5,0 cm, peso aproximado: 250g;	2.000,00	UNIDADE	5,80	11.600,00
Marca: VETROLUX		Fabricante: VETROLUX		Modelo:
Lote 17 17 - TACHA REFLETIVA BRANCA BIDIRECIONAL - TIPO II				
Descrição Comprador				

17 - TACHA REFLETIVA BRANCA BIDIRECIONAL - TIPO II, e um produto de alta resistencia a impactos e as diversas condicoes climaticas existentes de alta performance. Desenvolvida para reforcar a demarcacao horizontal das vias e rodovias, aumentando o tempo de reacao dos condutores, mantendo o condutor na via em condicoes de pouca luz e visibilidade, tais como, chuva, neblina, nevoeiro, entre outras. Material de otimo custo-beneficio, composto por corpo de plastico injetado, lente refletiva e pino de rosca na parte inferior da peca para a fixacao junto a cola. A tacha refletiva Branca tambem e conhecida como olho de gato e tachinha para sinalizacao de tráfnsito. Caracteristicas: Cor: Branca, a tacha refletiva excede todos os requisitos minimos dos coeficientes de intensidade luminosa, conforme a especificacao ABNT NBR 14636, lente retro refletiva injetada com blenda polimerica, tornando-a mais resistente as condicoes da pista, parafuso de aco carbono para a fixacao no pavimento (nao dispensa o uso da cola no processo), elemento refletivo encapsulado e protegido. plastico injetado, Lentes refletivas bidirecionais um lado BRANCA e do outro AMARELA, pino para fixacao de rosca no inferior da peca. Utilizacao: Utilizada como guia para os condutores de veiculos nos estacionamentos, ruas, estradas e rodovias de pouca visibilidade. Dimensoes: Dimensao: 10 x 9,5 x 2 cm; Pino de fixacao: 0,8 x 4 cm; Peso: 160 g.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TACHA REFLETIVA BRANCA BIDIRECIONAL - TIPO II, e um produto de alta resistencia a impactos e as diversas condicoes climaticas existentes de alta performance. Desenvolvida para reforcar a demarcacao horizontal das vias e rodovias, aumentando o tempo de reacao dos condutores, mantendo o condutor na via em condicoes de pouca luz e visibilidade, tais como, chuva, neblina, nevoeiro, entre outras. Material de otimo custo-beneficio, composto por corpo de plastico injetado, lente refletiva e pino de rosca na parte inferior da peca para a fixacao junto a cola. A tacha refletiva Branca tambem e conhecida como olho de gato e tachinha para sinalizacao de tráfnsito. Caracteristicas: Cor: Branca, a tacha refletiva excede todos os requisitos minimos dos coeficientes de intensidade luminosa, conforme a especificacao ABNT NBR 14636, lente retro refletiva injetada com blenda polimerica, tornando-a mais resistente as condicoes da pista, parafuso de aco carbono para a fixacao no pavimento (nao dispensa o uso da cola no processo), elemento refletivo encapsulado e protegido. plastico injetado, Lentes refletivas bidirecionais um lado BRANCA e do outro AMARELA, pino para fixacao de rosca no inferior da peca. Utilizacao: Utilizada como guia para os condutores de veiculos nos estacionamentos, ruas, estradas e rodovias de pouca visibilidade. Dimensoes: Dimensao: 10 x 9,5 x 2 cm; Pino de fixacao: 0,8 x 4 cm; Peso: 160 g.	2.000,00	UNIDADE	5,80	11.600,00
Marca: VETROLUX Fabricante: VETROLUX Modelo:				
Total de RUMOCERTO SOLUCOES, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				57.220,00

Homologação Completa: 19 de Abril de 2024, 28 de 28 lote(s).

Documento gerado em 19 de Abril de 2024.

Rafael Ciati dos Santos Gallo – Pregoeiro(a)

Marcelo Donizeti Gregio - Equipe de Apoio

Anna Julia dos Santos - Equipe de Apoio