

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão nº 12/2024**, Processo Administrativo nº **57/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de sinalização viária, de acordo com as necessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
AB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - 45.250.428/0001-20 abs.sinal@gmail.com - (19) 2534-1840	44.612,68	37.744,00	6.868,68 Proveito (15,40%)
EMK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - 22.828.119/0001-90 comercial@emk.ind.br - (54) 3422-1203	395.045,00	395.045,00	0,00 Sem Variação (0,00%)
EVG SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP - 23.760.604/0001-31 mariana.licitacao@evgsinalizacao.com.br - (11) 95862-0278	31.848,01	23.450,00	8.398,01 Proveito (26,37%)
RUMOCERTO SOLUCOES, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 50.111.583/0001-04 licitacaorcerto@gmail.com - (19) 99320-5902	173.480,00	57.220,00	116.260,00 Proveito (67,02%)
SERRANA VIÁRIA COMERCIO EIRELI - 41.976.238/0001-34 vinicius.castro@cnsinalizacao.com.br - (14) 3722-1420	923.192,19	843.790,10	79.402,09 Proveito (8,60%)
Totais	1.568.177,88	1.357.249,10	210.928,78 Proveito (13,45%)

Detalhes

Rafael Ciatí dos Santos Gallo na condição de **Pregoeiro(a)** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: EVG SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP - CPF/CNPJ: 23.760.604/0001-31				
Lote 13		Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01		
13 - ROLO DE ADESIVO MASCARA DE TRÃNSFERENCIA.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ROLO DE ADESIVO MASCARA DE TRÃNSFERENCIA, pelicula especial para transferencia medidas 1,00 m x 50,0 m, frontal PVC TRANSPARENTE, baixo TACK monomérico, calandrado 80 micras (0,08), cola adesiva aquosa de transferencia (baixo tack) liner: papel glassine 60g/mÂ² siliconado.	10,00	ROLO	860,00	8.600,00
Marca: PRÓPRIA		Fabricante: NACIONAL		Modelo: MASCARA DE TRANSFERÊNCIA
Lote 26		Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01		
26 - Pelicula marrom.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

PELICULA MARROM - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.	3,00	ROLO	4.950,00	14.850,00
Marca: PRÓPRIA		Fabricante: NACONAL		Modelo: Película retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade - MARROM

Fornecedor: SERRANA VIÁRIA COMERCIO EIRELI - CPF/CNPJ: 41.976.238/0001-34				
Lote 1		Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01		
1 - Pelicula branca.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PELICULA BRANCA - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.	27,00	ROLO	4.358,00	117.666,00
Marca: AVERY		Fabricante: AVERY		Modelo: CONFORME EDITAL
Lote 2		Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01		
2 - Pelicula amarela.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PELICULA AMARELA - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.	27,00	ROLO	4.358,00	117.666,00
Marca: AVERY		Fabricante: AVERY		Modelo: CONFORME EDITAL
Lote 3		Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01		
3 - Pelicula vermelha.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

PELICULA VERMELHA - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas	27,00	ROLO	4.358,00	117.666,00
Marca: AVERY Fabricante: AVERY Modelo: CONFORME EDITAL				
Lote 4	Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01			
4 - Pelicula verde.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PELICULA VERDE - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas	27,00	ROLO	4.358,00	117.666,00
Marca: AVERY Fabricante: AVERY Modelo: CONFORME EDITAL				
Lote 5	Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01			
5 - Pelicula marrom.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PELICULA MARROM - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.	27,00	ROLO	5.000,00	135.000,00
Marca: AVERY Fabricante: AVERY Modelo: CONFORME EDITAL				
Lote 6	Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01			
6 - Pelicula laranja.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PELICULA LARANJA - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.	27,00	ROLO	4.967,67	134.127,09

Marca: AVERY		Fabricante: AVERY		Modelo: CONFORME EDITAL	
Lote 15		Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01			
15 - MINI TACHAO.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
MINI TACHAO e uma peça confeccionada em resina de poliester e por isto possui alta resistencia mecânica. Alem disto, engloba tambem, pinos externos que auxiliam na fixacao do mesmo junto ao chao. Os minis tachoes sao utilizados em sinalizacao rodoviaria para divisao de fluxos de sentidos opostos, com a finalidade de dificultar as ultrapassagens em lugares nao permitidos, e simultaneamente, balizar a rota de trafego, principalmente a noite. Encontramos diversos tipos de Tacha de Sinalizacao com tamanhos e formatos diferentes, nas cores branca ou amarela. Devendo ser bidirecional ou bidirecional. Facilitando na escolha adequada do dispositivo para o projeto da sinalizacao viaria. O mini tachao de sinalizacao possui as seguintes caracteristicas: Forma: Tronco prismatico, cor: Amarela Âmbar, cor do refletivo: Amarelo, dimensao aproximada: 200 x 100 x 40 mm, peso (medio): 1.150 g, pino de fixacao: 3/8" x 2", resistencia a compressao - Carga minima de ruptura: > 15.000 kgf, dimensao do elemento refletivo: 125 x 24 mm;	2.000,00	UNIDADE	16,50	33.000,00	
Marca: CN SINAL		Fabricante: CN SINAL		Modelo: CONFORME EDITAL	
Lote 22		Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01			
22 - Pelicula branca.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
PELICULA BRANCA - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.	3,00	ROLO	4.358,00	13.074,00	
Marca: AVERY		Fabricante: AVERY		Modelo: CONFORME EDITAL	
Lote 23		Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01			
23 - Pelicula amarela.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
PELICULA AMARELA - Pelicula retro refletiva PRISMATICA de alta qualidade, durabilidade e desenvolvida para sinalizacao de trafego para ser utilizadas diretamente em placas, alem de aplicacoes comerciais. Tem um aspecto visual uniforme durante o dia e a noite, agrega alto valor e atende aos requisitos aplicaveis ao TIPO III da ABNT NBR 14644/2021. Caracteristica: Alta intensidade prismatica TIPO III, utilizadas diretamente em placas, tendo a finalidade de alertar e transmitir mensagens aos usuarios sobre as condicoes da via, material de alta qualidade e durabilidade no minimo 10 anos, rolo na largura de 60 cm x 100 metros, desempenho de filme retro refletivo micro prismatico de alta intensidade de alta intensidade ASTM D4956 TIPO III de NBR 14644 da ABNT, aparencia visual uniforme diurna e noturna multidirecional, atente as especificacoes NBR 14644/2013 - Peliculas.	3,00	ROLO	4.358,00	13.074,00	
Marca: AVERY		Fabricante: AVERY		Modelo: CONFORME EDITAL	
Lote 24		Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01			
24 - Pelicula vermelha.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	

Marca: CN SINAL	Fabricante: CN SINAL	Modelo: CONFORME EDITAL
------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Fornecedor: AB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - CPF/CNPJ: 45.250.428/0001-20						
Lote 7			Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01			
7 - GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA PARE						
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA PARE, e[] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. E[] um equipamento pratico e eficaz, seu material e[] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aco 1.55 mm		8,00	UNIDADE	2.800,00	22.400,00	
Marca: BRASIL SINAL		Fabricante: BRASIL SINAL		Modelo:		
Lote 8			Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01			
8 - GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA FAIXA DE PEDESTRES						
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA FAIXA DE PEDESTRES, el[] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. El[] um equipamento pratico e eficaz, seu material el[] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aco 1.55 mm		2,00	UNIDADE	959,00	1.918,00	
Marca: BRASIL SINAL		Fabricante: BRASIL SINAL		Modelo:		
Lote 9			Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01			
9 - GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA IDOSO						
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA IDOSO, e[] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. E[] um equipamento pratico e eficaz, seu material el[] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aco 1.55 mm, tamanho 170x50 cm.		2,00	UNIDADE	959,00	1.918,00	
Marca: BRASIL SINAL		Fabricante: BRASIL SINAL		Modelo:		
Lote 10			Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01			
10 - GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA DE A PREFERENCIA						
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA DE A PREFERENCIA, e[] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. E[] um equipamento pratico e eficaz, seu material el[] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aco 1.55 mm, tamanho 180x90 cm.		4,00	UNIDADE	959,00	3.836,00	
Marca: BRASIL SINAL		Fabricante: BRASIL SINAL		Modelo:		
Lote 11			Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01			
11 - GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA SIMBOLO SAS (SERVICO DE SAUDE)						
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA SIMBOLO SAS (SERVICO DE SAUDE), e[] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. El[] um equipamento pratico e eficaz, seu material el[] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aco 1.55 mm, tamanho 120x120cm.	2,00	UNIDADE	959,00	1.918,00		

Marca: BRASIL SINAL		Fabricante: BRASIL SINAL		Modelo:	
Lote 12			Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01		
12 - GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA SETA DIRECIONAL					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
O GABARITO (MATRIZ, MOLDE) PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA SETA DIRECIONAL, e[?] utilizado para auxiliar na demarcacao da sinalizacao de ruas, estacionamentos, areas de trafego de veiculos, entre outros. E[?] um equipamento pratico e eficaz, seu material e[?] duravel e de facil limpeza, podendo ser reutilizado varias vezes. Corte a plasma de alta precisao. Material: chapa de aco 1.55 mm, composto de 03 (tres) pecas nas dimensoes: SETA em frente 90x50cm, SETA lateral 70x65 cm e CORPO 100x15 cm.		6,00	UNIDADE	959,00	5.754,00
Marca: BRASIL SINAL		Fabricante: BRASIL SINAL		Modelo:	

Fornecedor: EMK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - CPF/CNPJ: 22.828.119/0001-90				
Lote 21		Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01		
21 - ONDULACAO TRANSVERSAL MODULAR (LOMBADA MODULAR) ECOLOGICA DO TIPO B				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ONDULACAO TRANSVERSAL MODULAR (LOMBADA MODULAR) ECOLOGICA DO TIPO B de rapida instalacao, composta por modulos centrais e laterais, intercalados nas cores preto e amarelo. Incluindo todos os fixadores e acessorios para fixacao em via asfaltica. Devendo atender as normas da resolucao do CONTRAN nÂº 973/2022. Placas centrais medindo 54,3cm x 77,0cm x 8,0cm (largura x comprimento x altura), nas cores pretas e amarelas, com quatro cavidades para os fixadores e encaixes intertravado. Placas laterais (acabamentos) formada por pares, medindo 19,5cm x 77,0cm x 8,0cm (largura x comprimento x altura), nas cores pretas e amarelas, com duas cavidades para fixacao e encaixe intertravado. Materia-prima composta por diversos tipos de polimeros de origem reciclada capaz de absorver grandes impactos sem sofrer ruptura ou deformacao em sua forma, possuindo dureza 90 Shore, com alta aderencia, evitando derrapagem dos veiculos mesmo em condicoes desfavoraveis e resistente a acao do tempo, nao ressecando ou quebrando.	450,00	METRO LINEAR	790,09	355.540,50
Marca: PRÓPRIA		Fabricante: PRÓPRIO		Modelo: TIPO B
Lote 29		Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01		
29 - ONDULACAO TRANSVERSAL MODULAR (LOMBADA MODULAR) ECOLOGICA DO TIPO B				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ONDULACAO TRANSVERSAL MODULAR (LOMBADA MODULAR) ECOLOGICA DO TIPO B de rapida instalacao, composta por modulos centrais e laterais, intercalados nas cores preto e amarelo. Incluindo todos os fixadores e acessorios para fixacao em via asfaltica. Devendo atender as normas da resolucao do CONTRAN nÂº 973/2022. Placas centrais medindo 54,3cm x 77,0cm x 8,0cm (largura x comprimento x altura), nas cores pretas e amarelas, com quatro cavidades para os fixadores e encaixes intertravado. Placas laterais (acabamentos) formada por pares, medindo 19,5cm x 77,0cm x 8,0cm (largura x comprimento x altura), nas cores pretas e amarelas, com duas cavidades para fixacao e encaixe intertravado. Materia-prima composta por diversos tipos de polimeros de origem reciclada capaz de absorver grandes impactos sem sofrer ruptura ou deformacao em sua forma, possuindo dureza 90 Shore, com alta aderencia, evitando derrapagem dos veiculos mesmo em condicoes desfavoraveis e resistente a acao do tempo, nao ressecando ou quebrando.	50,00	METRO LINEAR	790,09	39.504,50
Marca: PROPRIA		Fabricante: PROPRIO		Modelo: TIPO B

Fornecedor: RUMOCERTO SOLUCOES, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ: 50.111.583/0001-04	
Lote 14	Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01
14 - TACHAO REFLETIVO.	

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TACHAO REFLETIVO para sinalizacao, de alta durabilidade por resistir a altas cargas de compressao. O dispositivo possui dois pinos de aco galvanizado para fixacao, e deve ser aplicado juntamente com a cola para dispositivos de resina. Possui o nome bidirecional por apresentar refletivos nos dois lados da peca. O Tachao refletivo tem a funcao de canalizar o trafego ou garantir o afastamento do fluxo de veiculos de obstaculos rigidos ou de areas perigosas de acidentes, situadas proximas a pista de rolamento. Tambem tem a finalidade de sinalizar lugares de alto risco principalmente a noite. O Tachao refletivo e muito utilizado em estradas e rodovias, e tambem em estacionamentos, shoppings que necessitam controlar o trafego de veiculos no local. Caracteristicas: Forma: Tronco Prismatico, material: Resina, cor: corpo Amarelo, refletivos Amarelos, dimensao do elemento refletivo: 13,5 x 3,5 cm, refletivo: Bidirecional, dimensao aproximada: 16 x 25 x 5 cm, peso (medio): 2.800 g, pino de fixacao: 0,9 x 5,0 cm;	1.800,00	UNIDADE	18,90	34.020,00
Marca: VETROLUXFabricante: VETROLUXModelo:				
Lote 16	Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01			
16 - TACHA REFLETIVA PARA SINALIZACAO SAO DISPOSITIVOS UTILIZADOS EM RODOVIAS				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TACHA REFLETIVA PARA SINALIZACAO SAO DISPOSITIVOS UTILIZADOS EM RODOVIAS, produzidos em resina de alta resistencia resistindo ao trafego constante de veiculos, sao acompanhadas de um pino com rosca na parte inferior da peca com o proposito de fixacao juntamente com a cola utilizada para fixacao. Podem ser utilizados para delimitar locais e reduzir a velocidade de veiculos em areas de risco como em estacionamentos, shoppings e locais privados. Encontramos diversos tipos de Tacha refletiva para sinalizacao, com tamanhos e formatos diferentes, nas cores branca ou amarela. Devendo ser bidirecional. Assim, facilitando na escolha adequada do dispositivo para o projeto de sinalizacao viaria. A tacha refletiva bidirecional tipo II possui as seguintes caracteristicas: Forma: Tronco prismatico, material: Resina, refletivo tipo II (2), dimensao aproximada: 10 x 10 x 2 cm, pino de fixacao: 0,7 x 5,0 cm, peso aproximado: 250g;	2.000,00	UNIDADE	5,80	11.600,00
Marca: VETROLUXFabricante: VETROLUXModelo:				
Lote 17	Data/Hora da Adjudicação - 19/04/2024 10:41:01			
17 - TACHA REFLETIVA BRANCA BIDIRECIONAL - TIPO II				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TACHA REFLETIVA BRANCA BIDIRECIONAL - TIPO II, e um produto de alta resistencia a impactos e as diversas condicoes climaticas existentes de alta performance. Desenvolvida para reforcar a demarcacao horizontal das vias e rodovias, aumentando o tempo de reacao dos condutores, mantendo o condutor na via em condicoes de pouca luz e visibilidade, tais como, chuva, neblina, nevoeiro, entre outras. Material de otimo custo-beneficio, composto por corpo de plastico injetado, lente refletiva e pino de rosca na parte inferior da peca para a fixacao junto a cola. A tacha refletiva Branca tambem e conhecida como olho de gato e tachinha para sinalizacao de tráfçnsito. Caracteristicas: Cor: Branca, a tacha refletiva excede todos os requisitos minimos dos coeficientes de intensidade luminosa, conforme a especificacao ABNT NBR 14636, lente retro refletiva injetada com blenda polimerica, tornando-a mais resistente as condicoes da pista, parafuso de aco carbono para a fixacao no pavimento (nao dispensa o uso da cola no processo), elemento refletivo encapsulado e protegido. plastico injetado, Lentes refletivas bidirecionais um lado BRANCA e do outro AMARELA, pino para fixacao de rosca no inferior da peca. Utilizacao: Utilizada como guia para os condutores de veiculos nos estacionamentos, ruas, estradas e rodovias de pouca visibilidade. Dimensoes: Dimensao: 10 x 9,5 x 2 cm; Pino de fixacao: 0,8 x 4 cm; Peso: 160 g.	2.000,00	UNIDADE	5,80	11.600,00
Marca: VETROLUXFabricante: VETROLUXModelo:				

Dois Córregos, 19 de Abril de 2024.

Pregoeiro(a): Rafael Ciati dos Santos Gallo