

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

A Urbanizadora Municipal S/A - URBAM torna público que está aberta a presente licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, com objetivo de levar a efeito o OBJETO descrito abaixo, e que será regida pela Lei Federal nº 13.303/2016, Regulamento Interno de Licitações e Contratos da URBAM, em especial o Capítulo II - Seção III - Do Sistema de Registro de Preços, Lei Complementar nº 123/06 e Lei 14.133/2021, no que couber, bem como pelas cláusulas e condições adiante fixadas.

O Pregão ocorrerá em sessão pública exclusivamente em ambiente eletrônico, na Internet, no endereço eletrônico: <https://www.gov.br/compras>.
Código UASG: 929334.

Modo de Disputa:

Aberto

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Data e horário de abertura da sessão pública:

02/07/2026 às 09h00min

1. OBJETO DO PREGÃO

- 1.1. O objeto do presente pregão é o **registro de preços para fornecimento de calçados de segurança**, conforme quantidades e especificações constantes neste Edital e seus anexos.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- 2.1. Poderá participar desta licitação pessoa jurídica:
- 2.1.1. Legalmente constituída de acordo com a legislação do país;
 - 2.1.2. Que tenha por objeto social atividade compatível e condizente com o objeto mencionado;
 - 2.1.3. Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
- 2.2. Está impedida de participar e contratar a empresa que:
- 2.2.1. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;
 - 2.2.2. Suspensa pela URBAM;
 - 2.2.3. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal, pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos ou qualquer órgão a ela vinculado, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
 - 2.2.4. Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
 - 2.2.5. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
 - 2.2.6. Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
 - 2.2.7. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

- 2.2.8. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;
- 2.2.9. Constituída na forma de consórcio;
- 2.2.10. Que possui entre seus proprietários algum titular de mandato eletivo;
- 2.2.11. Que possui no quadro de pessoal, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
- 2.3. Os interessados em participar deste pregão deverão, além de atender as exigências constantes neste edital e seus anexos, estarem devidamente credenciados no sistema eletrônico compras.gov.br.

3. CREDENCIAMENTO PRÉVIO DOS LICITANTES

- 3.1. Para acesso ao sistema eletrônico **compras.gov.br**, os interessados deverão possuir cadastro no SICAF.
 - 3.1.1. O cadastramento deverá ser realizado seguindo as instruções indicadas através do site www.gov.br/compras.
- 3.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário a utilização da senha, bem como o seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante. A URBAM se exime de qualquer tipo de responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que tenha sido efetuado por terceiros.
- 3.3. Para participação no pregão eletrônico o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- 3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
 - 3.4.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
 - 3.4.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
 - 3.4.3. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
 - 3.4.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas em lei.
- 3.6. A PROPONENTE, no ato de cadastramento, deverá indicar sua condição de enquadramento, selecionando uma dentre aquelas categorias relacionadas.
 - 3.6.1. No caso de participação de empresas aptas a usufruir do tratamento favorecido, nos moldes da Lei 123/2006, as interessadas deverão declarar tal condição através meios disponibilizados pelo sistema.

4. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

- 4.1. Esclarecimentos referentes a presente licitação serão fornecidos pelo Departamento de Compras e Licitações, desde que requeridas por escrito até o 3º dia útil anterior à data de recebimento das propostas, através do e-mail licitacao@urbam.com.br ou protocolados diretamente na Sede da URBAM.
- 4.2. Até **03 (três) dias úteis** antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar a impugnação do ato convocatório do pregão, cabendo o pregoeiro julgar e responder à impugnação em até 2 (dois) dias úteis.

5. ENVIO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

- 5.1. O envio da proposta de preços dar-se-á diretamente no sistema eletrônico compras.gov.br, devendo ser inserido valor para cada item e/ou grupo ofertado.
 - 5.1.1. Em caso de divergência entre a descrição do objeto indicada no sistema e a descrição do Edital prevalecerá esta última.
- 5.2. Na proposta ofertada no sistema eletrônico deverá estar expresso:
 - 5.2.1. O valor global para o item e/ou grupo, em real (R\$);
 - 5.2.2. No preço proposto deverão também estar contemplados todos os custos diretos e indiretos, ou quaisquer outros relacionados com o objeto da presente licitação.
- 5.3. **A apresentação da proposta pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos, firmando como verdadeiras sua proposta e lances.**
- 5.4. A empresa proponente deverá observar a diferença de alíquota do ICMS fora do Estado de São Paulo, conforme determinado na legislação vigente.
- 5.5. O julgamento das propostas se dará pelo **MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM/GRUPO**.
 - 5.5.1. Para efeito de critério de julgamento, será considerado o preço global para o item ou grupo, conforme indicado no Anexo de Valores deste edital.
- 5.6. Após a abertura do pregão não será admitido o cancelamento nem alteração de eventual proposta enviada.
- 5.7. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico.
- 5.8. Após encerrada a etapa de negociação, mediante solicitação, no prazo máximo de 2 (duas) horas, prorrogável a critério do pregoeiro, a licitante vencedora deverá **ANEXAR AO SISTEMA** proposta comercial atualizada.
 - 5.8.1. Possíveis inconsistências de preenchimento na proposta comercial atualizada não constituem motivo para desclassificação imediata da licitante vencedora, podendo ser ajustadas mediante solicitação do pregoeiro, desde que não haja majoração do valor final ofertado.
- 5.9. A proposta atualizada deverá conter no mínimo as seguintes informações:
 - 5.9.1. Razão social, CNPJ, endereço, nome do responsável para contato, telefone oficial para contato, e-mail oficial para contato.
 - 5.9.2. Marca / modelo do produto ofertado (se for o caso).
 - 5.9.3. Valores atualizados, com 2 casas decimais, inclusive para o valor unitário.
 - 5.9.4. Validade da proposta com, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
 - 5.9.5. A proposta deverá ser datada e assinada pelo representante legalmente constituído.
 - 5.9.6. Se for o caso, deverá ser enviada procuração ou documento equivalente do responsável pela assinatura da proposta comercial.

- 5.10. O valor final ofertado não poderá ser superior ao estimado na planilha de referência do Anexo deste edital.
- 5.11. **Juntamente com a proposta comercial deverá ser enviado o Certificado de Aprovação (CA) para cada item ofertado, no que couber.**
- 5.11.1. **Caso o proponente entenda que as informações contidas no site oficial do Ministério do Trabalho (<http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx>), referentes ao certificado de aprovação - CA do equipamento de proteção individual - EPI ofertado são insuficientes para descrever todas as características do produto, o mesmo poderá encaminhar material complementar (Ficha técnica e/ou Laudo técnico), desde que elaborado pelo fabricante, para análise da URBAM. Da mesma forma, a URBAM reserva-se ao direito de solicitar ao proponente que apresente o referido material complementar, caso julgue necessário.**

6. ABERTURA DA SESSÃO E DAS PROPOSTAS

- 6.1. No dia e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, em ambiente exclusivamente eletrônico, será realizada sessão para a abertura eletrônica, passando o pregoeiro a avaliar a sua aceitabilidade, sempre de acordo com o teor deste edital e seus anexos, bem como dos diplomas legais antes mencionados.
- 6.2. Serão, desde logo, desclassificadas as propostas:
- a) que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
 - b) que estejam em desacordo com este edital e seus anexos;
 - c) que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;
 - d) com oferta de preços em patamares manifestamente inexequíveis.
- 6.3. A desclassificação das propostas será sempre fundamentada e registrada no sistema.

7. ETAPA COMPETITIVA

- 7.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema na sala virtual de disputa para participar da sessão de lances.
- 7.1.1. Os lances deverão ser ofertados diretamente no sistema.
- 7.2. **O valor mínimo entre lances será de R\$ 0,01 (um centavo).**
- 7.2.1. Só serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao valor do último lance ofertado pela licitante e que tenha sido anteriormente registrado no sistema.
- 7.3. Em caso de empate, será aplicado o tratamento determinado no Art. 55 da Lei 13.303/16.
- 7.4. A etapa inicial de lances terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, culminando com a definição do vencedor e classificação final.
- 7.4.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
- 7.4.2. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 7.4.1., a sessão pública será encerrada automaticamente.
- 7.4.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução de melhor preço, mediante justificativa.

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

- 7.5. Após encerramento da etapa competitiva, o pregoeiro negociará com a licitante que apresentou o lance de menor valor a fim de obter condições mais vantajosas.
- 7.5.1. Caso o valor da primeira colocada esteja acima do orçamento estimado, a negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida.
- 7.5.2. Se, mesmo depois de adotada a providência referida no 7.5.1., não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.
- 7.6. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, se for o caso, o sistema emitirá automaticamente mensagem informando a situação de empate prevista na Lei Complementar 123/06.
- 7.7. O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.
- 7.7.1. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados via sistema, ou outro meio indicado, pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances.
- 7.8. O pregoeiro poderá utilizar-se de auxílio da área técnica requisitante para, baseado em parecer técnico, motivado e conclusivo, julgar a proposta no que diz respeito às especificações técnicas e aos parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no edital.
- 7.9. Durante a sessão pública, as licitantes poderão acompanhar, em tempo real, todas as mensagens, conhecer valor e horário do menor lance registrado, não sendo identificada, entretanto, a detentora de cada lance.
- 7.10. No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema eletrônico no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.
- 7.10.1. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
- 7.10.2. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa, com reinício somente após comunicação aos participantes através da plataforma.
- 7.11. Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 7.11.1. Contiver vícios insanáveis.
- 7.11.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas neste Edital.
- 7.11.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço definido para a contratação após a etapa de negociação.
- 7.11.3.1. Para efeitos de inexequibilidade, caso o valor global final ofertado pela licitante vencedora esteja inferior a 30% (trinta por cento) do estimado para contratação, o pregoeiro poderá solicitar comprovação de que a licitante realizará a entrega ou prestação do serviço, ou ainda desclassificá-la mediante motivo justificado.
- 7.11.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.
- 7.11.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8. HABILITAÇÃO

- 8.1. Após convocação, no prazo máximo de 2 (duas) horas, prorrogável a critério do pregoeiro, a empresa deverá **ANEXAR AO SISTEMA ELETRÔNICO GOV.BR/COMPRAS**, toda a documentação abaixo relacionada:
- 8.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, a mesma deverá apresentar também documento de eleição dos seus administradores.
 - 8.1.2. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.).
 - 8.1.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do contrato.
 - 8.1.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal, relativo a Tributos Federais - Dívida Ativa da União e dos encargos Sociais instituídos por lei.
 - 8.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão de Débitos Tributários).
 - 8.1.6. Prova de regularidade para com o FGTS, através de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), demonstrando situação regular quanto aos recolhimentos.
 - 8.1.7. Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.
 - 8.1.8. Comprovação de aptidão para fornecimento do objeto da presente licitação, por meio de certidões e/ou atestados de outras pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a proponente efetuou fornecimento compatível com o objeto deste certame.
 - 8.1.9. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
 - 8.1.10. Declaração de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar nº. 123/2006 (se for o caso).
 - 8.1.11. Nome, nacionalidade, estado civil, C.P.F. RG, data de nascimento, endereço residencial completo e cargo que ocupa na empresa, do responsável pelo atendimento do pedido de compra e declaração contendo a indicação de endereço de e-mail oficial da empresa.
 - 8.1.11.1. A não apresentação da documentação constante no caput não inabilitará a licitante, ficando facultado a Administração emitir o Pedido de Compra em nome do representante legal da empresa, constante do contrato social.
- 8.2. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo Registro cadastral atualizado e/ou declaração no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, desde que estejam com validade vigente.
- 8.2.1. Caso a comprovação de aptidão contida no item 8.1.8. constante SICAF não seja compatível com o objeto da licitação, será responsabilidade da empresa licitante anexar o documento nos moldes do item 8.1., sob pena de desclassificação.
- 8.3. Em se tratando de **Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte**, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- 8.3.1. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação, sendo facultado à Administração

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogação da licitação.

- 8.4. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo máximo de duas horas, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.
- 8.4.1. Caso julgue necessário, em caráter de diligência, os documentos solicitados para participação nesta licitação poderão ser requisitados por meio da apresentação do original, de cópia autenticada em cartório, publicação realizada em órgão da imprensa oficial ou por cópia previamente autenticada por servidor autorizado pela URBAM, conforme o caso.
- 8.5. Não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazos de validade vencidos, exceto nos casos previstos em Lei. No caso das certidões, quando não consignar o prazo de validade, serão consideradas válidas as expedidas com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.
- 8.6. A vencedora da sessão de lances, deverá apresentar a documentação de habilitação, de uma única empresa, podendo ser da matriz (sede) ou da filial (domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretende contratar, sendo **vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos** diversos, exceto nos casos previstos em lei ou jurisprudências.
- 8.7. Todas as declarações emitidas deverão estar devidamente assinadas pelo representante legal da empresa vencedora e deverão estar acompanhadas da procuração ou instrumento equivalente, se for o caso.
- 8.8. A empresa vencedora que não apresentar os documentos exigidos neste edital ou que os apresentar incompletos, incorretos ou com a validade expirada, será considerada inabilitada, salvo nos casos previstos em Lei.
- 8.9. O desatendimento às exigências de habilitação, sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

9. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

- 9.1. Qualquer licitante poderá, no prazo de 10 (dez) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
- 9.2. Em caso de manifestação, será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as razões do recurso.
- 9.3. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data final do prazo do recorrente.
- 9.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 9.5. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Ricardo Edwards, 100 – Vila Industrial – São José dos Campos / SP, mediante prévio agendamento através do e-mail licitacao@urbam.com.br.

10. CLASSIFICAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

- 10.1. Encerrada a etapa competitiva de lances e constatado o atendimento pleno das exigências de aceitabilidade da proposta e habilitação fixadas no edital, o licitante de proposta de menor preço será considerado vencedor do certame, sendo-lhe, após etapa recursal, adjudicado o objeto do certame.

- 10.2. Da reunião lavrar-se-á ata, com indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão eletrônico na qual serão registradas as demais ocorrências relevantes.

11. HOMOLOGAÇÃO

- 11.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a licitação será homologada.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 12.1. A Ata de Registro de Preços será celebrada nos termos deste Edital e da proposta final apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar.
- 12.2. A celebração da Ata de Registro de Preço não impedirá a Administração de adquirir, nos termos da Lei, os mesmos produtos de outro fornecedor, vedada, todavia, qualquer aquisição destes produtos por preços iguais ou superiores aos que poderiam ser obtidos da empresa detentora da Ata de Registro de Preço.
- 12.3. Os valores constantes da Ata de Registro de Preço serão fixados em moeda corrente do país.

13. DA ASSINATURA DA ATA

- 13.1. A licitante classificada nos termos da presente licitação será convocada para a assinatura da Ata de Registro de Preços num prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo este prazo ser prorrogado por uma única vez, por igual período, desde que solicitado, justificadamente, por escrito pela adjudicatária durante seu transcurso.
- 13.2. A adjudicatária deverá assinar a Ata de Registro de Preços, devendo no ato da assinatura, apresentar declaração com indicação de endereço de e-mail oficial para comunicação interna e para envio de pedido de compra e notificações.
- 13.3. No caso da recusa injustificada por parte da empresa convocada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo comunicado pela URBAM: multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total da Ata e impedimento de licitar e contratar com a URBAM, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

14. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

- 14.1. Em função da participação na licitação a empresa declara que concorda com as seguintes condições:
- 14.1.1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
- 14.1.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.
- 14.1.3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.
- 14.1.4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, cópia do documento de identificação.


- 14.1.5. A LICITANTE/CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.
- 14.1.6. A LICITANTE/CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a impactar e/ou afetar o CONTRATANTE, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 15.1. A aceitação da proposta vencedora pela URBAM obriga o seu proponente à execução integral do fornecimento objeto desta licitação, pelo preço e condições oferecidas, não cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão.
- 15.2. A URBAM poderá solicitar, de qualquer licitante, informações e esclarecimentos complementares para perfeito juízo e atendimento da Documentação ou Proposta apresentada.
- 15.3. A licitante que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados à URBAM quando solicitados eventualmente neste sentido, será automaticamente excluída da presente licitação.
- 15.4. A URBAM poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, podendo também anulá-la, sem que caiba as licitantes o direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação, quando for o caso.
- 15.5. As decisões e atos referentes a este certame, serão comunicadas através do site da URBAM: www.urbam.com.br.
- 15.6. Para todas as questões suscitadas na execução do fornecimento, não resolvidas administrativamente, o foro será o da Comarca de São José dos Campos, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- 15.7. Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes ANEXOS:
Anexo - Planilha de Valores e Especificações.
Anexo - Arte.
Anexo - Qualificação para ME ou EPP.
Anexo - Minuta da Ata de Registro de Preços.
Anexo - Termo de Ciência e de Notificação.

São José dos Campos, 17 de junho de 2026.

Ademar C. Maciel



18/06/2026 10:17:17(UTC-03:00) SIGNIFLOW

Ademar Castilho Maciel
Chefe

ANEXO - PLANILHA DE VALORES E ESPECIFICAÇÕES

1. OBJETO

- 1.1. **Ata de registro de preços para fornecimento de calçados de segurança**, conforme quantitativos e especificações abaixo:

GRUPO 1						
Item	Código URBAM	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Global Estimado (R\$)
1	1000232	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 35 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICoes NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>	160	PARES	45,97	7.355,20
2	1000233	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 36 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE</p>	320	PARES	45,97	14.710,40

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTÉTICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÖES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>				
3	1000234	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 37 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTÉTICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÖES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>	480	PARES	45,97	22.065,60
4	1000235	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 38 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E</p>	650	PARES	45,97	29.880,50

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEV, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>				
5	1000236	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 39 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEV, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS</p>	680	PARES	45,97	31.259,60

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE				
6	1000237	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 40 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO - GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO) - REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÕES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO - TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE	1.100	PARES	45,97	50.567,00
7	1000238	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 41 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO - GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO) - REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÕES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE	900	PARES	45,97	41.373,00

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>				
8	1000239	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 42 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÖES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>	800	PARES	45,97	36.776,00
9	1000240	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 43 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSÃO DE</p>	400	PARES	45,97	18.388,00

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>				
10	1000241	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 44 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>	200	PARES	45,97	9.194,00
11	1000242	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 45 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO</p>	50	PARES	45,97	2.298,50

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTÉTICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>				
12	1000281	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 33 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTÉTICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>	15	PARES	45,97	689,55
13	1000282	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 34 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO</p>	60	PARES	45,97	2.758,20

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEV, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÖES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>				
VALOR GLOBAL DO GRUPO 1						267.315,55

GRUPO 2						
Item	Código URBAM	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Global Estimado (R\$)
14	1000269	<p>TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 33</p> <p>- CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA</p> <p>- GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR</p> <p>- BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO</p> <p>- CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE</p> <p>- SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO</p> <p>- PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEV, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÖES NORMAIS DE USO DO</p>	15	PARES	72,03	1.080,45

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO</p> <p>- REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- OBSERVACAO: CALCADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>				
15	1000270	<p>TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 34</p> <p>- CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA</p> <p>- GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR</p> <p>- BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO</p> <p>- CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE</p> <p>- SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO TECIDO</p> <p>- PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICAOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO</p> <p>- REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- OBSERVACAO: CALCADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>	50	PARES	72,03	3.601,50
16	1000271	<p>TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 35</p> <p>- CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA</p> <p>- GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR</p> <p>- BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO</p> <p>- CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE</p> <p>- SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO TECIDO</p> <p>- PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICAOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR,</p>	60	PARES	72,03	4.321,80

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO</p> <p>- REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- OBSERVACAO: CALCADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>				
17	1000272	<p>TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 36</p> <p>- CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA</p> <p>- GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR</p> <p>- BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO</p> <p>- CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE</p> <p>- SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO TECIDO</p> <p>- PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO</p> <p>- REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- OBSERVACAO: CALCADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>	150	PARES	72,03	10.804,50
18	1000273	<p>TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 37</p> <p>- CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA</p> <p>- GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR</p> <p>- BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO</p> <p>- CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE</p> <p>- SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO TECIDO</p> <p>- PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES</p>	150	PARES	72,03	10.804,50

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO</p> <p>- REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- OBSERVACAO: CALCADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>				
19	1000274	<p>TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 38</p> <p>- CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA</p> <p>- GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR</p> <p>- BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO</p> <p>- CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE</p> <p>- SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO</p> <p>- PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEV, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO</p> <p>- REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- OBSERVACAO: CALCADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>	140	PARES	72,03	10.084,20
20	1000275	<p>TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 39</p> <p>- CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA</p> <p>- GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR</p> <p>- BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO</p> <p>- CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE</p> <p>- SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO</p> <p>- PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEV, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO,</p>	170	PARES	72,03	12.245,10

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCAÇÃO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - REFERÊNCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVAÇÃO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRAÇÃO E A ABSORÇÃO DE ÁGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE				
21	1000276	TENIS DE SEGURANÇA COM CADARCO E BIQUÉIRA COR PRETA - NÚMERO 40 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURÇAÇÃO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUÉIRA PLÁSTICA OU DE CONFORMAÇÃO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCAÇÃO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - REFERÊNCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVAÇÃO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRAÇÃO E A ABSORÇÃO DE ÁGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE	200	PARES	72,03	14.406,00
22	1000277	TENIS DE SEGURANÇA COM CADARCO E BIQUÉIRA COR PRETA - NÚMERO 41 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURÇAÇÃO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUÉIRA PLÁSTICA OU DE CONFORMAÇÃO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU	180	PARES	72,03	12.965,40

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - COM MARCAÇÃO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - REFERÊNCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVAÇÃO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRAÇÃO E A ABSORÇÃO DE ÁGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE 				
23	1000278	<p>TENIS DE SEGURANÇA COM CADARCO E BIQUÊIRA COR PRETA - NÚMERO 42</p> <ul style="list-style-type: none"> - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURÇAÇÃO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUÊIRA PLÁSTICA OU DE CONFORMAÇÃO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCAÇÃO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - REFERÊNCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVAÇÃO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRAÇÃO E A ABSORÇÃO DE ÁGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE 	120	PARES	72,03	8.643,60
24	1000279	<p>TENIS DE SEGURANÇA COM CADARCO E BIQUÊIRA COR PRETA - NÚMERO 43</p> <ul style="list-style-type: none"> - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURÇAÇÃO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUÊIRA PLÁSTICA OU DE CONFORMAÇÃO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA 	120	PARES	72,03	8.643,60

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALCADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE				
25	1000280	TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 44 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEV, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALCADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE	50	PARES	72,03	3.601,50
26	1000287	TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 45 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEV, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO	10	PARES	72,03	720,30

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<ul style="list-style-type: none"> - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALCADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE 				
27	1000291	<ul style="list-style-type: none"> TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 46 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALCADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE 	15	PARES	72,03	1.080,45
VALOR GLOBAL DO GRUPO 2					103.002,90	

GRUPO 3						
Item	Código URBAM	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Global Estimado (R\$)
28	1000262	<ul style="list-style-type: none"> BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA EM ACO E ELASTICO LATERAL - NUMERO 37 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM 	30	PARES	62,30	1.869,00

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÕES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- COM MARCA INDELEVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELHOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS), PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUENCIA DE UMIDADE (OU PROTECAO DOS PES CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA) E COURO HIDROFUGADO</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>				
29	1000263	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA EM ACO E ELASTICO LATERAL - NUMERO 38 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO TECIDO</p> <p>- PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÕES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- COM MARCA INDELEVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELHOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS), PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUENCIA DE UMIDADE (OU PROTECAO DOS PES CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA) E COURO HIDROFUGADO</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>	90	PARES	62,30	5.607,00
30	1000264	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA EM ACO E ELASTICO LATERAL - NUMERO 39 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU</p>	180	PARES	62,30	11.214,00

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO</p> <ul style="list-style-type: none"> - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCA INDELEVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) - REFERÊNCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTÉLHOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTÉLHOS), PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM ÁREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUÊNCIA DE UMIDADE (OU PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA) E COURO HIDROFUGADO - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE 				
31	1000265	<p>BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA EM AÇO E ELÁSTICO LATERAL - NÚMERO 40 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIÃO DO PEITO DO PÉ, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCA INDELEVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) - REFERÊNCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTÉLHOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTÉLHOS), PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM ÁREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUÊNCIA DE UMIDADE (OU PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA) E COURO HIDROFUGADO - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE 	300	PARES	62,30	18.690,00
32	1000266	<p>BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA EM AÇO E ELÁSTICO LATERAL - NÚMERO 41 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIÃO DO PEITO DO PÉ, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA</p>	300	PARES	62,30	18.690,00

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<ul style="list-style-type: none"> - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCA INDELEVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) - REFERÊNCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELOS), PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM ÁREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUÊNCIA DE UMIDADE (OU PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA) E COURO HIDROFUGADO - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL À CONTRATANTE 				
33	1000267	<p>BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA EM AÇO E ELÁSTICO LATERAL - NÚMERO 42 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIÃO DO PEITO DO PÉ, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCA INDELEVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) - REFERÊNCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELOS), PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM ÁREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUÊNCIA DE UMIDADE (OU PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA) E COURO HIDROFUGADO - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL À CONTRATANTE 	350	PARES	62,30	21.805,00
34	1000268	<p>BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA EM AÇO E ELÁSTICO LATERAL - NÚMERO 43 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E</p>	180	PARES	62,30	11.214,00

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO - COM MARCA INDELEVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVACAO) - REFERENCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELHOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS), PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUENCIA DE UMIDADE (OU PROTECAO DOS PES CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA) E COURO HIDROFUGADO - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE 				
35	1004027	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA EM ACO E ELASTICO LATERAL - NUMERO 36 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO - COM MARCA INDELEVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVACAO) - REFERENCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELHOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS), PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUENCIA DE UMIDADE (OU PROTECAO DOS PES CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA) E COURO HIDROFUGADO - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE 	15	PARES	62,30	934,50

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

36	1005445	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA EM ACO E ELASTICO LATERAL - NUMERO 45 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEV, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO - COM MARCA INDELEVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVACAO) - REFERENCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELHOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS), PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUENCIA DE UMIDADE (OU PROTECAO DOS PES CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA) E COURO HIDROFUGADO - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE 	15	PARES	62,30	934,50
37	1005509	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA EM ACO E ELASTICO LATERAL - NUMERO 44 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEV, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO - COM MARCA INDELEVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVACAO) - REFERENCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELHOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS), PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUENCIA DE UMIDADE (OU PROTECAO DOS PES CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA) E COURO HIDROFUGADO 	100	PARES	62,30	6.230,00

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE				
38	1013400	<p>BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUÊIRA EM AÇO E ELÁSTICO LATERAL - NÚMERO 46 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIÃO DO PEITO DO PÉ, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUÊIRA</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO</p> <p>- PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO</p> <p>- COM MARCA INDELEZÍVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO)</p> <p>- REFERÊNCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELHOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS), PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM ÁREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUÊNCIA DE UMIDADE (OU PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA) E COURO HIDROFUGADO</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>	10	PR	62,30	623,00
VALOR GLOBAL DO GRUPO 3						97.811,00

GRUPO 4						
Item	Código URBAM	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Global Estimado (R\$)
39	1000244	<p>SAPATO DE SEGURANÇA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODÃO - NÚMERO 35 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <p>- GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR</p> <p>- BIQUÊIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE</p> <p>- COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO</p> <p>- CADARCO DE ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE</p> <p>- SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU</p>	40	PARES	68,05	2.722,00

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO</p> <ul style="list-style-type: none"> - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCAÇÃO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - REFERÊNCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL À CONTRATANTE 				
40	1000245	<p>SAPATO DE SEGURANÇA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODÃO - NÚMERO 36 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR - BIQUÊIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE - COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO DE ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCAÇÃO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - REFERÊNCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL À CONTRATANTE 	150	PARES	68,05	10.207,50
41	1000246	<p>SAPATO DE SEGURANÇA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODÃO - NÚMERO 37 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR - BIQUÊIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE - COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO DE ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO 	120	PARES	68,05	8.166,00

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<ul style="list-style-type: none"> - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICoes NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO - COM MARCACAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE 				
42	1000247	<p>SAPATO DE SEGURANCA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODAO - NUMERO 38 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE - COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO DE ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICoes NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO - COM MARCACAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE 	120	PARES	68,05	8.166,00
43	1000248	<p>SAPATO DE SEGURANCA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODAO - NUMERO 39 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE - COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO DE ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, 	120	PARES	68,05	8.166,00

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO - COM MARCACAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE 				
44	1000249	<p>SAPATO DE SEGURANCA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODAO - NUMERO 40 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE - COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO DE ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO - COM MARCACAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE 	150	PARES	68,05	10.207,50
45	1000250	<p>SAPATO DE SEGURANCA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODAO - NUMERO 41 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE - COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO DE ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM 	180	PARES	68,05	12.249,00

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICAOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- COM MARCACAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO</p> <p>- REFERENCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>				
46	1000251	<p>SAPATO DE SEGURANCA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODAO - NUMERO 42 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <p>- GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR</p> <p>- BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE</p> <p>- COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO</p> <p>- CADARCO DE ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE</p> <p>- SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO TECIDO</p> <p>- PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICAOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- COM MARCACAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO</p> <p>- REFERENCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>	120	PARES	68,05	8.166,00
47	1000252	<p>SAPATO DE SEGURANCA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODAO - NUMERO 43 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <p>- GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR</p> <p>- BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE</p> <p>- COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO</p> <p>- CADARCO DE ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE</p> <p>- SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO TECIDO</p> <p>- PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA</p>	60	PARES	68,05	4.083,00

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÕES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- COM MARCACAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO</p> <p>- REFERENCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>				
48	1000253	<p>SAPATO DE SEGURANCA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODAO - NUMERO 44 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <p>- GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR</p> <p>- BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE</p> <p>- COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO</p> <p>- CADARCO DE ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE</p> <p>- SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO</p> <p>- PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÕES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- COM MARCACAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO</p> <p>- REFERENCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>	30	PARES	68,05	2.041,50
49	1003691	<p>SAPATO DE SEGURANCA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODAO - NUMERO 45 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <p>- GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR</p> <p>- BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE</p> <p>- COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO</p> <p>- CADARCO DE ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE</p> <p>- SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO</p> <p>- PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE</p>	15	PARES	68,05	1.020,75

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

		<p>APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO</p> <p>- COM MARCACAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO</p> <p>- REFERENCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>				
VALOR GLOBAL DO GRUPO 4						75.195,25

GRUPO 5						
Item	Código URBAM	Descrição	Qt.	Un.	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Global Estimado (R\$)
50	1000243	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 46 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>	15	PARES	45,97	689,55
51	1003692	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 47 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO,</p>	10	PARES	45,97	459,70

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

	<p>GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEV, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÖES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p>				
VALOR GLOBAL DO GRUPO 5					1.149,25

ANEXO - DECLARAÇÃO PARA ME ou EPP

Pregão n. _____

Processo _____

Objeto _____

A _____ (nome do licitante), inscrita no CNPJ sob n. _____, com sede _____, através do seu representante legal e sob penas da lei, DECLARA para os devidos fins de direito que cumpre os requisitos legais para qualificação como MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), estando apta a usufruir das disposições constantes nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº. 123/06.

Sendo expressão da verdade subscrevo-me.

Data, _____

(nome do licitante e representante legal)

Informações do servidor

Servidor: https://latam.signiflow.com

Versão: 2026.0.1.4

Informações sobre fluxo de trabalho

ID do documento: 336662

Status: Concluído

Nome do documento: PE90081_ARP para fornecimento de calçados de segurança

Criado por: Compras URBAM

Páginas do documento: 38

E-mail do remetente: compras.assinatura@urbam.com.br

Assinaturas: 1

Rubricas: 37

Informações do documento

Soma de verificação do documento carregado:

F663B2DE8548C4744C86454A1A41F65D

Código verificador da integridade do documento:

ADD93880CF57211E3E997A1F732C68E0

Algoritmo hash de soma de verificação: SHA1

Informações de auditoria

Solicitado por: compras.assinatura@urbam.com.br

Data solicitada: quinta-feira, 18 de junho de 2026 13:34:15

Formato da data: dddd, d' de 'MMMM' de 'yyyy HH:mm:ss

Fuso horário: UTC -03:00

Eventos

Documento carregado

Usuário:

Compras URBAM <compras.assinatura@urbam.com.br>

Data:

quinta-feira, 18 de junho de 2026 09:45:18 (UTC -03:00)

Documento Iniciado

Usuário:

Compras URBAM <compras.assinatura@urbam.com.br>

Data:

quinta-feira, 18 de junho de 2026 09:46:50 (UTC -03:00)

E-mail do fluxo de trabalho enviado

Usuário:

Ademar C. Maciel <ademar@urbam.com.br>

Data:

quinta-feira, 18 de junho de 2026 09:46:55 (UTC -03:00)

Documento visualizado

Usuário:

Compras URBAM <compras.assinatura@urbam.com.br>

Data:

quinta-feira, 18 de junho de 2026 10:14:52 (UTC -03:00)

Documento visualizado

Usuário:

Ademar C. Maciel <ademar@urbam.com.br>

Data:

quinta-feira, 18 de junho de 2026 10:16:51 (UTC -03:00)

Field Signed (Digital)

Usuário:

Ademar C. Maciel <ademar@urbam.com.br>

Data:

quinta-feira, 18 de junho de 2026 10:17:17 (UTC -03:00)

Informações adicionais:

IP : 201.91.15.114. Browser : Chrome.

Workflow User Signed (Digital)

Usuário:

Ademar C. Maciel <ademar@urbam.com.br>

Data:

quinta-feira, 18 de junho de 2026 10:17:23 (UTC -03:00)



Concluído

Usuário:

Data:

Ademar C. Maciel <ademar@urbam.com.br>
quinta-feira, 18 de junho de 2026 10:17:23 (UTC -03:00)



E-mail enviado

Usuário:

Data:

Ademar C. Maciel <ademar@urbam.com.br>
quinta-feira, 18 de junho de 2026 10:18:52 (UTC -03:00)



E-mail enviado

Usuário:

Data:

Compras URBAM <compras.assinatura@urbam.com.br>
quinta-feira, 18 de junho de 2026 10:19:06 (UTC -03:00)