

ANEXO MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

URBANIZADORA MUNICIPAL S.A – URBAM

Município de São José dos Campos
Estado de São Paulo

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM, sociedade de economia mista, legalmente constituída, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 45.693.777/0001-17 e Inscrição Estadual nº. 645.033.117-110, estabelecida na Rua Ricardo Edwards nº. 100, Vila Industrial, nesta cidade, neste ato representada por sua Diretoria, conforme Estatuto Social e Ata vigentes, conjuntamente com as condições estipuladas adiante, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico **xxxxxxx**, Processo Administrativo nº 2026.06.10.172709, devidamente homologado as fls. **xxxxxx**, registra os preços para o fornecimento de **xxxxxxxxxxxx**, conforme ANEXO ÚNICO desta, tendo sido, o(s) referido(s) preço(s), oferecido(s) pela(s) empresa(s), cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) em 1º lugar no certame acima numerado.

EMPRESA: xxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, legalmente constituída, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **xxxxxxx** e Inscrição Estadual **xxxxxx**, estabelecida na Rua **xxxx**, nº **xx**, Bairro **xxxxxx**, na Cidade de **xxxxxx/xx**, CEP **xxxxxx**, neste ato representada por seu Sócio(a) Proprietário(a) **Sr(a).xxxxxx**, residente e domiciliado na **xxxxxx**, nº **xxx**, Bairro **xxxxxx**, cidade de **xxxxxx**, CEP **xxxxxx**, portador do RG **xxxxxx**, inscrito no CPF/MF sob o nº **xxxxxx**, classificada em 1º lugar no certame acima.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1. O objeto deste instrumento é o **registro de preços para fornecimento de calçados de segurança**, conforme quantidades e especificações descritas nos Anexos deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGISTRO DOS PREÇOS

- 2.1. Ficam registrados os preços do objeto desta ATA, conforme segue:

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

GRUPO 1

| Item | Código URBAM | Descrição | Qt. | Un. | Valor Unitário (R\$) | Valor Global (R\$) |
|------|--------------|--|-----|-------|----------------------|--------------------|
| 1 | I000232 | <p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 35</p> <p>- CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p> | 160 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 2 | I000233 | <p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 36</p> <p>- CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE</p> | 320 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|---|---------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| | | <p>APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM LOCAIS ONDE NÃO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM ÁREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUÊNCIA DE UMIDADE OU PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p> | | | | |
| 3 | 1000234 | <p>BOTINA DE SEGURANÇA COM ELÁSTICO LATERAL COR PRETA - NÚMERO 37</p> <p>- CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIÃO DO PEITO DO PÉ, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDESEIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTÉTICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVAÇÃO INDELEZIVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO)</p> <p>- REFERÊNCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM LOCAIS ONDE NÃO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM ÁREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUÊNCIA DE UMIDADE OU PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p> | 480 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 4 | 1000235 | <p>BOTINA DE SEGURANÇA COM ELÁSTICO LATERAL COR PRETA - NÚMERO 38</p> <p>- CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIÃO DO PEITO DO PÉ, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDESEIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA</p> | 650 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|---|---------|---|-------|-------|-----------|-----------|
| | | <p>SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICoes NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p> | | | | |
| 5 | 1000236 | <p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 39</p> <p>- CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICoes NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p> | 680 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 6 | 1000237 | <p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 40</p> <p>- CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO,</p> | 1.100 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|---|---------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| | | <p>VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICoes NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p> | | | | |
| 7 | 1000238 | <p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 41</p> <p>- CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICoes NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS</p> | 900 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|---|---------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| | | PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| 8 | 1000239 | <p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 42</p> <p>- CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÕES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p> | 800 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 9 | 1000240 | <p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 43</p> <p>- CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÕES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU</p> | 400 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| | | <p>QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM LOCAIS ONDE NÃO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM ÁREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUÊNCIA DE UMIDADE OU PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p> | | | | |
| 10 | 1000241 | <p>BOTINA DE SEGURANÇA COM ELÁSTICO LATERAL COR PRETA - NÚMERO 44</p> <p>- CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURÇA, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIÃO DO PEITO DO PÉ, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTÉTICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVAÇÃO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO)</p> <p>- REFERÊNCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM LOCAIS ONDE NÃO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM ÁREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUÊNCIA DE UMIDADE OU PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p> | 200 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 11 | 1000242 | <p>BOTINA DE SEGURANÇA COM ELÁSTICO LATERAL COR PRETA - NÚMERO 45</p> <p>- CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURÇA, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIÃO DO PEITO DO PÉ, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTÉTICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVAÇÃO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO)</p> <p>- REFERÊNCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> | 50 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|--|----|-------|-----------|-----------|
| | | <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICAOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p> | | | | |
| 12 | 1000281 | <p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 33</p> <p>- CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICAOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p> | 15 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 13 | 1000282 | <p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 34</p> <p>- CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> | 60 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| | | <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTÉTICA MACIA OU COURO</p> <p>- GRAVAÇÃO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO)</p> <p>- REFERÊNCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO</p> <p>- TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM LOCAIS ONDE NÃO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM ÁREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUÊNCIA DE UMIDADE OU PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL À CONTRATANTE</p> | | | | |
| VALOR GLOBAL DO GRUPO 1 | | | | | | R\$ XX,XX |

| GRUPO 2 | | | | | | |
|----------------|---------------------|--|------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| Item | Código URBAM | Descrição | Qt. | Un. | Valor Unitário (R\$) | Valor Global (R\$) |
| 14 | 1000269 | <p>TENIS DE SEGURANÇA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NÚMERO 33</p> <p>- CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA</p> <p>- GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURÇAO, OU VILDONA OU SIMILAR</p> <p>- BIQUEIRA PLÁSTICA OU DE CONFORMAÇÃO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO</p> <p>- CADARCO EM ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE</p> <p>- SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO</p> <p>- PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA</p> | 15 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|---|----|-------|-----------|-----------|
| | | IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| 15 | I000270 | TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 34 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | 50 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 16 | I000271 | TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 35 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA | 60 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| | | IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| 17 | I000272 | TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 36 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | 150 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 18 | I000273 | TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 37 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA | 150 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| | | IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| 19 | I000274 | TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 38 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | 140 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 20 | I000275 | TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 39 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA | 170 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| | | IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| 21 | 1000276 | TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 40 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | 200 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 22 | 1000277 | TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 41 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA | 180 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| | | <p>IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| 23 | 1000278 | <p>TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 42</p> <ul style="list-style-type: none"> - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | 120 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 24 | 1000279 | <p>TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 43</p> <ul style="list-style-type: none"> - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA | 120 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|---|----|-------|-----------|-----------|
| | | <p>IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| 25 | 1000280 | <p>TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 44</p> <ul style="list-style-type: none"> - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | 50 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 26 | 1000287 | <p>TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 45</p> <ul style="list-style-type: none"> - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA | 10 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---|----|-------|-----------|-----------|
| | | IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| 27 | 1000291 | TENIS DE SEGURANCA COM CADARCO E BIQUEIRA COR PRETA - NUMERO 46 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO FLOR E HIDROFUGADO OU MICROFIBRA HIDROFUGADA - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, OU CAMURCAO, OU VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA PLASTICA OU DE CONFORMACAO E COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO EM ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS COM CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO TECIDO - PALMILHA COM ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO - COM MARCAO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVACAO - REFERENCIAS DE CA: 33791 - 29471 - 26475 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - OBSERVACAO: CALÇADO COM CABEDAL RESISTENTE A PENETRACAO E A ABSORCAO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | 15 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| VALOR GLOBAL DO GRUPO 2 | | | | | | R\$ XX,XX |

| GRUPO 3 | | | | | | |
|----------------|--------------|---|-----|-------|----------------------|--------------------|
| Item | Código URBAM | Descrição | Qt. | Un. | Valor Unitário (R\$) | Valor Global (R\$) |
| 28 | 1000262 | BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA EM ACO E ELASTICO LATERAL - NUMERO 37 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM | 30 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| | | <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO</p> <p>- COM MARCA INDELEVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELHOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS), PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUENCIA DE UMIDADE (OU PROTECAO DOS PES CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA) E COURO HIDROFUGADO</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p> | | | | |
| 29 | 1000263 | <p>BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA EM ACO E ELASTICO LATERAL - NUMERO 38 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO TECIDO</p> <p>- PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALÇADO</p> <p>- COM MARCA INDELEVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELHOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS), PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUENCIA DE UMIDADE (OU PROTECAO DOS PES CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA) E COURO HIDROFUGADO</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p> | 90 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 30 | 1000264 | <p>BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA EM ACO E ELASTICO LATERAL - NUMERO 39 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> | 180 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCA INDELEVE DE CA - (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) - REFERÊNCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELOS), PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM ÁREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUÊNCIA DE UMIDADE (OU PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA) E COURO HIDROFUGADO - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| 31 | 1000265 | BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA EM AÇO E ELÁSTICO LATERAL - NÚMERO 40 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIÃO DO PEITO DO PÉ, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA <ul style="list-style-type: none"> - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIODENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCA INDELEVE DE CA - (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) - REFERÊNCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELOS), PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM ÁREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUÊNCIA DE UMIDADE (OU PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA) E COURO HIDROFUGADO - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | 300 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 32 | 1000266 | BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA EM AÇO E ELÁSTICO LATERAL - NÚMERO 41 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIÃO DO PEITO DO PÉ, | 300 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| | | <p>GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCA INDELEVE DE CA - (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) - REFERÊNCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELOS), PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM ÁREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUÊNCIA DE UMIDADE (OU PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA) E COURO HIDROFUGADO - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL À CONTRATANTE | | | | |
| 33 | 1000267 | <p>BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA EM AÇO E ELÁSTICO LATERAL - NÚMERO 42 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIÃO DO PEITO DO PÉ, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCA INDELEVE DE CA - (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) - REFERÊNCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELOS), PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM ÁREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUÊNCIA DE UMIDADE (OU PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA) E COURO HIDROFUGADO - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL À CONTRATANTE | 350 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 34 | 1000268 | <p>BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA EM ACO E ELASTICO LATERAL - NUMERO 43 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO</p> <p>- PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- COM MARCA INDELEVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELHOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS), PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUENCIA DE UMIDADE (OU PROTECAO DOS PES CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA) E COURO HIDROFUGADO</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p> | 180 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 35 | 1004027 | <p>BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA EM ACO E ELASTICO LATERAL - NUMERO 36 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO</p> <p>- PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- COM MARCA INDELEVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELHOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS), PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUENCIA DE UMIDADE (OU PROTECAO DOS PES CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES</p> | 15 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| | | COM USO DE AGUA) E COURO HIDROFUGADO - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| 36 | 1005445 | <p>BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA EM ACO E ELASTICO LATERAL - NUMERO 45 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO</p> <p>- PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- COM MARCA INDELEVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELHOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS), PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUENCIA DE UMIDADE (OU PROTECAO DOS PES CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA) E COURO HIDROFUGADO</p> <p>- IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE</p> | 15 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 37 | 1005509 | <p>BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA EM ACO E ELASTICO LATERAL - NUMERO 44 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA</p> <p>- ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <p>- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NAO TECIDO</p> <p>- PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM</p> <p>- GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO</p> <p>- COM MARCA INDELEVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVACAO)</p> <p>- REFERENCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>- ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELHOS</p> | 100 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|--|----|----|------------------|-----------|
| | | (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS), PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUENCIA DE UMIDADE (OU PROTECAO DOS PES CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA) E COURO HIDROFUGADO - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| 38 | 1013400 | BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA EM ACO E ELASTICO LATERAL - NUMERO 46 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, FLOR E HIDROFUGADO ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR, CONTRAFORTE E PROTETOR DE BORDA DA BIQUEIRA - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTETICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO - COM MARCA INDELEVEL DE CA - (CERTIFICADO DE APROVACAO) - REFERENCIA DE CA: 18231 - 28129 - 29390 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - ITENS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM CONSTAR NO TEXTO DO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO, CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE ARTELHOS (OU EM LOCAIS ONDE HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS), PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO, EM QUE EXISTA INFLUENCIA DE UMIDADE (OU PROTECAO DOS PES CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA) E COURO HIDROFUGADO - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | 10 | PR | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| VALOR GLOBAL DO GRUPO 3 | | | | | R\$ XX,XX | |

| GRUPO 4 | | | | | | |
|----------------|--------------|---|-----|-------|----------------------|--------------------|
| Item | Código URBAM | Descrição | Qt. | Un. | Valor Unitário (R\$) | Valor Global (R\$) |
| 39 | 1000244 | SAPATO DE SEGURANCA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODAO - NUMERO 35 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE - COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO DE ALGODAO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE | 40 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCAÇÃO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - REFERÊNCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| 40 | 1000245 | <p>SAPATO DE SEGURANÇA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODÃO - NÚMERO 36 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE - COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO DE ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCAÇÃO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - REFERÊNCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | 150 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 41 | 1000246 | <p>SAPATO DE SEGURANÇA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODÃO - NÚMERO 37 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE - COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO DE ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE | 120 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCAÇÃO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - REFERÊNCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| 42 | 1000247 | <p>SAPATO DE SEGURANÇA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODÃO - NÚMERO 38 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE - COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO DE ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCAÇÃO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - REFERÊNCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | 120 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 43 | 1000248 | <p>SAPATO DE SEGURANÇA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODÃO - NÚMERO 39 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE - COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO DE ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE | 120 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCAÇÃO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - REFERÊNCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| 44 | 1000249 | <p>SAPATO DE SEGURANÇA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODÃO - NÚMERO 40 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE - COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO DE ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCAÇÃO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - REFERÊNCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | 150 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 45 | 1000250 | <p>SAPATO DE SEGURANÇA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODÃO - NÚMERO 41 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE - COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO DE ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE | 180 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCAÇÃO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - REFERÊNCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| 46 | 1000251 | <p>SAPATO DE SEGURANÇA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODÃO - NÚMERO 42 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE - COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO DE ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCAÇÃO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - REFERÊNCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | 120 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 47 | 1000252 | <p>SAPATO DE SEGURANÇA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODÃO - NÚMERO 43 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE - COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO DE ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE | 60 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|----|---------|---|----|-------|-----------|-----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCAÇÃO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - REFERÊNCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| 48 | 1000253 | <p>SAPATO DE SEGURANÇA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODÃO - NÚMERO 44 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE - COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO DE ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCAÇÃO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - REFERÊNCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | 30 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| 49 | 1003691 | <p>SAPATO DE SEGURANÇA COR PRETA (MODELO MASCULINO) COM CADARCO DE ALGODÃO - NÚMERO 45 - CABEDAL EM COURO OU VAQUETA CURTIDO AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR - BIQUEIRA EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO TOE-BOX OU EQUIVALENTE - COLARINHO ACOLCHOADO COM ACABAMENTO EXTERNO EM COURO - CADARCO DE ALGODÃO CHATO, TRANCADO E COM PONTAS RESINADAS CONTRAFORTE | 15 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADOS DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL, CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO TECIDO - PALMILHA DE ACABAMENTO EM ESPUMA SINTÉTICA OU COURO, ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - COM MARCAÇÃO INDELEVEL DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - REFERÊNCIAS DE CA: 21635 - 8685 - 26719 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DEVE ESTAR VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| VALOR GLOBAL DO GRUPO 4 | | | | | | R\$ XX,XX |

| GRUPO 5 | | | | | | |
|----------------|---------------------|--|------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| Item | Código URBAM | Descrição | Qt. | Un. | Valor Unitário (R\$) | Valor Global (R\$) |
| 50 | 1000243 | <p>BOTINA DE SEGURANÇA COM ELÁSTICO LATERAL COR PRETA - NÚMERO 46 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURÇAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIÃO DO PEITO DO PÉ, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUÍDO OU NÃO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTÉTICA MACIA OU COURO - GRAVAÇÃO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) - REFERÊNCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PÉS, COM DIMENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZAÇÃO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AS CONDIÇÕES NORMAIS DE USO DO CALÇADO, INCLUINDO ABRASÃO, FLEXÃO, UMIDADE, EXPOSIÇÃO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORAÇÃO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICAÇÃO DURANTE A VIDA ÚTIL DO CALÇADO - TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALÇADO APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM LOCAIS ONDE NÃO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS | 15 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|--|----|-------|-----------|-----------|
| | | PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | | | | |
| 51 | 1003692 | BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL COR PRETA - NUMERO 47 - CABEDAL EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO EM FLOR E HIDROFUGADO, GASPEA FORRADA EM COURO CURTIDO AO CROMO TIPO CAMURCAO, VILDONA OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), ACOLCHOADO INTERNO NA REGIAO DO PEITO DO PE, CONTRAFORTE, BIQUEIRA DE CONFORMACAO EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, TIPO TOEBOX OU EQUIVALENTE E SOLADO EM POLIURETANO (PU), BIDENSIDADE E ANTIDERRAPANTE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL - ALMA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR (DE MESMO EFEITO), PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NATURAL CURTIDO AO TANINO OU COURO RECONSTITUIDO OU NAO-TECIDO, PALMILHA DE ACABAMENTO ASSENTADA SOBRE TODA A PALMILHA DE MONTAGEM, EM ESPUMA SINTETICA MACIA OU COURO - GRAVACAO INDELEVEL DE CA (CERTIFICADO DE APROVACAO) - REFERENCIA DE CA: 18223 - 28130 - 29391 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE - GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, SERIGRAFIA OU LASER DA LOGOMARCA DA URBAM, NA LATERAL EXTERNA E NOS DOIS PES, COM DIMENSAO DE APROXIMADAMENTE 3CM DE ALTURA. OBS.: A PERSONALIZACAO DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTENCIA AS CONDICOOES NORMAIS DE USO DO CALCADO, INCLUINDO ABRASAO, FLEXAO, UMIDADE, EXPOSICAO SOLAR, AGENTES DE LIMPEZA E DEMAIS FATORES INERENTES AS ATIVIDADES LABORAIS. A ESTAMPA NAO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO, DESCASCAMENTO, RACHADURAS, DESBOTAMENTO ACENTUADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DETERIORACAO QUE COMPROMETA SUA IDENTIFICACAO DURANTE A VIDA UTIL DO CALCADO - TEXTOS QUE DEVEM OBRIGATORIAMENTE CONSTAR NO RESPECTIVO CA: CALCADO APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM LOCAIS ONDE NAO HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E OU OBJETOS PESADOS E PROTECAO DOS PES DO USUARIO EM AREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUENCIA DE UMIDADE OU PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM O USO DE AGUA - IMPORTANTE: CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DEVE ESTAR VALIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL A CONTRATANTE | 10 | PARES | R\$ XX,XX | R\$ XX,XX |
| VALOR GLOBAL DO GRUPO 5 | | | | | R\$ XX,XX | |

2.2. O valor global desta Ata é **R\$ xx,xx (xxxxxx)**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ATA E DO SEU CANCELAMENTO

- 3.1. Esta Ata de Registro de Preços foi celebrada nos termos do Edital e da proposta final apresentada.
- 3.2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços se dará em conformidade com o que dispõem os artigos 26 e 27 do Regulamento de Compras e Contratos da URBAM.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 4.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a EMPRESA DETENTORA DA ATA estará obrigada a fornecer à URBAM os produtos a seu favor registrados, na quantidade e especificações referidas no Pedido de Compras, emitida pela Unidade de Compras da URBAM.

EDITAL Nº 087/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.10.172709

- 4.2. O material deverá ser entregue em até **30 (trinta) dias consecutivos**, a partir do recebimento do Pedido de Compra, que será enviado ao e-mail: **xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.com.br**, considerando-se como recebido no 1º dia útil após o envio.
- 4.3. A URBAM não estará obrigada a adquirir da empresa DETENTORA DA ATA qualquer quantidade mínima dos produtos, objeto do presente compromisso, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade, do momento e da forma de fornecimento, desde que respeitando o disposto nas cláusulas antecedentes.
- 4.3.1. Em caso de dúvidas quanto a qualidade dos produtos entregues, a URBAM se reserva no direito de enviar, aleatoriamente, amostra de cada lote entregue, para realização de ensaios em órgão competente, sem ônus para a URBAM.
- 4.3.2. O custo com os ensaios será descontado do pagamento efetivo pela URBAM à Contratada e o não atendimento aos testes e especificações acarretará a incidência da multa e demais penalidades previstas no edital.
- 4.4. O material que não atender as especificações será recusado e devolvido, sem quaisquer despesas para a URBAM.
- 4.5. Todas as despesas diretas e indiretas relativas ao fornecimento, serão de inteira responsabilidade da empresa contratada.
- 4.6. O material deverá ser entregue dentro do prazo acordado, sem o que, sujeitará a contratada às penalidades previstas neste pregão.
- 4.7. Todas as despesas para o fornecimento como: frete, descarga e outras, serão de inteira responsabilidade da empresa contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

- 5.1. Esta Ata de Registro de Preços, terá **vigência de 12 (doze) meses**, com início a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada, conforme disposto no Regulamento Interno de Compras e Contratos da Urbam.

CLÁUSULA SEXTA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

- 6.1. Para cada entrega efetuada deverá ser emitida uma nota fiscal correspondente, com a quantidade efetivamente entregue.
- 6.1.1. As Notas Fiscais deverão ser preenchidas conforme legislação vigente.
- 6.1.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas para o endereço e CNPJ constantes no Pedido de Compra.
- 6.2. Pela realização plena do objeto se efetuará o pagamento, à empresa contratada, no prazo de **30 (trinta) dias consecutivos** da data da emissão da Nota Fiscal.
- 6.2.1. As Notas Fiscais emitidas no estado de São Paulo deverão ser entregues na URBAM em até 03 (três) dias corridos de sua emissão; fora do estado de São Paulo em até 04 (quatro) dias corridos da sua emissão, após estes prazos, o pagamento será a partir do recebimento da(s) mesma(s) na URBAM.
- 6.3. As notas fiscais emitidas em desacordo com essas condições serão recusadas pela URBAM.
- 6.4. **Serão descontados dos respectivos pagamentos, os valores referentes a diferença da alíquota de ICMS, recolhido no Estado de São Paulo, conforme artigo 117 do regulamento do ICMS do Estado de São Paulo – Dec. 45.490/2000.**
- 6.5. O pagamento ocorrido além do prazo estabelecido, sujeitará a URBAM ao pagamento de multa de 1% (um por cento) aplicada sobre o valor devido.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

- 7.1. Pela **inexecução parcial do objeto contratado**: advertência e/ou multa, ou rescisão e multa equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor do saldo remanescente do pedido.
- 7.2. Pela **inexecução total do objeto contratado**: rescisão e multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total do pedido de compras.
- 7.3. O CONTRATADO será punido com o impedimento de licitar e contratar com a URBAM e será descredenciado de seu cadastro de fornecedores, e incluso no cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, nos termos do artigo 37da Lei Federal nº 13.303/2016; pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
 - 7.3.1. Apresentação de documentação falsa;
 - 7.3.2. Retardamento da execução do objeto;
 - 7.3.3. Falhar na execução do contrato;
 - 7.3.4. Fraudar na execução do contrato;
 - 7.3.5. Comportamento inidôneo;
 - 7.3.6. Declaração falsa;
 - 7.3.7. Fraude fiscal.
 - 7.3.8. Para o disposto nas alíneas “7.3.2” e “7.3.3”, será aplicada advertência ou multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil ao término do prazo estipulado nas seguintes condições:

De 01 a 02 dias: multa equivalente a 3% (três por cento) do valor total do pedido de compras.

De 03 a 04 dias: multa de 4% (quatro por cento) do valor total do pedido de compras.

De 05 a 06 dias: multa de 6% (seis por cento) do valor total do pedido de compras.

Após o 6º dia: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do pedido podendo a critério da URBAM, configurar inexecução parcial ou total do objeto, conforme o caso.
- 7.4. As multas que forem aplicadas poderão ser descontadas dos pagamentos efetuados a empresa contratada, bastando apenas prévia comunicação por escrito, ainda que oriundas de fornecimento diverso do tratado neste processo administrativo.
- 7.5. Não havendo crédito que possa ser utilizado para compensação das multas aplicadas, o seu valor deverá ser pago a URBAM, dentro de 10 (dez) dias úteis da data de sua notificação, mediante depósito bancário.
- 7.6. Em todos os casos de aplicação de penalidades, será assegurado à empresa prazo para apresentação de defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

- 8.1. A Detentora da Ata ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, quando do recebimento provisório, sendo que o ato deste recebimento não importa a sua aceitação.
- 8.2. Independente de aceitação, a Detentora da Ata garantirá a qualidade do material, obrigando-se a repor aquele que estiver em desacordo com as especificações, sem custo adicional para URBAM.
- 8.3. O recebimento definitivo se dará com a quitação da fatura da respectiva entrega.

CLÁUSULA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- 9.1. Este instrumento é regido pelas cláusulas aqui estabelecidas, bem como pelas disposições da Lei nº 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da URBAM, em especial o Capítulo II - Seção III - Do Sistema de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 10.1. Na contagem dos prazos estabelecidos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
- 10.2. Fica vinculado a esta Ata de Registro de Preços à proposta e ao processo de licitação que autorizou a sua celebração.
- 10.3. A CONTRATADA fica obrigada a manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório.
- 10.4. A CONTRATADA declara estar ciente dos termos do Código de Conduta e Integridade da URBAM disponível em <https://www.urbam.com.br/arquivos/codigo-de-conduta.pdf>, bem como se compromete a divulgá-lo para seus colaboradores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

- 11.1. As Partes garantem que os seus representantes legais que subscrevem este instrumento consentem e concordam, de forma livre e inequívoca, que a outra Parte disponha de seus dados pessoais tão somente para a execução deste Contrato e para o cumprimento das obrigações legais.
- 11.2. A URBAM juntamente com a CONTRATADA se compromete, por si e por seus colaboradores, a atuar no presente instrumento em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD Nº 13.709/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

- 12.1. As partes elegem o foro da comarca de São José dos Campos, Estado de São Paulo, para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento eletronicamente, juntamente com duas testemunhas, para os devidos fins e efeitos de direito.

São José dos Campos,

URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM
CONTRATADA
TESTEMUNHAS

ANEXO - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

CONTRATADO:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº (DE ORIGEM):

OBJETO: FORNECIMENTO DE CALÇADOS DE SEGURANÇA

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://doe.tce.sp.gov.br>), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos Termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s).

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO; RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE E
RESPONSÁVEL (S) ORDENADOR (S) DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: xxxxxxxxxx (Autoridade Máxima do Órgão/Entidade)

Cargo: Diretor-Presidente

CPF: xxx.xxx.xxx-xx

Assinatura: _____

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx

Cargo: Diretor de Operações

CPF: xxx.xxx.xxx-xx

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: xxxxxxxx

Cargo: Proprietário

CPF: xxx.xxx.xxx-xx

Assinatura: _____

FISCAL DO CONTRATO

Nome: xxxxxxxx

Cargo: xxxxxxxxxxxxxxxx

CPF: xxx.xxx.xxx-xx

Assinatura: _____

FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO

Nome: xxxxxxxx

Cargo: xxxxxx

CPF: xxx.xxx.xxx-xx

Assinatura: _____