



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES

AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, 56 - JARDIM LUCIANA - Santa Gertrudes
CEP: 13513-170 CNPJ: 45.732.377/0001-73 Telefone: (19) 3545-8000
E-mail: nfe@santagertrudes.sp.gov.br Site: https://www.santagertrudes.sp.

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 10/2026 - PE

Processo Administrativo: **88/2026**

Data do Processo: **26/03/2026**

ANEXO VII
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	4.800,000	UNI	<p>FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO / GERIÁTRICA TAMANHO P (PEQUENO), PARA USO DIURNO E NOTURNO COM FORMATO ANATÔMICO. INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA / FECAL SEVERA (IMPRESSO NO PACOTE) E PÓS-OPERATÓRIO (INFORMADO POR LAUDO DO FABRICANTE). CAPACIDADE MINIMA DE ABSORÇÃO DE 1.110 ML). CINTURA – 40 – 80 CM; PESO: 20 – 40 KG; BARREIRAS PROTETORAS: PROTEGEM E AJUDAM A PREVENIR VAZAMENTOS; FITAS ADESIVAS: AS FITAS SÃO REPOSICIONÁVEIS PARA UM MELHOR AJUSTE; COBERTURA DE NÃO TECIDO COM ALOE VERA (IMPRESSO NO PACOTE). PRODUTO HIPOALERGÊNICO (IMPRESSO NO PACOTE). PERMITE A PASSAGEM RÁPIDA DOS LIQUIDOS PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO PARA A PELE. GEL SUPERABSORVENTE: ABSORVE RAPIDAMENTE O LIQUIDO, REDUZINDO A UMIDADE. CONTROLE DE ODOR: NEUTRALIZA O RISCO DE ODORES INDESEJÁVEIS. INDICADOR DE UMIDADE: MUDA DE COR, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO. OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. PRODUTO HIPOALERGÊNICO. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (POLYPROPYLENE) COM ALOE VERA (ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT), POLIETILENO (POLYETHYLENE), FIBRAS DE CELULOSE (CELLULOSE), POLIMEROS SUPERABSORVENTES, POLIACRILATO DE SÓDIO (SODIUM POLYACRYLATE): TAMBEM CONHECIDO COMO WATERLOCK, É UM SAL DE SÓDIO DO ÁCIDO POLIACRÍLICO COM A FÓRMULA QUÍMICA E TEM AMPLAS APLICAÇÕES EM PRODUTOS DE CONSUMO. ESTE POLÍMERO SUPERABSORVENTE TEM A CAPACIDADE DE ABSORVER 100 A 1.000 VEZES SUA MASSA DE ÁGUA. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSFER LAYER (AQUIDRY) PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO. FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS. VALIDADE DE 03(TRÊS) ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE “DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE”, CONFORME RDC Nº 142, DE 17 DE MARÇO DE 2017 – ANVISA. AVALIAÇÃO DERMATOLÓGICAS DO POTENCIAL DE FOTOTOXICIDADE E FOTOSENSIBILIZAÇÃO. PESO E MEDIDAS APROXIMADAS: PESO: 52 G COMPRIMENTO TOTAL: 670 MM COMPRIMENTO DO PAINEL: 540 MM LARGURA TOTAL: 500MM LARGURA ENTRE AS PERNAS: 265 MM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: 1.110 ML</p>	2,3900	11.472,00

APRESENTAR LAUDO DERMATOLÓGICO E MICROBIOLÓGICO.

2	14.400,000	UNI	<p>FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO / GERIÁTRICA TAMANHO M (MÉDIO), PARA USO DIURNO E NOTURNO COM FORMATO ANATÔMICO. INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA / FECAL SEVERA (IMPRESSO NO PACOTE) E PÓS-OPERATÓRIO (INFORMADO POR LAUDO DO FABRICANTE. CAPACIDADE MINIMA DE ABSORÇÃO DE 1.255 ML). CINTURA – 70-120 CM; PESO: 40-70 KG; BARREIRAS PROTETORAS: PROTEGEM E AJUDAM A PREVENIR VAZAMENTOS; FITAS ADESIVAS: AS FITAS SÃO REPOSICIONÁVEIS PARA UM MELHOR AJUSTE; COBERTURA DE NÃO TECIDO COM ALOE VERA (IMPRESSO NO PACOTE). PRODUTO HIPOALERGÊNICO (IMPRESSO NO PACOTE). PERMITE A PASSAGEM RÁPIDA DOS LIQUIDOS PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO PARA A PELE. GEL SUPERABSORVENTE: ABSORVE RAPIDAMENTE O LIQUIDO, REDUZINDO A UMIDADE. CONTROLE DE ODOR: NEUTRALIZA O RISCO DE ODORES INDESEJÁVEIS. INDICADOR DE UMIDADE: MUDA DE COR, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO. OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. PRODUTO HIPOALERGÊNICO. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (POLYPROPYLENE) COM ALOE VERA (ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT), POLIETILENO (POLYETHYLENE), FIBRAS DE CELULOSE (CELLULOSE), POLIMEROS SUPERABSORVENTES, POLIACRILATO DE SÓDIO (SODIUM POLYACRYLATE): TAMBEM CONHECIDO COMO WATERLOCK, É UM SAL DE SÓDIO DO ÁCIDO POLIACRÍLICO COM A FÓRMULA QUÍMICA E TEM AMPLAS APLICAÇÕES EM PRODUTOS DE CONSUMO. ESTE POLÍMERO SUPERABSORVENTE TEM A CAPACIDADE DE ABSORVER 100 A 1.000 VEZES SUA MASSA DE ÁGUA. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSFER LAYER (AQUIDRY) PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO. FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS. VALIDADE DE 03(TRÊS) ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE “DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE”, CONFORME RDC Nº 142, DE 17 DE MARÇO DE 2017 – ANVISA. AVALIAÇÃO DERMATOLÓGICAS DO POTENCIAL DE FOTOTOXICIDADE E FOTOSSENSIBILIZAÇÃO. PESO E MEDIDAS APROXIMADAS: PESO: 62 G COMPRIMENTO TOTAL: 810 MM COMPRIMENTO DO PAINEL: 605 MM LARGURA TOTAL: 630MM LARGURA ENTRE AS PERNAS: 265 MM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: 1.255 ML APRESENTAR LAUDO DERMATOLÓGICO E MICROBIOLÓGICO.</p>	2,8738	41.382,72
3	27.600,000	UNI	<p>FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO / GERIÁTRICA TAMANHO G (GRANDE), PARA USO DIURNO E NOTURNO COM FORMATO ANATÔMICO. INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA / FECAL SEVERA (IMPRESSO NO PACOTE) E PÓS-OPERATÓRIO (INFORMADO POR LAUDO DO FABRICANTE. CAPACIDADE MINIMA DE ABSORÇÃO DE 1.595 ML). CINTURA – 80-150 CM; PESO: 70-90 KG; BARREIRAS PROTETORAS: PROTEGEM E AJUDAM A PREVENIR VAZAMENTOS; FITAS ADESIVAS: AS FITAS SÃO REPOSICIONÁVEIS PARA UM MELHOR AJUSTE; COBERTURA DE NÃO TECIDO COM ALOE VERA</p>	2,8738	79.316,88

(IMPRESSO NO PACOTE). PRODUTO HIPOALERGÊNICO (IMPRESSO NO PACOTE). PERMITE A PASSAGEM RÁPIDA DOS LÍQUIDOS PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO PARA A PELE. GEL SUPERABSORVENTE: ABSORVE RAPIDAMENTE O LÍQUIDO, REDUZINDO A UMIDADE. CONTROLE DE ODOR: NEUTRALIZA O RISCO DE ODORES INDESEJÁVEIS. INDICADOR DE UMIDADE: MUDA DE COR, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO. OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. PRODUTO HIPOALERGÊNICO. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (POLYPROPYLENE) COM ALOE VERA (ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT), POLIETILENO (POLYETHYLENE), FIBRAS DE CELULOSE (CELLULOSE), POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, POLIACRILATO DE SÓDIO (SODIUM POLYACRYLATE): TAMBÉM CONHECIDO COMO WATERLOCK, É UM SAL DE SÓDIO DO ÁCIDO POLIACRÍLICO COM A FÓRMULA QUÍMICA E TEM AMPLAS APLICAÇÕES EM PRODUTOS DE CONSUMO. ESTE POLÍMERO SUPERABSORVENTE TEM A CAPACIDADE DE ABSORVER 100 A 1.000 VEZES SUA MASSA DE ÁGUA. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSFER LAYER (AQUIDRY) PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO. FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS. VALIDADE DE 03(TRÊS) ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE "DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE", CONFORME RDC Nº 142, DE 17 DE MARÇO DE 2017 – ANVISA. AVALIAÇÃO DERMATOLÓGICAS DO POTENCIAL DE FOTOTOXICIDADE E FOTOSENSIBILIZAÇÃO. PESO E MEDIDAS APROXIMADAS: PESO: 76 G COMPRIMENTO TOTAL: 870 MM COMPRIMENTO DO PAINEL: 640 MM LARGURA TOTAL: 780MM LARGURA ENTRE AS PERNAS: 265 MM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: 1.595 ML APRESENTAR LAUDO DERMATOLÓGICO E MICROBIOLÓGICO.

4	51.600,000	UNI	<p>FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EG - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO / GERIÁTRICA TAMANHO EG (EXTRA GRANDE), PARA USO DIURNO E NOTURNO COM FORMATO ANATÔMICO. INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA / FECAL SEVERA (IMPRESSO NO PACOTE) E PÓS-OPERATÓRIO (INFORMADO POR LAUDO DO FABRICANTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE ABSORÇÃO DE 1.756 ML). CINTURA – 110-165 CM; PESO: ACIMA DE 90 KG; BARREIRAS PROTETORAS: PROTEGEM E AJUDAM A PREVENIR VAZAMENTOS; FITAS ADESIVAS: AS FITAS SÃO REPOSICIONÁVEIS PARA UM MELHOR AJUSTE; COBERTURA DE NÃO TECIDO COM ALOE VERA (IMPRESSO NO PACOTE). PRODUTO HIPOALERGÊNICO (IMPRESSO NO PACOTE). PERMITE A PASSAGEM RÁPIDA DOS LÍQUIDOS PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO PARA A PELE. GEL SUPERABSORVENTE: ABSORVE RAPIDAMENTE O LÍQUIDO, REDUZINDO A UMIDADE. CONTROLE DE ODOR: NEUTRALIZA O RISCO DE ODORES INDESEJÁVEIS. INDICADOR DE UMIDADE: MUDA DE COR, SINALIZANDO A HORA DE TROCAR O PRODUTO. OS COMPONENTES SÃO ATÓXICOS E PRÉ-TESTADOS. PRODUTO HIPOALERGÊNICO. COMPOSIÇÃO: CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (POLYPROPYLENE) COM ALOE VERA (ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT), POLIETILENO (POLYETHYLENE), FIBRAS DE CELULOSE (CELLULOSE), POLÍMEROS SUPERABSORVENTES, POLIACRILATO DE SÓDIO (SODIUM POLYACRYLATE): TAMBÉM CONHECIDO COMO WATERLOCK, É UM SAL</p>	3,2843	169.469,88
---	------------	-----	---	--------	------------

DE SÓDIO DO ÁCIDO POLIACRÍLICO COM A FÓRMULA QUÍMICA E TEM AMPLAS APLICAÇÕES EM PRODUTOS DE CONSUMO. ESTE POLÍMERO SUPERABSORVENTE TEM A CAPACIDADE DE ABSORVER 100 A 1.000 VEZES SUA MASSA DE ÁGUA. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSFER LAYER (AQUIDRY) PARA RÁPIDA DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO, MENOR TEMPO DE CONTATO COM A PELE E REDUÇÃO DO RETORNO DO LÍQUIDO. FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS. VALIDADE DE 03(TRÊS) ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE "DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE", CONFORME RDC Nº 142, DE 17 DE MARÇO DE 2017 – ANVISA. AVALIAÇÃO DERMATOLÓGICAS DO POTENCIAL DE FOTOTOXICIDADE E FOTOSSENSIBILIZAÇÃO. PESO E MEDIDAS APROXIMADAS:
 PESO: 81,5 G
 COMPRIMENTO TOTAL: 870 MM
 COMPRIMENTO DO PAINEL: 640 MM
 LARGURA TOTAL: 840MM
 LARGURA ENTRE AS PERNAS: 265 MM
 CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: 1.756 ML
 APRESENTAR LAUDO DERMATOLÓGICO E MICROBIOLÓGICO.

5	4.800,000	UNI	<p>FRALDA JUVENIL - FRALDA JUVENIL PARA INCONTINÊNCIA INTENSA. FORMATO ANATÔMICO DA FRALDA E DA MANTA. NÃO TÓXICO. ANTIALÉRGICA. COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE. CAMADA DE CREME HIDRATANTE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FALSO TECIDO, GEL ABSORVENTE, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE POLIETILENO FLEXIVEL E RESISTENTE. CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA. PESO DO USUÁRIO: 20 A 33 KG. MEDIDA DA CINTURA: DE 42 A 72 CM. ADESIVO TERMOPLÁSTICO. FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS E SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXAÇÃO SEM PERDA DA ADERÊNCIA, COM 04 FITAS, BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE PARA TROCA, COM EXTRATO DE ALOE VERA, INDICAÇÃO: INCONTINÊNCIA SEVERA E PERFORMANCE DE 10 HS DE PROTEÇÃO COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO MÍNIMA DE 626 ML. EMBALADO EM EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO. COM VALIDADE MÍNIMA DE 02(DOIS) ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ESTAR DE ACORDO COM A RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº 1.480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE, ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E LAUDOS MICROBIOLÓGICOS. COMPRIMENTO TOTAL: 615 MM COMPRIMENTO DA POLPA: 490 MM COMPRIMENTO DA POLPA CENETRAL: 145 MM ALTURA DAS FITAS: 28MM ALTURA DAS BARREIRAS: 46 MM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: 626 ML DENSIDADE: 0,14 G/CM3</p>	3,6900	17.712,00
6	1.200,000	UNI	<p>FRALDA DESC INFANTIL TAM P - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL TAMANHO P (PEQUENO). FORMATO ANATÔMICO; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, PESO DO USUÁRIO DE 3 A 5 KG, COM 12 HORAS DE PROTEÇÃO DIA E NOITE, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, CAMADA DE EXTRA ABSORÇÃO, ELÁSTICO NAS PERNAS, FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO, SISTEMA ABRE E FECHA SEM PERDA DA ADERÊNCIA, COM 02(DUAS) FITAS, BARREIRAS</p>	0,8916	1.069,92

LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MINIMA DE FLOCOS DE SUPER ABSORÇÃO, EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE MINIMA DE 02(DOIS) ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, ESTAR DE ACORDO COM A RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº 1.480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE, ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E LAUDOS MICROBIOLÓGICOS.
 MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES:
 COMPRIMENTO TOTAL: 390MM
 LARGURA TOTAL LADO FRONTAL: 190 MM
 LARGURA TOTAL LADO FITA: 274 MM
 LARGURA CORTE ANATÔMICO: 190 MM
 COMPRIMENTO POLPA: 300 MM
 LARGURA POLPA LADO FRONTAL: 100 MM
 LARGURA CENTRAL DA POLPA: 80 MM
 LARGURA DA POLPA (LADO FITA ORELHA): 80 MM
 ALTURA DA CINTURA ELASTICA: 30 MM
 ALTURA DAS BARREIRAS: 30 MM
 ELASTICO DAS BARREIRAS: 4 FIOS
 ELASTICO DA PERNA NUMERO DE FIOS DE ELASTANO: 06 UNIDADES
 CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: 183 MI
 DENSIDADE: 0,15 (G/CM3)

7	20.400,000	UNI	<p>FRALDA INFANTIL TAMANHO M - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL TAMANHO M (MÉDIO). FORMATO ANATÔMICO; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, PESO DO USUÁRIO DE 4 A 9 KG, COM 12 HORAS DE PROTEÇÃO DIA E NOITE, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, CAMADA DE EXTRA ABSORÇÃO, ELÁSTICO NAS PERNAS, FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO, SISTEMA ABRE E FECHA SEM PERDA DA ADERÊNCIA, COM 02(DUAS) FITAS, BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MINIMA DE FLOCOS DE SUPER ABSORÇÃO, EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE MINIMA DE 02(DOIS) ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, ESTAR DE ACORDO COM A RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº 1.480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE, ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E LAUDOS MICROBIOLÓGICOS. MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES: COMPRIMENTO TOTAL: 435MM LARGURA TOTAL LADO FRONTAL: 215 MM LARGURA TOTAL LADO FITA: 319 MM LARGURA CORTE ANATÔMICO: 215MM COMPRIMENTO POLPA: 330 MM LARGURA POLPA LADO FRONTAL: 120 MM LARGURA CENTRAL DA POLPA: 90 MM LARGURA DA POLPA (LADO FITA ORELHA): 90 MM ALTURA DA CINTURA ELASTICA: 30 MM ALTURA DAS BARREIRAS: 31 MM ELASTICO DAS BARREIRAS: 4 FIOS ELASTICO DA PERNA NUMERO DE FIOS DE ELASTANO: 06 UNIDADES CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: 288 MI DENSIDADE: 0,15 (G/CM3)</p>	0,9854	20.102,16
8	69.840,000	UNI	<p>FRALDA INFANTIL TAMANHO G - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL TAMANHO G (GRANDE). FORMATO ANATÔMICO; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA,</p>	1,1014	76.921,78

PESO DO USUÁRIO DE 7 A 11 KG, COM 12 HORAS DE PROTEÇÃO DIA E NOITE, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, CAMADA DE EXTRA ABSORÇÃO, ELÁSTICO NAS PERNAS, FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO, SISTEMA ABRE E FECHA SEM PERDA DA ADERÊNCIA, COM 02(DUAS) FITAS, BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MINIMA DE FLOCOS DE SUPER ABSORÇÃO, EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE MINIMA DE 02(DOIS) ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, ESTAR DE ACORDO COM A RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº 1.480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE, ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E LAUDOS MICROBIOLÓGICOS.

MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES:
 COMPRIMENTO TOTAL: 475MM
 LARGURA TOTAL LADO FRONTAL: 215 MM
 LARGURA TOTAL LADO FITA: 319 MM
 LARGURA CORTE ANATÔMICO: 215MM
 COMPRIMENTO POLPA: 360 MM
 LARGURA POLPA LADO FRONTAL: 120 MM
 LARGURA CENTRAL DA POLPA: 90 MM
 LARGURA DA POLPA (LADO FITA ORELHA): 90 MM
 ALTURA DA CINTURA ELASTICA: 30 MM
 ALTURA DAS BARREIRAS: 31 MM
 ELASTICO DAS BARREIRAS: 4 FIOS
 ELASTICO DA PERNA NUMERO DE FIOS DE ELASTANO: 06 UNIDADES
 CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: 357 MI
 DENSIDADE: 0,15 (G/CM3)

9	130.800,000	UNI	<p>FRALDA INFANTIL TAMANHO EG - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL TAMANHO EG (EXTRA GRANDE). FORMATO ANATÔMICO; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, PESO DO USUÁRIO DE 9 A 13 KG, COM 12 HORAS DE PROTEÇÃO DIA E NOITE, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, CAMADA DE EXTRA ABSORÇÃO, ELÁSTICO NAS PERNAS, FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO, SISTEMA ABRE E FECHA SEM PERDA DA ADERÊNCIA, COM 02(DUAS) FITAS, BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MINIMA DE FLOCOS DE SUPER ABSORÇÃO, EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE MINIMA DE 02(DOIS) ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, ESTAR DE ACORDO COM A RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº 1.480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE, ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E LAUDOS MICROBIOLÓGICOS.</p> <p>MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES: COMPRIMENTO TOTAL: 510MM LARGURA TOTAL LADO FRONTAL: 215 MM LARGURA TOTAL LADO FITA: 319 MM LARGURA CORTE ANATÔMICO: 215MM COMPRIMENTO POLPA: 400 MM LARGURA POLPA LADO FRONTAL: 120 MM LARGURA CENTRAL DA POLPA: 90 MM LARGURA DA POLPA (LADO FITA ORELHA): 90 MM ALTURA DA CINTURA ELASTICA: 30 MM ALTURA DAS BARREIRAS: 31 MM ELASTICO DAS BARREIRAS: 4 FIOS ELASTICO DA PERNA NUMERO DE FIOS DE ELASTANO: 06 UNIDADES CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: 402 MI DENSIDADE: 0,15 (G/CM3)</p>	0,9662	126.378,96
---	-------------	-----	--	--------	------------

10	110.400,000	UNI	<p>FRALDA INFANTIL TAMANHO EEG - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL TAMANHO EEG (EXTRA EXTRA GRANDE). FORMATO ANATÔMICO; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, PESO DO USUÁRIO DE 13 A 17 KG, COM 12 HORAS DE PROTEÇÃO DIA E NOITE, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, CAMADA DE EXTRA ABSORÇÃO, ELÁSTICO NAS PERNAS, FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO, SISTEMA ABRE E FECHA SEM PERDA DA ADERÊNCIA, COM 02(DUAS) FITAS, BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MINIMA DE FLOCOS DE SUPER ABSORÇÃO, EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE MINIMA DE 02(DOIS) ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, ESTAR DE ACORDO COM A RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº 1.480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE, ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E LAUDOS MICROBIOLÓGICOS. MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES: COMPRIMENTO TOTAL: 530MM LARGURA TOTAL LADO FRONTAL: 215 MM LARGURA TOTAL LADO FITA: 319 MM LARGURA CORTE ANATÔMICO: 215MM COMPRIMENTO POLPA: 440 MM LARGURA POLPA LADO FRONTAL: 120 MM LARGURA CENTRAL DA POLPA: 90 MM LAGURA DA POLPA (LADO FITA ORELHA): 90 MM ALTURA DA CINTURA ELASTICA: 30 MM ALTURA DAS BARREIRAS: 31 MM ELASTICO DAS BARREIRAS: 4 FIOS ELASTICO DA PERNA NUMERO DE FIOS DE ELASTANO: 06 UNIDADES CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: 455 MI DENSIDADE: 0,15 (G/CM3)</p>	1,4420	159.196,80
11	7.200,000	UNI	<p>FRALDA INFANTIL TAMANHO EEEG - FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL TAMANHO EEEG (EXTRA EXTRA EXTRA GRANDE). FORMATO ANATÔMICO; NÃO TÓXICO; DOTADA DE RECORTE NAS PERNAS COM 03 E 04 ELASTICOS PARA AJUSTE PERFEITO QUE IMPEÇA VAZAMENTO, CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA COM ABSORÇÃO EFICIENTE DE LIQUIDOS, COM 12 HORAS DE PROTEÇÃO DIA E NOITE, O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, TIPO POLIETILENO COM FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADA PARA O USO DE BEBÊS DE 15KG A 24KG, FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO, SISTEMA ABRE E FECHA SEM PERDA DA ADERÊNCIA, COM 02(DUAS) FITAS,PROTEGIDAS POR FITAS SILICONADAS PARA FIXAÇÃO, POSSUINDO NA EXTREMIDADE PEQUENA DOBRADURA QUE PERMITA SUA ADITIVIDADE E FÁCIL MANUSEIO, BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO E FLOCOS GEL, COM VALIDADE MINIMA DE 02(DOIS) ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, SUPERFICIE MACIA, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS OU QUALQUER DEFEITO. ESTAR DE ACORDO COM A RDC Nº 640, DE 24 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº 1.480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE, ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E LAUDOS MICROBIOLÓGICOS. MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES: COMPRIMENTO TOTAL: 550MM LARGURA TOTAL LADO FRONTAL: 355 MM LARGURA CORTE ANATÔMICO: 225MM COMPRIMENTO POLPA: 475 MM</p>	2,1422	15.423,84

NÚMERO DE FITAS: 02 UNIDADES
ALTURA DAS BARREIRAS: 40 MM
NUMERO DE FIOS DE ELASTANO: 02 UNIDADES
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: 535 ML

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	718.446,94
----------------------------------	--------------	------------

* Item anulado