



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0028/2025

**LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM ITEM(NS) COM COTA(S)
RESERVADA(S) PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS**

INTERESSADO: Departamento de Saúde.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e posteriores alterações, Decreto Federal nº 8.538/2015, Decretos Municipais nº 3.313/23 (Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1VIdAthlu6lnKY7xsH0lRUBXkbsDBYdBt/view>) e 2.706/17 (Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1B1BHItA-iem4Mcp30D4LDwnfQT87ocUm/view>) em sua redação atual.

OBJETO: O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preço para aquisição futura e parcelada de material médico/hospitalar para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Fisioterapia, UPA e Departamento de Saúde deste município, conforme especificações e quantitativos contidos no presente edital e seus anexos.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por item.

IMPORTANTE:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: A partir das 09:00 horas do dia 12/06/2025 até às 10:00 horas do dia 27/06/2025.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 10:01 horas do dia 27/06/2025.

INÍCIO DA DISPUTA: Às 15:00 horas do dia 27/06/2025.

LOCAL: Bolsa de Licitações e Leilões – “BLLCOMPRAS”, através da página <https://bllcompras.com>.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: FS000067/25

MAIORES INFORMAÇÕES: Departamento de Administração / Licitação da Prefeitura, situado à Rua Victor Meireles, nº 89 - Centro, Santa Rita do Passa Quatro – SP, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, pelo telefone (19) 3582-9008, ou através do e-mail dplicitasrpq@santaritadopassaquatro.sp.gov.br.





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



ÍNDICE

1. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME.....	03
2. OBJETO	03
3. ITEM ORÇAMENTÁRIO E VALOR MÁXIMO ACEITO	03
4. AVISO E DIVULGAÇÃO DO EDITAL	03
5. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL	04
6. DATAS, HORÁRIOS E REFERÊNCIA DE TEMPO	04
7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO	04
8. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DA BLL.....	05
9. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO	06
10. PROPOSTA ELETRÔNICA	06
11. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO.....	07
12. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS.....	11
13. FORMULAÇÃO DOS LANCES	12
14. MODO DE DISPUTA E DESCONEXÃO COM O PREGOEIRO.....	13
15. CRITÉRIOS DE DESEMPATE	14
16. NEGOCIAÇÃO, CONSULTA DE APENADOS, ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E CADASTRO RESERVA	15
17. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO.....	15
18. INTENÇÃO DE RECORRER E PRAZOS DOS RECURSOS.....	16
19. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	16
20. CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO ..	16
21. HIPÓTESES DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA	18
22. CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA	19
23. RECEBIMENTO, VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO.....	19
24. PAGAMENTO	19
25. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	19
26. DISPOSIÇÕES FINAIS	20

ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL

ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	22
ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA	58
ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	133
ANEXO IV - MODELO DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO	145
ANEXO V - MODELO DE INDICAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS	148
ANEXO VI - MODELO DE PROCURAÇÃO.....	149
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO NO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.....	150
ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.....	151
ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE INEXISTE FATO IMPEDITIVO.....	152
ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO	153
ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS	154
ANEXO XII - MODELO DE DECLARAÇÃO DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS.....	155
ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ..	156
ANEXO XIV – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL	157
ANEXO XV – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS EM CONSÓRCIO	158





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025

O Município de Santa Rita do Passa Quatro, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – *INTERNET*, torna público, para conhecimento dos interessados, de acordo com o disposto neste Edital e seus anexos, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica do Município, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tendo como critério de julgamento o menor preço unitário, na forma abaixo:

1 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da *INTERNET*, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica, da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo PREGOEIRO auxiliado pela Equipe de Apoio, conforme designação na Portaria nº. 205/2025, e de acordo com as atribuições que constam no artigo 4º do Decreto Municipal nº 3.313/2023, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BLLCOMPRAS” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões.

2 - OBJETO

2.1. Registro de Preço para aquisição futura e parcelada de material médico/hospitalar para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Fisioterapia, UPA e Departamento de Saúde deste município, conforme especificações e quantitativos contidos no presente edital e seus anexos.

3 - ITEM ORÇAMENTÁRIO E VALOR MÁXIMO ACEITO

3.1. As despesas para execução do presente Pregão correrão por conta de Recursos Próprios, previamente empenhados neste exercício, sob os nºs.

EXERCÍCIO DE 2.025: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 020810-10.301.0119.2029-3.3.90.30 – Material de Consumo. FR: 01 C.A: 300.000 EXERCÍCIO DE 2.026: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 020810-10.301.0119.2029-3.3.90.30 – Material de Consumo.

FR: 01 C.A: 300.000; EXERCÍCIO DE 2.025: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 020810-10.301.0119.2029-3.3.90.30 – Material de Consumo. FR: 92 C.A: 800.073; EXERCÍCIO DE 2.026: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 020810-10.301.0119.2029-3.3.90.30 – Material de Consumo. FR: 92 C.A: 800.073; EXERCÍCIO DE 2.026: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 020810-10.301.0119.2029-3.3.90.30 – Material de Consumo. FR: 02 C.A: 800.074; EXERCÍCIO DE 2.025: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 020810-10.302.0119.2029-3.3.90.30 – Material de Consumo. FR: 05 C.A: 300.043; EXERCÍCIO DE 2.026: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 020810-10.302.0119.2029-3.3.90.30 – Material de Consumo. FR: 05 C.A: 300.043;

3.2. O valor máximo aceito para contratação do objeto da presente licitação, é o valor médio orçado, correspondente a **R\$ 2.199.453,21 (dois milhões, cento e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos)**.

4 – AVISO E DIVULGAÇÃO DO EDITAL

4.1. O aviso do EDITAL será publicado na Imprensa Oficial Eletrônico do Município, na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e em Jornal de Grande Circulação no Estado de São Paulo, e disponibilizado no sítio eletrônico do Município.





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



4.2. O Edital poderá ser consultado na íntegra por qualquer interessado, a partir da data informada no aviso acima, nos sítios eletrônicos: <https://bllcompras.com> e www.santaritadopassaquatro.sp.gov.br e, acaso pertinente e operacionalmente possível, em atendimento à Lei 14.133/21, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

5 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

5.1. **Até 03 (três) dias úteis** anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar os termos deste edital, na forma do artigo 164 da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.2. As medidas referidas no item “5.1” deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, em campo próprio da BLL.

5.3. Caberá ao pregoeiro responder os pedidos de esclarecimentos e decidir sobre as impugnações, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

5.4. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada nos sítios eletrônicos oficiais: <https://bllcompras.com> e www.santaritadopassaquatro.sp.gov.br.

5.5. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

5.6. Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

6 - DATAS, HORÁRIOS E REFERÊNCIA DE TEMPO

6.1. A PROPONENTE deverá observar as datas e horários previstos para a abertura da sessão pública, atentando-se também para a data e horário do início da disputa de preços, conforme disposto no preâmbulo deste edital.

6.2. Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o **horário de Brasília**, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

7 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, empresas que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos.

7.2. Para a **Cota Reservada** somente poderão participar Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI), que legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação, e que atendam às condições de credenciamento do presente edital, exceto nos casos de aplicação das excludentes previstas nos incisos II e III do Art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores.

7.3. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.4. O LICITANTE deverá estar credenciado junto ao sistema eletrônico de licitações adotado (**Bolsa de Licitações e Leilões - BLL**), até no mínimo **uma hora** antes do horário fixado no preâmbulo para o recebimento das propostas.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



7.5. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

- 7.5.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 7.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 7.5.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 7.5.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- 7.5.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 7.5.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 7.5.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 7.5.8. Instituições ou entidades sem fins lucrativos e do terceiro setor, consoante julgados TC 014884.989.19-5, TC-16248.989.20-4 e TC-16271.989.20-4, do TCESP.
- 7.5.9. Empresas consorciadas, através de mais de um consórcio ou isoladamente.

8 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DA BLL

- 8.1. As pessoas jurídicas interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto ao sistema “BLLCOMPRAS”.
- 8.2. O acesso do operador ao pregão, para efeito de registrar a proposta e dar lances sucessivos, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível.
- 8.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado, por iniciativa da BLL - Bolsa de Licitações e Leilões, devidamente justificada, ou por determinação legal.
- 8.4. O credenciamento da PROPONENTE e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico, implica na responsabilidade pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL ou da Administração Municipal por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 8.5. Caberá a PROPONENTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o andamento do presente Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, devendo comunicar imediatamente à Bolsa de Licitações do Brasil – BLL qualquer acontecimento





que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

8.6. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO está isenta de quaisquer custos de operacionalização e uso do sistema, ficando a cargo do(a) licitante vencedor(a) do certame, os encargos financeiros ou de qualquer espécie estabelecidos com a provedora do sistema, equivalentes aos percentuais estabelecidos pela mesma sobre o valor contratual ajustado entre as partes (Licitante / BLL – Bolsa de Licitações e Leilões), a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação.

8.7. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através do telefone (41) 3097-4600 - Curitiba-PR, através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

9 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO

9.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

9.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2.1. A falsidade da declaração de que trata o item 9.2 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

9.3. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor, que deverá ser inserida no prazo de até **24 (vinte e quatro) horas**, contadas da solicitação do Pregoeiro via chat, na aba “DOCUMENTOS COMPLEMENTARES”.

9.4. A critério da LICITANTE, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser encaminhados concomitantemente com a PROPOSTA DE PREÇOS, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

9.5. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

9.6. Até a abertura da sessão, as PROPONENTES poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação, se for o caso, anteriormente inseridos no sistema.

9.7. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

9.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

9.9. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o item 16.3.

10 – DA PROPOSTA ELETRÔNICA

10.1. A PROPOSTA ELETRÔNICA, em conformidade com as especificações contidas no ANEXO II do edital – Termo de Referência, deverá conter:

10.1.1. Preço unitário e total;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



10.1.2. Marca/fabricante;

10.1.3. Descrição detalhada do(s) item(s) objeto deste Pregão, que deve(m) ser firme(s) e precisa(s), sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por item;

10.2. Não será admitida a cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de desclassificação.

10.3. A apresentação da proposta eletrônica implica na aceitação pelo licitante de que:

10.3.1. Conhece e cumprirá os termos do Edital em todos os seus detalhamentos;

10.3.2. O(s) item(ns) cotado(s) atende(m) todas as especificações do Termo de Referência;

10.3.3. Responsabilizar-se-á pelo carregamento, transporte e entrega dos itens objeto do presente Pregão, que serão executados de acordo com as normas usuais de proteção, bem como se responsabilizará por qualquer dano causado a Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro ou a terceiros, por motivo de dolo, negligência, imprudência ou imperícia da empresa ou seus empregados;

10.3.4. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

10.3.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da sessão pública;

10.4. Após a abertura da sessão, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente, sendo que só serão aceitos pedidos de desistência por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

11 – EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

11.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos itens “11.14” ao “11.18”, em conformidade com o solicitado no edital.

11.2. Constituem motivos para inabilitação do licitante:

11.2.1. a apresentação de documentos com prazo de validade vencido, com exceção do previsto no item 11.7;

11.2.2. a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão;

11.2.3. a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos (matriz e filial), com exceção do previsto no item “11.5”.

11.2.4. o não cumprimento dos requisitos de habilitação.

11.3. A inabilitação de qualquer consorciada acarretará, automaticamente, a inabilitação do consórcio.

11.4. Com exceção dos documentos relacionados nos subitens “11.14”, “11.15.1” e “11.15.2”, os demais documentos somente serão aceitos quando emitidos até 90 (noventa) dias anteriores à de sua expedição e a data limite para recebimento das propostas, desde que não contenham prazo de validade expresso.

11.5. O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



da licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e condições previstas.

11.6. Em se tratando de Consórcio, a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverá ser apresentada através de cada empresa que o compuser.

11.7. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte e dos microempreendedores individuais somente será exigida para efeito de contratação.

11.7.1. As microempresas, as empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista conforme solicitado no subitem 11.15, mesmo que esta apresente alguma restrição;

11.7.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da divulgação do resultado da fase de habilitação, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

11.7.2.1. O prazo previsto acima, poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerido pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

11.7.3. A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido no item 11.7.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

11.8. As provas de regularidade fiscal e trabalhista deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

11.8.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.

11.9. As empresas estrangeiras que não funcionem no país, que participarem desta licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com tradução livre.

11.10. No caso de Consórcio, os benefícios previstos no Decreto nº 8.538/2015, somente serão aplicados, se formado exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a soma das receitas brutas anuais não ultrapassem o limite previsto no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

11.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

11.11.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

11.11.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

11.11.3. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica,



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

11.12. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

11.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

11.14 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa ou consórcio, cujo objeto social deverá ser compatível com o objeto licitado, consistirá em:

11.14.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.14.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

11.14.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

11.14.4. Em se tratando de sociedades comerciais: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

11.14.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

11.14.6. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede.

11.14.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

11.14.8. As empresas em Consórcio, além da documentação acima, deverão apresentar:

11.14.8.1. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados; com indicação da empresa líder, que deverá possuir amplos poderes para representar as consorciadas no procedimento licitatório e no instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação.

11.14.8.2. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira.

11.14.8.3. Os integrantes pelos atos praticados em consórcio, respondem solidariamente, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

11.15 - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

A documentação relativa à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista consistirá em:

11.15.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



11.15.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

11.15.3. Regularidade perante a Fazenda federal e estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

11.15.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;

11.15.3.2. Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;

11.15.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

11.15.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

11.15.6. Declaração que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, conforme modelo do Anexo VII;

11.15.7. Os documentos referidos no item 11.15 poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico.

11.16 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, os licitantes deverão apresentar:

11.16.1. Certidão negativa de **falência e concordata** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

11.16.2. Certidão negativa de **recuperação judicial ou extrajudicial** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

11.16.2.1. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

11.17 – DECLARAÇÕES:

Para o cumprimento deste item, os licitantes deverão apresentar declaração formal, firmada por representante legal ou por procurador, munido de procuração hábil, de que:

11.17.1. Atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, art. 117, Constituição do Estado), somente para as licitantes com sede ou matriz no Estado de São Paulo, conforme modelo do Anexo VIII;

11.17.2. Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes, conforme modelo do Anexo IX;





11.17.3. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, conforme modelo do Anexo X;

11.17.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme modelo do Anexo XI;

11.17.5. Suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme modelo do Anexo XII;

11.17.6. Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura da ata de registro de preços deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido, conforme modelo do Anexo XIII;

11.17.7. Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura da ata de registro de preços deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas, conforme modelo do Anexo XIV;

11.17.8. Para o caso de empresas em consórcio: Declaração de responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, conforme modelo do Anexo XV.

11.18. Na impossibilidade de verificação da autenticidade via internet, o Pregoeiro solicitará à empresa vencedora, os documentos de habilitação apresentados, em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, pelo pregoeiro ou um dos membros da equipe de apoio, por publicação em órgão de imprensa oficial, por autenticação digital, ou ainda, extraído via internet, sujeitos à consulta, que deverão ser entregues na Prefeitura Municipal, aos cuidados da Licitação, na Rua Victor Meirelles, nº 89, centro, Santa Rita do Passa Quatro-SP, CEP: 13.670-000, **em até 3 (três) dias úteis**, a partir da mensagem via “chat” pelo Pregoeiro, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11.18.1. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

11.18.2. É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

12 - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

12.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas.

12.2. Os representantes das PROPONENTES poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.

12.3. A troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes, ocorrerá em campo próprio do sistema.



12.4. O PREGOEIRO verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

12.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os PROPONENTES.

12.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo PREGOEIRO, e somente estas participarão da etapa de envio de lances.

12.7. O agente público designado para atuar como fiscal do contrato deverá analisar as propostas ofertadas pelas licitantes durante o processo de contratação, para que seja verificada a compatibilidade da proposta com as exigências definidas em edital, conforme inciso V do art. 5º do Decreto Municipal nº 3.313/23.

12.8. O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública, para que seja promovida a análise das Propostas, estipulando novo horário e/ou data para início da disputa, que serão informados a todos os licitantes via sistema.

12.9. Serão desclassificadas as propostas que:

- a) contiverem vícios insanáveis;
- b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
- c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
- d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável;
- f) Que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação;
- g) Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas no item 10 do edital.

12.10. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

13 - FORMULAÇÃO DOS LANCES

13.1. Classificadas as propostas, o PREGOEIRO dará início à fase competitiva, quando então as PROPONENTES poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

13.2. Os licitantes serão imediatamente informados do recebimento dos lances e do valor consignado no registro.

13.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste edital.

13.4. A PROPONENTE somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado o valor de redução de um lance para outro de no mínimo **R\$ 0,001 (milésimo de centavo)** para os itens **03, 68, 90, 104, 192, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 208, 212, 223, 225, 226, 227** e suas respectivas cotas reservadas; **R\$ 0,01 (um centavo)** para os itens **18, 19, 26, 30, 31, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 83, 84, 89, 94, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 129, 148, 149, 150, 151, 152, 162, 165, 167, 171, 172, 179, 193, 197, 198, 207, 224, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 265, 267** e suas respectivas cotas reservadas; **R\$ 0,05 (cinco centavos)** para os itens **01, 05, 35, 37, 56, 66, 69, 71, 97, 121, 123, 160, 166, 210, 211, 217, 218, 220, 221, 237, 238, 239, 243, 260, 261, 266** e suas respectivas cotas reservadas; **R\$ 0,10 (dez centavos)** para os itens **02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 60, 61, 62, 65, 67, 70, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 82, 87, 88, 93, 98, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 131, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 154, 155,**





156, 157, 158, 159, 161, 163, 164, 175, 176, 178, 181, 186, 189, 190, 205, 209, 213, 214, 215, 216, 219, 222, 262, 263, 264, 270, 271, 272, 273, 276, 282 e suas respectivas cotas reservadas; **R\$ 0,50 (dez centavos)** para os itens 13, 14, 33, 39, 64, 74, 81, 85, 86, 95, 96, 112, 125, 137, 173, 177, 180, 182, 183, 184, 185, 188, 191, 206, 268, 269, 274, 277, 278, 279, 280, 281 e suas respectivas cotas reservadas; **R\$ 1,00 (um real)** para os itens 20, 21, 22, 23, 24, 25, 49, 75, 113, 114, 127, 132, 133, 134, 136, 168, 169, 170, 275 e suas respectivas cotas reservadas; **R\$ 5,00 (cinco reais)** para os itens 63, 91, 187 e suas respectivas cotas reservadas; **R\$ 10,00 (dez reais)** para os itens 92, 147 e suas respectivas cotas reservadas; que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

13.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

13.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

13.7. Conforme disposto no inciso III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006, fica reservada uma cota no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do(s) item(ns), assegurada preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, de acordo com o previsto no Anexo II – Termo de Referência.

13.7.1. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro colocado.

13.7.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.

13.8. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o Pregoeiro poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do Pregão, inclusive para melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do Pregão ou, ainda, dar prosseguimento ao Pregão, negociando com o licitante, condicionado, em todas as hipóteses, a inexistência de prejuízos à Administração.

14 - MODO DE DISPUTA E DESCONEXÃO COM O PREGOEIRO

14.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “**ABERTO**”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, decrescentes, com prorrogações.

14.2. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

14.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 14.2, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

14.4. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 14.2 e 14.3, a sessão pública será encerrada automaticamente.

14.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no item 14.3, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, justificadamente.

14.6. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

14.7. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.



14.8. No caso de desconexão do PREGOEIRO no decorrer da etapa de envio de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às PROPONENTES, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

14.9. Quando a desconexão do PREGOEIRO persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sistema da BLL e no site da Prefeitura.

15 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE

15.1. Após a etapa de envio de lances, havendo propostas ou lances, de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à licitante melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de classificação, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, para oferecer proposta.

15.1.1. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.

15.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

15.3. Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor classificado desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual que se encontrem no estabelecido no item 15.1, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

15.4. Os lances equivalentes apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, não são considerados iguais, sendo classificados de acordo com a ordem de apresentação pelos licitantes.

15.5. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

- a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

15.6. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens produzidos por:

- a) empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo;
- b) empresas brasileiras;
- c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

15.7. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.



16 – NEGOCIAÇÃO, CONSULTA DE APENADOS, ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E CADASTRO RESERVA

16.1. Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado.

16.1.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

16.1.2. Depois de concluída a negociação, o resultado será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

16.1.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais PROPONENTES.

16.2. Encerrada a negociação com o licitante, o PREGOEIRO examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação, devendo também comparar os preços apresentados com os atuais praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, e verificará a habilitação da PROPONENTE, conforme disposições do edital.

16.3. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante melhor classificado, a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação e, se necessário, os documentos complementares, no prazo de 02 (duas) horas, contadas da solicitação através do sistema.

16.4. O pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no item 12.9 letra “d” deste edital, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço que apresentar.

16.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a PROPONENTE não atender às exigências habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a proposta subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação da PROPONENTE, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda o edital.

16.6. Será consultada a relação de apenados no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm>), e ainda, no site do Ministério da Transparência - Controladoria Geral da União (<http://transparencia.gov.br>), bem como o site do Tribunal de Contas da União (<https://contas.tcu.gov.br>), para verificação se a(s) empresa(s) licitante(s), não está(ão) incurso(s) em nenhum dos impedimentos legais, para participação no presente Pregão.

16.7. O pregoeiro questionará ao segundo colocado se este aceita cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor para formação de cadastro reserva, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação.

16.8. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor.

16.9. Encerrada a sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, que será disponibilizada na internet imediatamente após o seu encerramento, para acesso livre, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

17 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

17.1. Para julgamento será adotado o critério de **MENOR PREÇO POR ITEM**, observados os prazos para execução da ata de registro de preços e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestão de logística sustentável e demais condições definidas neste edital.

17.2. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial.



17.3. O PREGOEIRO poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

17.3.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 17.3, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

18 - INTENÇÃO DE RECORRER E PRAZOS DOS RECURSOS

18.1. Após a declaração do(s) vencedor(es) e a regularização fiscal e trabalhista que trata o item 11.7.2, o proponente que desejar recorrer contra decisões do PREGOEIRO poderá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) minutos, através do seu representante, manifestando em campo próprio do sistema, sua intenção com registro da suas razões.

18.2. As razões de recurso deverão ser apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da intimação pelo Pregoeiro no sistema, ficando as demais PROPONENTES, intimadas para, se desejarem, apresentarem suas contrarrazões em igual prazo, contados da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

18.3. As razões e contrarrazões de recurso, deverão ser encaminhados em campo próprio da BLLCOMPRAS no prazo estipulado no item 18.2.

18.4. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item 18.1, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro proporá a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor.

18.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

18.6. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas do ato insuscetível de aproveitamento.

19 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

19.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o Pregoeiro encaminhará o processo licitatório devidamente instruído à autoridade competente e proporá a sua adjudicação e homologação.

19.2. A unidade de Controle Interno manifestará acerca da integridade, regularidade e legalidade em todos os processos licitatórios antes da respectiva homologação, conforme Decreto Municipal nº 3.313/2023.

20 - CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO

20.1. Após a homologação, a Administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar a ata de registro e o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da(s) convocação(ões) expedida(s) pelo Departamento de Administração / Licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



20.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado (1) uma vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

20.3. Caso o vencedor da licitação seja o Consórcio, o prazo previsto no item 20.1, será contado a partir da data de entrega do registro, que trata o item 20.9.9.

20.4. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro e/ou o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração da ata/contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

20.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

20.6. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item acima, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

20.6.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

20.6.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

20.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, conforme o caso.

20.8. A regra acima não se aplica aos licitantes remanescentes convocados na forma do item 20.6.1.

20.9. Para assinatura do contrato, a(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) apresentar os seguintes documentos:

20.9.1. Procuração ou Contrato Social do representante que irá assinar o contrato;

20.9.2. Termo de Ciência e Notificação a ser emitido pela CONTRATANTE;

20.9.3. Comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda sua vigência.

20.9.4. Qualificação da pessoa física para assinar o contrato, contendo nome, cargo na empresa, CPF e e-mail institucional.

20.9.5. Apresentação dos seguintes documentos para assinatura da Ata de Registro de Preços:

a) Alvará sanitário ou da Licença de Funcionamento da Licitante, expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária, em vigência, conforme código sanitário e Leis Complementares. Não será aceito protocolo de alvará (ou licença) inicial ou de renovação.

b) Comprovação de regularidade dos itens dos quais foi declarado vencedor, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através de cópia do registro ou da isenção, ou de notificação ou cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovar que os itens não estão sob controle sanitário.

c) Para a comprovação de que trata a presente cláusula, também serão aceitos “prints” de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –





ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio de Licitação.

d) Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia legível da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação dos itens cotados.

20.9.6. Somente no caso de o licitante vencedor ser estrangeiro: os documentos exigidos para habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no Brasil, e apostilados nos termos do Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas;

20.9.7. Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador judicial da adjudicatária, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo **e, ainda**, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

20.9.8. Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

20.9.9. Somente no caso de empresas em consórcio: promover a constituição e o registro do consórcio, no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, após declarado vencedor, nos termos do compromisso referido no item 11.18.8 do edital.

Nota 1: Os documentos solicitados no item “20.9.1” serão dispensados, se já constarem nos documentos de habilitação apresentados.

20.10. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

20.11. O instrumento de contrato PODE ser substituído por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa ou autorização de compra, observado o art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.

21 - HIPÓTESES DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

21.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

21.1.1. Quando a(s) adjudicatária(s) se recusar a assinar a ata de registro de preços/contrato ou quando convocada à assinatura, dentro do prazo de validade de sua proposta, não atender a todas as condições para a celebração da contratação;

21.1.2. No caso de microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e/ou microempreendedor(es) individual(ais) declarado(s) vencedor(s) que não comprovar(em) a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006;

21.1.3. Nas hipóteses de provimento de recurso que importe na invalidação dos atos precedentes à realização da sessão pública, ou em que seja anulada a própria sessão pública;

21.1.4. Deixar de apresentar os documentos de habilitação na forma e nos prazos estipulados nos itens 9.3 e/ou 11.22.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



21.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

21.3. A divulgação do aviso de reabertura da sessão ocorrerá por publicação na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, e nos endereços eletrônicos www.santaritadopassaquatro.sp.gov.br e <http://bllcompras.com>, e/ou ainda via e-mail.

22 - CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA

22.1. As condições e local de entrega do objeto do presente Pregão serão conforme o estabelecido no contrato, cuja minuta constitui no anexo IV deste Edital.

23 - RECEBIMENTO, VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO

23.1. O recebimento, vigência e o prazo de execução serão conforme condições estabelecidas no contrato, cuja minuta constitui no anexo IV deste Edital.

24 - PAGAMENTO

24.1. O pagamento será realizado conforme condições estabelecidas no contrato, cuja minuta constitui no anexo IV deste Edital.

25 – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1. Comete infração administrativa, nos termos do artigo 155 da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- 25.1.1.** Dar causa à inexecução parcial do contrato;
- 25.1.2.** dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 25.1.3.** dar causa à inexecução total do contrato;
- 25.1.4.** deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 25.1.5.** não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 25.1.6.** não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 25.1.7.** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 25.1.8.** apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- 25.1.9.** fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 25.1.10.** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 25.1.11.** praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 25.1.12.** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

25.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções, nos termos do artigo 156 da Lei nº 14.133, de 2021:

- 25.2.1. Advertência,** quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- 25.2.2. Multa,** aplicada ao responsável por quaisquer das infrações administrativas do item 8.1, de acordo com o Decreto Municipal nº 2.581/2015.
- 25.2.3. Impedimento de licitar e contratar,** quando praticadas as condutas descritas nos itens 25.1.2, 25.1.3, 25.1.4, 25.1.5, 25.1.6 e 25.1.7 acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do município de Santa Rita do Passa Quatro-SP, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;





25.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 25.1.8, 25.1.9, 25.1.10, 25.1.11 e 25.1.12 item acima deste Contrato, bem como nos itens 25.1.2, 25.1.3, 25.1.4, 25.1.5, 25.1.6 e 25.1.7 acima deste Contrato, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 25.2.3, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

25.3. As sanções previstas nos itens 25.2.1, 25.2.3 e 25.2.4 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no item 25.2.2.

25.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, conforme o caso.

25.5. A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE.

25.6. Na aplicação da sanção prevista no item 25.2.2, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

25.7. A aplicação das sanções previstas itens 25.2.3 e 25.2.4 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido pela Comissão de Apuração de Infrações em Licitações e Contratos - CAILC, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

25.8. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da intimação.

25.9. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

25.10. Eventuais infrações cometidas pela licitante durante o procedimento licitatório regido pelo edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2025 ou pela DETENTORA DA ATA durante a execução do presente Contrato serão apuradas pela Comissão de Apuração de Infrações em Licitações e Contratos - CAILC, instituída pelo Decreto n.º 2.706, de 18 de abril de 2017.

25.11. As demais condições estão dispostas na Lei 14.133/2021.

25.12. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo Diretor do Departamento interessado, ou pela autoridade máxima do órgão ou entidade.

26 - DISPOSIÇÕES FINAIS

26.1. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, observada a igualdade de oportunidade entre as proponentes, sem comprometimento do interesse público e dos contratos delas decorrentes.

26.2. Os prazos previstos nesta Lei serão contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento observadas as disposições do artigo 183 da Lei nº 14.133/2021.

26.3. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação do PREGOEIRO em sentido contrário.

26.4. Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatório permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo.

26.5. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório, poderá determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades, revogar a licitação por motivo de conveniência



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



e oportunidade ou proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável.

26.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.7. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.

26.8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO.

26.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

26.10. Este Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente adjudicatária, farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição.

26.11. É facultado ao Pregoeiro e a equipe de apoio, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

26.12. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com base na legislação de regência e segundo os princípios gerais de direito.

26.13. Será competente o Foro da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO.

26.14. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo.

26.15. É vedada à participação do órgão em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital.

Santa Rita do Passa Quatro, 10 de julho de 2025.

Marcelo Simão
Prefeito Municipal



ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Conforme disposto no art. 18, §1º da Lei 14.133/21, o estudo técnico preliminar deve evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação.

I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O presente estudo técnico preliminar, está considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público, com o objetivo de informar a viabilidade técnica no Registro de Preço para aquisição futura e parcelada de material médico/hospitalar para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde, Fisioterapia, Departamento de Saúde e UPA – José Rodrigues deste município, visto que os serviços são indispensáveis para garantir o perfeito funcionamento do Departamento de Saúde e suas Unidades.

II - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

Em atendimento ao disposto na Lei 14.133/2021, art. 12, VII e § 1º, e art. 18, informamos que a presente solicitação, foi devidamente incluída no Plano Anual de Contratações (PAC).

Links de acesso:

III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os itens a serem adquiridos deverão apresentar padrões indispensáveis de qualidade que obedeçam aos critérios técnicos da Anvisa para garantir a segurança no uso destes, no sentido de prevenir riscos à saúde do profissional e do público usuário.

Os produtos licitados deverão ser entregues devidamente embalados, de forma que não sejam danificados durante o processo de entrega.

Serão recusados os produtos com embalagens danificadas, devendo eles serem substituídos pela fornecedora, no prazo concedido pelo Departamento Municipal de Saúde.

As despesas de entrega dos produtos licitados correrão por conta da empresa contratada.

Os bens enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do inciso XIII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021. Os itens a serem adquiridos se enquadram como comum, pois padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO:

O quantitativo e a descrição completa dos materiais está relacionada abaixo, destacando-se que a quantidade fora estimada para atendimento durante o período de 12 meses, calculada com base no número de solicitações realizadas pelas unidades de saúde do Município.

CÓDIGO	ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CENTRO DE CUSTO
025.002.002	1.	190	Pacote	Abaixador de língua – espátula de madeira descartável. Disponibilizados em pacotes com 100 unidades .	100 Saúde



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



					90 UPA – José Rodrigues
021.106.023	2.	500	Unid.	Ácido Graxo Essencial - óleo dermoprotetor para umectar a pele, para uso em feridas, frasco com 200 ml .	450 Saúde 50 UPA – José Rodrigues
025.003.037	3.	500	Unid.	Adaptador para agulha de coleta múltipla (à vácuo).	500 Saúde
021.343.004	4.	45	Litro	Água Destilada, estéril , embalagem com 1000 ml .	20 Saúde 25 UPA – José Rodrigues
024.003.001	5.	100	Litro	Água Oxigenada ; categoria 10 volumes ; acondicionado em frasco apropriado que garanta a integridade do líquido, rótulo com número do lote, data de fabricação / validade. Frasco de 1.000 ml . Prazo de validade não inferior a 24 meses.	50 Saúde 50 UPA – José Rodrigues
025.003.012	6.	80	Caixa	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 13 X 4,5 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades .	20 Saúde 60 UPA – José Rodrigues
025.003.013	7.	210	Caixa.	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 20 X 5,5 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades .	150 Saúde 60 UPA – José Rodrigues
025.003.014	8.	260	Caixa	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 25 X 7,0 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades .	200 Saúde 60 UPA – José Rodrigues
025.003.015	9.	110	caixa	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 25 X 8,0 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades .	50 Saúde 60 UPA – José Rodrigues
025.003.016	10.	210	Caixa.	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 30 X 7,0 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades .	150 Saúde 60 UPA – José Rodrigues
025.003.035	11.	100	Caixa	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 30 X 8,0 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades .	100 Saúde
025.003.011	12.	80	Caixa.	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 40 X 12 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades .	40 Saúde 40 UPA – José Rodrigues



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



025.003.034	13	90	Caixa	Agulha para Vacutainer para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25X8 , com bisel trifacetado, siliconizada; esterilizada a Óxido de Etileno, em embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel. Caixa com 100 unidades.	40 Saúde 50 UPA – José Rodrigues
025.003.038	14	50	Caixa	Agulha para Vacutainer para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 32X8 , com bisel trifacetado, siliconizada; esterilizada a Óxido de Etileno, em embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel. Caixa com 100 unidades.	50 UPA – José Rodrigues
024.001.006	15	4.300	Litro	Álcool Etilico Hidratado 62,4°, concentração/ dosagem à 70%; forma de apresentação em frasco de 1.000 ml . Forma farmacêutica: solução. Indicação de uso: antisséptico, desinfetante hospitalar para superfícies fixas.	4.000 Saúde 300 UPA – José Rodrigues
024.001.013	16	200	Unid.	Álcool gel para as mãos. Formulação 70% com umectantes e emolientes, ação germicida, poder antisséptico prolongado. Embalagem de 500 ml .	100 Saúde 100 UPA – José Rodrigues
099.271.001	17	350	Rolo	Algodão hidrófilo , macio, inodoro, 100% algodão alvejado, com boa absorvência. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Embalado em pacote com 500 gr .	100 Saúde 250 UPA – José Rodrigues
020.036.001	18	160	Unid.	Almotolias , fabricada em polietileno atóxico, tampa de rosca com bico reto , com capacidade de 250 ml com graduação a cada 50ml, cor transparente .	100 Saúde 60 UPA – José Rodrigues
020.036.002	19	160	Unid.	Almotolias , fabricada em polietileno atóxico, tampa de rosca com bico reto , com capacidade de 250 ml com graduação a cada 50ml, cor âmbar .	100 Saúde 60 UPA – José Rodrigues
025.129.001	20	07	Unid.	Ambu (ressuscitador) adulto em silicone com reservatório, reutilizável. Volume do balão do ressuscitador, aproximadamente 1700ml; volume do reservatório de oxigênio, aproximadamente 1000ml; comprimento da extensão de oxigênio, aproximadamente 2,1m. ITENS INCLUSOS: - Balão do Ressuscitador tamanho adulto - Válvula POP-OFF - Máscara de Borda Inflável Adulto - Extensão de oxigênio - Reservatório de oxigênio	07 Saúde
025.129.006	21	02	Unid.	Ambu (ressuscitador) infantil em silicone com reservatório, reutilizável. Volume do balão do ressuscitador, aproximadamente 500ml; volume do reservatório de oxigênio, aproximadamente 1000ml; comprimento da extensão de oxigênio, aproximadamente 2,1m. ITENS INCLUSOS: - Balão do Ressuscitador com alça, tamanho neonatal - Válvula POP-OFF - Máscara de Borda Inflável neonatal - Extensão de oxigênio - Reservatório de oxigênio	01 Saúde 01 UPA – José Rodrigues
025.129.003	22	07	Unid.	Ambu Infantil em Silicone com Reservatório. Possui balão com capacidade de 250 ml ou 500 ml e máscara infantil. Balão em PVC, feito em material resistente, capacidade de armazenamento de até 1000 ml . Feito em silicone; com reservatório; reanimador manual; balão com capacidade de 250 ml/ 500 ml; dimensões aproximadas da máscara: 80 mm x 110 mm x 70 mm; Bojo confeccionado em policarbonato com coxim em silicone; calibragem da válvula de segurança: 45 cm/ H2O; peso aproximado: 0,300 kg.	07 UPA- José Rodrigues
025.129.004	23	01	Unid.	Ambu (ressuscitador) neonatal em silicone com reservatório, reutilizável. Volume do balão do ressuscitador , aproximadamente 320ml; volume do reservatório de oxigênio , aproximadamente 600ml; comprimento da extensão de oxigênio, aproximadamente 2,1m. ITENS INCLUSOS: - Balão do Ressuscitador com alça, tamanho neonatal - Válvula POP-OFF - Máscara de Borda Inflável neonatal - Extensão de oxigênio - Reservatório de oxigênio	01 Saúde
025.129.007	24	07	Unid.	Ambu Neonatal em Silicone com Reservatório. Possui balão e máscara para recém-nato . Balão em PVC, feito em material resistente, capacidade de armazenamento de até 1000 ml. Adicionais:	07 UPA- José Rodrigues





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



				- Ambu neonatal; - Reanimador Manual - Balão com capacidade de 100 ml/ 250 ml - Máscara; - Feito em Silicone; - Com reservatório. Informações Técnicas: Dimensões aproximadas da máscara: 70 mm x 90 mm x 70 mm Recém-Nato Calibragem da válvula de segurança: 40cm/ H2O Peso aproximado: 0,260 kg	
027.020.033	25.	31	Unid.	Aparelho Medidor de Pressão - Digital – Braço Adulto (ESFIGMOMANÔMETRO). Tamanho: adulto. Tipo: braço. Cor Branca. Material: nylon. Armazena até 30 medições. Faixa de medição: 0 até 299 MMHG. Pulsção: 40 a 180bpm. Erro máximo: pressão: ±3 mmHg; pulso: ± 5% da leitura do visor. Com sensor de posicionamento. Detector de movimento corporal. Braçadeira universal (22 a 42cm) com fecho em velcro. Garantia do fornecedor: 60 meses. Certificado no INMETRO Registro na ANVISA Estojo para armazenamento. Pilhas inclusas.	25 Saúde 06 UPA – José Rodrigues
020.012.002	26.	1000	Unid.	Aparelhos para Tricotomia – (Aparelhos de Barbear) descartável, 2 lâminas finas.	1000 Saúde
020.037.001	27.	1.000	Pacote	Ataduras de Crepe em tecido 100% algodão com 10 cm largura x 1,8 m comprimento em repouso, com bordas devidamente acabadas, evitando desfiamento, com elasticidade de 50 %, enrolada uniformemente e embalada individualmente. Pacote 12 unidades.	600 Saúde 400 UPA – José Rodrigues
020.037.002	28.	950	Pacote	Ataduras de Crepe em tecido 100% algodão com 15 cm largura x 1,8 m comprimento em repouso, com bordas devidamente acabadas, evitando desfiamento, com elasticidade de 50 %, enrolada uniformemente e embalada individualmente. Pacote 12 unidades.	500 Saúde 450 UPA – José Rodrigues
020.037.003	29.	450	Pacote	Ataduras de Crepe em tecido 100% algodão com 20 cm largura x 1,8 m comprimento em repouso, com bordas devidamente acabadas, evitando desfiamento, com elasticidade de 50 %, enrolada uniformemente e embalada individualmente. Pacote 12 unidades.	300 Saúde 150 UPA – José Rodrigues
025.045.018	30.	5000	Unid.	Avental descartável SEM manga , confeccionado em tecido TNT (não tecido) 100% polipropileno, não esteril, gramatura 30 g tamanho unico, cor branco, aberto nas costas com tiras de amarrar na cintura e pescoço , atoxico.	5000 Saúde
025.045.019	31.	8.000	Unid.	Avental descartável com manga , confeccionado em tecido TNT (não tecido) 100% polipropileno, não esteril, gramatura 30 g/m² tamanho unico, cor branco, aberto nas costas com tiras de amarrar na cintura e pescoço , atoxico.	5000 Saúde 3.000 UPA – José Rodrigues
025.150.002	32.	230	Caixa	Bandagem hipoalérgica para uso após coleta de sangue ou aplicação de injeções. Elaborado com matéria prima de alta qualidade (fita microporosa, disco absorvente de tecido agulhado) e protegido por papel siliconado. Caixa com 500 unidades.	200 Saúde 30 UPA – José Rodrigues
025.150.003	33.	20	Unid.	Bandagem de emergência israelense 6”. Atadura elástica com algodão, poliamida, livre de látex, com um aplicador de pressão colocado do lado do curativo e uma trava de fechamento de policarbonato costurado a extremidade da atadura elástica.	20 Saúde
024.012.002	34.	10	Unid.	Benzina retificada. Embalagem com 1000 ml.	10 Saúde
025.133.003	35.	600	Unid.	Bolsa coletora de urina 2000ml com sistema fechado. Dimensões aproximadas: largura 20,5cm, altura 30cm; graduação em pequenos volumes de 25 em 25ml até 100ml e de grandes volumes de 100 em 100ml até 2000ml; válvula antirrefluxo; tubo extensor em pvc cristal transparente: diâmetro externo 8,8mm; diâmetro interno 7,0mm e comprimento de 110cm; ponto de coleta de exames com membrana autocicatrizante; adaptador proximal tipo universal com tampa protetora; pinça plana tipo clamp corta fluxo; extensão de drenagem com válvula de controle e tampa vedante; suporte de fixação rígido para adaptação ao leito tipo: cabide duplo; cordão para transporte medindo 50cm. Esterilizada por gás óxido de etileno. Descartável. Uso único.	600 UPA – José Rodrigues
027.072.003	36.	30	Unid.	Braçadeira Nylon com Fecho de Metal, adulto , com manguito. Circunferência 18 a 35 cm Cor azul marinho.	30 Saúde



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



				Obs.: para uso em esfigmomanômetros da marca Premium.	
025.050.024	37	50	Unid.	Cadarço sarjado 10mm, com 10m , para fixação de cânula de traqueostomia.	50 UPA – José Rodrigues
025.084.011	38	100	Unid.	Campo operatório não estéril 45x50cm , 100% algodão. Bordas embainhadas tipo “overlock”, com um cadarço em uma das extremidades. Peso: 15 gramas por unidade. Não reage com medicamentos. Da mesma forma é livre de manchas e impurezas. Isenta de amido e alvejante óptico. Produto de uso único – portanto proibido reprocessar. Composto por 4 camadas de gaze tipo tela fixadas entre si, o que garante alta absorção e evita o deslize entre as camadas.	100 UPA – José Rodrigues
025.010.005	39	60	Pct	Compressa para campo operatório, não estéril . Confeccionada em 100% algodão, com cadarço em uma das bordas, na cor branca . Medidas aproximadas 23x25cm. Pacote com 50 unidades.	60 UPA – José Rodrigues
025.050.009	40	50	Unid.	Cânula de Guedel Nº 000 , 4cm, material PVC flexível, polipropileno, transparente. Validade indeterminada.	50 UPA- José Rodrigues
025.050.010	41	60	Unid.	Cânula de Guedel nº 00 – material PVC flexível, polipropileno, material transparente, validade indeterminada. Tamanho 5 cm. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	10 SAMU 50 UPA- José Rodrigues
025.050.011	42	111	Unid.	Cânula de Guedel Nº 0 , 60mm, confeccionada em PVC.	01 Saúde 10 SAMU 100 UPA- José Rodrigues
025.050.012	43	111	Unid.	Cânula de Guedel Nº 1 , 70mm, confeccionada em PVC.	01 Saúde 10 SAMU 100 UPA- José Rodrigues
025.050.013	44	111	Unid.	Cânula de Guedel Nº 2 , 80mm, confeccionada em PVC.	01 Saúde 10 SAMU 100 UPA- José Rodrigues
025.050.014	45	111	Unid.	Cânula de Guedel Nº 3 , 90mm, confeccionada em PVC.	01 Saúde 10 SAMU 100 UPA- José Rodrigues
025.050.015	46	111	Unid.	Cânula de Guedel Nº 4 , 1000mm, confeccionada em PVC.	01 Saúde 10 SAMU 100 UPA- José Rodrigues
025.050.016	47	111	Unid.	Cânula de Guedel Nº 5 , 110mm, confeccionada em PVC	01 Saúde 10 SAMU 100 UPA- José Rodrigues
025.050.025	48	01	Unid.	Cânula de Guedel Nº 6 , 120mm, confeccionada em PVC	01 Saúde
042.075.007	49	02	Unid.	Capacete de resgate, APH, socorrista . Com catraca ajustável nas alças. Tamanho: 53 cm - 63 cm. Padrão de Classe: C, TIPO: 1	02 Saúde
025.086.008	50	750	Unid.	Cateter intravenoso 14G (tipo abocath) . Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 14G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto devesse obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	50 SAMU 700 UPA – José Rodrigues
025.086.009	51	750	Unid.	Cateter intravenoso 16G (tipo abocath) . Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 16G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto devesse obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação	50 SAMU 700 UPA – José Rodrigues



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



025.086.005	52	750	Unid.	Cateter intravenoso 18G (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 18G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	50 SAMU 700 UPA – José Rodrigues
025.086.006	53	3.050	Unid.	Cateter intravenoso 20G (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 20G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	50 SAMU 3.000 UPA – José Rodrigues
025.086.010	54	2.030	Unid.	Cateter intravenoso 22G (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 22G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	30 SAMU 2.000 UPA – José Rodrigues
025.086.011	55	1.030	Unid.	Cateter intravenoso 24G (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 24G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	30 SAMU 1.000 UPA – José Rodrigues
025.086.021	56	500	Unid.	Cateter intravenoso 24G x 0,56 neonatal (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com câmara de refluxo sanguíneo c/ filtro, tamanho 24G, porém com menor dimensão para punção de neonatos, geriátricos e pediátricos, c/sistema de proteção da agulha após punção, c/conector rígido, tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	500 UPA – José Rodrigues
025.086.022	57	300	Unid.	Cateter intravenoso 26G (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro, tamanho 26G, c/sistema de proteção da agulha após punção, c/conector rígido, tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	300 UPA – José Rodrigues
025.086.020	58	350	Unid.	Cateter para oxigênio tipo óculos infantil. Confeccionado em silicone ou siliconizado; sonda de oxigênio tipo óculos; extremidades não traumáticas, bem-acabadas, sem rebarbas e com orifícios distais; resistente a torções, flexível e transparente; com regulagem e conector tipo universal; tamanho: infantil, estéril; descartável, atóxico, apirogênico; embalagem individual. Embalado em material apropriado com barreira microbiana que permita a transferência asséptica.	350 UPA – José Rodrigues
025.086.007	59	400	Unid.	Cateter para oxigênio tipo óculos adulto. Confeccionado em silicone ou siliconizado; sonda de oxigênio tipo óculos; extremidades não traumáticas, bem-acabadas, sem rebarbas e com orifícios distais; resistente a torções, flexível e transparente; com regulagem e conector tipo universal; tamanho: infantil, estéril; descartável, atóxico, apirogênico; embalagem individual. Embalado em material apropriado com barreira microbiana que permita a transferência asséptica.	400 UPA – José Rodrigues





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



025.086.018	60.	4000	Unid.	Cateter uretral com revestimento hidrofílico masculino, lubrificado , pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Confeccionado em Poliuretano atóxico, hipoalergênico, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de polivinilpirrolidona (PVP) e cloreto de sódio, em toda a extensão; resistente a torções com orifícios radiais, polidos e lubrificados, com diâmetro interno de (4.0mm), calibre nº 12 (CH12) . Em embalagem de alumínio que garante a integridade do produto e a manutenção ideal da lubrificação, promove barreira antimicrobiana e abertura asséptica. Produto esterilizado. Com anel externo à embalagem que permite abertura fácil.	4000 Saúde
025.086.019	61.	1000	Unid.	Cateter urinário externo de látex, masculino, 30mm, autoadesivo.	1.000 Saúde
025.133.007	62.	150	Unid.	Coletor de urina . Capacidade 500 ml . Tipo: Uso de perna com extensão , fabricado em pvc atóxico pneumático, sistema fechado, válvula antirrefluxo, conector de entrada e saída da drenagem, tiras elásticas para fixação na perna (com regulagem) , torneira de escoamento de fluidos na parte inferior, tela protetora de pele antialérgica (500 ml), embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado a gás óxido de etileno.	150 Saúde
025.208.002	63.	02	Unid.	Cinta pélvica (Pelvic Sling) APH para resgate . Possui fivela autostop; possui uma cobertura plástica de baixa fricção em sua parte posterior permitindo um deslizamento facilitado por baixo da vítima; tecido interno macio; O extensor com velcro proporciona uma fixação rápida e fácil uma vez que a fivela autostop seja engatada; A pressão na pele não excede 32 mmHg garantindo a proteção da pele dos danos por pressão.	02 Saúde
042.031.005	64.	02	Unid.	Cinto imobilização Tipo Aranha para prancha de resgate. Adulto . Características: Confeccionado em fitas CA preta e colorida em 50mm de largura; O fecho de regulagem é feito em velcro e o regulador de plástico preto; Para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível; Composição: Possui três tirantes transversais em diversas cores, regulável suas alturas em velcro e regulador plástico; Possui um tirante principal de cor preta, com as medidas aproximadas de 1,15m de comprimento, com sistema em "V" e altura regulável em 10cm aproximadamente. O Cinto Aranha Adulto é adaptável para a prancha rígida;	02 Saúde
045.017.001	65.	20	Unid.	Cobertor microfibrá , confeccionado em 100% poliéster. 1,50m x 2,20m (solteiro) .	20 UPA – José Rodrigues
042.033.002	66.	50	Metro	Corda NR 35 . Confeccionada em poliamida, espessura 12mm.	50 Saúde
024.028.004	67.	40	Unid.	Cloridrato de Lidocaína a 2% sem vasoconstritor , para infiltração para bloqueio nervoso. Solução injetável, frasco de 20 ml .	20 Saúde 20 UPA – José Rodrigues
025.133.005	68.	800	Unid.	Coletor de urina , pote com capacidade de 80 ml, transparente, com tampa vermelha , de rosca, que vede bem sem que haja vazamentos.	500 Saúde 300 UPA – José Rodrigues
025.209.001	69.	600	Unid.	Coletor para material perfuro cortante, na cor amarela , com bocal aberto para descarte dos materiais sem a necessidade de abrir e fechar a tampa, com alça dupla para transporte, capacidade total de 7 litros e capacidade útil de 5,3 litros . Medidas aproximadas: 22 cm altura x 21 cm largura x 16,5 cm profundidade. Tem como finalidade o desprezo de materiais com resíduo infectante. É confeccionado a partir do papelão rígido, contendo sacola para revestimento. Produzido de acordo com NBR 13853.	500 Saúde 100 UPA – José Rodrigues
025.209.004	70.	400	Unid.	Coletor para material perfuro cortante, na cor amarela , com bocal aberto para descarte dos materiais sem a necessidade de abrir e fechar a tampa, com alça dupla para transporte, capacidade total de 13 litros e capacidade útil de 10 litros . Medidas aproximadas: 21cm altura x 27 cm largura x 23 cm profundidade. Tem como finalidade o desprezo de materiais com resíduo infectante. É confeccionado a partir do papelão	400 UPA – José Rodrigues



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



				rígido, contendo sacola para revestimento. Produzido de acordo com NBR 13853.	
025.209.003	71.	400	Unid.	Coletor para Material Perfurocortante Descartável 13 Litros, cor Laranja , tem como finalidade de uso o desprezo de resíduos químicos provenientes de estabelecimentos de saúde. Confeccionado a partir de papelão ondulado (caixa externa e bandeja), papel rígido (cinta interna e fundo rígido) e saco plástico impermeável.	400 Saúde
021.411.021	72.	750	Unid.	Colagenase + Cloranfenicol 0,6 U/g + 0,01 g/g pomada para utilização em curativos. Tubo com 30 g	700 Saúde 50 UPA – José Rodrigues
021.411.025	73.	200	Unid.	Colagenase 0,6 U/g , agente desbridante enzimático, pomada indicada para o desbridamento de úlceras e lesões necróticas em geral. Tubo com 30 g .	200 Saúde
024.042.001	74.	150	Unid.	Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose e alginato de cálcio e rico em ácido gúlrônico, com íons de prata de dispensação sustentada, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel e mantém a umidade no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 10x10 cm .	150 Saúde
024.043.001	75.	100	Unid.	Cobertura composta de: camada autoadesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com tecnologia de se conformar ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto, prevenindo o acúmulo de exsudato e promovendo condições ideais de cicatrização, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se adapta ao leito da ferida,; camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. Proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Tamanho 12,5 x 12,5CM .	100 Saúde
025.056.001	76.	30	Unid.	Colar cervical P para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Composição: polietileno, EVA., velcro, botões de nylon. Abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos. Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. Radio transparente. Suporte mentoniano	30 SAMU
025.056.007	77.	30	Unid.	Colar cervical tamanho PP para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Composição: polietileno, EVA., velcro, botões de nylon. Abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos. Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. Radio transparente. Suporte mentoniano.	30 SAMU
025.056.002	78.	40	Unid.	Colar cervical tamanho M para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Composição: polietileno, EVA velcro, botões de nylon. Abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos. Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. Radio transparente. Suporte mentoniano.	40 SAMU
025.056.003	79.	10	Unid.	Colar cervical tamanho G para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Composição: polietileno, EVA velcro, botões de nylon. Abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos. Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. Radio transparente. Suporte mentoniano.	10 SAMU
025.056.008	80.	10	Unid.	Colar cervical tamanho GG para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Composição: polietileno, EVA, velcro, botões de nylon. Abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos. Orifício posterior para escoamento de fluídos e aeração. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. Radio transparente. Suporte mentoniano.	10 SAMU



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



021.176.023	81.	100	Unid.	Curativo Transparente poroso composto por camada de silicone macio que fica em contato com a ferida e filme de poliuretano perfurado, flexível e fino. Medidas: 7,5 x 10 cm.	100 Saúde
021.176.024	82.	150	Unid.	Curativo hidrocolóide, estéril , composto de carboximetilcelulose sódica e elastômeros, flexível, formador de gel coeso, recoberto por uma película externa semipermeável que é impermeável à água e bactérias externas e permite evaporação de gases internos, possui grade demarcadora e aplicação sem toque. Tamanho 15x15 cm.	150 Saúde
021.176.011	83.	2.750	Unid.	Curativo algodoadado estéril tipo ZOBEC - Compressa para curativo confeccionada com gaze hidrófila e algodão hidrófilo em manta. Embalada individualmente e esterilizada em grau cirúrgico a gás óxido de etileno. Tamanho 10 x 15 cm.	2000 Saúde 750 UPA – José Rodrigues
025.010.024	84.	400	Unid.	Zobec - compressa para curativo confeccionada com gaze algodoadada hidrófila e algodão hidrófilo em manta. Embalada individualmente e esterilizada em grau cirúrgico a gás óxido de etileno. Tamanho 15 cm x 30 cm. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	400 SAMU
024.006.002	85.	60	Pacote.	Desincrustante em pó – destinado para uso na pré-lavagem de artigos médicos - com alto poder dissolvente, emulsionante e dispersante. Alcalino. Pacote com 1000gr.	30 Saúde 30 UPA – José Rodrigues
024.033.002	86.	40	Unid.	Detergente multienzimático com formulação de base associada às enzimas Celulase, Lipase, Protease e Amilase. Compatível com ampla gama de materiais de uso comum como endoscópios flexíveis e dispositivos médicos como: bronze, cobre, aço inoxidável; uma variedade de polímeros, tais como borrachas, tubos corrugados e plásticos. Com ação rápida e eficaz na remoção de biocarga. Rapidamente remove gorduras, lipídeos, proteínas, amidos, carboidratos e componentes do biofilme. Uso em temperatura ambiente. Embalagem com 01 litro.	20 Saúde 20 UPA – José Rodrigues
024.011.001	87.	45	Litro	Digluconato de Clorexidina a 2 %. Solução Tópica Degermante. Acondicionado em frasco de 1.000ml.	15 Saúde 30 UPA – José Rodrigues
024.008.024	88.	55	Litro	Digluconato de Clorexidina 0,5%. Solução alcoólica indicada para preparo do campo operatório e para antisepsia da pele. Disponibilizado	15 Saúde 40 UPA – José Rodrigues
024.011.021	89.	300	Unid.	Digluconato de clorexidina 0,2%. Solução aquosa. Solução antisséptica tópica para higienização diária da pele íntegra. Contém digluconato de clorexidina, um antisséptico químico, antifúngico e bactericida eficaz contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, além de ser bacteriostático, impedindo a proliferação bacteriana. Peso líquido 100g. Conteúdo 100ml.	300 UPA – José Rodrigues
020.000.002	90.	10.050	Unid.	Eletrodo descartáveis para ECG - Eletrodo descartável para eletrocardiograma com gel sólido, adesivo, condutivo, tamanho adulto.	10.000 Saúde 50 UPA – José Rodrigues
027.031.006	91.	04	Unid.	Eletrodo descartável adulto e infantil para DEA , para estimulação/desfibrilação. Confeccionado em polímero hidrogel e elemento condutivo em estanho. Embalado em papel laminado, com pré-conexão do eletrodo sem violação da embalagem. Com desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. Comprimento do cabo de conexão mínimo de 80 cm. Eletrodo do ápice com área total máxima de 70 cm ² . Eletrodo do externo com área total máxima de 124cm ² . Embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto. Validade de até 24 meses a partir da data de fabricação. OBS: O ELETRODO DEVE SER COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DA MARCA CMOS- DRAKE LIFE 400 FUTURA EXISTENTE NA UNIDADE.	04 SAMU
027.031.007	92.	04	Unid.	Eletrodo descartável adulto e infantil para DEA , para estimulação/desfibrilação. Confeccionado em polímero sólido, gel adesivo e elemento condutivo em estanho. Embalado em lâmina	04 SAMU



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



				multicamada, com pré-conexão do eletrodo sem violação da embalagem. Deve possuir sensor de RCP que informa a profundidade e frequência durante a RCP e desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. Comprimento do cabo de conexão mínimo de 120 cm. Eletrodo do ápice e externo com área total mínima de 165cm². Embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto. validade de até 24 meses da data de fabricação. OBS: O ELETRODO DEVE SER COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DA MARCA ZOLL AED PLUS EXISTENTE NA UNIDADE.	
025.014.004	93.	30	Pacote	Escova Cervical utilizada na retirada de material endocervical para realização de exames ginecológicos e citológicos. Composto por haste plástica cilíndrica e cerdas de nylon. Pacote com 100 unidades .	30 Saúde
041.020.036	94.	400	Unid.	Escova para degermação de mãos e antebraço. Utilizada para lavar mãos e antebraços antes e após procedimentos cirúrgicos e realização de curativos.	400 UPA – José Rodrigues
025.032.001	95.	10	Unid.	Esfigmomanômetro Aneróide - ADULTO. Esfigmomanômetro Adulto Braçadeira 18 x 35 centímetros. • Manguito com pera em PVC • Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro - Braçadeira: em NYLON com fecho de VELCRO - Válvula de controle de ar: confeccionada em material cromado e botão de regulagem manual; - Manômetro aneróide: faixa de medição de 0 à 300mmHg; - Dotada de uma tira para fixação de manômetro; - Manguito: confeccionado e látex, com dois tubos do mesmo material; - Pera: confeccionada em látex, com formato anatômico e flexível; - Acompanha estojo para viagem; - Verificado e aprovado pelo INMETRO; - Registro na ANVISA: 80275310022; Acompanha Estojo para viagem	10 SAMU
025.032.007	96.	04	Unid.	Esfigmomanômetro aneróide - OBESO Medidas: braçadeira com circunferência de 27 cm até 45 cm; - braçadeira: em nylon com fecho de velcro na - válvula de controle de ar: confeccionada em material cromado e botão de regulagem manual; - manômetro aneróide: faixa de medição de 0 à 300 mmHg; - dotada de uma tira para fixação de manômetro; - manguito: confeccionado e látex, com dois tubos do mesmo material; - pera: confeccionada em látex, com formato anatômico e flexível; - acompanha estojo para viagem; - Verificado e aprovado pelo INMETRO; - Registro na ANVISA: 80275310022.	04 SAMU
025.004.002	97.	75	Unid.	Esparadrapo Impermeável de tecido 100% algodão com tratamento acrílico, adesivo branco a base de borracha natural e resina. Medidas: 10 cm x 4,5 m. Deve ser fácil de rasgar e ter ótima flexibilidade.	30 Saúde 45 UPA – José Rodrigues
025.016.001	98.	30	Pacote	Espátula de Ayres de madeira , resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo aproximadamente 181 mm de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de espessura. Pacote com 100 unidades .	30 Saúde
025.094.006	99.	1.000	Unid.	Espéculo Vaginal , confeccionado em poliestireno crystal de alto impacto; tipo Collin; tamanho pequeno; estéril ; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação atual vigente.	1000 Saúde
025.094.007	100.	4.000	Unid.	Espéculo Vaginal , confeccionado em poliestireno crystal de alto impacto; tipo Collin; tamanho médio; estéril ; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação atual vigente.	4000 Saúde



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



025.094.008	10	1000	Unid.	Espéculo Vaginal , confeccionado em poliestireno crystal de alto impacto; tipo Collin; tamanho grande ; estéril ; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação atual vigente.	1000 Saúde
025.031.005	10	20	Unid.	Estetoscópio. Cor: Preto. Tubo duplo flexível em PVC colorido. Fone binauricular. Par de olivas flexíveis e emborrachadas. Clips de aço cromado com ângulo anatômico. Auscultação sensível e precisa. 01 ano de garantia. Uso adulto e pediátrico.	20 Saúde
027.351.001	10	20	Unid.	Extensão para oxigênio. Em PVC, medindo 4mm x 2,00m , transparente.	20 UPA – José Rodrigues
025.008.011	10	7.600	Unid.	Equipo de soro macrogotas com ejetor lateral, filtro e entrada de ar – estéril. Equipo macrogotas contendo injetor lateral com membrana autocicatrizante para administração de medicamentos/soluções; ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa contendo protetor; câmara de gotejamento flexível e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solução a ser administrada; tubo flexível e transparente em pvc de, no mínimo, 1,20m de comprimento ; regulador de fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo com segurança; conector luer macho universal sem rosca com protetor. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no ministério da saúde, conforme NBR 14041/1998.	400 Saúde 200 SAMU 7.000 UPA – José Rodrigues
025.008.009	10	5400	Unid.	Equipo para Nutrição Enteral. (Dispositivo para administração de infusão de soluções enterais.) Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de alimentação enteral. Deve conter: perfurador para conexão ao recipiente de solução, pinça rolete com excelente controle de gotejamento, conexão luer slip, específico para nutrição enteral, prevenindo riscos na utilização. Cor azul (específica para produtos de nutrição enteral); Estéril ; Atóxico ; Apirogênico .	5.400 Saúde
020.034.001	10	5400	Unid.	Frasco para alimentação enteral de 300 ml , graduado com escala de 50 ml; Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções; livre de bisfenol-a; atóxico; com tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral; com dispositivo para fixação em suporte.	5.400 Saúde
020.044.001	10	6	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência media Peso do produto: 160 Gramas Dimensões do item (C x L x A): 20 x 10 x 5 cm	6 Saúde
020.044.002	10	6	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência forte Peso do produto: 160 Gramas Dimensões do item (C x L x A): 20 x 10 x 5 cm	6 Saúde
020.044.003	10	6	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência extraforte Peso do produto: 160 Gramas Dimensões do item (C x L x A): 20 x 10 x 5 cm	6 Saúde
020.044.004	11	6	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência media Peso do produto: 132 Gramas Tamanho: 152 x 15 cm	6 Saúde
020.044.005	11	6	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência forte Peso do produto: 132 Gramas Tamanho: 152 x 15 cm	6 Saúde
020.044.006	11	6	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência extraforte Peso do produto: 132 Gramas Tamanho: 152 x 15 cm	6 Saúde
025.009.013	11	15	Caixa	Fio de sutura Categute 2-0 , absorvível, comp. 75cm, agulha cilíndrica ½, 30mm, simples. Caixa com 24 unidades.	15 UPA – José Rodrigues
025.009.039	11	15	Caixa	Fio de sutura Categute 4-0 , absorvível, comp. 75cm, agulha cilíndrica ½, 30mm, simples. Caixa com 24 unidades.	15 UPA – José Rodrigues
025.009.003	11	15	Caixa	Fio de sutura nylon 2-0 , comp. 45cm, agulha triangular 3/8, 30mm. Caixa com 24 unidades.	15 UPA – José Rodrigues
025.009.027	11	60	Caixa	Fio de sutura nylon 3-0 , comp. 45cm, agulha triangular 3/8, 30mm. Caixa com 24 unidades.	60 UPA – José Rodrigues
025.009.032	11	60	Caixa	Fio de sutura nylon 4-0 , comp. 45cm, agulha triangular 3/8, 30mm. Caixa com 24 unidades.	60 UPA – José Rodrigues



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



025.009.037	11	60	Caixa	Fio de sutura nylon 5-0 , comp. 45cm, agulha triangular 3/8, 20mm. Caixa com 24 unidades.	60 UPA – José Rodrigues
025.009.057	11	50	Unid.	Fio guia para intubação - Well Lead. Composto por um fio de alumínio flexível. Envolto por uma barrinha plástica. Embalado individualmente. Produto de uso único.	50 UPA – José Rodrigues
025.017.029	12	10	Unid.	Fita Teflon adesivada para máquina seladora térmica, largura 40 mm.	10 Saúde
025.017.002	12	950	Rolo	Fita adesiva de papelaria, em rolo medindo 19 mm de largura x 50 m de comprimento, na cor branca.	400 Saúde 550 UPA – José Rodrigues
025.017.014	12	320	Rolo	Fita Adesiva de papelaria, em rolo medindo 50 mm de largura x 50 m de comprimento, na cor branca.	20 Saúde 300 UPA – José Rodrigues
025.017.028	12	30	Rolo	Fita Indicadora para autoclave , constituída por dorso de papel crepado, com faixas de tinta termo reativa que reagem em contato com alta temperatura, mudando a cor para tons de marrom a preto. A outra face recoberta com adesivo. Medida 19 mm X 30 m , acondicionada em embalagem individual apropriada e reforçada para o produto.	30 Saúde
025.058.002	12	70	Unid.	Fixador Citológico. Sistema tipo spray para fixar esfregaço da lâmina de Papanicolaou. Frasco de 30 ml.	70 Saúde
020.052.001	12	10	Unid.	Fluxômetro de Oxigênio 0-15 LPM Rosca Fêmea. Corpo em latão cromado, bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, borboleta em nylon, rosca metálica, niple de saída em latão cromado. É indicado para fornecer os dados de vazão dos gases em litros por minuto. Utilização medicinal: Oxigênio. Escala de 0 a 15, rosca da conexão na cor de identificação dos gases, obedecendo às exigências das normas da ABNT. Para oxigênio usar conexão 9/16 UNF. Especificações Técnicas: - 0 à 15 litros por minuto - Regulado dentro da faixa de +/-3,5kgf/cm² - Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação	10 UPA – José Rodrigues
024.010.001	12	10	Litro	Formol , solução a 37% , embalagem com 1000 ml.	10 Saúde
025.112.008	12	04	Unid.	Frascos de aspirador para rede (ar comprimido). Aspirador para rede canalizada de ar comprimido. Frasco do coletor em vidro Capacidade de até 500ml de líquido/secreção (graduado). Boia de proteção antitransbordamento em polipropileno. Tampa injetada em nylon com inserto de metal, botão de controle do fluxo de aspiração e bico de sucção. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906.	04 UPA – José Rodrigues
025.005.004	12	30	Unid.	Garrote Adulto e Infantil Indicado para a coleta de sangue. Elástico flexível que se ajusta em todos os tamanhos de braços. Desenvolvido com plástico ABS que garante estabilidade na trava de segurança. Hipoalergênico, livre de látex.	30 Saúde
025.010.011	12	55.000	Pacote	Gaze em 100% algodão hidrófilo embaladas em pacotes com 10 compressas , esterilizadas por óxido de etileno, estéril , alto grau de absorção; isentas de impurezas; com dobras feitas para dentro, evitando desfiamento e soltura de fios. Embaladas individualmente. Dimensões aproximadas: Fechada - 7,5 cm x 7,5 cm ; Aberta: 30 cm x 15 cm; - Densidade: 13 fios por cm²; - Cor: branca ; - Data de validade: 5 anos, se pacote não for aberto, rasgado ou molhado.	50.000 Saúde 5.000 UPA – José Rodrigues
025.010.002	13	550	Pacote	Gaze em 100% algodão hidrófilo , alto grau de absorção; isentas de impurezas; com dobras feitas para dentro, evitando desfiamento e soltura de fios. Fechada - 7,5 cm x 7,5 cm ; Aberta: 30 cm x 15 cm; - Densidade: 13 fios por cm²; - Cor: branca . Pacote com 500 folhas. Produto não estéril.	500 Saúde 50 UPA – José Rodrigues
021.199.004	13	115	Galão	Gel para ultrassonografia: inodoro, incolor, pH neutro; composto de celulose neutra pura, água destilada; isento de gordura, sujidade, acondicionado em material que garanta integridade do produto. Galão de 5 litros.	100 Saúde 15 UPA – José Rodrigues



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



025.000.005	13	25	Unid.	Grau Cirúrgico. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência permitindo a visualização do material. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; com indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Apresentação: bobinas com 100 metros de comprimento; largura de 12 cm.	15 Saúde 10 UPA – José Rodrigues
025.000.003	13	30	Unid.	Grau Cirúrgico. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência permitindo a visualização do material. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; com indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Apresentação: bobinas com 100 metros de comprimento; largura de 20 cm.	15 Saúde 15 UPA – José Rodrigues
025.000.004	13	35	Unid.	Grau Cirúrgico. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência permitindo a visualização do material. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; com indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Apresentação: bobinas com 100 metros de comprimento; largura de 30 cm.	15 Saúde 20 UPA – José Rodrigues
094.003.008	13	920	Litro	Hipoclorito de sódio 1% ,10.000 ppm (cloro ativo) – desinfetante hospitalar p/ superfícies fixas.	800 Saúde 120 UPA – José Rodrigues
025.110.008	13	15	Unid.	Imobilizador lateral de cabeça adulto na cor amarela , peças confeccionadas em EVA revestidas com camadas de resina. Impermeável e lavável. Tamanho aproximado da base para fixação da cabeça 40cm de comprimento x 26cm de largura x 2cm de espessura. 2 blocos laterais ajustáveis com espuma injetada com orifícios auriculares de 80mm para verificar sangramentos, que propiciam imobilização para cabeça e região cervical medindo aproximadamente 26cm de comprimento x 8,0cm de largura x 15cm de altura, presos por velcros de 50cm de comprimento na cor preta costurados e colados que vestem a prancha. Contendo tirantes de fixação para testa e queixo	15 SAMU
042.044.008	13	02	Unid.	Lanterna X900 Zoom Recarregável Completa Com Sinalizador - Recarregável. Feita de alumínio classe A leve e compacta. Feixe de foco ajustável com zoom de 1-2000x. Cor da Luz: Branca. Duração da bateria: 3 horas. Duração para carga: 3 horas. SOS Estroboscópio. LED Tático. Lâmpada com 100,000 hora de duração. Raio de Luz com 800 lumens de potência. Raio Telescópio Ajustável. Medidas do produto: (A*L*C) 3,5x3,5x14cm	02 Saúde
025.007.008	13	50	Caixa	Lâmina para Papanicolau – Lâmina de vidro para esfregaço, com uma das extremidades com margem fosca de aproximadamente 2 cm. Medidas aproximadas da lâmina: 7,5 cm x 2,0 cm. Caixa com 50 unidades.	50 Saúde



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



025.007.011	13	24	Caixa	Lâmina de Bisturi em aço inoxidável cortante nº 11 , estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, sem rebarbas. Caixa com 100 unidades .	24 UPA – José Rodrigues
025.007.001	14	26	Caixa.	Lâmina de Bisturi em aço inoxidável cortante nº 15 , estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, sem rebarbas. Caixa com 100 unidades .	20 Saúde 06 UPA – José Rodrigues
025.007.009	14	16	Caixa	Lâmina de Bisturi em aço inoxidável cortante nº 22 , estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, sem rebarbas. Caixa com 100 unidades .	10 Saúde 06 UPA – José Rodrigues
025.007.014	14	24	Caixa	Lâmina de Bisturi em aço inoxidável cortante nº 24 , estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, sem rebarbas. Caixa com 100 unidades .	24 UPA – José Rodrigues
025.030.003	14	160	Caixa	Lancetas automáticas , com acionamento por contato, espessura ultrafina e penetração consistente. É um dispositivo estéril, epirogênico e não tóxico de uso único, indicado para obter amostras de sangue capilar para testes sanguíneos obtido através do dedo ou de áreas alternativas. Atende a NR 32; Não permite reutilização;Uso único. Caixa com 100 unidades .	100 Saúde 60 UPA – José Rodrigues
025.011.043	14	30	Caixa	Luva de procedimento em nitrilo (livre de látex) tamanho P – alta resistência, não estéril, sem pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa, cor azul ; descartáveis. Caixa com 100 unidades . Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	30 SAMU
025.011.041	14	450	Caixa	Luva de procedimento em nitrilo (livre de látex) tamanho M – alta resistência, não estéril, sem pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa, cor azul ; descartáveis. Caixa com 100 unidades . Validade 24 meses a contar da data de fabricação	100 SAMU 350 UPA – José Rodrigues
025.011.042	14	550	Caixa	Luva de procedimento em nitrilo (livre de látex) tamanho G – alta resistência, não estéril, sem pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa Cor azul . Descartáveis. Caixa com 100 unidades Validade 24 meses a contar da data de fabricação	200 SAMU 350 UPA – José Rodrigues
041.008.005	14	5.360	Rolo	Lençol de papel descartável ; em papel com textura firme e resistente na cor branca; medindo 50 cm X50 m ; invólucro individual em plástico atóxico; rotulagem respeitando a Legislação atual vigente.	5.000 Saúde 360 UPA – José Rodrigues
025.011.047	14	700	Pares	Luvas Cirúrgicas de Látex Natural, nº 6,5 . Com textura uniforme sem falhas; lubrificadas com talco; com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, com acabamento no punho de formato anatômico, perfeita adaptação, numeração; estéril , embalada aos pares e envelopadas; o produto deverá estar de acordo com a NBR 13391.	700 UPA – José Rodrigues
025.011.026	14	900	Pares	Luvas Cirúrgicas de Látex Natural, nº 7 . Com textura uniforme sem falhas; lubrificadas com talco; com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, com acabamento no punho de formato anatômico, perfeita adaptação, numeração; estéril , embalada aos pares e envelopadas; o produto deverá estar de acordo com a NBR 13391.	900 UPA – José Rodrigues
025.011.022	15	750	Pares	Luvas Cirúrgicas de Látex Natural, nº 7,5 . Com textura uniforme sem falhas; lubrificadas com talco; com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, com acabamento no punho de formato anatômico, perfeita adaptação, numeração; estéril , embalada aos pares e envelopadas; o produto deverá estar de acordo com a NBR 13391.	750 UPA – José Rodrigues
025.011.005	15	800	Unid.	Luvas Cirúrgicas de Látex Natural, nº 8 com textura uniforme sem falhas; lubrificadas com talco; com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, com acabamento no punho de formato anatômico, perfeita adaptação, numeração 8 ; estéril , embalada aos pares e envelopadas; o produto deverá estar de acordo com a NBR 13391.	100 Saúde 700 UPA – José Rodrigues
025.011.036	15	700	Unid.	Luvas Cirúrgicas de Látex Natural, nº 8,5 . Com textura uniforme sem falhas; lubrificadas com talco; com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, com acabamento no punho de formato anatômico, perfeita adaptação; estéril , embalada aos pares e envelopadas; o produto deverá estar de acordo com a NBR 13391.	700 UPA – José Rodrigues



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



025.011.009	15	1.500	Caixa	Luvas de Látex para procedimento não cirúrgico; não estéril ; tamanho grande , com baixa quantidade de resíduo proteico e químico; ambidestra; isenta de furos, rasgos ou deformidades, que permita boa sensibilidade tátil, punho bem-acabado, resistente, contendo pó como lubrificante, acondicionada em caixa dispensadora com 100 unidades .	800 Saúde 700 UPA – José Rodrigues
025.011.002	15	2.700	Caixa	Luvas de Látex para procedimento não cirúrgico; não estéril ; tamanho médio , com baixa quantidade de resíduo proteico e químico; ambidestra; isenta de furos, rasgos ou deformidades, que permita boa sensibilidade tátil, punho bem-acabado, resistente, contendo pó como lubrificante, acondicionada em caixa dispensadora com 100 unidades .	2.000 Saúde 700 UPA – José Rodrigues
025.011.001	15	3.700	Caixa	Luvas de Látex para procedimento não cirúrgico; não estéril ; tamanho pequeno , com baixa quantidade de resíduo proteico e químico; ambidestra; isenta de furos, rasgos ou deformidades, que permita boa sensibilidade tátil, punho bem-acabado, resistente, contendo pó como lubrificante, acondicionada em caixa dispensadora com 100 unidades .	3.000 Saúde 700 UPA – José Rodrigues
025.147.001	15	150	Rolo		150 UPA – José Rodrigues
025.147.002	15	150	Rolo		150 UPA – José Rodrigues
025.147.003	15	150	Rolo		150 UPA – José Rodrigues
025.109.002	15	60	Unid.	Manguito Adulto c/ 2 tubos p/ esfigmomanômetro. Manguito para uso exclusivo em esfigmomanômetro aneróide Premium. Descrição: - Manguito inflável para aparelho de pressão confeccionada em PVC para braçadeiras adulto; - Com duas vias/tubos de 50 cm cada (DE 7mm DI 4mm); - Cor preta ; - Dimensões: 11,5x22,5cm.	60 Saúde
025.128.001	16	20	Unid.	Manta térmica confeccionada em polietileno aluminizado , destinada a manter a vítima aquecida. Não deformável. Isolante térmico de baixo peso. A prova à água e vento. Resistente ao atrito com o solo. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40m .	20 SAMU
025.060.038	16	2.200	Caixa	Máscara cirúrgica descartável com elástico atóxica, hipoalergênica, 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, uso único. Caixa com 50 unidades .	2.000 Saúde 200 UPA – José Rodrigues
042.014.031	16	400	Unid.	Máscaras com fator de proteção NR95 (fator de proteção entre 95%), com válvula , embaladas separadamente.	100 Saúde 300 UPA – José Rodrigues
025.060.015	16	400	Unid.	Máscara de alta concentração com reservatório adulto -completa com reservatório e tubo extensor, permitindo a alta concentração de oxigênio proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto do paciente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	100 SAMU 300 UPA – José Rodrigues
025.060.016	16	200	Unid.	Máscara de alta concentração com reservatório infantil - completa com reservatório e tubo extensor, permitindo a alta concentração de oxigênio proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto do paciente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	50 SAMU 150 UPA – José Rodrigues
025.017.004	16	1.200	Unid.	Micropore médio - Fita Hipoalergênica delicada e porosa, branca , com dorso de tecido não- tecido e a outra face de adesivo hipoalergênico. Permite a pele transpirar livremente, resistente a água, medindo 25 mm x 10m .	600 Saúde 600 UPA – José Rodrigues



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



021.176.021	16	1.100	Unid.	Micropore largo - Fita Hipoalergênica delicada e porosa, branca , com dorso de tecido não- tecido e a outra face de adesivo hipoalergênico. Permite a pele transpirar livremente, resistente a água, medindo 50 mm x 10m .	500 Saúde 600 UPA – José Rodrigues
025.017.003	16	450	Unid.	Micropore fino - Fita Hipoalergênica delicada e porosa, branca , com dorso de tecido não- tecido e a outra face de adesivo hipoalergênico. Permite a pele transpirar livremente, resistente a água, medindo 12mm x 10m .	150 Saúde 300 UPA – José Rodrigues
025.098.007	16	01	Unid.	Mochila Resgate APH . Design específico para armazenar itens de primeiros socorros e é utilizada em atendimentos de urgência e resgate; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente com 2 cursores, permitindo a abertura total; Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 2 repartições internas com bolsos e velcros de fixação. Dimensões aproximadas: Altura 44cm e largura 32cm. Cor azul	01 Saúde
025.098.008	16	01	Unid.	Mochila Resgate APH . Design específico para armazenar itens de primeiros socorros e é utilizada em atendimentos de urgência e resgate; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente com 2 cursores, permitindo a abertura total; Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 2 repartições internas com bolsos e velcros de fixação. Dimensões aproximadas: Altura 44cm e largura 32cm. Cor verde	01 Saúde
025.098.009	17	01	Unid.	Mochila Resgate APH . Design específico para armazenar itens de primeiros socorros e é utilizada em atendimentos de urgência e resgate; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente com 2 cursores, permitindo a abertura total; Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 2 repartições internas com bolsos e velcros de fixação. Dimensões aproximadas: Altura 44cm e largura 32cm. Cor vermelha	01 Saúde
042.029.002	17	85	Unid.	Óculos de Proteção , confeccionado em policarbonato, com haste ajustável, proteção lateral, proteção UV, antirisco.	35 Saúde 50 UPA – José Rodrigues
042.029.007	17	50	Unid.	Óculos de segurança para uso com óculos de grau . Com armação e visor em peça única de policarbonato incolor, hastes tipo espátula em material similar ao da armação e proteção lateral com sistema de ventilação indireta de seis fendas horizontais. Hastes fixadas à armação por pinos plásticos.	50 UPA – José Rodrigues
025.151.001	17	26	und	Oxímetro de Dedo Portátil . SpO2 intervalo de 70% - 99% com desvio de ± 2 a 3%. Frequência cardíaca intervalo de 30 – 250bpm com desvio de ± 2 a 3bpm. Deve ter visor em LED ou OLED . Deve possuir colar de transporte, manual em português, 1 ano de garantia e registro na ANVISA. Pilhas Inclusas.	18 Saúde 04 SAMU 04 UPA – José Rodrigues
027.362.001	17	02	Unid.	Oxímetro de pulso portátil UT-100 Recarregável + Sensor MULTI-SITE TIPO Y . Kit completo: Oxímetro UT100 Recarregável, Sensor Adulto e Sensor Multi-Site Tipo Y (Neonatal). Visor colorido de alta resolução. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis de SpO2 e frequência cardíaca. Memória interna permite armazenar 120 horas de dados de tendências. Indicador luminoso de alerta. Alimentação bivolt automático. Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%. Precisão: $\pm 2\%$ em 70-100%. Resolução: 1%. Pulsação: 30-250bpm. Precisão: ± 2 bpm. Resolução: 1%. Dimensões aproximadas: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm.	02 Saúde





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



025.015.015	173	560	Unid.	Papel térmico milimetrado para Eletrocardiograma, medida: 216 mm (largura) x 30mm (extensão). Compatível com aparelho da marca Bionet/CardioCare 2000. Formato: Bobina. Tipo de Registro: Térmico. Alta sensibilidade para registro sem contato. Fabricação com matéria prima (celulose) de alta qualidade.	500 Saúde 60 UPA – José Rodrigues
041.008.042	173	8.500	Pacote	Papel Toalha, interfolhado , para dispenser; fardos em papel resistente com 1.000 folhas , medindo aproximadamente 20 X 21 cm (largura X comprimento), gramatura da folha 28/30 g/m ² , sem fragrância, impurezas e furos, alvura de 95% , composto com 100% de fibras celulósicas virgens; absorção máxima de 30 segundos, com resistência a umidade, na cor branca .	8.000 Saúde 500 UPA – José Rodrigues
025.041.002	173	60	Unid.	Parafina Especial para Termoterapia e Fisioterapia. Parafina Especial p/ Termoterapia; Formato: barra de 1kg ; Ponto de fusão entre 49 e 52 graus centígrados; composta de hidrocarbonetos alifáticos saturados, mistura de hidrocarbonetos parafínicos com baixo percentual de hidrocarboneto, policromático.	60 Saúde
025.112.009	173	30	Unid.	Ponteira de aspiração com conector 5,6mm x 3m. Dimensões: Tubo (Incolor): Diâmetro - 8mm Comprimento - 3000mm. Conector Graduado: Diâmetro - 10mm Comprimento - 30mm. Ponteira: Comprimento - 255mm Ângulo: 25°.	30 Saúde
025.007.007	173	200	Unid.	Porta lâmina de Papanicolau - para transporte e acondicionamento da lâmina para realização de exames.	200 Saúde
025.073.001	183	50	Caixa	Preservativo não lubrificado , confeccionado com borracha de látex natural vulcanizado, tipo liso, opaco, largura nominal 52mm, comprimento mínimo 160mm, peso 1,70 gramas. Caixa com 144 preservativos sem lubrificante , embalados individualmente. Não possui lubrificante. Destinado à uso em exames de ultrassonografia (Ultrassom Transvaginal e Transretal).	50 Saúde
021.199.005	183	500	Unid.	Produto para curativo à base de gel transparente , amorfo, de consistência coesa, composto de carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio e água purificada. Sem aditivos, acondicionado em embalagem estéril .	500 Saúde
025.215.001	183	100	Unid.	Produto lipofílico barreira para pele (repele a água), proporcionando, proteção, maciez e restaurando o PH da pele. Tratamento ideal para pele ressecada ou irritada pelas agressivas secreções e efluentes de incontinências e ostomias e tratamento de pele perilesional. Ação mecânica de formação de barreira, impedindo o acesso da água no local protegido pelo mesmo. Composto de: óleo mineral, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, glicerina, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol. embalagem amarela 60g.	100 Saúde
024.011.003	183	70	Litro	PVPI Degermante - produto a base de polivinil pirrolidona iodo. Concentração/dosagem 10% com 1% de Iodo ativo; forma farmacêutica com solução degermante, indicação para uso antisséptico, forma de apresentação: frasco opaco de 1000 ml.	40 Saúde 30 UPA – José Rodrigues
024.011.015	183	10	Litro	PVPI Tintura - produto a base de polivinil pirrolidona iodo em solução hidroalcoólica, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente, indicado como antisséptico para pele (uso tópico), na demarcação do campo operatório e preparação pré-operatória, forma de apresentação: frasco opaco de 1000 ml.	10 Saúde
024.011.017	183	40	Unid.	PVPI tópico - produto a base de polivinil pirrolidona iodo em solução aquosa, indicação para uso antisséptico em mucosas; forma farmacêutica: solução aquosa; forma de apresentação: frasco opaco de 1000 ml.	40 Saúde
025.095.004	183	20	Unid.	Protetor de queimadura e evisceração 90 cm x 1,20 metro. Produzido em material estéril, utilizado no primeiro atendimento de vítimas de queimaduras ou eviscerações, isolando de maneira eficaz os órgãos expostos evitando seu ressecamento e prevenindo infecções ou protegendo tecidos queimados do meio ambiente. Confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico e transparente.	20 SAMU





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



020.042.002	18	04	Unid.	Prancha longa adulto em polietileno na cor amarela. Translúcida ao raio x. Confeccionada em polietileno de alta densidade. Peso aproximado de 7,0 kg. Medida aproximada da prancha: 1,85 x 0,45 x 0,05m . Com pregas laterais e orifícios para a fixação de imobilizadores. Transporta pacientes de no mínimo 150 kg . Acompanha jogo com 03 cintos de segurança de nylon medindo aprox. 1,60 cm de comprimento por 0,50 de largura cada.	04 SAMU
041.005.020	18	110	Galão	Sabonete cremoso bactericida. Embalagem com galões de 5 litros.	80 Saúde 30 UPA – José Rodrigues
041.005.029	18	500	Unid.	Sachê de sabonete líquido com 800 ml. Erva doce. Compatível com dispenser da marca Premisse.	500 UPA – José Rodrigues
041.009.208	19	750	Pacote	Saco para acondicionamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (lixo Infectante) , constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Oferece perfeita resistência mecânica e proporciona a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. Segue Norma Técnica 9191, da ABNT. Deve constar em cada unidade a devida identificação conforme NBR 9191: 2008. Gramatura 0,12 COR: BRANCO LEITOSO CAPACIDADE: 50L / 15Kg Embalagem com 100 unidades	700 Saúde 50 UPA – José Rodrigues
041.009.209	19	230	Pacote	Saco para acondicionamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (lixo Infectante) , constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Oferece perfeita resistência mecânica e proporciona a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. Segue Norma Técnica 9191, da ABNT. Deve constar em cada unidade a devida identificação conforme NBR 9191: 2008. Gramatura 0,12 COR: BRANCO LEITOSO CAPACIDADE: 100L / 30Kg Embalagem com 100 unidades	200 Saúde 30 UPA – José Rodrigues
041.009.214	19	800	Unid.	Saco para acondicionamento de lixo hospitalar na cor laranja para resíduo tóxico com capacidade de 50 Litros, em material reforçado (gramatura 0,12), constituído em polietileno de alta densidade (PEAD), com os dizeres resíduo tóxico e símbolo de resíduo tóxico. COR: LARANJA CAPACIDADE: 50L Embalagem com 100 unidades	800 Saúde
025.006.033	19	53.000	Unid.	Seringa hipodérmica de segurança 1 ml com agulha. Seringa de plástico descartável, estéril, com capacidade de 1 ml , com escala graduada de 1 em 1 unidade, com agulha fixa , de 13mm x 0,33 mm com capacidade até 100 unidades de insulina. Confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. Cilindro: deve ser composto de composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo, deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro. Êmbolo: a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluídos. Apresenta na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação. Marcação: escala de graduação aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento	50.000 Saúde 3.000 UPA – José Rodrigues



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



				da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação é em mililitro (ml). A graduação deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). a capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida. Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem. Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes.	
025.006.025	19	8.000	Unid.	Seringa hipodérmica 1 ml sem agulha. Seringa de plástico descartável, estéril, com capacidade de 1 ml, com escala graduada de 1 em 1 unidade, sem agulha fixa, com capacidade até 100 unidades de insulina. Confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. Cilindro: deve ser composto de composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo, deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro. Embolo: a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluidos. Apresenta na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação. Marcação: escala de graduação aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação é em mililitro (ml). A graduação deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). a capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida. Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou	3.000 Saúde 5.000 UPA – José Rodrigues



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



				injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem. Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes.	
025.006.031	19	31.000	Unid.	Seringa hipodérmica de segurança 3 ml. Seringa de plástico descartável, com capacidade de 3 ml, sem agulha, descartável, estéril, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo luer lock, flange e dispositivo de segurança articulado pré-acoplado ao corpo da seringa. Cilindro: deve ser composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo. Deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro. O corpo provido de bico tipo ou luer-lock (rosca) deve garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões e agulhas, cateteres e outros. Conicidade do bico bem-acabada, com superfície lisa regular. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos, dando estabilidade a seringa quando colocada em superfície plana. Êmbolo: a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluidos. Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação. Marcação: escala de graduação é de 1 ml nos traços longos e de 0,2 ml nos traços curtos, aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação é em mililitro (ml) e deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). A capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida. Dispositivo de segurança: seringas com dispositivo de segurança articulado pré-acoplado ao corpo da seringa, de acordo com a NR32. Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso; durante a aspiração e/ou injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem. Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação	1.000 Saúde 30.000 UPA – José Rodrigues





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



				ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes.	
025.006.026	19	34.000	Unid.	Seringa hipodérmica de segurança 5 ml. Seringa de plástico descartável, com capacidade de 5 ml, sem agulha, descartável, estéril, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo luer lock, flange e dispositivo de segurança articulado pré-acoplado ao corpo da seringa. Cilindro: deve ser composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo. Deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro. O corpo provido de bico tipo ou luer-lock (rosca) deve garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões e agulhas, cateteres e outros. Conicidade do bico bem-acabada, com superfície lisa regular. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos, dando estabilidade a seringa quando colocada em superfície plana. Êmbolo: a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluidos. Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação. Marcação: escala de graduação é de 1 ml nos traços longos e de 0,2 ml nos traços curtos, aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação é em mililitro (ml) e deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). A capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida. Dispositivo de segurança: seringas com dispositivo de segurança articulado pré-acoplado ao corpo da seringa, de acordo com a NR32. Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso; durante a aspiração e/ou injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem. Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e esterilidade do	4.000 Saúde 30.000 UPA – José Rodrigues





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



				produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes.	
025.006.027	19	20.000	Unid.	Seringa hipodérmica de segurança 10 ml. Seringa de plástico descartável, com capacidade de 10 ml, sem agulha, descartável, estéril, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo luer lock, flange e dispositivo de segurança articulado pré-acoplado ao corpo da seringa. Cilindro: deve ser composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo. Deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro. O corpo provido de bico tipo luer-lock (rosca) deve garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões e agulhas, cateteres e outros. Conicidade do bico bem-acabada, com superfície lisa regular. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos, dando estabilidade a seringa quando colocada em superfície plana. Êmbolo: a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluidos. Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação. Marcação: escala de graduação é de 1 ml nos traços longos e de 0,2 ml nos traços curtos, aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação é em mililitro (ml) e deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). A capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida. Dispositivo de segurança: seringas com dispositivo de segurança articulado pré-acoplado ao corpo da seringa, de acordo com a NR32. Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso; durante a aspiração e/ou injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem. Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes.	5.000 Saúde 15.000 UPA – José Rodrigues
025.006.028	19	10.000	Unid.	Seringa hipodérmica de segurança 20 ml.	5.000 Saúde



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



				Seringa de plástico descartável, com capacidade de 20 ml, sem agulha, descartável, estéril, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo luer lock, flange e dispositivo de segurança articulado pré-acoplado ao corpo da seringa. Cilindro: deve ser composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo. Deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro. O corpo provido de bico tipo luer-lock (rosca) deve garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões e agulhas, cateteres e outros. Conicidade do bico bem-acabada, com superfície lisa regular. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos, dando estabilidade a seringa quando colocada em superfície plana. Êmbolo: a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluidos. Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação. Marcação: escala de graduação é de 5 ml nos traços longos e de 1,0 ml nos traços curtos, aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação é em mililitro (ml) e deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). A capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida. Dispositivo de segurança: seringas com dispositivo de segurança articulado pré-acoplado ao corpo da seringa, de acordo com a NR32. Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso; durante a aspiração e/ou injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem. Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes.	5.000 UPA – José Rodrigues
025.137.033	19	150	Unid.	Sonda uretral nº 04. Confeccionada em tubo de PVC atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único.	150 UPA – José Rodrigues
025.137.034	20	150	Unid.	Sonda uretral nº 06. Confeccionada em tubo de PVC atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta arredondada e	150 UPA – José Rodrigues



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



				fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único.	
025.137.003	20	3.800	Unid.	Sonda uretral nº 08. Confeccionada em tubo de PVC atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único.	3.000 Saúde 800 UPA – José Rodrigues
025.137.005	20	9.000	Unid.	Sonda uretral nº 10. Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único.	7.500 Saúde 1.500 UPA – José Rodrigues
025.137.004	20	10.300	Unid.	Sonda uretral nº 12. Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único.	9.500 Saúde 800 UPA – José Rodrigues
025.137.012	20	150	Unid.	Sonda uretral nº 14. Confeccionada em tubo de PVC atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único.	150 UPA – José Rodrigues
025.137.025	20	25	Unid.	Sonda para alimentação enteral nº 12 produzidas em poliuretano, composta por tubo radiopaco em toda sua extensão; com fácil adaptação à anatomia do paciente. Com conector em dupla derivação, formato Y , que se ajusta facilmente em qualquer equipo, ponteira distal de peso. Acompanham fio-guia em aço inox pré-lubrificado composto por 7 fios trançados e ponta atraumática. Possui ponteira reduzida para proporcionar mais conforto ao paciente, obtido pela adição de Tungstênio em pó ao poliuretano para facilitar a migração e sustentação no estômago/duodeno. O orifício na extremidade distal permite um melhor fluxo na administração da dieta, evitando entupimentos e acúmulos de resíduos no corpo da ponteira. Possui marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Esterilizadas em óxido de etileno. Modelo: Adulto; diâmetro: 12FR; comprimento: 120 cm.	25 Saúde
021.000.001	20	15	Unid.	Solução Aquosa de Polihexanida para limpeza e remoção das crostas das feridas. Embalagem com 350 ml.	15 Saúde
024.005.015	20	11.000	Frasco	Soro Fisiológico - Solução de Cloreto de Sódio 0,9 % , frasco de 100 ml. Solução injetável. Validade de 24 meses.	5000 Saúde 6.000 UPA – José Rodrigues
024.005.007	20	10.000	Frasco	Soro Fisiológico - Solução de Cloreto de Sódio 0,9 % , frasco de 10 ml. Validade de 24 meses.	5000 Saúde 5.000 UPA – José Rodrigues
024.005.002	20	3.400	Unid.	Soro Fisiológico - Solução de Cloreto de Sódio 0,9 % , frasco de 1000 ml. Solução injetável. Validade de 24 meses.	400 Saúde 3.000 UPA – José Rodrigues
024.005.003	21	5.000	Frasco	Soro Fisiológico - Solução de Cloreto de Sódio 0,9 % , frasco de 250 ml. Solução injetável. Validade de 24 meses.	5.000 UPA – José Rodrigues
024.005.017	21	5.200	Frasco	Soro fisiológico – solução de cloreto de sódio 0,9% , em frascos com 500ml. Solução injetável. Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	200 SAMU 5.000 UPA – José Rodrigues
021.293.007	21	5.200	Unid.	Glicose hipertônica 50% , em ampolas com 10ml. Solução injetável. Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	200 SAMU 5.000 UPA – José Rodrigues
021.293.010	21	400	Unid.	Solução de glicose 5% , em frascos de 1000ml. Solução injetável. Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	400 UPA – José Rodrigues
021.293.004	21	800	Unid.	Solução de glicose 5% , em frascos de 500ml. Solução injetável. Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	800 UPA – José Rodrigues
021.293.011	21	400	Unid.	Solução de glicose 5% , em frascos de 250ml. Solução injetável. Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	400 UPA – José Rodrigues
021.293.014	21	400	Unid.	Solução de glicose 5% + cloreto de sódio 0,9% , em frascos de 1000ml. Solução injetável. Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	400 UPA – José Rodrigues





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



021.293.013	21	700	Unid.	Solução de glicose 5% + cloreto de sódio 0,9% , em frascos de 500ml . Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	700 UPA – José Rodrigues
021.293.012	21	400	Unid.	Solução de glicose 5% + cloreto de sódio 0,9% , em frascos de 250ml . Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	400 UPA – José Rodrigues
021.651.002	21	30	Unid.	Solução manitol 20% , em frascos com 250ml . Solução injetável . Sistema fechado. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	30 UPA – José Rodrigues
021.848.006	22	300	Unid.	Solução ringer simples , em frascos com 500ml . Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	300 UPA – José Rodrigues
021.848.005	22	340	Frasco	Solução ringer com lactato , em frascos com 500ml . Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	40 SAMU
021.990.002	22	1.030	Unid.	Sulfadiazina de Prata 1% . Cada 1g do creme contém: Sulfadiazina de Prata Micronizada e Excipientes (Álcool cetosteárilico, estearil éter, álcool oleílico etoxilado, metilparabeno, propilparabeno, vaselina, propilenoglicol, água deionizada) qsp. É um agente antimicrobiano tópico na terapia de queimaduras, feridas cirúrgicas, úlceras e escaras infectadas. A ação inicia-se no momento da aplicação. Deve ser mantido em temperatura ambiente (15°C a 30°C). Bisnaga com 30 g .	1000 Saúde 30 UPA – José Rodrigues
025.018.006	22	3.030	Unid.	Scalp 19G para infusão intravenosa . Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea luer lock codificado por cores: proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: aumenta o fluxo interno. Calibre 19G. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	30 SAMU 3.000 UPA – José Rodrigues
025.018.001	22	3.030	Unid.	Scalp 21G para infusão intravenosa . Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea luer lock codificado por cores: proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: aumenta o fluxo interno. Calibre 21G. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	30 SAMU 3.000 UPA – José Rodrigues
025.018.002	22	1.530	Unid.	Scalp 23G para infusão intravenosa . Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea luer lock codificado por cores: proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: aumenta o fluxo interno. Calibre 23G. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	30 SAMU 1.500 UPA – José Rodrigues
025.018.003	22	530	Unid.	Scalp 25G para infusão intravenosa . Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo	30 SAMU 500 UPA – José Rodrigues



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



				durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea luer lock codificado por cores: proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: aumenta o fluxo interno. Calibre 25G. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	
025.018.004	22	520	Unid.	Scalp 27G para infusão intravenosa. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea luer lock codificado por cores: proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: aumenta o fluxo interno. Calibre 27G. Validade 24 meses a contar da data de fabricação	20 SAMU 500 UPA – José Rodrigues
025.137.035	22	20	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 4; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 04, com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	20 SAMU
025.137.007	22	320	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 6; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 06, com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	20 SAMU 300 UPA – José Rodrigues
025.137.008	23	320	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 8; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 08, com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	20 SAMU 300 UPA – José Rodrigues
025.137.026	23	320	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 10; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 10 com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	20 SAMU 300 UPA – José Rodrigues
025.137.027	23	330	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 12; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 12, com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	30 SAMU 300 UPA – José Rodrigues
025.137.024	23	30	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 14; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 14 com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	30 SAMU



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



025.137.016	23	20	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 16; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 16 com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto deveria obedecer a legislação atual vigente Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	20 SAMU
025.137.036	23	20	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 18; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 18 com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto deveria obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	20 SAMU
025.137.037	23	20	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 20; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 20 com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto deveria obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.	20 SAMU
023.017.037	23	100	Unid.	Sonda endotraqueal nº 2,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.	100 UPA – José Rodrigues
023.017.015	23	100	Unid.	Sonda endotraqueal nº 2,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.	100 UPA – José Rodrigues
023.017.016	23	100	Unid.	Sonda endotraqueal nº 3,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.	100 UPA – José Rodrigues
023.017.017	24	100	Unid.	Sonda endotraqueal nº 3,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.	100 UPA – José Rodrigues
023.017.018	24	100	Unid.	Sonda endotraqueal nº 4,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.	100 UPA – José Rodrigues
023.017.020	24	100	Unid.	Sonda endotraqueal nº 4,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem	100 UPA – José Rodrigues





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



				individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.	
023.017.021	24	100	Unid.	Sonda endotraqueal nº 5,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.	100 UPA – José Rodrigues
023.017.014	24	100	Unid.	Sonda endotraqueal nº 5,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.	100 UPA – José Rodrigues
023.017.019	24	200	Unid.	Sonda endotraqueal nº 6,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.	200 UPA – José Rodrigues
023.017.022	24	200	Unid.	Sonda endotraqueal nº 6,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.	200 UPA – José Rodrigues
023.017.023	24	200	Unid.	Sonda endotraqueal nº 7,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.	200 UPA – José Rodrigues
023.017.024	24	200	Unid.	Sonda endotraqueal nº 7,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.	200 UPA – José Rodrigues
023.017.025	24	200	Unid.	Sonda endotraqueal nº 8,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.	200 UPA – José Rodrigues





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



023.017.026	25	200	Unid.	Sonda endotraqueal nº 8,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.	200 UPA – José Rodrigues
023.017.027	25	200	Unid.	Sonda Foley nº 14, 2 vias. Fabricada em látex, siliconizada, proporcionando uma superfície extremamente lisa. Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Conector universal do sistema de escoamento de urina. Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Orifícios adequados com ponta atraumática. Válvula de fácil manipulação. Embalagem individual tipo blister, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. Produto esterilizado por óxido de etileno. Produzido com material atóxico e não-pirogênico. Produto de uso único.	200 UPA – José Rodrigues
023.017.028	25	200	Unid.	Sonda Foley nº 16, 2 vias. Fabricada em látex, siliconizada, proporcionando uma superfície extremamente lisa. Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Conector universal do sistema de escoamento de urina. Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Orifícios adequados com ponta atraumática. Válvula de fácil manipulação. Embalagem individual tipo blister, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. Produto esterilizado por óxido de etileno. Produzido com material atóxico e não-pirogênico. Produto de uso único.	200 UPA – José Rodrigues
023.017.029	25	200	Unid.	Sonda Foley nº 18, 2 vias. Fabricada em látex, siliconizada, proporcionando uma superfície extremamente lisa. Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Conector universal do sistema de escoamento de urina. Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Orifícios adequados com ponta atraumática. Válvula de fácil manipulação. Embalagem individual tipo blister, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. Produto esterilizado por óxido de etileno. Produzido com material atóxico e não-pirogênico. Produto de uso único.	200 UPA – José Rodrigues
023.017.030	25	200	Unid.	Sonda Foley nº 20, 2 vias. Fabricada em látex, siliconizada, proporcionando uma superfície extremamente lisa. Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Conector universal do sistema de escoamento de urina. Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Orifícios adequados com ponta atraumática. Válvula de fácil manipulação. Embalagem individual tipo blister, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. Produto esterilizado por óxido de etileno. Produzido com material atóxico e não-pirogênico. Produto de uso único.	200 UPA – José Rodrigues
023.017.034	25	100	Unid.	Sonda nasogástrica nº 14, longa (110cm). Confeccionada em PVC transparente, flexível e atóxico. Equipada com 2 furos laterais que otimizam a eficiência da sonda. Extremidade com conector padrão e tampa, assegurando vedação e segurança. Embalada em envelopes de papel grau cirúrgico. Esterilizada em óxido de etileno.	100 UPA – José Rodrigues
023.017.035	25	100	Unid.	Sonda nasogástrica nº 16, longa (110cm). Confeccionada em PVC transparente, flexível e atóxico. Equipada com 2 furos laterais que otimizam a eficiência da sonda. Extremidade com conector padrão e tampa, assegurando vedação e segurança. Embalada em envelopes de papel grau cirúrgico. Esterilizada em óxido de etileno.	100 UPA – José Rodrigues
023.017.038	25	200	Unid.	Sonda nasogástrica nº 18, longa (110cm). Confeccionada em PVC transparente, flexível e atóxico. Equipada com 2 furos laterais que otimizam a eficiência da sonda. Extremidade com conector padrão e tampa, assegurando vedação e segurança. Embalada em envelopes de papel grau cirúrgico. Esterilizada em óxido de etileno.	200 UPA – José Rodrigues
023.017.036	25	200	Unid.	Sonda nasogástrica nº 20, longa (110cm). Confeccionada em PVC transparente, flexível e atóxico. Equipada com 2 furos laterais que otimizam a eficiência da sonda. Extremidade com conector padrão e tampa, assegurando vedação e segurança. Embalada em envelopes de papel grau cirúrgico. Esterilizada em óxido de etileno.	200 UPA – José Rodrigues





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



				tampa, assegurando vedação e segurança. Embalada em envelopes de papel grau cirúrgico. Esterilizada em óxido de etileno.	
025.057.017	25	550	Unid.	Tala metálica para dedo. Medida:16mm x 25cm.	550 UPA – José Rodrigues
020.039.001	26	10	Unid.	Tala moldável aramada de imobilização de membros superiores e inferiores, tamanho PP (aprox. 30 x 8cm). Confeccionada em tela aramada, maleável, coberto com EVA na cor padrão de resgate, podendo ser lavada e reutilizada.	10 SAMU
020.039.005	26	10	Unid.	Tala moldável aramada de imobilização de membros superiores e inferiores, tamanho P (aprox. 53 x 8cm). Confeccionada em tela aramada, maleável, coberto com EVA na cor padrão de resgate, podendo ser lavada e reutilizada.	10 SAMU
020.039.002	26	20	Unid.	Tala moldável aramada de imobilização de membros superiores e inferiores, tamanho M (aprox. 63 x 9cm). Confeccionada em tela aramada, maleável, coberto com EVA na cor padrão de resgate, podendo ser lavada e reutilizada.	20 SAMU
020.039.003	26	20	Unid.	Tala moldável aramada de imobilização de membros superiores e inferiores, tamanho G (aprox. 86 x 10cm). Confeccionada em tela aramada, maleável, coberto com EVA na cor padrão de resgate, podendo ser lavada e reutilizada.	20 SAMU
020.039.004	26	20	Unid.	Tala moldável aramada de imobilização de membros superiores e inferiores, tamanho GG (aprox. 102 x 12cm). Confeccionada em tela aramada, maleável, coberto EVA na cor padrão de resgate, podendo ser lavada e reutilizada.	20 SAMU
025.000.006	26	400	Unid.	Torneira 3 vias. Para aplicação de medicamentos em terapias intravenosas contínuas e intermitentes. Possui função de duplicador de acesso venoso. Estéril; fabricada em polímero policarbonato; possui três diferentes vias para administração de medicamentos; possui corpo transparente; atóxica e apirrogênica; descartável e de uso único.	400 UPA – José Rodrigues
041.034.016	26	5	Pacote	Touca sanfonada descartável, com elástico. Fabricada em não tecido 100% polipropileno, material resistente e confortável, com elástico, proporcionando melhor vedação, produto não estéril. Uso único e individual, descartável. Cor: branca. Pacote c/ 100un.	5 UPA – José Rodrigues
025.090.007	26	1000	Unid.	Transofix. Dispositivo para mistura ou reconstituição de drogas em frascos sem contato com o ambiente externo. Duas pontas perfurantes padrão ISO com protetor. Pega ergonômica que evita o contato das mãos com a ponta perfurante e facilita o manuseio do profissional. Produto de uso único.	1.000 UPA – José Rodrigues
025.013.014	26	25	Unid.	Termômetro Clínico Digital para verificação da temperatura corpórea através da testa. A medição é instantânea por infravermelho e fornece a leitura em segundos. Desligamento Automático. Bateria Inclusa.	15 Saúde 10 UPA – José Rodrigues
025.160.003	26	36	Caixa	Teste Rápido em tiras para detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (HCG) em urina. Embalados individualmente. Caixa com 100 testes Registro na Anvisa.	30 Saúde 06 UPA – José Rodrigues
025.160.004	27	2000	Unid.	Teste Rápido para detecção de Covid 19 (Antígeno), utilizando imunocromatografia de fluxo lateral para a detecção antigênica da Covid-19. Contem kit de imunoensaio para a determinação rápida e qualitativa da infecção por SARS-CoV-2 em amostras de swab nasal. Detecção em até 15 minutos. Acompanha todos os materiais para coleta.	2.000 Saúde
020.050.002	27	6000	Unid.	Teste Rápido para detecção de Dengue através de imunocromatografia, qualitativo, rápido e visual para detecção diferencial dos anticorpos IgG/IgM e Antígeno NS1 do vírus da Dengue sorotipos 1-4 em amostras de soros, plasmas e ou sangue total. O teste é indicado para uso profissional no diagnóstico das infecções com vírus da Dengue. Contém o kit com cassete devidamente embalado em envelope individual, pipeta goteadora e solução tampão para cada amostra.	6.000 Saúde
026.003.004	27	850	Caixa	Tiras reagentes para detecção de glicemia capilar, com qualquer química enzimática e método de leitura em monitor portátil. Faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 500mg/dl. Caixa com 50 unidades.	700 Saúde 150 UPA – José Rodrigues



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



				A marca vencedora deverá fornecer, em comodato, 40 monitores de glicemia para a determinação quantitativa dos valores glicêmicos em sangue capilar fresco compatível com tiras reagentes.	
025.064.042	27	03	Unid.	Tesoura ponta romba para resgate APH. Características: Acabamento acetinado com cabo em plástico, lâmina em aço inoxidável com formato curvo. Utilizada para o corte de fita, roupa ou bandagem e para cortar as vestes da vítima.	03 Saúde
025.212.002	27	04	Unid.	Torniquete CAT APH - torniquete para estancamento de hemorragias severas, tamanho aproximado 90 cm de comprimento x 4 m de largura , material plástico abs e cinta velcro de alta resistência, leve, durável e de fácil manuseio com apenas uma mão, reutilizável após desinfecção, ajuste de liberação ou lenta, ponta vermelha elíptica para auxiliar o usuário na localização durante a aplicação.	04 SAMU
025.212.001	27	10	Unid.	Torniquete tático APH. Especificações: Cor: Preto. Tamanho aproximado: 63cm de comprimento e 4cm de largura Material: Plástico ABS e cinta velcro de alta resistência Reutilizável após desinfecção. Ajuste de liberação rápida ou lenta. Ponta vermelha elíptica para auxiliar o usuário na localização e durante a aplicação	10 Saúde
025.111.002	27	26	Unid.	Umidificador de oxigênio com capacidade de 250ml. Com extensão. Frasco em polipropileno (PP), pressão de trabalho: 3,5 a 6,0 kgf/cm ² (pressão recomendada), conexão de entrada do umidificador conforme Norma ABNT NBR – 11906.	20 UPA – José Rodrigues
026.002.006	27	225	Caixa	Vacutainer 2,0 ml. Tubo para coleta de sangue à vácuo, com tampa roxa. Caixa com 100 unidades. Validade de 24 meses	200 Saúde 25 UPA – José Rodrigues
026.002.015	27	150	Caixa	Vacutainer 4,0 ml. Tubo para coleta de sangue à vácuo, com tampa roxa. Caixa com 100 unidades. Validade de 24 meses	100 Saúde 50 UPA – José Rodrigues
026.002.028	27	230	Caixa	Vacutainer 4,0 ml. Tubo para coleta de sangue à vácuo, com tampa vermelha. Caixa com 100 unidades. Validade de 24 meses	200 Saúde 30 UPA – José Rodrigues
026.002.017	28	170	Caixa	Vacutainer 4,0 ml. Tubo para coleta de sangue à vácuo, com tampa cinza. Caixa com 100 unidades. Validade de 24 meses	150 Saúde 20 UPA – José Rodrigues
026.002.024	28	30	Caixa	Vacutainer 4,0 ml. Tubo para coleta de sangue à vácuo, com tampa azul (Citrato). Caixa com 100 unidades. Validade de 24 meses	10 Saúde 20 UPA – José Rodrigues
024.009.001	28	100	Unid.	Vaselina líquida - Emoliente para a pele, não apresenta toxicidade, não causa irritações, não é absorvido pelo organismo. Embalagem com 1000 ml.	50 Saúde 50 UPA – José Rodrigues

JUSTIFICATIVAS ESPECÍFICAS DO DEPARTAMENTO

A Lei nº 8.080/90 estabelece em seu Art. 2º que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”, portanto o Estado deve prover os atendimentos em todos os graus de complexidade.

A eventual aquisição tem como principal objetivo atender às necessidades das Unidades de Saúde, e serão utilizados para melhor estruturar e atender as demandas de cada unidade com eficiência, focando assim no bem-estar dos usuários.

A aquisição pretendida reveste-se de grande importância para a Administração, uma vez que os materiais descritos no item anterior serão utilizados pelas Unidades Básicas de Saúde deste município na prestação de serviços públicos essenciais aos usuários do SUS.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO:



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



Consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.

A aquisição está prevista para ser realizada por meio de um novo processo licitatório (pregão eletrônico) que resultará numa ata de registro de preços a ser firmada entre a Prefeitura e a contratada, em que o prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, mantidas as condições definidas em edital, observadas as disposições do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

Esta modalidade de Registro de Preço, permite ao município realizar as aquisições de forma parcelada durante o período de vigência da ARP, considerando a validade dos produtos, a necessidade de reposição dos materiais hospitalares; não gerando gastos financeiros elevados de uma única vez, evitando custos com o armazenamento de um grande estoque de produtos, configurando assim a solução mais viável, eficiente e econômica.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

O valor estimado para a contratação pretendida será apurado pelo Setor de Compras desta Prefeitura, mediante pesquisa de preços a ser realizada na forma da lei e de acordo com jurisprudência pertinente do TCU e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Importante mencionar que o valor estimado acima identificado, necessário para suprir as demandas do Departamento de Saúde está previsto no orçamento municipal vigente, devendo seguir as seguintes dotações: As despesas com a aquisição ocorrerão por conta dos recursos: vínculo 800.073 (Resolução SS nº 264 de 14/11/2024), vínculo 800.074 (Resolução SS nº 264 de 14/11/2024), vínculo (SAMU) 300.043 e 300.000 (Recurso Próprio).

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A presente licitação tem por objetivo contratar empresas para fornecimento de materiais hospitalares respeitando as exigências contidas no descritivo, necessários para garantir a execução das atividades ofertadas pelo Poder Executivo Municipal.

Opta-se pela forma de pregão eletrônico, a ser publicado de acordo com a Lei Federal 14.133/21, observando-se o Registro de Preço, bem como deve ser considerando o menor preço por item.

VIII – DO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

O Registro de Preço foi parcelado em itens separados, tendo em vista que o parcelamento da solução é a regra, devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

Em exame da natureza dos itens que ora se pretende adquirir nessa contratação, não se verifica quaisquer especificidades que venham exigir seu agrupamento, devendo prevalecer a regra geral de parcelamento como forma de garantir a ampla concorrência.





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



Ademais, a aquisição parcela de maneira que atenda as necessidades da administração, demonstra-se a mais valiosa, haja vista, indisponibilidade de local para o correto armazenamento, bem como maior controle sobre o desperdício de materiais que poderiam ocasionar prejuízo ao erário.

IX – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A presente aquisição na modalidade de Registro de Preço, permite ao município realizar as compras de forma parcelada durante o período de vigência da ARP, considerando a validade dos produtos, a necessidade de reposição dos materiais hospitalares; não gerando gastos financeiros elevados de uma única vez, evitando custos com o armazenamento de um grande estoque de produtos, configurando assim a solução mais viável, eficiente e econômica.

Promover ações que visem à melhoria da qualidade de vida e segurança das pessoas com ações de saúde preventivas em favor do bem-estar de todos, por meio de atitude pró ativa que valorize a dignidade humana e a qualidade de vida.

X - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Não se observa a necessidade de capacitação de servidores, haja vista, já termos no quadro de servidores, uma unidade responsável pelo almoxarifado desta municipalidade, capaz de observar e atestar se os itens entregues estão de acordo com os licitados.

Ademais após a realização desse Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência será elaborado e após ser aprovado pela Administração, será realizada Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, pelo sistema de Registro de Preços.

A licitação estando homologada e as atas assinadas, poderá ser feita a solicitação de pedido de compra/ordem de fornecimento para aquisição dos itens licitados.

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não há necessidade de contratações correlatas.

XII – IMPACTOS AMBIENTAIS

LEGISLAÇÃO

- RESOLUÇÃO RDC Nº 306, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2004 (Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde).

- RDC n. 203, de 26 de dezembro de 2017 (Dispõe sobre os critérios e procedimentos para importação, em caráter de excepcionalidade, de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa)

- Lei nº 6.360, de 1976 (Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências.)





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



- Decreto nº 8.077, de 2013 (Regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências)

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

Conforme o art. 1º da Lei nº 6360/1976 ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei nº 5.991, de 1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros.

Pelo teor do art. 2º desta mesma lei, somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os produtos de que trata o Art. 1º - as empresas para tal fim autorizadas pelo Ministério da Saúde e cujos estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão sanitário das Unidades Federativas em que se localizem.

Nos termos do art. 2º do Decreto nº 8.077/2013 O exercício de atividades relacionadas aos produtos referidos no art. 1º da Lei nº 6.360, de 1976, dependerá de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa e de licenciamento dos estabelecimentos pelo órgão competente de saúde dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, observados os requisitos técnicos definidos em regulamento desses órgãos.

O art.7º do Decreto nº 8.077/2013 determina que os produtos de que trata a Lei nº 6.360, de 1976, devem ser registrados na ANVISA.

Definem-se como geradores de RSS todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares.

O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.

Um dos principais impactos ambientais está relacionado ao descarte dos materiais hospitalares e de resíduos biológicos e químicos provenientes da coleta de materiais biológicos. Esses materiais necessitam de um descarte adequado conforme as normas sanitárias e ambientais vigentes, a fim de evitar a contaminação do solo, da água e a disseminação de agentes patogênicos.





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



Entre os principais riscos ambientais presentes nesses ambientes, podemos citar a contaminação por agentes químicos, biológicos e físicos, a geração de resíduos perigosos, o uso inadequado de equipamentos de proteção individual, a falta de controle de qualidade dos processos e a exposição a substâncias tóxicas.

Para garantir a segurança e o correto descarte desses materiais, é fundamental cumprir as normas e a legislação ambiental aplicáveis a esse tipo de atividade. No Brasil, existem diversas normas e regulamentos que estabelecem os requisitos mínimos para a gestão de riscos ambientais em laboratórios de análises clínicas, como a Resolução da ANVISA RDC nº 306/2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

Para garantir a eficácia da gestão de riscos ambientais, é importante adotar boas práticas de segurança e saúde ocupacional, tais como a capacitação dos colaboradores em relação aos riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho, a utilização adequada de equipamentos de proteção individual, a implementação de medidas de prevenção de acidentes, a realização de inspeções periódicas nos equipamentos e instalações, e a manutenção de um programa de gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos.

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

Tipos de resíduos

De acordo com a resolução RDC 306/04 da ANVISA, os resíduos provenientes de serviços de saúde podem ser divididos em 5 principais grupos, separados também entre as letras A e E do alfabeto, sendo relativos a resíduos que possam apresentar: risco biológico (A), risco químico (B), risco radioativo (C), resíduos domésticos que não apresentem risco (D) e resíduos perfuro cortantes (E).

Os materiais a serem licitados, constituem os grupos A, B e E, os quais devem ser embalados sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo.

Também devem ser identificados da seguinte forma:

O Grupo A é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos 1

O Grupo B é identificado através do símbolo de risco associado, de acordo com a NBR 7500 da ABNT e com discriminação de substância química e frases de risco.

O Grupo E é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco que apresenta o resíduo.

A disposição final destes materiais, consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONAMA nº.237/97.

Deve-se exigir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de descrição ou especificação técnica do



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



produto:

- a) Comprovação de regularidade dos itens dos quais foi declarado vencedor, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.
- b) Alvará sanitário ou da Licença de Funcionamento da Licitante, expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária, em vigência, conforme código sanitário e Leis Complementares. Não será aceito protocolo de alvará (ou licença) inicial ou de renovação.

XIII – CONCLUSÃO

O presente estudo demonstra que o município necessita da aquisição destes materiais, objetivando o atendimento das demandas provenientes da área de saúde, sendo imprescindível para o atendimento aos munícipes.

Desta forma, portanto, está fundamentada a viabilidade da contratação, nos padrões e qualidades a serem detalhados no Termo de Referência, respeitando a realidade e características mercadológicas da demanda.

Santa Rita do Passa Quatro, 11 de fevereiro de 2025.

Andrea de Cassia Estevam Duarte
Diretora do Departamento de Saúde





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Registro de Preço para aquisição futura e parcelada de material médico/hospitalar para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Fisioterapia, UPA e Departamento de Saúde deste município, conforme condições, quantidades e exigências constantes deste Termo de Referência.

1.2 Os produtos a serem adquiridos enquadram-se na categoria de bens considerados comuns.

2. DESCRIÇÃO

Unidades Básicas de Saúde, Fisioterapia e Departamento de Saúde.

COTA PRINCIPAL (LIVRE)

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	143	Pacote	Abaixador de língua – espátula de madeira descartável. Disponibilizados em pacotes com 100 unidades . COTA PRINCIPAL DO ITEM 283			
2	375	Unid.	Ácido Graxo Essencial - óleo dermoprotetor para umectar a pele, para uso em feridas, frasco com 200 ml . COTA PRINCIPAL DO ITEM 284			
3	375	Unid.	Adaptador para agulha de coleta múltipla (à vácuo). COTA PRINCIPAL DO ITEM 285			
4	34	Litro	Água Destilada, estéril , embalagem com 1000 ml . COTA PRINCIPAL DO ITEM 286			
5	75	Litro	Água Oxigenada ; categoria 10 volumes ; acondicionado em frasco apropriado que garanta a integridade do líquido, rótulo com número do lote, data de fabricação / validade. Frasco de 1.000 ml . Prazo de validade não inferior a 24 meses. COTA PRINCIPAL DO ITEM 287			
6	60	Caixa	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e silicizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 13 X 4,5 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades . COTA PRINCIPAL DO ITEM 288			
7	158	Caixa.	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e silicizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 20 X 5,5 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades .			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			COTA PRINCIPAL DO ITEM 289			
8	195	Caixa	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 25 X 7,0 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 290			
9	83	caixa	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 25 X 8,0 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 291			
10	158	Caixa.	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 30 X 7,0 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 292			
11	75	Caixa	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 30 X 8,0 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 293			
12	60	Caixa.	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 40 X 12 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 294			
13	68	Caixa	Agulha para Vacutainer para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25X8 , com bisel trifacetado, siliconizada; esterilizada a Óxido de Etileno, em embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel. Caixa com 100 unidades.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 295			
14	38	Caixa	Agulha para Vacutainer para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 32X8 , com bisel trifacetado, siliconizada; esterilizada a Óxido de Etileno, em embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel. Caixa com 100 unidades.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 296			
15	3225	Litro	Álcool Etilico Hidratado 62,4º , concentração/ dosagem à 70%; forma de apresentação em frasco de 1.000 ml . Forma farmacêutica: solução. Indicação de uso: antisséptico, desinfetante hospitalar para superfícies fixas.			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			COTA PRINCIPAL DO ITEM 297			
16	150	Unid.	Álcool gel para as mãos. Formulação 70% com umectantes e emolientes, ação germicida, poder antisséptico prolongado. Embalagem de 500 ml .			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 298			
17	263	Rolo	Algodão hidrófilo , macio, inodoro, 100% algodão alveado, com boa absorvência. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Embalado em pacote com 500 gr .			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 299			
18	120	Unid.	Almotolias , fabricada em polietileno atóxico, tampa de rosca com bico reto , com capacidade de 250 ml com graduação a cada 50ml, cor transparente .			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 300			
19	120	Unid.	Almotolias , fabricada em polietileno atóxico, tampa de rosca com bico reto , com capacidade de 250 ml com graduação a cada 50ml, cor âmbar .			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 301			
20	6	Unid.	Ambu (ressuscitador) adulto em silicone com reservatório, reutilizável . Volume do balão do ressuscitador, aproximadamente 1700ml; volume do reservatório de oxigênio, aproximadamente 1000ml; comprimento da extensão de oxigênio, aproximadamente 2,1m. ITENS INCLUSOS: - Balão do Ressuscitador tamanho adulto - Válvula POP-OFF - Máscara de Borda Inflável Adulto - Extensão de oxigênio - Reservatório de oxigênio			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 302			
21	2	Unid.	Ambu (ressuscitador) infantil em silicone com reservatório, reutilizável . Volume do balão do ressuscitador, aproximadamente 500ml; volume do reservatório de oxigênio, aproximadamente 1000ml; comprimento da extensão de oxigênio, aproximadamente 2,1m. ITENS INCLUSOS: - Balão do Ressuscitador com alça, tamanho neonatal - Válvula POP-OFF - Máscara de Borda Inflável neonatal - Extensão de oxigênio - Reservatório de oxigênio			
			Ambu Infantil em Silicone com Reservatório . Possui balão com capacidade de 250 ml ou 500 ml e máscara infantil. Balão em PVC, feito em material resistente, capacidade de armazenamento de até 1000 ml . Feito em silicone; com reservatório; reanimador manual; balão com capacidade de 250 ml/ 500 ml; dimensões aproximadas da máscara: 80 mm x 110 mm x 70 mm; Bojo confeccionado em policarbonato com coxim em silicone; calibragem da válvula de segurança: 45 cm/ H2O; peso aproximado: 0,300 kg.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 303			
23	1	Unid.	Ambu (ressuscitador) neonatal em silicone com reservatório, reutilizável . Volume do balão do ressuscitador, aproximadamente 320ml ; volume do reservatório de oxigênio, aproximadamente 600ml ; comprimento da extensão de oxigênio, aproximadamente 2,1m. ITENS INCLUSOS: - Balão do Ressuscitador com alça, tamanho neonatal - Válvula POP-OFF - Máscara de Borda Inflável neonatal - Extensão de oxigênio - Reservatório de oxigênio			
			Ambu Neonatal em Silicone com Reservatório . Possui balão e máscara para recém-nato . Balão em PVC, feito em material resistente, capacidade de armazenamento de até 1000 ml . Informações Adicionais: - Ambu neonatal; - Reanimador Manual - Balão com capacidade de 100 ml/ 250 ml			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			- Máscara; - Feito em Silicone; - Com reservatório. Informações Técnicas: Dimensões aproximadas da máscara: 70 mm x 90 mm x 70 mm Recém-Nato Calibragem da válvula de segurança: 40cm/ H2O Peso aproximado: 0,260 kg COTA PRINCIPAL DO ITEM 304			
25	24	Unid.	Aparelho Medidor de Pressão - Digital – Braço Adulto (ESFIGMOMANÔMETRO). Tamanho: adulto. Tipo: braço. Cor Branca. Material: nylon. Armazena até 30 medições. Faixa de medição: 0 até 299 MMHG.Pulsção: 40 a 180bpm. Erro máximo: pressão: ±3 mmHg; pulso: ± 5% da leitura do visor.Com sensor de posicionamento. Detector de movimento corporal. Braçadeira universal (22 a 42cm) com fecho em velcro. Garantia do fornecedor: 60 meses. Certificado no INMETRO Registro na ANVISA Estojo para armazenamento. Pilhas inclusas. COTA PRINCIPAL DO ITEM 305			
26	750	Unid.	Aparelhos para Tricotomia – (Aparelhos de Barbear) descartável, 2 lâminas finas. COTA PRINCIPAL DO ITEM 306			
27	750	Pacote	Ataduras de Crepe em tecido 100% algodão com 10 cm largura x 1,8 m comprimento em repouso, com bordas devidamente acabadas, evitando desfiamento, com elasticidade de 50 %, enrolada uniformemente e embalada individualmente. Pacote 12 unidades. COTA PRINCIPAL DO ITEM 307			
28	713	Pacote	Ataduras de Crepe em tecido 100% algodão com 15 cm largura x 1,8 m comprimento em repouso, com bordas devidamente acabadas, evitando desfiamento, com elasticidade de 50 %, enrolada uniformemente e embalada individualmente. Pacote 12 unidades. COTA PRINCIPAL DO ITEM 308			
29	338	Pacote	Ataduras de Crepe em tecido 100% algodão com 20 cm largura x 1,8 m comprimento em repouso, com bordas devidamente acabadas, evitando desfiamento, com elasticidade de 50 %, enrolada uniformemente e embalada individualmente. Pacote 12 unidades. COTA PRINCIPAL DO ITEM 309			
30	3750	Unid.	Avental descartável SEM manga , confeccionado em tecido TNT (não tecido) 100% polipropileno, não esteril, gramatura 30 g tamanho unico, cor branco, aberto nas costas com tiras de amarrar na cintura e pescoço, atoxico. COTA PRINCIPAL DO ITEM 310			
31	6000	Unid.	Avental descartável com manga , confeccionado em tecido TNT (não tecido) 100% polipropileno, não esteril, gramatura 30 g/m² tamanho unico, cor branco, aberto nas costas com tiras de amarrar na cintura e pescoço, atoxico. COTA PRINCIPAL DO ITEM 311			
32	173	Caixa	Bandagem hipalérgica para uso após coleta de sangue ou aplicação de injeções. Elaborado com matéria prima de alta qualidade (fitas microporosa, disco absorvente de tecido agulhado) e protegido por papel siliconado. Caixa com 500 unidades. COTA PRINCIPAL DO ITEM 312			
33	15	Unid.	Bandagem de emergência israelense 6". Atadura elástica com algodão, poliamida, livre de látex, com um aplicador de pressão colocado do lado do curativo e uma trava de fechamento de policarbonato costurado a extremidade da atadura elástica.			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			COTA PRINCIPAL DO ITEM 313			
34	15	Unid.	Benzina retificada. Embalagem com 1000 ml.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 314			
35	450	Unid.	Bolsa coletora de urina 2000ml com sistema fechado. Dimensões aproximadas: largura 20,5cm, altura 30cm; graduação em pequenos volumes de 25 em 25ml até 100ml e de grandes volumes de 100 em 100ml até 2000ml; válvula antirrefluxo; tubo extensor em pvc cristal transparente; diâmetro externo 8,8mm; diâmetro interno 7,0mm e comprimento de 110cm; ponto de coleta de exames com membrana autocicatrizante; adaptador proximal tipo universal com tampa protetora; pinça plana tipo clamp corta fluxo; extensão de drenagem com válvula de controle e tampa vedante; suporte de fixação rígido para adaptação ao leito tipo: cabide duplo; cordão para transporte medindo 50cm. Esterilizada por gás óxido de etileno. Descartável. Uso único.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 315			
36	23	Unid.	Braçadeira Nylon com Fecho de Metal, adulto, com manguito. Circunferência 18 a 35 cm Cor azul marinho.Obs.: para uso em esfigmomanômetros da marca Premium.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 316			
37	38	Unid.	Cadaroço sarjado 10mm, com 10m, para fixação de cânula de traqueostomia.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 317			
38	75	Unid.	Campo operatório não estéril 45x50cm, 100% algodão. Bordas embainhadas tipo “overlock”, com um cadaroço em uma das extremidades. Peso: 15 gramas por unidade. Não reage com medicamentos. Da mesma forma é livre de manchas e impurezas. Isenta de amido e alvejante óptico. Produto de uso único – portanto proibido reprocessar. Composto por 4 camadas de gaze tipo tela fixadas entre si, o que garante alta absorção e evita o deslize entre as camadas.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 318			
39	45	Pct	Compressa para campo operatório, não estéril. Confeccionada em 100% algodão, com cadaroço em uma das bordas, na cor branca. Medidas aproximadas 23x25cm. Pacote com 50 unidades.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 319			
40	38	Unid.	Cânula de Guedel N° 000, 4cm, material PVC flexível, polipropileno, transparente. Validade indeterminada.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 320			
41	45	Unid.	Cânula de Guedel n° 00 – material PVC flexível, polipropileno, material transparente, validade indeterminada. Tamanho 5 cm.Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 321			
42	84	Unid.	Cânula de Guedel N° 0, 60mm, confeccionada em PVC.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 322			
43	84	Unid.	Cânula de Guedel N° 1, 70mm, confeccionada em PVC.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 323			
44	84	Unid.	Cânula de Guedel N° 2, 80mm, confeccionada em PVC.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 324			
45	84	Unid.	Cânula de Guedel N° 3, 90mm, confeccionada em PVC.			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			COTA PRINCIPAL DO ITEM 325			
46	84	Unid.	Cânula de Guedel N° 4, 1000mm, confeccionada em PVC.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 326			
47	84	Unid.	Cânula de Guedel N° 5, 110mm, confeccionada em PVC			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 327			
48	1	Unid.	Cânula de Guedel N° 6, 120mm, confeccionada em PVC			
49	2	Unid.	Capacete de resgate, APH, socorrista. Com catraca ajustável nas alças. Tamanho: 53 cm - 63 cm. Padrão de Classe: C, TIPO: 1			
50	563	Unid.	Cateter intravenoso 14G (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 14G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto devera obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 328			
51	563	Unid.	Cateter intravenoso 16G (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 16G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto devera obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 329			
52	563	Unid.	Cateter intravenoso 18G (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 18G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto devera obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 330			
53	2288	Unid.	Cateter intravenoso 20G (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 20G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto devera obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 331			
54	1523	Unid.	Cateter intravenoso 22G (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 22G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto devera obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			COTA PRINCIPAL DO ITEM 332			
55	773	Unid.	Cateter intravenoso 24G (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 24G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 333			
56	375	Unid.	Cateter intravenoso 24G x 0,56 neonatal (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com câmara de refluxo sanguíneo c/ filtro, tamanho 24G, porém com menor dimensão para punção de neonatos, geriátricos e pediátricos, c/sistema de proteção da agulha após punção, c/conector rígido, tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 334			
57	225	Unid.	Cateter intravenoso 26G (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro, tamanho 26G, c/sistema de proteção da agulha após punção, c/conector rígido, tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 335			
58	263	Unid.	Cateter para oxigênio tipo óculos infantil. Confeccionado em silicone ou siliconizado; sonda de oxigênio tipo óculos; extremidades não traumáticas, bem-acabadas, sem rebarbas e com orifícios distais; resistente a torções, flexível e transparente; com regulagem e conector tipo universal; tamanho: infantil, estéril; descartável, atóxico, apirogênico; embalagem individual. Embalado em material apropriado com barreira microbiana que permita a transferência asséptica.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 336			
59	300	Unid.	Cateter para oxigênio tipo óculos adulto. Confeccionado em silicone ou siliconizado; sonda de oxigênio tipo óculos; extremidades não traumáticas, bem-acabadas, sem rebarbas e com orifícios distais; resistente a torções, flexível e transparente; com regulagem e conector tipo universal; tamanho: infantil, estéril; descartável, atóxico, apirogênico; embalagem individual. Embalado em material apropriado com barreira microbiana que permita a transferência asséptica.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 337			
60	3000	Unid.	Cateter uretral com revestimento hidrofílico masculino, lubrificado, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Confeccionado em Poliuretano atóxico, hipoalergênico, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de polivinilpirrolidona (PVP) e cloreto de sódio, em toda a extensão; resistente a torções com orifícios radiais, polidos e lubrificados, com diâmetro interno de (4.0mm), calibre nº 12 (CH12). Em embalagem de alumínio que garante a integridade do produto e a manutenção ideal da lubrificação, promove barreira antimicrobiana e abertura asséptica. Produto			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			esterilizado. Com anel externo à embalagem que permite abertura fácil.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 338			
61	750	Unid.	Cateter urinário externo de látex, masculino, 30mm, autoadesivo.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 339			
62	113	Unid.	Coletor de urina. Capacidade 500 ml. Tipo: Uso de perna com extensão , fabricado em pvc atóxico pneumático, sistema fechado, válvula antirrefluxo, conector de entrada e saída da drenagem, tiras elásticas para fixação na perna (com regulagem) , torneira de escoamento de fluídos na parte inferior, tela protetora de pele antialérgica (500 ml), embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado a gás óxido de etileno.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 340			
63	2	Unid.	Cinta pélvica (Pelvic Sling) APH para resgate. Possui fivela autostop; possui uma cobertura plástica de baixa fricção em sua parte posterior permitindo um deslizamento facilitado por baixo da vítima; tecido interno macio; O extensor com velcro proporciona uma fixação rápida e fácil uma vez que a fivela autostop seja engatada; A pressão na pele não excede 32 mmHg garantindo a proteção da pele dos danos por pressão.			
64	2	Unid.	Cinto imobilização Tipo Aranha para prancha de resgate. Adulto. Características: Confeccionado em fitas CA preta e colorida em 50mm de largura; O fecho de regulagem é feito em velcro e o regulador de plástico preto; Para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível; Composição: Possui três tirantes transversais em diversas cores, regulável suas alturas em velcro e regulador plástico; Possui um tirante principal de cor preta, com as medidas aproximadas de 1,15m de comprimento, com sistema em "V" e altura regulável em 10cm aproximadamente. O Cinto Aranha Adulto é adaptável para a prancha rígida;			
65	15	Unid.	Cobertor microfibra , confeccionado em 100% poliéster. 1,50m x 2,20m (solteiro).			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 341			
66	38	Metro	Corda NR 35. Confeccionada em poliamida, espessura 12mm.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 342			
67	30	Unid.	Cloridrato de Lidocaína a 2% sem vasoconstritor , para infiltração para bloqueio nervoso. Solução injetável, frasco de 20 ml.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 343			
68	600	Unid.	Coletor de urina , pote com capacidade de 80 ml, transparente, com tampa vermelha, de rosca, que vede bem sem que haja vazamentos.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 344			
69	450	Unid.	Coletor para material perfuro cortante, na cor amarela , com bocal aberto para descarte dos materiais sem a necessidade de abrir e fechar a tampa, com alça dupla para transporte, capacidade total de 7 litros e capacidade útil de 5,3 litros. Medidas aproximadas: 22 cm altura x 21 cm largura x 16,5 cm profundidade. Tem como finalidade o desprezo de materiais com resíduo infectante. É confeccionado a partir do papelão rígido, contendo sacola para revestimento. Produzido de acordo com NBR 13853.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 345			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



70	300	Unid.	Coletor para material perfuro cortante, na cor amarela , com bocal aberto para descarte dos materiais sem a necessidade de abrir e fechar a tampa, com alça dupla para transporte, capacidade total de 13 litros e capacidade útil de 10 litros. Medidas aproximadas: 21cm altura x 27 cm largura x 23 cm profundidade. Tem como finalidade o desprezo de materiais com resíduo infectante. É confeccionado a partir do papelão rígido, contendo sacola para revestimento. Produzido de acordo com NBR 13853. COTA PRINCIPAL DO ITEM 346			
71	300	Unid.	Coletor para Material Perfurocortante Descartável 13 Litros, cor Laranja , tem como finalidade de uso o desprezo de resíduos químicos provenientes de estabelecimentos de saúde. Confeccionado a partir de papelão ondulado (caixa externa e bandeja), papel rígido (cinta interna e fundo rígido) e saco plástico impermeável. COTA PRINCIPAL DO ITEM 347			
72	563	Unid.	Colagenase + Cloranfenicol 0,6 U/g + 0,01 g/g pomada para utilização em curativos. Tubo com 30 g COTA PRINCIPAL DO ITEM 348			
73	150	Unid.	Colagenase 0,6 U/g , agente desbridante enzimático, pomada indicada para o desbridamento de úlceras e lesões necróticas em geral. Tubo com 30 g . COTA PRINCIPAL DO ITEM 349			
74	113	Unid.	Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose e alginato de cálcio e rico em ácido glicurônico, com íons de prata de dispensação sustentada, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel e mantém a umidade no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 10x10 cm . COTA PRINCIPAL DO ITEM 350			
75	75	Unid.	Cobertura composta de: camada autoadesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com tecnologia de se conformar ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto, prevenindo o acúmulo de exsudato e promovendo condições ideais de cicatrização, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se adapta ao leito da ferida,; camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. Proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Tamanho 12,5 x 12,5CM . COTA PRINCIPAL DO ITEM 351			
76	23	Unid.	Colar cervical P para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Composição: polietileno, EVA., velcro, botões de nylon. Abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos. Orifício posterior para escoamento de fluidos e aeração. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. Radio transparente. Suporte mentoniano COTA PRINCIPAL DO ITEM 352			
77	23	Unid.	Colar cervical tamanho PP para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Composição: polietileno, EVA., velcro, botões de nylon. Abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos. Orifício posterior para escoamento de fluidos e aeração. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. Radio transparente. Suporte mentoniano. COTA PRINCIPAL DO ITEM 353			
78	30	Unid.	Colar cervical tamanho M para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Composição: polietileno,			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			EVA velcro, botões de nylon. Abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos. Orifício posterior para escoamento de fluidos e aeração. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. Radio transparente. Suporte mentoniano. COTA PRINCIPAL DO ITEM 354			
79	8	Unid.	Colar cervical tamanho G para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Composição: polietileno, EVA velcro, botões de nylon. Abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos. Orifício posterior para escoamento de fluidos e aeração. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. Radio transparente. Suporte mentoniano. COTA PRINCIPAL DO ITEM 355			
80	8	Unid.	Colar cervical tamanho GG para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Composição: polietileno, EVA, velcro, botões de nylon. Abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos. Orifício posterior para escoamento de fluidos e aeração. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. Radio transparente. Suporte mentoniano. COTA PRINCIPAL DO ITEM 356			
81	75	Unid.	Curativo Transparente poroso composto por camada de silicone macio que fica em contato com a ferida e filme de poliuretano perfurado, flexível e fino. Medidas: 7,5 x 10 cm. COTA PRINCIPAL DO ITEM 357			
82	113	Unid.	Curativo hidrocolóide, estéril , composto de carboximetilcelulose sódica e elastômeros, flexível, formador de gel coeso, recoberto por uma película externa semipermeável que é impermeável a água e bactérias externas e permite evaporação de gases internos, possui grade demarcadora e aplicação sem toque. Tamanho 15x15 cm. COTA PRINCIPAL DO ITEM 358			
83	2063	Unid.	Curativo algodoadado estéril tipo ZOBEC - Compressa para curativo confeccionada com gaze hidrófila e algodão hidrófilo em manta. Embalada individualmente e esterilizada em grau cirúrgico a gás óxido de etileno. Tamanho 10 x 15 cm. COTA PRINCIPAL DO ITEM 359			
84	300	Unid.	Zobec - compressa para curativo confeccionada com gaze algodoadada hidrófila e algodão hidrófilo em manta. Embalada individualmente e esterilizada em grau cirúrgico a gás óxido de etileno. Tamanho 15 cm x 30 cm. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA PRINCIPAL DO ITEM 360			
85	45	Pacote	Desincrustante em pó – destinado para uso na pré-lavagem de artigos médicos - com alto poder dissolvente, emulsionante e dispersante. Alcalino. Pacote com 1000gr. COTA PRINCIPAL DO ITEM 361			
86	30	Unid.	Detergente multienzimático com formulação de base associada às enzimas Celulase, Lipase, Protease e Amilase. Compatível com ampla gama de materiais de uso comum como endoscópios flexíveis e dispositivos médicos como: bronze, cobre, aço inoxidável; uma variedade de polímeros, tais como borrachas, tubos corrugados e plásticos. Com ação rápida e eficaz na remoção de biocarga. Rapidamente remove gorduras, lipídeos, proteínas, amidos, carboidratos e componentes do biofilme. Uso em temperatura ambiente. Embalagem com 01 litro. COTA PRINCIPAL DO ITEM 362			
87	34	Litro	Digluconato de Clorexidina a 2 %. Solução Tópica Degermante. Acondicionado em frasco de 1.000ml. COTA PRINCIPAL DO ITEM 363			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



88	42	Litro	Digluconato de Clorexidina 0,5%. Solução alcoólica indicada para preparo do campo operatório e para antisepsia da pele. Disponibilizado em embalagem de 1000ml. COTA PRINCIPAL DO ITEM 364			
89	225	Unid.	Digluconato de clorexidina 0,2%. Solução aquosa. Solução antisséptica tópica para higienização diária da pele íntegra. Contém digluconato de clorexidina, um antisséptico químico, antifúngico e bactericida eficaz contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, além de ser bacteriostático, impedindo a proliferação bacteriana. Peso líquido 100g. Conteúdo 100ml. COTA PRINCIPAL DO ITEM 365			
90	7538	Unid.	Eletrodo descartáveis para ECG - Eletrodo descartável para eletrocardiograma com gel sólido, adesivo, condutivo, tamanho adulto. COTA PRINCIPAL DO ITEM 366			
91	3	Unid.	Eletrodo descartável adulto e infantil para DEA , para estimulação/desfibrilação. Confeccionado em polímero hidrogel e elemento condutivo em estanho. Embalado em papel laminado, com pré-conexão do eletrodo sem violação da embalagem. Com desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. Comprimento do cabo de conexão mínimo de 80 cm. Eletrodo do ápice com área total máxima de 70 cm ² . Eletrodo do externo com área total máxima de 124cm ² . Embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto. Validade de até 24 meses a partir da data de fabricação. OBS: O ELETRODO DEVE SER COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DA MARCA CMOS- DRAKE LIFE 400 FUTURA EXISTENTE NA UNIDADE. COTA PRINCIPAL DO ITEM 367			
92	3	Unid.	Eletrodo descartável adulto e infantil para DEA , para estimulação/desfibrilação. Confeccionado em polímero sólido, gel adesivo e elemento condutivo em estanho. Embalado em lâmina multicamada, com pré-conexão do eletrodo sem violação da embalagem. Deve possuir sensor de RCP que informa a profundidade e frequência durante a RCP e desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. Comprimento do cabo de conexão mínimo de 120 cm. Eletrodo do ápice e externo com área total mínima de 165cm ² . Embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto. validade de até 24 meses da data de fabricação. OBS: O ELETRODO DEVE SER COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DA MARCA ZOLL AED PLUS EXISTENTE NA UNIDADE. COTA PRINCIPAL DO ITEM 368			
93	23	Pacote	Escova Cervical utilizada na retirada de material endocervical para realização de exames ginecológicos e citológicos. Composto por haste plástica cilíndrica e cerdas de nylon. Pacote com 100 unidades. COTA PRINCIPAL DO ITEM 369			
94	300	Unid.	Escova para degermação de mãos e antebraço. Utilizada para lavar mãos e antebraços antes e após procedimentos cirúrgicos e realização de curativos. COTA PRINCIPAL DO ITEM 370			
95	8	Unid.	Esfigmomanômetro Aneróide - ADULTO. Esfigmomanômetro Adulto Braçadeira 18 x 35 centímetros. • Manguito com pera em PVC • Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			- Braçadeira: em NYLON com fecho de VELCRO - Válvula de controle de ar: confeccionada em material cromado e botão de regulação manual; - Manômetro aneróide: faixa de medição de 0 à 300mmHg; - Dotada de uma tira para fixação de manômetro; - Manguito: confeccionado em látex, com dois tubos do mesmo material; - Pera: confeccionada em látex, com formato anatômico e flexível; - Acompanha estojo para viagem; - Verificado e aprovado pelo INMETRO; - Registro na ANVISA: 80275310022; Acompanha Estojo para viagem COTA PRINCIPAL DO ITEM 371			
96	3	Unid.	Esfigmomanômetro aneróide - OBESO Medidas: braçadeira com circunferência de 27 cm até 45 cm; - braçadeira: em nylon com fecho de velcro na - válvula de controle de ar: confeccionada em material cromado e botão de regulação manual; - manômetro aneróide: faixa de medição de 0 à 300 mmHg; - dotada de uma tira para fixação de manômetro; - manguito: confeccionado em látex, com dois tubos do mesmo material; - pera: confeccionada em látex, com formato anatômico e flexível; - acompanha estojo para viagem; - Verificado e aprovado pelo INMETRO; - Registro na ANVISA: 80275310022. COTA PRINCIPAL DO ITEM 372			
97	57	Unid.	Esparadrapo Impermeável de tecido 100% algodão com tratamento acrílico, adesivo branco a base de borracha natural e resina. Medidas: 10 cm x 4,5 m . Deve ser fácil de rasgar e ter ótima flexibilidade. COTA PRINCIPAL DO ITEM 373			
98	23	Pacote	Espátula de Ayres de madeira , resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo aproximadamente 181 mm de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de espessura. Pacote com 100 unidades . COTA PRINCIPAL DO ITEM 374			
99	750	Unid.	Espéculo Vaginal , confeccionado em poliestireno crystal de alto impacto; tipo Collin; tamanho pequeno; estéril ; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação atual vigente. COTA PRINCIPAL DO ITEM 375			
100	3000	Unid.	Espéculo Vaginal , confeccionado em poliestireno crystal de alto impacto; tipo Collin; tamanho médio; estéril ; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação atual vigente. COTA PRINCIPAL DO ITEM 376			
101	750	Unid.	Espéculo Vaginal , confeccionado em poliestireno crystal de alto impacto; tipo Collin; tamanho grande; estéril ; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação atual vigente. COTA PRINCIPAL DO ITEM 377			
102	15	Unid.	Estetoscópio. Cor: Preto. Tubo duplo flexível em PVC colorido. Fone biauricular. Par de olivas flexíveis e emborrachadas. Clips de aço cromado com ângulo anatômico. Auscultação sensível e precisa. 01 ano de garantia. Uso adulto e pediátrico.			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			COTA PRINCIPAL DO ITEM 378			
103	15	Unid.	Extensão para oxigênio. Em PVC, medindo 4mm x 2,00m, transparente.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 379			
104	5700	Unid.	Equipo de soro macrogotas com ejetor lateral, filtro e entrada de ar – estéril. Equipo macrogotas contendo injetor lateral com membrana autocicatrizante para administração de medicamentos/soluções; ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa contendo protetor; câmara de gotejamento flexível e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solução a ser administrada; tubo flexível e transparente em pvc de, no mínimo, 1,20m de comprimento ; regulador de fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo com segurança; conector luer macho universal sem rosca com protetor. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no ministério da saúde, conforme NBR 14041/1998.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 380			
105	4050	Unid.	Equipo para Nutrição Enteral. (Dispositivo para administração de infusão de soluções enterais.) Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de alimentação enteral. Deve conter: perfurador para conexão ao recipiente de solução, pinça rolete com excelente controle de gotejamento, conexão luer slip, específico para nutrição enteral, prevenindo riscos na utilização. Cor azul (específica para produtos de nutrição enteral); Estéril ; Atóxico; Apirrogênico.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 381			
106	4050	Unid.	Frasco para alimentação enteral de 300 ml , graduado com escala de 50 ml; Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções; livre de bisfenol-a; atóxico; com tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral; com dispositivo para fixação em suporte.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 382			
107	5	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência média Peso do produto: 160 Gramas Dimensões do item (C x L x A): 20 x 10 x 5 cm			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 383			
108	5	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência forte Peso do produto: 160 Gramas Dimensões do item (C x L x A): 20 x 10 x 5 cm			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 384			
109	5	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência extraforte Peso do produto: 160 Gramas Dimensões do item (C x L x A): 20 x 10 x 5 cm			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 385			
110	5	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência média Peso do produto: 132 Gramas Tamanho: 152 x 15 cm			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 386			
111	5	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência forte Peso do produto: 132 Gramas Tamanho: 152 x 15 cm			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 387			
112	5	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência extraforte Peso do produto: 132 Gramas Tamanho: 152 x 15 cm			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			COTA PRINCIPAL DO ITEM 388			
113	12	Caixa	Fio de sutura Catagute 2-0 , absorvível, comp. 75cm, agulha cilíndrica ½, 30mm, simples. Caixa com 24 unidades.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 389			
114	12	Caixa	Fio de sutura Catagute 4-0 , absorvível, comp. 75cm, agulha cilíndrica ½, 30mm, simples. Caixa com 24 unidades.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 390			
115	12	Caixa	Fio de sutura nylon 2-0 , comp. 45cm, agulha triangular 3/8, 30mm. Caixa com 24 unidades.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 391			
116	45	Caixa	Fio de sutura nylon 3-0 , comp. 45cm, agulha triangular 3/8, 30mm. Caixa com 24 unidades.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 392			
117	45	Caixa	Fio de sutura nylon 4-0 , comp. 45cm, agulha triangular 3/8, 30mm. Caixa com 24 unidades.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 393			
118	45	Caixa	Fio de sutura nylon 5-0 , comp. 45cm, agulha triangular 3/8, 20mm. Caixa com 24 unidades.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 394			
119	38	Unid.	Fio guia para intubação - Well Lead. Composto por um fio de alumínio flexível. Envoltório por uma barrinha plástica. Embalado individualmente. Produto de uso único.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 395			
120	8	Unid.	Fita Teflon adesivada para máquina seladora térmica, largura 40 mm.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 396			
121	713	Rolo	Fita adesiva de papelaria, em rolo medindo 19 mm de largura x 50 m de comprimento, na cor branca.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 397			
122	240	Rolo	Fita Adesiva de papelaria, em rolo medindo 50 mm de largura x 50 m de comprimento, na cor branca.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 398			
123	23	Rolo	Fita Indicadora para autoclave , constituída por dorso de papel crepado, com faixas de tinta termo reativa que reagem em contato com alta temperatura, mudando a cor para tons de marrom a preto. A outra face recoberta com adesivo. Medida 19 mm X 30 m , acondicionada em embalagem individual apropriada e reforçada para o produto.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 399			
124	53	Unid.	Fixador Citológico. Sistema tipo spray para fixar esfregaço da lâmina de Papanicolau. Frasco de 30 ml.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 400			
125	8	Unid.	Fluxômetro de Oxigênio 0-15 LPM Rosca Fêmea. Corpo em latão cromado, bilhasem policarbonato, esfera em aço inoxidável, borboleta em nylon, rosca metálica, niple de saída em latão cromado. É indicado para fornecer os dados de vazão dos gases em litros por minuto. Utilização medicinal: Oxigênio. Escala de 0 a 15, rosca da conexão na cor de identificação dos gases, obedecendo às exigências das normas da ABNT. Para oxigênio usar conexão 9/16 UNF. Especificações Técnicas: - 0 a 15 litros por minuto- Regulado dentro da faixa de +/-3,5kgf/cm²- Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 401			
126	8	Litro	Formol , solução a 37%, embalagem com 1000 ml.			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			COTA PRINCIPAL DO ITEM 402			
127	3	Unid.	Frascos de aspirador para rede (ar comprimido). Aspirador para rede canalizada de ar comprimido. Frasco do coletor em vidro. Capacidade de até 500ml de líquido/secreção (graduado). Boia de proteção antitransbordamento em polipropileno. Tampa injetada em nylon com inserto de metal, botão de controle do fluxo de aspiração e bico desucção. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 403			
128	23	Unid.	Garrote Adulto e Infantil Indicado para a coleta de sangue. Elástico flexível que se ajusta em todos os tamanhos de braços. Desenvolvido com plástico ABS que garante estabilidade na trava de segurança. Hipoalergênico, livre de látex.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 404			
129	41250	Pacote	Gaze em 100% algodão hidrófilo embaladas em pacotes com 10 compressas, esterilizadas por óxido de etileno, estéril , alto grau de absorção; isentas de impurezas; com dobras feitas para dentro, evitando desfiamento e soltura de fios. Embaladas individualmente. Dimensões aproximadas: Fechada - 7,5 cm x 7,5 cm; Aberta: 30 cm x 15 cm; - Densidade: 13 fios por cm2; - Cor: branca; - Data de validade: 5 anos, se pacote não for aberto, rasgado ou molhado.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 405			
130	413	Pacote	Gaze em 100% algodão hidrófilo , alto grau de absorção; isentas de impurezas; com dobras feitas para dentro, evitando desfiamento e soltura de fios. Fechada - 7,5 cm x 7,5 cm; Aberta: 30 cm x 15 cm; - Densidade: 13 fios por cm2; - Cor: branca. Pacote com 500 folhas. Produto não estéril.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 406			
131	87	Galão	Gel para ultrassonografia: inodoro, incolor, pH neutro; composto de celulose neutra pura, água destilada; isento de gordura, sujidade, acondicionado em material que garanta integridade do produto. Galão de 5 litros.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 407			
132	19	Unid.	Grau Cirúrgico. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência permitindo a visualização do material. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; com indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Apresentação: bobinas com 100 metros de comprimento; largura de 12 cm.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 408			
133	23	Unid.	Grau Cirúrgico. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência permitindo a visualização do material. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; com indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Apresentação: bobinas com 100 metros de comprimento; largura de 20 cm . COTA PRINCIPAL DO ITEM 409			
134	27	Unid.	Grau Cirúrgico. Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência permitindo a visualização do material. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; com indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Apresentação: bobinas com 100 metros de comprimento; largura de 30 cm . COTA PRINCIPAL DO ITEM 410			
135	690	Litro	Hipoclorito de sódio 1% ,10.000 ppm (cloro ativo) – desinfetante hospitalar p/ superfícies fixas. COTA PRINCIPAL DO ITEM 411			
136	12	Unid.	Imobilizador lateral de cabeça adulto na cor amarela , peças confeccionadas em EVA revestidas com camadas de resina. Impermeável e lavável. Tamanho aproximado da base para fixação da cabeça 40cm de comprimento x 26cm de largura x 2cm de espessura. 2 blocos laterais ajustáveis com espuma injetada com orifícios auriculares de 80mm para verificar sangramentos, que propiciam imobilização para cabeça e região cervical medindo aproximadamente 26cm de comprimento x 8,0cm de largura x 15cm de altura, presos por velcros de 50cm de comprimento na cor preta costurados e colados que vestem a prancha. Contendo tirantes de fixação para testa e queixo COTA PRINCIPAL DO ITEM 412			
137	2	Unid.	Lanterna X900 Zoom Recarregável Completa Com Sinalizador - Recarregável. Feita de alumínio classe A leve e compacta. Feixe de foco ajustável com zoom de 1-2000x. Cor da Luz: Branca. Duração da bateria: 3 horas. Duração para carga: 3 horas. SOS Estroboscópio. LED Tático. Lâmpada com 100,000 hora de duração. Raio de Luz com 800 lumens de potência. Raio Telescópio Ajustável. Medidas do produto: (A*L*C) 3,5x3,5x14cm			
138	38	Caixa	Lâmina para Papanicolau – Lâmina de vidro para esfregaço, com uma das extremidades com margem fosca de aproximadamente 2 cm. Medidas aproximadas da lâmina: 7,5 cm x 2,0 cm. Caixa com 50 unidades . COTA PRINCIPAL DO ITEM 413			
139	18	Caixa	Lâmina de Bisturi em aço inoxidável cortante nº 11, estéril ; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, sem rebarbas. Caixa com 100 unidades . COTA PRINCIPAL DO ITEM 414			
140	20	Caixa.	Lâmina de Bisturi em aço inoxidável cortante nº 15, estéril ; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, sem rebarbas. Caixa com 100 unidades . COTA PRINCIPAL DO ITEM 415			
141	12	Caixa	Lâmina de Bisturi em aço inoxidável cortante nº 22, estéril ; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, sem rebarbas. Caixa com 100 unidades . COTA PRINCIPAL DO ITEM 416			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



142	18	Caixa	Lâmina de Bisturi em aço inoxidável cortante nº 24, estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, sem rebarbas. Caixa com 100 unidades . COTA PRINCIPAL DO ITEM 417			
143	120	Caixa	Lancetas automáticas , com acionamento por contato, espessura ultrafina e penetração consistente. É um dispositivo estéril, epirrogênico e não tóxico de uso único, indicado para obter amostras de sangue capilar para testes sanguíneos obtido através do dedo ou de áreas alternativas. Atende a NR 32; Não permite reutilização; Uso único. Caixa com 100 unidades . COTA PRINCIPAL DO ITEM 418			
144	23	Caixa	Luva de procedimento em nitrilo (livre de látex) tamanho P – alta resistência, não estéril, sem pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa, cor azul ; descartáveis. Caixa com 100 unidades . Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA PRINCIPAL DO ITEM 419			
145	338	Caixa	Luva de procedimento em nitrilo (livre de látex) tamanho M – alta resistência, não estéril, sem pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa, cor azul ; descartáveis. Caixa com 100 unidades . Validade 24 meses a contar da data de fabricação COTA PRINCIPAL DO ITEM 420			
146	413	Caixa	Luva de procedimento em nitrilo (livre de látex) tamanho G – alta resistência, não estéril, sem pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa Cor azul . Descartáveis. Caixa com 100 unidades Validade 24 meses a contar da data de fabricação COTA PRINCIPAL DO ITEM 421			
147	4020	Rolo	Lençol de papel descartável ; em papel com textura firme e resistente na cor branca; medindo 50 cm X 50 m ; invólucro individual em plástico atóxico; rotulagem respeitando a Legislação atual vigente. COTA PRINCIPAL DO ITEM 422			
148	525	Pares	Luvras Cirúrgicas de Látex Natural, nº 6,5 . Com textura uniforme sem falhas; lubrificadas com talco; com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, com acabamento no punho de formato anatômico, perfeita adaptação, numeração; estéril , embalada aos pares e envelopadas; o produto deverá estar de acordo com a NBR 13391. COTA PRINCIPAL DO ITEM 423			
149	675	Pares	Luvras Cirúrgicas de Látex Natural, nº 7 . Com textura uniforme sem falhas; lubrificadas com talco; com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, com acabamento no punho de formato anatômico, perfeita adaptação, numeração; estéril , embalada aos pares e envelopadas; o produto deverá estar de acordo com a NBR 13391. COTA PRINCIPAL DO ITEM 424			
150	563	Pares	Luvras Cirúrgicas de Látex Natural, nº 7,5 . Com textura uniforme sem falhas; lubrificadas com talco; com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, com acabamento no punho de formato anatômico, perfeita adaptação, numeração; estéril , embalada aos pares e envelopadas; o produto deverá estar de acordo com a NBR 13391. COTA PRINCIPAL DO ITEM 425			
151	600	Unid.	Luvras Cirúrgicas de Látex Natural, nº 8 com textura uniforme sem falhas; lubrificadas com talco; com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, com			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			acabamento no punho de formato anatômico, perfeita adaptação, numeração 8; estéril , embalada aos pares e envelopadas; o produto deverá estar de acordo com a NBR 13391. COTA PRINCIPAL DO ITEM 426		
152	525	Unid.	Luvax Cirúrgicas de Látex Natural, nº 8,5. Com textura uniforme sem falhas; lubrificadas com talco; com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, com acabamento no punho de formato anatômico, perfeita adaptação; estéril , embalada aos pares e envelopadas; o produto deverá estar de acordo com a NBR 13391. COTA PRINCIPAL DO ITEM 427		
153	1125	Caixa	Luvax de Látex para procedimento não cirúrgico; não estéril ; tamanho grande , com baixa quantidade de resíduo proteico e químico; ambidestra; isenta de furos, rasgos ou deformidades, que permita boa sensibilidade tátil, punho bem-acabado, resistente, contendo pó como lubrificante, acondicionada em caixa dispensadora com 100 unidades . COTA PRINCIPAL DO ITEM 428		
154	2025	Caixa	Luvax de Látex para procedimento não cirúrgico; não estéril ; tamanho médio , com baixa quantidade de resíduo proteico e químico; ambidestra; isenta de furos, rasgos ou deformidades, que permita boa sensibilidade tátil, punho bem-acabado, resistente, contendo pó como lubrificante, acondicionada em caixa dispensadora com 100 unidades . COTA PRINCIPAL DO ITEM 429		
155	2775	Caixa	Luvax de Látex para procedimento não cirúrgico; não estéril ; tamanho pequeno , com baixa quantidade de resíduo proteico e químico; ambidestra; isenta de furos, rasgos ou deformidades, que permita boa sensibilidade tátil, punho bem-acabado, resistente, contendo pó como lubrificante, acondicionada em caixa dispensadora com 100 unidades . COTA PRINCIPAL DO ITEM 430		
156	113	Rolo	Malha Tubular Ortopédica, 100% algodão. Rolos de 6cm x 15m. COTA PRINCIPAL DO ITEM 431		
157	113	Rolo	Malha Tubular Ortopédica, 100% algodão. Rolos de 10cm x 25m. COTA PRINCIPAL DO ITEM 432		
158	113	Rolo	Malha Tubular Ortopédica, 100% algodão. Rolos de 15cm x 25m. COTA PRINCIPAL DO ITEM 433		
159	45	Unid.	Manguito Adulto c/ 2 tubos p/ esfigmomanômetro. Manguito para uso exclusivo em esfigmomanômetro aneróide Premium. Descrição: - Manguito inflável para aparelho de pressão confeccionada em PVC para braçadeiras adulto; - Com duas vias/tubos de 50 cm cada (DE 7mm DI 4mm); - Cor preta ; - Dimensões: 11,5x22,5cm. COTA PRINCIPAL DO ITEM 434		
160	15	Unid.	Manta térmica confeccionada em polietileno aluminizado , destinada a manter a vítima aquecida. Não deformável. Isolante térmico de baixo peso. A prova à água e vento. Resistente ao atrito com o solo. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40m . COTA PRINCIPAL DO ITEM 435		
161	1650	Caixa	Máscara cirúrgica descartável com elástico atóxica, hipoalergênica, 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, uso único. Caixa com 50 unidades.		



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			COTA PRINCIPAL DO ITEM 436			
162	300	Unid.	Máscaras com fator de proteção NR95 (fator de proteção entre 95%), com válvula , embaladas separadamente.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 437			
163	300	Unid.	Máscara de alta concentração com reservatório adulto -completa com reservatório e tubo extensor, permitindo a alta concentração de oxigênio proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto do paciente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 438			
164	150	Unid.	Máscara de alta concentração com reservatório infantil - completa com reservatório e tubo extensor, permitindo a alta concentração de oxigênio proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto do paciente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 439			
165	900	Unid.	Micropore médio - Fita Hipoalergênica delicada e porosa, branca , com dorso de tecido não- tecido e a outra face de adesivo hipoalergênico. Permite a pele transpirar livremente, resistente a água, medindo 25 mm x 10m .			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 440			
166	825	Unid.	Micropore largo - Fita Hipoalergênica delicada e porosa, branca , com dorso de tecido não- tecido e a outra face de adesivo hipoalergênico. Permite a pele transpirar livremente, resistente a água, medindo 50 mm x 10m .			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 441			
167	338	Unid.	Micropore fino - Fita Hipoalergênica delicada e porosa, branca , com dorso de tecido não- tecido e a outra face de adesivo hipoalergênico. Permite a pele transpirar livremente, resistente a água, medindo 12mm x 10m .			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 442			
168	1	Unid.	Mochila Resgate APH . Design específico para armazenar itens de primeiros socorros e é utilizada em atendimentos de urgência e resgate; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente com 2 cursores, permitindo a abertura total; Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 2 repartições internas com bolsos e velcros de fixação. Dimensões aproximadas: Altura 44cm e largura 32cm. Cor azul			
169	1	Unid.	Mochila Resgate APH . Design específico para armazenar itens de primeiros socorros e é utilizada em atendimentos de urgência e resgate; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente com 2 cursores, permitindo a abertura total; Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 2 repartições internas com bolsos e velcros de fixação. Dimensões aproximadas: Altura 44cm e largura 32cm. Cor verde			
170	1	Unid.	Mochila Resgate APH . Design específico para armazenar itens de primeiros socorros e é utilizada em atendimentos de urgência e resgate; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente com 2 cursores, permitindo a abertura total; Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 2 repartições internas com bolsos e velcros de fixação. Dimensões aproximadas: Altura 44cm e largura 32cm. Cor vermelha			
171	64	Unid.	Óculos de Proteção , confeccionado em policarbonato, com haste ajustável, proteção lateral, proteção UV, antirisco.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 443			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



172	38	Unid.	Óculos de segurança para uso com óculos de grau. Com armação e visor em peça única de policarbonato incolor, hastes tipo espátula em material similar ao da armação e proteção lateral com sistema de ventilação indireta de seis fendas horizontais. Hastes fixadas à armação por pinos plásticos. COTA PRINCIPAL DO ITEM 444			
173	20	und	Oxímetro de Dedo Portátil. SpO2 intervalo de 70% - 99% com desvio de ± 2 a 3%. Frequência cardíaca intervalo de 30 – 250bpm com desvio de ± 2 a 3bpm. Deve ter visor em LED ou OLED . Deve possuir colar de transporte, manual em português, 1 ano de garantia e registro na ANVISA. Pilhas Inclusas. COTA PRINCIPAL DO ITEM 445			
174	2	Unid.	Oxímetro de pulso portátil UT-100 Recarregável + Sensor MULTI-SITE TIPO Y. Kit completo: Oxímetro UT100 Recarregável, Sensor Adulto e Sensor Multi-Site Tipo Y (Neonatal). Visor colorido de alta resolução. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis de SpO2 e frequência cardíaca. Memória interna permite armazenar 120 horas de dados de tendências. Indicador luminoso de alerta. Alimentação bivolt automático. Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%. Precisão: $\pm 2\%$ em 70-100%. Resolução: 1%. Pulsação: 30-250bpm. Precisão: ± 2 bpm. Resolução: 1%. Dimensões aproximadas: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm.			
175	420	Unid.	Papel térmico milimetrado para Eletrocardiograma, medida: 216 mm (largura) x 30mm (extensão). Compatível com aparelho da marca Bionet/CardioCare 2000. Formato: Bobina. Tipo de Registro: Térmico. Alta sensibilidade para registro sem contato. Fabricação com matéria prima (celulose) de alta qualidade. COTA PRINCIPAL DO ITEM 446			
176	6375	Pacote	Papel Toalha, interfolhado, para dispenser; fardos em papel resistente com 1.000 folhas , medindo aproximadamente 20 X 21 cm (largura X comprimento), gramatura da folha 28/30 g/m ² , sem fragrância, impurezas e furos, alvura de 95% , composto com 100% de fibras celulósicas virgens; absorção máxima de 30 segundos, com resistência a umidade, na cor branca . COTA PRINCIPAL DO ITEM 447			
177	45	Unid.	Parafina Especial para Termoterapia e Fisioterapia. Parafina Especial p/ Termoterapia; Formato: barra de 1kg ; Ponto de fusão entre 49 e 52 graus centígrados; composta de hidrocarbonetos alifáticos saturados, mistura de hidrocarbonetos parafínicos com baixo percentual de hidrocarboneto, policromático. COTA PRINCIPAL DO ITEM 448			
178	23	Unid.	Ponteira de aspiração com conector 5,6mm x 3m. Dimensões: Tubo (Incolor): Diâmetro - 8mm Comprimento - 3000mm. Conector Graduado: Diâmetro - 10mm Comprimento - 30mm. Ponteira: Comprimento - 255mm Ângulo: 25°. COTA PRINCIPAL DO ITEM 449			
179	150	Unid.	Porta lâmina de Papanicolau - para transporte e acondicionamento da lâmina para realização de exames. COTA PRINCIPAL DO ITEM 450			
180	38	Caixa	Preservativo não lubrificado, confeccionado com borracha de látex natural vulcanizado, tipo liso, opaco, largura nominal 52mm, comprimento mínimo 160mm, peso 1,70 gramas.			



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			Caixa com 144 preservativos sem lubrificante , embalados individualmente. Não possui lubrificante . Destinado à uso em exames de ultrassonografia (Ultrassom Transvaginal e Transretal).			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 451			
181	375	Unid.	Produto para curativo à base de gel transparente , amorfo, de consistência coesa, composto de carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio e água purificada. Sem aditivos, acondicionado em embalagem estéril .			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 452			
182	75	Unid.	Produto lipofílico barreira para pele (repele a água), proporcionando, proteção, maciez e restaurando o PH da pele. Tratamento ideal para pele ressecada ou irritada pelas agressivas secreções e efluentes de incontinências e ostomias e tratamento de pele perilesional. Ação mecânica de formação de barreira, impedindo o acesso da água no local protegido pelo mesmo. Composto de: óleo mineral, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, glicerina, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol. embalagem amarela 60g .			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 453			
183	53	Litro	PVPI Degermante - produto a base de polivinil pirrolidona iodo. Concentração/dosagem 10% com 1% de Iodo ativo; forma farmacêutica com solução degermante, indicação para uso antisséptico, forma de apresentação: frasco opaco de 1000 ml .			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 454			
184	8	Litro	PVPI Tintura - produto a base de polivinil pirrolidona iodo em solução hidroalcoólica, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente, indicado como antisséptico para pele (uso tópico), na demarcação do campo operatório e preparação pré-operatória, forma de apresentação: frasco opaco de 1000 ml .			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 455			
185	30	Unid.	PVPI tópico - produto a base de polivinil pirrolidona iodo em solução aquosa, indicação para uso antisséptico em mucosas; forma farmacêutica: solução aquosa; forma de apresentação: frasco opaco de 1000 ml .			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 456			
186	15	Unid.	Protetor de queimadura e evisceração 90 cm x 1,20 metro . Produzido em material estéril, utilizado no primeiro atendimento de vítimas de queimaduras ou eviscerações, isolando de maneira eficaz os órgãos expostos evitando seu ressecamento e prevenindo infecções ou protegendo tecidos queimados do meio ambiente. Confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico e transparente.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 457			
187	3	Unid.	Prancha longa adulto em polietileno na cor amarela . Translúcida ao raio x. Confeccionada em polietileno de alta densidade. Peso aproximado de 7,0 kg. Medida aproximada da prancha: 1,85 x 0,45 x 0,05m . Com pregas laterais e orifícios para a fixação de imobilizadores. Transporta pacientes de no mínimo 150 kg . Acompanha jogo com 03 cintos de segurança de nylon medindo aprox. 1,60 cm de comprimento por 0,50 de largura cada.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 458			
188	83	Galão	Sabonete cremoso bactericida . Embalagem com galões de 5 litros.			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			COTA PRINCIPAL DO ITEM 459			
189	375	Unid.	Sachê de sabonete líquido com 800 ml. Erva doce. Compatível com dispenser da marca Premisse.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 460			
190	563	Pacote	Saco para acondicionamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (lixo Infectante), constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Oferece perfeita resistência mecânica e proporciona a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. Segue Norma Técnica 9191, da ABNT. Deve constar em cada unidade a devida identificação conforme NBR 9191: 2008. Gramatura 0,12COR: BRANCO LEITOSO CAPACIDADE: 50L / 15Kg Embalagem com 100 unidades			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 461			
191	173	Pacote	Saco para acondicionamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (lixo Infectante), constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Oferece perfeita resistência mecânica e proporciona a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. Segue Norma Técnica 9191, da ABNT. Deve constar em cada unidade a devida identificação conforme NBR 9191: 2008. Gramatura 0,12COR: BRANCO LEITOSO CAPACIDADE: 100L / 30Kg Embalagem com 100 unidades			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 462			
192	600	Unid.	Saco para acondicionamento de lixo hospitalar na cor laranja para resíduo tóxico com capacidade de 50 Litros, em material reforçado (gramatura 0,12), constituído em polietileno de alta densidade (PEAD), com os dizeres resíduo tóxico e símbolo de resíduo tóxico. COR: LARANJA CAPACIDADE: 50L Embalagem com 100 unidades			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 463			
193	39750	Unid.	Seringa hipodérmica de segurança 1 ml com agulha. Seringa de plástico descartável, estéril, com capacidade de 1 ml, com escala graduada de 1 em 1 unidade, com agulha fixa, de 13mm x 0,33 mm com capacidade até 100 unidades de insulina. Confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. Cilindro: deve ser composto de composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo, deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro. Embolo: a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluídos. Apresenta na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação. Marcação: escala de graduação aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			graduação é em mililitro (ml). A graduação deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). a capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida.Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem.Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio.Embalagem: as seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes. COTA PRINCIPAL DO ITEM 464		
194	6000	Unid.	Seringa hipodérmica 1 ml sem agulha.Seringa de plástico descartável, estéril, com capacidade de 1 ml, com escala graduada de 1 em 1 unidade, sem agulha fixa, com capacidade até 100 unidades de insulina. Confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. Cilindro: deve ser composto de composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, silicizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo, deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro.Embolo: a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluidos. Apresenta na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação.Marcação: escala de graduação aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação é em mililitro (ml). A graduação deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). a capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida.Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem.Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade		





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 465			
195	23250	Unid.	Seringa hipodérmica de segurança 3 ml. Seringa de plástico descartável, com capacidade de 3 ml, sem agulha, descartável, estéril, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo luer lock, flange e dispositivo de segurança articulado pré-acoplado ao corpo da seringa.Cilindro: deve ser composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo. Deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro. O corpo provido de bico tipo ou luer-lock (rosca) deve garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões e agulhas, cateteres e outros. Conicidade do bico bem-acabada, com superfície lisa regular. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos, dando estabilidade a seringa quando colocada em superfície plana.Êmbolo: a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluidos. Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação.Marcação: escala de graduação é de 1 ml nos traços longos e de 0,2 ml nos traços curtos, aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação é em mililitro (ml) e deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). A capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida.Dispositivo de segurança: seringas com dispositivo de segurança articulado pré- acoplado ao corpo da seringa, de acordo com a NR32.Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso; durante a aspiração e/ou injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem.Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio.Embalagem: as seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 466			
196	25500	Unid.	Seringa hipodérmica de segurança 5 ml. Seringa de plástico descartável, com capacidade de 5 ml, sem agulha, descartável, estéril, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo luer lock, flange e dispositivo de segurança articulado pré- acoplado ao corpo da seringa. Cilindro: deve ser composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo. Deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro. O corpo provido de bico tipo ou luer-lock (rosca) deve garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões e agulhas, cateteres e outros. Conicidade do bico bem-acabada, com superfície lisa regular. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos, dando estabilidade a seringa quando colocada em superfície plana. Êmbolo: a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluídos. Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação. Marcação: escala de graduação é de 1 ml nos traços longos e de 0,2 ml nos traços curtos, aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação é em mililitro (ml) e deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). A capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida. Dispositivo de segurança: seringas com dispositivo de segurança articulado pré- acoplado ao corpo da seringa, de acordo com a NR32. Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso; durante a aspiração e/ou injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem. Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes. COTA PRINCIPAL DO ITEM 467			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



197	15000	Unid.	Seringa hipodérmica de segurança 10 ml.Seringa de plástico descartável, com capacidade de 10 ml, sem agulha, descartável, estéril, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo luer lock, flange e dispositivo de segurança articulado pré- acoplado ao corpo da seringa.Cilindro: deve ser composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo. Deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro. O corpo provido de bico tipo luer-lock (rosca) deve garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões e agulhas, cateteres e outros. Conicidade do bico bem-acabada, com superfície lisa regular. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos, dando estabilidade a seringa quando colocada em superfície plana.Êmbolo: a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluídos. Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação.Marcação: escala de graduação é de 1 ml nos traços longos e de 0,2 ml nos traços curtos, aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação é em mililitro (ml) e deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). A capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida.Dispositivo de segurança: seringas com dispositivo de segurança articulado pré- acoplado ao corpo da seringa, de acordo com a NR32.Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso; durante a aspiração e/ou injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem.Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio.Embalagem: as seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes. COTA PRINCIPAL DO ITEM 468			
198	7500	Unid.	Seringa hipodérmica de segurança 20 ml.Seringa de plástico descartável, com capacidade de 20 ml, sem agulha, descartável, estéril, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo luer lock, flange e			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			dispositivo de segurança articulado pré- acoplado ao corpo da seringa. Cilindro: deve ser composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo. Deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro. O corpo provido de bico tipo luer-lock (rosca) deve garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões e agulhas, cateteres e outros. Conicidade do bico bem-acabada, com superfície lisa regular. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos, dando estabilidade a seringa quando colocada em superfície plana. Êmbolo: a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluidos. Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação. Marcação: escala de graduação é de 5 ml nos traços longos e de 1,0 ml nos traços curtos, aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação é em mililitro (ml) e deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). A capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida. Dispositivo de segurança: seringas com dispositivo de segurança articulado pré- acoplado ao corpo da seringa, de acordo com a NR32. Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso; durante a aspiração e/ou injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem. Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes. COTA PRINCIPAL DO ITEM 469			
199	113	Unid.	Sonda uretral nº 04. Confeccionada em tubo de PVC atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único. COTA PRINCIPAL DO ITEM 470			
200	113	Unid.	Sonda uretral nº 06. Confeccionada em tubo de PVC atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único.			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			COTA PRINCIPAL DO ITEM 471			
201	2850	Unid.	Sonda uretral nº 08. Confeccionada em tubo de PVC atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 472			
202	6750	Unid.	Sonda uretral nº 10. Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 473			
203	7725	Unid.	Sonda uretral nº 12. Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 474			
204	113	Unid.	Sonda uretral nº 14. Confeccionada em tubo de PVC atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 475			
205	19	Unid.	Sonda para alimentação enteral nº 12 produzidas em poliuretano, composta por tubo radiopaco em toda sua extensão; com fácil adaptação à anatomia do paciente. Com conector em dupla derivação, formato Y , que se ajusta facilmente em qualquer equipo, ponteira distal de peso. Acompanham fio-guia em aço inox pré-lubrificado composto por 7 fios trançados e ponta atraumática. Possui ponteira reduzida para proporcionar mais conforto ao paciente, obtido pela adição de Tungstênio em pó ao poliuretano para facilitar a migração e sustentação no estômago/duodeno. O orifício na extremidade distal permite um melhor fluxo na administração da dieta, evitando entupimentos e acúmulos de resíduos no corpo da ponteira. Possui marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Esterilizadas em óxido de etileno. Modelo: Adulto; diâmetro: 12FR; comprimento: 120 cm.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 476			
206	12	Unid.	Solução Aquosa de Polihexanida para limpeza e remoção das crostas das feridas. Embalagem com 350 ml.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 477			
207	8250	Frasco	Soro Fisiológico - Solução de Cloreto de Sódio 0,9 % , frasco de 100 ml. Solução injetável. Validade de 24 meses.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 478			
208	7500	Frasco	Soro Fisiológico - Solução de Cloreto de Sódio 0,9 % , frasco de 10 ml. Validade de 24 meses.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 479			
209	2550	Unid.	Soro Fisiológico - Solução de Cloreto de Sódio 0,9 % , frasco de 1000 ml. Solução injetável. Validade de 24 meses.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 480			
210	3750	Frasco	Soro Fisiológico - Solução de Cloreto de Sódio 0,9 % , frasco de 250 ml. Solução injetável. Validade de 24 meses.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 481			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



211	3900	Frasco	Soro fisiológico – solução de cloreto de sódio 0,9%, em frascos com 500ml. Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA PRINCIPAL DO ITEM 482			
212	3900	Unid.	Glicose hipertônica 50% , em ampolas com 10ml. Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA PRINCIPAL DO ITEM 483			
213	300	Unid.	Solução de glicose 5% , em frascos de 1000ml. Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA PRINCIPAL DO ITEM 484			
214	600	Unid.	Solução de glicose 5% , em frascos de 500ml. Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA PRINCIPAL DO ITEM 485			
215	300	Unid.	Solução de glicose 5% , em frascos de 250ml. Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA PRINCIPAL DO ITEM 486			
216	300	Unid.	Solução de glicose 5% + cloreto de sódio 0,9% , em frascos de 1000ml. Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA PRINCIPAL DO ITEM 487			
217	525	Unid.	Solução de glicose 5% + cloreto de sódio 0,9% , em frascos de 500ml. Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA PRINCIPAL DO ITEM 488			
218	300	Unid.	Solução de glicose 5% + cloreto de sódio 0,9% , em frascos de 250ml. Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA PRINCIPAL DO ITEM 489			
219	23	Unid.	Solução manitol 20% , em frascos com 250ml. Solução injetável . Sistema fechado. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA PRINCIPAL DO ITEM 490			
220	225	Unid.	Solução ringer simples , em frascos com 500ml. Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA PRINCIPAL DO ITEM 491			
221	30	Frasco	Solução ringer com lactato , em frascos com 500ml. Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA PRINCIPAL DO ITEM 492			
222	773	Unid.	Sulfadiazina de Prata 1% . Cada 1g do creme contém: Sulfadiazina de Prata Micronizada e Excipientes (Álcool cetosteárilico, estearil éter, álcool oleílico etoxilado, metilparabeno, propilparabeno, vaselina, propilenoglicol, água deionizada) qsp. É um agente antimicrobiano tópico na terapia de queimaduras, feridas cirúrgicas, úlceras e escaras infectadas. A ação inicia-se no momento da aplicação. Deve ser mantido em temperatura ambiente (15°C a 30°C). Bisnaga com 30 g. COTA PRINCIPAL DO ITEM 493			
223	2273	Unid.	Scalp 19G para infusão intravenosa . Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			empunhadura/fixação: facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea luer lock codificado por cores: proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: aumenta o fluxo interno. Calibre 19G. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 494			
224	2273	Unid.	Scalp 21G para infusão intravenosa. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea luer lock codificado por cores: proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: aumenta o fluxo interno. Calibre 21G. Validade 24 meses a contar da data de fabricação			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 495			
225	1148	Unid.	Scalp 23G para infusão intravenosa. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea luer lock codificado por cores: proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: aumenta o fluxo interno. Calibre 23G. Validade 24 meses a contar da data de fabricação			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 496			
226	398	Unid.	Scalp 25G para infusão intravenosa. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea luer lock codificado por cores: proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: aumenta o fluxo interno. Calibre 25G. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 497			
227	390	Unid.	Scalp 27G para infusão intravenosa. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea luer lock codificado por cores: proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: aumenta o fluxo interno. Calibre 27G. Validade 24 meses a contar da data de fabricação			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 498			
228	15	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 4; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 04, com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 499			
229	240	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 6; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 06, com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 500			
230	240	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 8; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 08, com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 501			
231	240	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 10; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 10 com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigenteValidade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 502			
232	248	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 12; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 12, com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 503			
233	23	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 14; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 14 com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 504			
234	15	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 16; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 16 com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigenteValidade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 505			
235	15	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 18; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			válvula intermitente para pressão negativa; número 18 com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.		
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 506		
236	15	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 20; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 20 com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.		
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 507		
237	75	Unid.	Sonda endotraqueal nº 2,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.		
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 508		
238	75	Unid.	Sonda endotraqueal nº 2,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.		
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 509		
239	75	Unid.	Sonda endotraqueal nº 3,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.		
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 510		
240	75	Unid.	Sonda endotraqueal nº 3,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.		
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 511		
241	75	Unid.	Sonda endotraqueal nº 4,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta		





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico. COTA PRINCIPAL DO ITEM 512		
242	75	Unid.	Sonda endotraqueal nº 4,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico. COTA PRINCIPAL DO ITEM 513		
243	75	Unid.	Sonda endotraqueal nº 5,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico. COTA PRINCIPAL DO ITEM 514		
244	75	Unid.	Sonda endotraqueal nº 5,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico. COTA PRINCIPAL DO ITEM 515		
245	150	Unid.	Sonda endotraqueal nº 6,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico. COTA PRINCIPAL DO ITEM 516		
246	150	Unid.	Sonda endotraqueal nº 6,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico. COTA PRINCIPAL DO ITEM 517		
247	150	Unid.	Sonda endotraqueal nº 7,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.		





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			COTA PRINCIPAL DO ITEM 518			
248	150	Unid.	Sonda endotraqueal nº 7,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 519			
249	150	Unid.	Sonda endotraqueal nº 8,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 520			
250	150	Unid.	Sonda endotraqueal nº 8,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 521			
251	150	Unid.	Sonda Foley nº 14, 2 vias. Fabricada em látex, siliconizada, proporcionando uma superfície extremamente lisa. Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Conector universal do sistema de escoamento de urina. Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Orifícios adequados com ponta atraumática. Válvula de fácil manipulação. Embalagem individual tipo blister, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. Produto esterilizado por óxido de etileno. Produzido com material atóxico e não-pirogênico. Produto de uso único.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 522			
252	150	Unid.	Sonda Foley nº 16, 2 vias. Fabricada em látex, siliconizada, proporcionando uma superfície extremamente lisa. Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Conector universal do sistema de escoamento de urina. Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Orifícios adequados com ponta atraumática. Válvula de fácil manipulação. Embalagem individual tipo blister, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. Produto esterilizado por óxido de etileno. Produzido com material atóxico e não-pirogênico. Produto de uso único.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 523			
253	150	Unid.	Sonda Foley nº 18, 2 vias. Fabricada em látex, siliconizada, proporcionando uma superfície extremamente lisa. Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Conector universal do sistema de escoamento de urina. Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Orifícios adequados com ponta atraumática. Válvula de fácil manipulação. Embalagem individual tipo blister, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. Produto esterilizado por óxido de etileno. Produzido com material atóxico e não-pirogênico. Produto de uso único.			
			COTA PRINCIPAL DO ITEM 524			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



254	150	Unid.	Sonda Foley nº 20, 2 vias. Fabricada em látex, siliconizada, proporcionando uma superfície extremamente lisa. Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Conector universal do sistema de escoamento de urina. Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Orifícios adequados com ponta atraumática. Válvula de fácil manipulação. Embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico. Produto esterilizado por óxido de etileno. Produzido com material atóxico e não-pirogênico. Produto de uso único. COTA PRINCIPAL DO ITEM 525			
255	75	Unid.	Sonda nasogástrica nº 14, longa (110cm). Confeccionada em PVC transparente, flexível e atóxico. Equipada com 2 furos laterais que otimizam a eficiência da sonda. Extremidade com conector padrão e tampa, assegurando vedação e segurança. Embalada em envelopes de papel grau cirúrgico. Esterilizada em óxido de etileno. COTA PRINCIPAL DO ITEM 526			
256	75	Unid.	Sonda nasogástrica nº 16, longa (110cm). Confeccionada em PVC transparente, flexível e atóxico. Equipada com 2 furos laterais que otimizam a eficiência da sonda. Extremidade com conector padrão e tampa, assegurando vedação e segurança. Embalada em envelopes de papel grau cirúrgico. Esterilizada em óxido de etileno. COTA PRINCIPAL DO ITEM 527			
257	150	Unid.	Sonda nasogástrica nº 18, longa (110cm). Confeccionada em PVC transparente, flexível e atóxico. Equipada com 2 furos laterais que otimizam a eficiência da sonda. Extremidade com conector padrão e tampa, assegurando vedação e segurança. Embalada em envelopes de papel grau cirúrgico. Esterilizada em óxido de etileno. COTA PRINCIPAL DO ITEM 528			
258	150	Unid.	Sonda nasogástrica nº 20, longa (110cm). Confeccionada em PVC transparente, flexível e atóxico. Equipada com 2 furos laterais que otimizam a eficiência da sonda. Extremidade com conector padrão e tampa, assegurando vedação e segurança. Embalada em envelopes de papel grau cirúrgico. Esterilizada em óxido de etileno. COTA PRINCIPAL DO ITEM 529			
259	413	Unid.	Tala metálica para dedo. Medida:16mm x 25cm. COTA PRINCIPAL DO ITEM 530			
260	8	Unid.	Tala moldável aramada de imobilização de membros superiores e inferiores, tamanho PP (aprox. 30 x 8cm). Confeccionada em tela aramada, maleável, coberto com EVA na cor padrão de resgate, podendo ser lavada e reutilizada. COTA PRINCIPAL DO ITEM 531			
261	8	Unid.	Tala moldável aramada de imobilização de membros superiores e inferiores, tamanho P (aprox. 53 x 8cm). Confeccionada em tela aramada, maleável, coberto com EVA na cor padrão de resgate, podendo ser lavada e reutilizada. COTA PRINCIPAL DO ITEM 532			
262	15	Unid.	Tala moldável aramada de imobilização de membros superiores e inferiores, tamanho M (aprox. 63 x 9cm). Confeccionada em tela aramada, maleável, coberto com EVA na cor padrão de resgate, podendo ser lavada e reutilizada. COTA PRINCIPAL DO ITEM 533			
263	15	Unid.	Tala moldável aramada de imobilização de membros superiores e inferiores, tamanho G (aprox. 86 x 10cm).			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			Confeccionada em tela aramada, maleável, coberto com EVA na cor padrão de resgate, podendo ser lavada e reutilizada. COTA PRINCIPAL DO ITEM 534			
264	15	Unid.	Tala moldável aramada de imobilização de membros superiores e inferiores, tamanho GG (aprox. 102 x 12cm). Confeccionada em tela aramada, maleável, coberto EVA na cor padrão de resgate, podendo ser lavada e reutilizada. COTA PRINCIPAL DO ITEM 535			
265	300	Unid.	Torneira 3 vias. Para aplicação de medicamentos em terapias intravenosas contínuas e intermitentes. Possui função de duplicador de acesso venoso. Estéril; fabricada em polímero policarbonato; possui três diferentes vias para administração de medicamentos; possui corpo transparente; atóxica e apirrogênica; descartável e de uso único. COTA PRINCIPAL DO ITEM 536			
266	4	Pacote	Touca sanfonada descartável, com elástico. Fabricada em não tecido 100% polipropileno, material resistente e confortável, com elástico, proporcionando melhor vedação, produto não estéril. Uso único e individual, descartável. Cor: branca. Pacote c/ 100un. COTA PRINCIPAL DO ITEM 537			
267	750	Unid.	Transofix. Dispositivo para mistura ou reconstituição de drogas em frascos sem contato com o ambiente externo. Duas pontas perfurantes padrão ISO com protetor. Pega ergonômica que evita o contato das mãos com a ponta perfurante e facilita o manuseio do profissional. Produto de uso único. COTA PRINCIPAL DO ITEM 538			
268	19	Unid.	Termômetro Clínico Digital para verificação da temperatura corpórea através da testa. A medição é instantânea por infravermelho e fornece a leitura em segundos. Desligamento Automático. Bateria Inclusa. COTA PRINCIPAL DO ITEM 539			
269	27	Caixa	Teste Rápido em tiras para detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (HCG) em urina. Embalados individualmente. Caixa com 100 testes Registro na Anvisa. COTA PRINCIPAL DO ITEM 540			
270	1500	Unid.	Teste Rápido para detecção de Covid 19 (Antígeno), utilizando imunocromatografia de fluxo lateral para a detecção antigênica da Covid-19. Contem kit de imunoensaio para a determinação rápida e qualitativa da infecção por SARS-CoV-2 em amostras de swab nasal. Detecção em até 15 minutos. Acompanha todos os materiais para coleta. COTA PRINCIPAL DO ITEM 541			
271	4500	Unid.	Teste Rápido para detecção de Dengue através de imunocromatografia, qualitativo, rápido e visual para detecção diferencial dos anticorpos IgG/IgM e Antígeno NS1 do vírus da Dengue sorotipos 1-4 em amostras de soros, plasmas e ou sangue total. O teste é indicado para uso profissional no diagnóstico das infecções com vírus da Dengue. Contém o kit com cassete devidamente embalado em envelope individual, pipeta gotejadora e solução tampão para cada amostra. COTA PRINCIPAL DO ITEM 542			
272	638	Caixa	Tiras reagentes para detecção de glicemia capilar, com qualquer química enzimática e método de leitura em monitor portátil. Faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 500mg/dl. Caixa com 50 unidades. A marca			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			vencedora deverá fornecer, em comodato, 40 monitores de glicemia para a determinação quantitativa dos valores glicêmicos em sangue capilar fresco compatível com tiras reagentes. COTA PRINCIPAL DO ITEM 543			
273	3	Unid.	Tesoura ponta romba para resgate APH. Características: Acabamento acetinado com cabo em plástico, lâmina em aço inoxidável com formato curvo. Utilizada para o corte de fita, roupa ou bandagem e para cortar as vestes da vítima.			
274	3	Unid.	Torniquete CAT APH - torniquete para estancamento de hemorragias severas, tamanho aproximado 90 cm de comprimento x 4 m de largura , material plástico abs e cinta velcro de alta resistência, leve, durável e de fácil manuseio com apenas uma mão, reutilizável após desinfecção, ajuste de liberação ou lenta, ponta vermelha elíptica para auxiliar o usuário na localização durante a aplicação. COTA PRINCIPAL DO ITEM 544			
275	8	Unid.	Torniquete tático APH. Especificações: Cor: Preto. Tamanho aproximado: 63cm de comprimento e 4cm de largura Material: Plástico ABS e cinta velcro de alta resistência Reutilizável após desinfecção. Ajuste de liberação rápida ou lenta. Ponta vermelha elíptica para auxiliar o usuário na localização e durante a aplicação COTA PRINCIPAL DO ITEM 545			
276	20	Unid.	Umificador de oxigênio com capacidade de 250ml. Com extensão. Frasco em polipropileno (PP), pressão de trabalho: 3,5 a 6,0 kgf/cm ² (pressão recomendada), conexão de entrada do umificador conforme Norma ABNT NBR – 11906. COTA PRINCIPAL DO ITEM 546			
277	169	Caixa	Vacutainer 2,0 ml. Tubo para coleta de sangue à vácuo, com tampa roxa. Caixa com 100 unidades. Validade de 24 meses COTA PRINCIPAL DO ITEM 547			
278	113	Caixa	Vacutainer 4,0 ml. Tubo para coleta de sangue à vácuo, com tampa roxa. Caixa com 100 unidades. Validade de 24 meses COTA PRINCIPAL DO ITEM 548			
279	173	Caixa	Vacutainer 4,0 ml. Tubo para coleta de sangue à vácuo, com tampa vermelha. Caixa com 100 unidades. Validade de 24 meses COTA PRINCIPAL DO ITEM 549			
280	128	Caixa	Vacutainer 4,0 ml. Tubo para coleta de sangue à vácuo, com tampa cinza. Caixa com 100 unidades. Validade de 24 meses COTA PRINCIPAL DO ITEM 550			
281	23	Caixa	Vacutainer 4,0 ml. Tubo para coleta de sangue à vácuo, com tampa azul (Citrato). Caixa com 100 unidades. Validade de 24 meses COTA PRINCIPAL DO ITEM 551			
282	75	Unid.	Vaselina líquida - Emoliente para a pele, não apresenta toxicidade, não causa irritações, não é absorvido pelo organismo. Embalagem com 1000 ml. COTA PRINCIPAL DO ITEM 552			

COTA RESERVADA (ME e EPP)





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
283	47	Pacote	Abaixador de língua – espátula de madeira descartável. Disponibilizados em pacotes com 100 unidades . COTA RESERVADA DO ITEM 01			
284	125	Unid.	Ácido Graxo Essencial - óleo dermoprotetor para umectar a pele, para uso em feridas, frasco com 200 ml . COTA RESERVADA DO ITEM 02			
285	125	Unid.	Adaptador para agulha de coleta múltipla (à vácuo). COTA RESERVADA DO ITEM 03			
286	11	Litro	Água Destilada, estéril , embalagem com 1000 ml . COTA RESERVADA DO ITEM 04			
287	25	Litro	Água Oxigenada ; categoria 10 volumes ; acondicionado em frasco apropriado que garanta a integridade do líquido, rótulo com número do lote, data de fabricação / validade. Frasco de 1.000 ml . Prazo de validade não inferior a 24 meses. COTA RESERVADA DO ITEM 05			
288	20	Caixa	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 13 X 4,5 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades . COTA RESERVADA DO ITEM 06			
289	52	Caixa.	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 20 X 5,5 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades . COTA RESERVADA DO ITEM 07			
290	65	Caixa	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 25 X 7,0 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades . COTA RESERVADA DO ITEM 08			
291	27	caixa	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 25 X 8,0 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades . COTA RESERVADA DO ITEM 09			
292	52	Caixa.	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 30 X 7,0 mm .			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades. COTA RESERVADA DO ITEM 10			
293	25	Caixa	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 30 X 8,0 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades. COTA RESERVADA DO ITEM 11			
294	20	Caixa	Agulha hipodérmica estéril , atóxica, descartável para injeção de substâncias medicamentosas e/ou coleta sanguínea. Com haste em aço inox, bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática; canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas; com perfeita adaptação ao canhão. Com dimensões de 40 X 12 mm . Embalada individualmente em material que garanta esterilidade. Caixa com 100 unidades. COTA RESERVADA DO ITEM 12			
295	22	Caixa	Agulha para Vacutainer para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25X8 , com bisel trifacetado, siliconizada; esterilizada a Óxido de Etileno, em embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel. Caixa com 100 unidades. COTA RESERVADA DO ITEM 13			
296	12	Caixa	Agulha para Vacutainer para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 32X8 , com bisel trifacetado, siliconizada; esterilizada a Óxido de Etileno, em embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel. Caixa com 100 unidades. COTA RESERVADA DO ITEM 14			
297	1075	Litro	Álcool Etilico Hidratado 62,4°, concentração/ dosagem à 70% ; forma de apresentação em frasco de 1.000 ml . Forma farmacêutica: solução. Indicação de uso: antisséptico, desinfetante hospitalar para superfícies fixas. COTA RESERVADA DO ITEM 15			
298	50	Unid.	Álcool gel para as mãos. Formulação 70% com umectantes e emolientes, ação germicida, poder antisséptico prolongado. Embalagem de 500 ml . COTA RESERVADA DO ITEM 16			
299	87	Rolo	Algodão hidrófilo , macio, inodoro, 100% algodão alvejado, com boa absorvência. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Embalado em pacote com 500 gr . COTA RESERVADA DO ITEM 17			
300	40	Unid.	Almotolias , fabricada em polietileno atóxico, tampa de rosca com bico reto , com capacidade de 250 ml com graduação a cada 50ml, cor transparente . COTA RESERVADA DO ITEM 18			
301	40	Unid.	Almotolias , fabricada em polietileno atóxico, tampa de rosca com bico reto , com capacidade de 250 ml com graduação a cada 50ml, cor âmbar . COTA RESERVADA DO ITEM 19			
302	01	Unid.	Ambu (ressuscitador) adulto em silicone com reservatório, reutilizável . Volume do balão do ressuscitador, aproximadamente 1700ml; volume do reservatório de oxigênio, aproximadamente 1000ml; comprimento da extensão de oxigênio, aproximadamente 2,1m. ITENS INCLUSOS: - Balão do Ressuscitador tamanho adulto -			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			Válvula POP-OFF - Máscara de Borda Inflável Adulto - Extensão de oxigênio - Reservatório de oxigênio COTA RESERVADA DO ITEM 20			
303	01	Unid.	Ambu Infantil em Silicone com Reservatório. Possui balão com capacidade de 250 ml ou 500 ml e máscara infantil. Balão em PVC, feito em material resistente, capacidade de armazenamento de até 1000 ml . Feito em silicone; com reservatório; reanimador manual; balão com capacidade de 250 ml/ 500 ml; dimensões aproximadas da máscara: 80 mm x 110 mm x 70 mm; Bojo confeccionado em policarbonato com coxim em silicone; calibragem da válvula de segurança: 45 cm/ H2O; peso aproximado: 0,300 kg. COTA RESERVADA DO ITEM 22			
304	01	Unid.	Ambu Neonatal em Silicone com Reservatório. Possui balão e máscara para recém-nato. Balão em PVC, feito em material resistente, capacidade de armazenamento de até 1000 ml . Informações Adicionais: - Ambu neonatal; - Reanimador Manual - Balão com capacidade de 100 ml/ 250 ml - Máscara; - Feito em Silicone; - Com reservatório. Informações Técnicas: Dimensões aproximadas da máscara: 70 mm x 90 mm x 70 mm Recém-Nato Calibragem da válvula de segurança: 40cm/ H2O Peso aproximado: 0,260 kg COTA RESERVADA DO ITEM 24			
305	07	Unid.	Aparelho Medidor de Pressão - Digital – Braço Adulto (ESFIGMOMANÔMETRO). Tamanho: adulto. Tipo: braço. Cor Branca. Material: nylon. Armazena até 30 medições. Faixa de medição: 0 até 299 MMHG. Pulsação: 40 a 180bpm. Erro máximo: pressão: ±3 mmHg; pulso: ± 5% da leitura do visor. Com sensor de posicionamento. Detector de movimento corporal. Braçadeira universal (22 a 42cm) com fecho em velcro. Garantia do fornecedor: 60 meses. Certificado no INMETRO Registro na ANVISA Estojo para armazenamento. Pilhas inclusas. COTA RESERVADA DO ITEM 25			
306	250	Unid.	Aparelhos para Tricotomia – (Aparelhos de Barbear) descartável, 2 lâminas finas. COTA RESERVADA DO ITEM 26			
307	250	Pacote	Ataduras de Crepe em tecido 100% algodão com 10 cm largura x 1,8 m comprimento em repouso, com bordas devidamente acabadas, evitando desfiamento, com elasticidade de 50 %, enrolada uniformemente e embalada individualmente. Pacote 12 unidades. COTA RESERVADA DO ITEM 27			
308	237	Pacote	Ataduras de Crepe em tecido 100% algodão com 15 cm largura x 1,8 m comprimento em repouso, com bordas devidamente acabadas, evitando desfiamento, com elasticidade de 50 %, enrolada uniformemente e embalada individualmente. Pacote 12 unidades. COTA RESERVADA DO ITEM 28			
309	112	Pacote	Ataduras de Crepe em tecido 100% algodão com 20 cm largura x 1,8 m comprimento em repouso, com bordas devidamente acabadas, evitando desfiamento, com elasticidade de 50 %, enrolada uniformemente e embalada individualmente. Pacote 12 unidades. COTA RESERVADA DO ITEM 29			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



310	1250	Unid.	Avental descartável SEM manga , confeccionado em tecido TNT (não tecido) 100% polipropileno, não esteril, gramatura 30 g tamanho unico, cor branco, aberto nas costas com tiras de amarrar na cintura e pescoço , atoxico. COTA RESERVADA DO ITEM 30			
311	2000	Unid.	Avental descartável com manga , confeccionado em tecido TNT (não tecido) 100% polipropileno, não esteril, gramatura 30 g/m² tamanho unico, cor branco, aberto nas costas com tiras de amarrar na cintura e pescoço , atoxico. COTA RESERVADA DO ITEM 31			
312	57	Caixa	Bandagem hipoalérgica para uso após coleta de sangue ou aplicação de injeções. Elaborado com matéria prima de alta qualidade (fita microporosa, disco absorvente de tecido agulhado) e protegido por papel siliconado. Caixa com 500 unidades . COTA RESERVADA DO ITEM 32			
313	5	Unid.	Bandagem de emergência israelense 6” .Atadura elástica com algodão, poliamida, livre de látex, com um aplicador de pressão colocado do lado do curativo e uma trava de fechamento de policarbonato costurado a extremidade da atadura elástica. COTA RESERVADA DO ITEM 33			
314	5	Unid.	Benzina retificada . Embalagem com 1000 ml . COTA RESERVADA DO ITEM 34			
315	150	Unid.	Bolsa coletora de urina 2000ml com sistema fechado . Dimensões aproximadas: largura 20,5cm, altura 30cm; graduação em pequenos volumes de 25 em 25ml até 100ml e de grandes volumes de 100 em 100ml até 2000ml; válvula antirrefluxo; tubo extensor em pvc cristal transparente: diâmetro externo 8,8mm; diâmetro interno 7,0mm e comprimento de 110cm; ponto de coleta de exames com membrana autocicatrizante; adaptador proximal tipo universal com tampa protetora; pinça plana tipo clamp corta fluxo; extensão de drenagem com válvula de controle e tampa vedante; suporte de fixação rígido para adaptação ao leito tipo: cabide duplo; cordão para transporte medindo 50cm. Esterilizada por gás óxido de etileno. Descartável. Uso único. COTA RESERVADA DO ITEM 35			
316	7	Unid.	Braçadeira Nylon com Fecho de Metal, adulto , com manguito. Circunferência 18 a 35 cm Cor azul marinho. Obs.: para uso em esfigmomanômetros da marca Premium . COTA RESERVADA DO ITEM 36			
317	12	Unid.	Cadarço sarjado 10mm, com 10m , para fixação de cânula de traqueostomia. COTA RESERVADA DO ITEM 37			
318	25	Unid.	Campo operatório não estéril 45x50cm , 100% algodão. Bordas embainhadas tipo “overlock”, com um cadarço em uma das extremidades. Peso: 15 gramas por unidade. Não reage com medicamentos. Da mesma forma é livre de manchas e impurezas. Isenta de amido e alvejante óptico. Produto de uso único – portanto proibido reprocessar. Composto por 4 camadas de gaze tipo tela fixadas entre si, o que garante alta absorção e evita o deslize entre as camadas. COTA RESERVADA DO ITEM 38			
319	15	Pct	Compressa para campo operatório, não estéril . Confeccionada em 100% algodão, com cadarço em uma das bordas, na cor branca . Medidas aproximadas 23x25cm . Pacote com 50 unidades . COTA RESERVADA DO ITEM 39			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



320	12	Unid.	Cânula de Guedel N° 000 , 4cm, material PVC flexível, polipropileno, transparente. Validade indeterminada. COTA RESERVADA DO ITEM 40			
321	15	Unid.	Cânula de Guedel n° 00 – material PVC flexível, polipropileno, material transparente, validade indeterminada. Tamanho 5 cm. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 41			
322	27	Unid.	Cânula de Guedel N° 0 , 60mm, confeccionada em PVC. COTA RESERVADA DO ITEM 42			
323	27	Unid.	Cânula de Guedel N° 1 , 70mm, confeccionada em PVC. COTA RESERVADA DO ITEM 43			
324	27	Unid.	Cânula de Guedel N° 2 , 80mm, confeccionada em PVC. COTA RESERVADA DO ITEM 44			
325	27	Unid.	Cânula de Guedel N° 3 , 90mm, confeccionada em PVC. COTA RESERVADA DO ITEM 45			
326	27	Unid.	Cânula de Guedel N° 4 , 1000mm, confeccionada em PVC. COTA RESERVADA DO ITEM 46			
327	27	Unid.	Cânula de Guedel N° 5 , 110mm, confeccionada em PVC COTA RESERVADA DO ITEM 47			
328	187	Unid.	Cateter intravenoso 14G (tipo abocath) . Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 14G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto devesa obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 50			
329	187	Unid.	Cateter intravenoso 16G (tipo abocath) . Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 16G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto devesa obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação COTA RESERVADA DO ITEM 51			
330	187	Unid.	Cateter intravenoso 18G (tipo abocath) . Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 18G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto devesa obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 52			
331	762	Unid.	Cateter intravenoso 20G (tipo abocath) . Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente.			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 20G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto devera obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 53			
332	507	Unid.	Cateter intravenoso 22G (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 22G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto devera obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 54			
333	257	Unid.	Cateter intravenoso 24G (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado. Sendo a agulha com bisel trifacetado. Com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro. Tamanho 24G. C/sistema de proteção da agulha após punção. C/conector rígido. Tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto devera obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 55			
334	125	Unid.	Cateter intravenoso 24G x 0,56 neonatal (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com câmara de refluxo sanguíneo c/ filtro, tamanho 24G, porém com menor dimensão para punção de neonatos, geriátricos e pediátricos, c/sistema de proteção da agulha após punção, c/conector rígido, tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 56			
335	75	Unid.	Cateter intravenoso 26G (tipo abocath). Radiopaco estéril. Em poliuretano. Resistente, flexível a torção. Transparente. Siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com câmara de refluxo sanguíneo c/filtro, tamanho 26G, c/sistema de proteção da agulha após punção, c/conector rígido, tipo luer lock. Embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 57			
336	87	Unid.	Cateter para oxigênio tipo óculos infantil. Confeccionado em silicone ou siliconizado; sonda de oxigênio tipo óculos; extremidades não traumáticas, bem-acabadas, sem rebarbas e com orifícios distais; resistente a torções, flexível e transparente; com regulagem e conector tipo universal; tamanho: infantil, estéril; descartável, atóxico, apirogênico; embalagem individual. Embalado em material apropriado com barreira microbiana que permita a transferência asséptica.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 58			
337	100	Unid.	Cateter para oxigênio tipo óculos adulto. Confeccionado em silicone ou siliconizado; sonda de oxigênio tipo óculos; extremidades não traumáticas, bem-acabadas, sem rebarbas e com orifícios distais; resistente a torções, flexível e transparente; com regulagem e conector tipo universal; tamanho: infantil, estéril; descartável, atóxico, apirogênico; embalagem individual. Embalado em material apropriado			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			com barreira microbiana que permita a transferência asséptica.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 59			
338	1000	Unid.	Cateter uretral com revestimento hidrofílico masculino, lubrificado , pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Confeccionado em Poliuretano atóxico, hipoalergênico, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de polivinilpirrolidona (PVP) e cloreto de sódio, em toda a extensão; resistente a torções com orifícios radiais, polidos e lubrificados, com diâmetro interno de (4.0mm), calibre nº 12 (CH12) . Em embalagem de alumínio que garante a integridade do produto e a manutenção ideal da lubrificação, promove barreira antimicrobiana e abertura asséptica. Produto esterilizado. Com anel externo à embalagem que permite abertura fácil.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 60			
339	250	Unid.	Cateter urinário externo de látex, masculino, 30mm, autoadesivo.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 61			
340	37	Unid.	Coletor de urina . Capacidade 500 ml . Tipo: Uso de perna com extensão , fabricado em pvc atóxico pneumático, sistema fechado, válvula antirrefluxo, conector de entrada e saída da drenagem, tiras elásticas para fixação na perna (com regulagem) , torneira de escoamento de fluídos na parte inferior, tela protetora de pele antialérgica (500 ml), embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado a gás óxido de etileno.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 62			
341	5	Unid.	Cobertor microfibra , confeccionado em 100% poliéster. 1,50m x 2,20m (solteiro) .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 65			
342	12	Metro	Corda NR 35 . Confeccionada em poliamida, espessura 12mm.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 66			
343	10	Unid.	Cloridrato de Lidocaína a 2% sem vasoconstritor , para infiltração para bloqueio nervoso. Solução injetável, frasco de 20 ml .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 67			
344	200	Unid.	Coletor de urina , pote com capacidade de 80 ml , transparente, com tampa vermelha , de rosca, que vede bem sem que haja vazamentos.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 68			
345	150	Unid.	Coletor para material perfuro cortante, na cor amarela , com bocal aberto para descarte dos materiais sem a necessidade de abrir e fechar a tampa, com alça dupla para transporte, capacidade total de 7 litros e capacidade útil de 5,3 litros . Medidas aproximadas: 22 cm altura x 21 cm largura x 16,5 cm profundidade. Tem como finalidade o desprezo de materiais com resíduo infectante. É confeccionado a partir do papelão rígido, contendo sacola para revestimento. Produzido de acordo com NBR 13853.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 69			
346	100	Unid.	Coletor para material perfuro cortante, na cor amarela , com bocal aberto para descarte dos materiais sem a necessidade de abrir e fechar a tampa, com alça dupla para transporte, capacidade total de 13 litros e capacidade útil de 10 litros. Medidas aproximadas: 21cm altura x 27 cm largura x 23 cm profundidade. Tem como finalidade o desprezo de materiais com resíduo infectante. É confeccionado a partir do			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			papelão rígido, contendo sacola para revestimento. Produzido de acordo com NBR 13853.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 70			
347	100	Unid.	Coletor para Material Perfurocortante Descartável 13 Litros, cor Laranja , tem como finalidade de uso o desprezo de resíduos químicos provenientes de estabelecimentos de saúde. Confeccionado a partir de papelão ondulado (caixa externa e bandeja), papel rígido (cinta interna e fundo rígido) e saco plástico impermeável.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 71			
348	187	Unid.	Colagenase + Cloranfenicol 0,6 U/g + 0,01 g/g pomada para utilização em curativos. Tubo com 30 g			
			COTA RESERVADA DO ITEM 72			
349	50	Unid.	Colagenase 0,6 U/g , agente desbridante enzimático, pomada indicada para o desbridamento de úlceras e lesões necróticas em geral. Tubo com 30 g .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 73			
350	37	Unid.	Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose e alginato de cálcio e rico em ácido glicólico, com íons de prata de dispensação sustentada, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel e mantém a umidade no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 10x10 cm .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 74			
351	25	Unid.	Cobertura composta de: camada autoadesiva perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro; espuma de poliuretano com tecnologia de se conformar ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto, prevenindo o acúmulo de exsudato e promovendo condições ideais de cicatrização, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se adapta ao leito da ferida,; camada de lock-away para redistribuição horizontal do exsudato. Proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Tamanho 12,5 x 12,5CM .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 75			
352	7	Unid.	Colar cervical P para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Composição: polietileno, EVA., velcro, botões de nylon. Abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos. Orifício posterior para escoamento de fluidos e aeração. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. Radio transparente. Suporte mentoniano			
			COTA RESERVADA DO ITEM 76			
353	7	Unid.	Colar cervical tamanho PP para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Composição: polietileno, EVA., velcro, botões de nylon. Abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos. Orifício posterior para escoamento de fluidos e aeração. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. Radio transparente. Suporte mentoniano.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 77			
354	10	Unid.	Colar cervical tamanho M para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Composição: polietileno, EVA velcro, botões de nylon. Abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos. Orifício posterior para escoamento de fluidos e aeração. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. Radio transparente. Suporte mentoniano.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 78			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



355	2	Unid.	Colar cervical tamanho G para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Composição: polietileno, EVA velcro, botões de nylon. Abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos. Orifício posterior para escoamento de fluidos e aeração. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. Radio transparente. Suporte mentoniano. COTA RESERVADA DO ITEM 79			
356	2	Unid.	Colar cervical tamanho GG para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Composição: polietileno, EVA, velcro, botões de nylon. Abertura de acesso à traqueia e pulsos carotídeos. Orifício posterior para escoamento de fluidos e aeração. Presença de pino para medição do tamanho do colar. Não estéril. Radio transparente. Suporte mentoniano. COTA RESERVADA DO ITEM 80			
357	25	Unid.	Curativo Transparente poroso composto por camada de silicone macio que fica em contato com a ferida e filme de poliuretano perfurado, flexível e fino. Medidas: 7,5 x 10 cm. COTA RESERVADA DO ITEM 81			
358	37	Unid.	Curativo hidrocolóide, estéril , composto de carboximetilcelulose sódica e elastômeros, flexível, formador de gel coeso, recoberto por uma película externa semipermeável que é impermeável à água e bactérias externas e permite evaporação de gases internos, possui grade demarcadora e aplicação sem toque. Tamanho 15x15 cm. COTA RESERVADA DO ITEM 82			
359	687	Unid.	Curativo algodoadado estéril tipo ZOBEC - Compressa para curativo confeccionada com gaze hidrófila e algodão hidrófilo em manta. Embalada individualmente e esterilizada em grau cirúrgico a gás óxido de etileno. Tamanho 10 x 15 cm. COTA RESERVADA DO ITEM 83			
360	100	Unid.	Zobec - compressa para curativo confeccionada com gaze algodoadada hidrófila e algodão hidrófilo em manta. Embalada individualmente e esterilizada em grau cirúrgico a gás óxido de etileno. Tamanho 15 cm x 30 cm. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 84			
361	15	Pacote	Desincrustante em pó – destinado para uso na pré-lavagem de artigos médicos - com alto poder dissolvente, emulsionante e dispersante. Alcalino. Pacote com 1000gr. COTA RESERVADA DO ITEM 85			
362	10	Unid.	Detergente multienzimático com formulação de base associada às enzimas Celulase, Lipase, Protease e Amilase. Compatível com ampla gama de materiais de uso comum como endoscópios flexíveis e dispositivos médicos como: bronze, cobre, aço inoxidável; uma variedade de polímeros, tais como borrachas, tubos corrugados e plásticos. Com ação rápida e eficaz na remoção de biocarga. Rapidamente remove gorduras, lipídeos, proteínas, amidos, carboidratos e componentes do biofilme. Uso em temperatura ambiente. Embalagem com 01 litro. COTA RESERVADA DO ITEM 86			
363	11	Litro	Digluconato de Clorexidina a 2 %. Solução Tópica Degermante. Acondicionado em frasco de 1.000ml. COTA RESERVADA DO ITEM 87			
364	13	Litro	Digluconato de Clorexidina 0,5%. Solução alcoólica indicada para preparo do campo operatório e para antisepsia da pele. Disponibilizado em embalagem de 1000ml. COTA RESERVADA DO ITEM 88			
365	75	Unid.	Digluconato de clorexidina 0,2%. Solução aquosa. Solução antisséptica tópica para higienização diária da pele íntegra.			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			Contém digluconato de clorexidina, um antisséptico químico, antifúngico e bactericida eficaz contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, além de ser bacteriostático, impedindo a proliferação bacteriana. Peso líquido 100g. Conteúdo 100ml . COTA RESERVADA DO ITEM 89			
366	2512	Unid.	Eletrodo descartáveis para ECG - Eletrodo descartável para eletrocardiograma com gel sólido, adesivo, condutivo, tamanho adulto . COTA RESERVADA DO ITEM 90			
367	1	Unid.	Eletrodo descartável adulto e infantil para DEA , para estimulação/desfibrilação. Confeccionado em polímero hidrogel e elemento condutivo em estanho. Embalado em papel laminado, com pré-conexão do eletrodo sem violação da embalagem. Com desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. Comprimento do cabo de conexão mínimo de 80 cm. Eletrodo do ápice com área total máxima de 70 cm ² . Eletrodo do externo com área total máxima de 124cm ² . Embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto. Validade de até 24 meses a partir da data de fabricação. OBS: O ELETRODO DEVE SER COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DA MARCA CMOS- DRAKE LIFE 400 FUTURA EXISTENTE NA UNIDADE. COTA RESERVADA DO ITEM 91			
368	1	Unid.	Eletrodo descartável adulto e infantil para DEA , para estimulação/desfibrilação. Confeccionado em polímero sólido, gel adesivo e elemento condutivo em estanho. Embalado em lâmina multicamada, com pré-conexão do eletrodo sem violação da embalagem. Deve possuir sensor de RCP que informa a profundidade e frequência durante a RCP e desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. Comprimento do cabo de conexão mínimo de 120 cm. Eletrodo do ápice e externo com área total mínima de 165cm ² . Embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto. validade de até 24 meses da data de fabricação. OBS: O ELETRODO DEVE SER COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DA MARCA ZOLL AED PLUS EXISTENTE NA UNIDADE. COTA RESERVADA DO ITEM 92			
369	7	Pacote	Escova Cervical utilizada na retirada de material endocervical para realização de exames ginecológicos e citológicos. Composto por haste plástica cilíndrica e cerdas de nylon. Pacote com 100 unidades . COTA RESERVADA DO ITEM 93			
370	100	Unid.	Escova para degermação de mãos e antebraço . Utilizada para lavar mãos e antebraços antes e após procedimentos cirúrgicos e realização de curativos. COTA RESERVADA DO ITEM 94			
371	2	Unid.	Esfigmomanômetro Aneróide - ADULTO . Esfigmomanômetro Adulto Braçadeira 18 x 35 centímetros. • Manguito com pera em PVC • Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro - Braçadeira: em NYLON com fecho de VELCRO - Válvula de controle de ar: confeccionada em material cromado e botão de regulagem manual; - Manômetro aneróide: faixa de medição de 0 à 300mmhg; - Dotada de uma tira para fixação de manômetro; - Manguito: confeccionado e látex, com dois tubos do mesmo material; - Pera: confeccionada em látex, com formato anatômico e			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			flexível; -Acompanha estojo para viagem; -Verificado e aprovado pelo INMETRO; - Registro na ANVISA: 80275310022; Acompanha Estojo para viagem COTA RESERVADA DO ITEM 95			
372	1	Unid.	Esfigmomanômetro aneróide - OBESO Medidas: braçadeira com circunferência de 27 cm até 45 cm; - braçadeira: em nylon com fecho de velcro na - válvula de controle de ar: confeccionada em material cromado e botão de regulação manual; - manômetro aneróide: faixa de medição de 0 à 300 mmHg; - dotada de uma tira para fixação de manômetro; - manguito: confeccionado e látex, com dois tubos do mesmo material; - pera: confeccionada em látex, com formato anatômico e flexível; - acompanha estojo para viagem; - Verificado e aprovado pelo INMETRO; - Registro na ANVISA: 80275310022. COTA RESERVADA DO ITEM 96			
373	18	Unid.	Espadrado Impermeável de tecido 100% algodão com tratamento acrílico, adesivo branco a base de borracha natural e resina. Medidas: 10 cm x 4,5 m . Deve ser fácil de rasgar e ter ótima flexibilidade. COTA RESERVADA DO ITEM 97			
374	7	Pacote	Espátula de Ayres de madeira , resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo aproximadamente 181 mm de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de espessura. Pacote com 100 unidades . COTA RESERVADA DO ITEM 98			
375	250	Unid.	Espéculo Vaginal , confeccionado em poliestireno crystal de alto impacto; tipo Collin; tamanho pequeno; estéril ; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação atual vigente. COTA RESERVADA DO ITEM 99			
376	1000	Unid.	Espéculo Vaginal , confeccionado em poliestireno crystal de alto impacto; tipo Collin; tamanho médio; estéril ; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação atual vigente. COTA RESERVADA DO ITEM 100			
377	250	Unid.	Espéculo Vaginal , confeccionado em poliestireno crystal de alto impacto; tipo Collin; tamanho grande; estéril ; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação atual vigente. COTA RESERVADA DO ITEM 101			
378	5	Unid.	Estetoscópio. Cor: Preto. Tubo duplo flexível em PVC colorido. Fone biauricular. Par de olivas flexíveis e emborrachadas. Clips de aço cromado com ângulo anatômico. Auscultação sensível e precisa. 01 ano de garantia. Uso adulto e pediátrico . COTA RESERVADA DO ITEM 102			
379	5	Unid.	Extensão para oxigênio. Em PVC, medindo 4mm x 2,00m, transparente. COTA RESERVADA DO ITEM 103			
380	1900	Unid.	Equipo de soro macrogotas com ejetor lateral, filtro e entrada de ar – estéril. Equipo macrogotas contendo injetor			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			lateral com membrana autocicatrizante para administração de medicamentos/soluções; ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa contendo protetor; câmara de gotejamento flexível e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solução a ser administrada; tubo flexível e transparente em pvc de, no mínimo, 1,20m de comprimento ; regulador de fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo com segurança; conector luer macho universal sem rosca com protetor. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no ministério da saúde, conforme NBR 14041/1998.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 104			
381	1350	Unid.	Equipo para Nutrição Enteral. (Dispositivo para administração de infusão de soluções enterais.) Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de alimentação enteral. Deve conter: perfurador para conexão ao recipiente de solução, pinça rolete com excelente controle de gotejamento, conexão luer slip, específico para nutrição enteral, prevenindo riscos na utilização. Cor azul (específica para produtos de nutrição enteral); Estéril ; Atóxico; Apirogênico.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 105			
382	1350	Unid.	Frasco para alimentação enteral de 300 ml , graduado com escala de 50 ml; Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções; livre de bisfenol-a; atóxico; com tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral; com dispositivo para fixação em suporte.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 106			
383	1	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência media Peso do produto: 160 Gramas Dimensões do item (C x L x A): 20 x 10 x 5 cm			
			COTA RESERVADA DO ITEM 107			
384	1	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência forte Peso do produto: 160 Gramas Dimensões do item (C x L x A): 20 x 10 x 5 cm			
			COTA RESERVADA DO ITEM 108			
385	1	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência extraforte Peso do produto: 160 Gramas Dimensões do item (C x L x A): 20 x 10 x 5 cm			
			COTA RESERVADA DO ITEM 109			
386	1	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência media Peso do produto: 132 Gramas Tamanho: 152 x 15 cm			
			COTA RESERVADA DO ITEM 110			
387	1	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência forte Peso do produto: 132 Gramas Tamanho: 152 x 15 cm			
			COTA RESERVADA DO ITEM 111			
388	1	Unid.	Faixa Elástica para fisioterapia com resistência extraforte Peso do produto: 132 Gramas Tamanho: 152 x 15 cm			
			COTA RESERVADA DO ITEM 112			
389	3	Caixa	Fio de sutura Catagute 2-0 , absorvível, comp. 75cm, agulha cilíndrica ½, 30mm, simples. Caixa com 24 unidades.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 113			
390	3	Caixa	Fio de sutura Catagute 4-0 , absorvível, comp. 75cm, agulha cilíndrica ½, 30mm, simples. Caixa com 24 unidades.			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			COTA RESERVADA DO ITEM 114			
391	3	Caixa	Fio de sutura nylon 2-0 , comp. 45cm, agulha triangular 3/8, 30mm. Caixa com 24 unidades.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 115			
392	15	Caixa	Fio de sutura nylon 3-0 , comp. 45cm, agulha triangular 3/8, 30mm. Caixa com 24 unidades.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 116			
393	15	Caixa	Fio de sutura nylon 4-0 , comp. 45cm, agulha triangular 3/8, 30mm. Caixa com 24 unidades.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 117			
394	15	Caixa	Fio de sutura nylon 5-0 , comp. 45cm, agulha triangular 3/8, 20mm. Caixa com 24 unidades.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 118			
395	12	Unid.	Fio guia para intubação - Well Lead. Composto por um fio de alumínio flexível. Envoltório por uma barrinha plástica. Embalado individualmente. Produto de uso único.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 119			
396	2	Unid.	Fita Teflon adesivada para máquina seladora térmica, largura 40 mm.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 120			
397	237	Rolo	Fita adesiva de papelaria, em rolo medindo 19 mm de largura x 50 m de comprimento, na cor branca.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 121			
398	80	Rolo	Fita Adesiva de papelaria, em rolo medindo 50 mm de largura x 50 m de comprimento, na cor branca.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 122			
399	7	Rolo	Fita Indicadora para autoclave , constituída por dorso de papel crepado, com faixas de tinta termo reativa que reagem em contato com alta temperatura, mudando a cor para tons de marrom a preto. A outra face recoberta com adesivo. Medida 19 mm X 30 m , acondicionada em embalagem individual apropriada e reforçada para o produto.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 123			
400	17	Unid.	Fixador Citológico. Sistema tipo spray para fixar esfregaço da lâmina de Papanicolau. Frasco de 30 ml.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 124			
401	2	Unid.	Fluxômetro de Oxigênio 0-15 LPM Rosca Fêmea. Corpo em latão cromado, bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, borboleta em nylon, rosca metálica, niple de saída em latão cromado. É indicado para fornecer os dados de vazão dos gases em litros por minuto. Utilização medicinal: Oxigênio. Escala de 0 a 15, rosca da conexão na cor de identificação dos gases, obedecendo às exigências das normas da ABNT. Para oxigênio usar conexão 9/16 UNF. Especificações Técnicas: - 0 à 15 litros por minuto- Regulado dentro da faixa de +/-3,5kgf/cm ² - Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação			
			COTA RESERVADA DO ITEM 125			
402	2	Litro	Formol , solução a 37%, embalagem com 1000 ml.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 126			
403	1	Unid.	Frascos de aspirador para rede (ar comprimido). Aspirador para rede canalizada de ar comprimido. Frasco do coletor em vidro Capacidade de até 500ml de líquido/secreção (graduado). Boia de proteção antitransbordamento em polipropileno. Tampa injetada em nylon com inserto de metal, botão de			



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			controle do fluxo de aspiração e bico desucção. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 127			
404	7	Unid.	Garrote Adulto e Infantil Indicado para a coleta de sangue. Elástico flexível que se ajusta em todos os tamanhos de braços. Desenvolvido com plástico ABS que garante estabilidade na trava de segurança. Hipoalergênico, livre de látex.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 128			
405	13750	Pacote	Gaze em 100% algodão hidrófilo embaladas em pacotes com 10 compressas , esterilizadas por óxido de etileno, estéril , alto grau de absorção; isentas de impurezas; com dobras feitas para dentro, evitando desfiamento e soltura de fios. Embaladas individualmente. Dimensões aproximadas: Fechada - 7,5 cm x 7,5 cm ; Aberta: 30 cm x 15 cm; - Densidade: 13 fios por cm ² ; - Cor: branca ; - Data de validade: 5 anos, se pacote não for aberto, rasgado ou molhado.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 129			
406	137	Pacote	Gaze em 100% algodão hidrófilo , alto grau de absorção; isentas de impurezas; com dobras feitas para dentro, evitando desfiamento e soltura de fios. Fechada - 7,5 cm x 7,5 cm ; Aberta: 30 cm x 15 cm; - Densidade: 13 fios por cm ² ; - Cor: branca . Pacote com 500 folhas . Produto não estéril.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 130			
407	28	Galão	Gel para ultrassonografia : inodoro, incolor, pH neutro; composto de celulose neutra pura, água destilada; isento de gordura, sujidade, acondicionado em material que garanta integridade do produto. Galão de 5 litros .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 131			
408	6	Unid.	Grau Cirúrgico . Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência permitindo a visualização do material. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; com indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Apresentação: bobinas com 100 metros de comprimento; largura de 12 cm .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 132			
409	7	Unid.	Grau Cirúrgico . Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência permitindo a visualização do material. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; com indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Apresentação: bobinas com 100 metros de comprimento; largura de 20 cm .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 133			
410	8	Unid.	Grau Cirúrgico . Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno.			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência permitindo a visualização do material. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; com indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado. Apresentação: bobinas com 100 metros de comprimento; largura de 30 cm . COTA RESERVADA DO ITEM 134			
411	230	Litro	Hipoclorito de sódio 1% ,10.000 ppm (cloro ativo) – desinfetante hospitalar p/ superfícies fixas. COTA RESERVADA DO ITEM 135			
412	3	Unid.	Imobilizador lateral de cabeça adulto na cor amarela , peças confeccionadas em EVA revestidas com camadas de resina. Impermeável e lavável. Tamanho aproximado da base para fixação da cabeça 40cm de comprimento x 26cm de largura x 2cm de espessura. 2 blocos laterais ajustáveis com espuma injetada com orifícios auriculares de 80mm para verificar sangramentos, que propiciam imobilização para cabeça e região cervical medindo aproximadamente 26cm de comprimento x 8,0cm de largura x 15cm de altura, presos por velcros de 50cm de comprimento na cor preta costurados e colados que vestem a prancha. Contendo tirantes de fixação para testa e queixo COTA RESERVADA DO ITEM 136			
413	12	Caixa	Lâmina para Papanicolau – Lâmina de vidro para esfregaço, com uma das extremidades com margem fosca de aproximadamente 2 cm. Medidas aproximadas da lâmina: 7,5 cm x 2,0 cm. Caixa com 50 unidades . COTA RESERVADA DO ITEM 138			
414	6	Caixa	Lâmina de Bisturi em aço inoxidável cortante nº 11 , estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, sem rebarbas. Caixa com 100 unidades . COTA RESERVADA DO ITEM 139			
415	6	Caixa.	Lâmina de Bisturi em aço inoxidável cortante nº 15 , estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, sem rebarbas. Caixa com 100 unidades . COTA RESERVADA DO ITEM 140			
416	4	Caixa	Lâmina de Bisturi em aço inoxidável cortante nº 22 , estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, sem rebarbas. Caixa com 100 unidades . COTA RESERVADA DO ITEM 141			
417	6	Caixa	Lâmina de Bisturi em aço inoxidável cortante nº 24 , estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, sem rebarbas. Caixa com 100 unidades . COTA RESERVADA DO ITEM 142			
418	40	Caixa	Lancetas automáticas , com acionamento por contato, espessura ultrafina e penetração consistente. É um dispositivo estéril, epirogênico e não tóxico de uso único, indicado para obter amostras de sangue capilar para testes sanguíneos obtido através do dedo ou de áreas alternativas. Atende a NR 32; Não permite reutilização; Uso único. Caixa com 100 unidades . COTA RESERVADA DO ITEM 143			
419	7	Caixa	Luva de procedimento em nitrilo (livre de látex) tamanho P – alta resistência, não estéril, sem pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa, cor azul ; descartáveis. Caixa com 100 unidades . Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			COTA RESERVADA DO ITEM 144			
420	112	Caixa	Luva de procedimento em nitrilo (livre de látex) tamanho M – alta resistência, não estéril, sem pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa, cor azul ; descartáveis. Caixa com 100 unidades . Validade 24 meses a contar da data de fabricação			
			COTA RESERVADA DO ITEM 145			
421	137	Caixa	Luva de procedimento em nitrilo (livre de látex) tamanho G – alta resistência, não estéril, sem pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa Cor azul . Descartáveis. Caixa com 100 unidades Validade 24 meses a contar da data de fabricação			
			COTA RESERVADA DO ITEM 146			
422	1340	Rolo	Lençol de papel descartável ; em papel com textura firme e resistente na cor branca; medindo 50 cm X50 m ; invólucro individual em plástico atóxico; rotulagem respeitando a Legislação atual vigente.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 147			
423	175	Pares	Luvras Cirúrgicas de Látex Natural, nº 6,5 . Com textura uniforme sem falhas; lubrificadas com talco; com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, com acabamento no punho de formato anatômico, perfeita adaptação, numeração; estéril , embalada aos pares e envelopadas; o produto deverá estar de acordo com a NBR 13391.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 148			
424	225	Pares	Luvras Cirúrgicas de Látex Natural, nº 7 . Com textura uniforme sem falhas; lubrificadas com talco; com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, com acabamento no punho de formato anatômico, perfeita adaptação, numeração; estéril , embalada aos pares e envelopadas; o produto deverá estar de acordo com a NBR 13391.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 149			
425	187	Pares	Luvras Cirúrgicas de Látex Natural, nº 7,5 . Com textura uniforme sem falhas; lubrificadas com talco; com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, com acabamento no punho de formato anatômico, perfeita adaptação, numeração; estéril , embalada aos pares e envelopadas; o produto deverá estar de acordo com a NBR 13391.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 150			
426	200	Unid.	Luvras Cirúrgicas de Látex Natural, nº 8 com textura uniforme sem falhas; lubrificadas com talco; com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, com acabamento no punho de formato anatômico, perfeita adaptação, numeração 8 ; estéril , embalada aos pares e envelopadas; o produto deverá estar de acordo com a NBR 13391.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 151			
427	175	Unid.	Luvras Cirúrgicas de Látex Natural, nº 8,5 . Com textura uniforme sem falhas; lubrificadas com talco; com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, com acabamento no punho de formato anatômico, perfeita adaptação; estéril , embalada aos pares e envelopadas; o produto deverá estar de acordo com a NBR 13391.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 152			
428	375	Caixa	Luvras de Látex para procedimento não cirúrgico; não estéril ; tamanho grande , com baixa quantidade de resíduo proteico e químico; ambidestra; isenta de furos, rasgos ou deformidades, que permita boa sensibilidade tátil, punho bem-			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			acabado, resistente, contendo pó como lubrificante, acondicionada em caixa dispensadora com 100 unidades .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 153			
429	675	Caixa	Luvax de Látex para procedimento não cirúrgico; não estéril ; tamanho médio , com baixa quantidade de resíduo proteico e químico; ambidestra; isenta de furos, rasgos ou deformidades, que permita boa sensibilidade tátil, punho bem-acabado, resistente, contendo pó como lubrificante, acondicionada em caixa dispensadora com 100 unidades .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 154			
430	925	Caixa	Luvax de Látex para procedimento não cirúrgico; não estéril ; tamanho pequeno , com baixa quantidade de resíduo proteico e químico; ambidestra; isenta de furos, rasgos ou deformidades, que permita boa sensibilidade tátil, punho bem-acabado, resistente, contendo pó como lubrificante, acondicionada em caixa dispensadora com 100 unidades .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 155			
431	37	Rolo	Malha Tubular Ortopédica, 100% algodão. Rolos de 6cm x 15m.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 156			
432	37	Rolo	Malha Tubular Ortopédica, 100% algodão. Rolos de 10cm x 25m.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 157			
433	37	Rolo	Malha Tubular Ortopédica, 100% algodão. Rolos de 15cm x 25m.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 158			
434	15	Unid.	Manguito Adulto c/ 2 tubos p/ esfigmomanômetro. Manguito para uso exclusivo em esfigmomanômetro aneróide Premium. Descrição: - Manguito inflável para aparelho de pressão confeccionada em PVC para braçadeiras adulto; - Com duas vias/tubos de 50 cm cada (DE 7mm DI 4mm); - Cor preta ; - Dimensões: 11,5x22,5cm.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 159			
435	5	Unid.	Manta térmica confeccionada em polietileno aluminizado , destinada a manter a vítima aquecida. Não deformável. Isolante térmico de baixo peso. A prova à água e vento. Resistente ao atrito com o solo. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40m .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 160			
436	550	Caixa	Máscara cirúrgica descartável com elástico atóxica, hipoalergênica, 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, uso único. Caixa com 50 unidades .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 161			
437	100	Unid.	Máscaras com fator de proteção NR95 (fator de proteção entre 95%), com válvula , embaladas separadamente.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 162			
438	100	Unid.	Máscara de alta concentração com reservatório adulto -completa com reservatório e tubo extensor, permitindo a alta concentração de oxigênio proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto do paciente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 163			
439	50	Unid.	Máscara de alta concentração com reservatório infantil - completa com reservatório e tubo extensor, permitindo a alta concentração de oxigênio proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto do paciente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			COTA RESERVADA DO ITEM 164			
440	300	Unid.	Micropore médio - Fita Hipoalergênica delicada e porosa, branca, com dorso de tecido não- tecido e a outra face de adesivo hipoalergênico. Permite a pele transpirar livremente, resistente a água, medindo 25 mm x 10m . COTA RESERVADA DO ITEM 165			
441	275	Unid.	Micropore largo - Fita Hipoalergênica delicada e porosa, branca, com dorso de tecido não- tecido e a outra face de adesivo hipoalergênico. Permite a pele transpirar livremente, resistente a água, medindo 50 mm x 10m . COTA RESERVADA DO ITEM 166			
442	112	Unid.	Micropore fino - Fita Hipoalergênica delicada e porosa, branca, com dorso de tecido não- tecido e a outra face de adesivo hipoalergênico. Permite a pele transpirar livremente, resistente a água, medindo 12mm x 10m . COTA RESERVADA DO ITEM 167			
443	21	Unid.	Óculos de Proteção , confeccionado em policarbonato, com haste ajustável, proteção lateral, proteção UV, antirisco. COTA RESERVADA DO ITEM 171			
444	12	Unid.	Óculos de segurança para uso com óculos de grau . Com armação e visor em peça única de policarbonato incolor, hastes tipo espátula em material similar ao da armação e proteção lateral com sistema de ventilação indireta de seis fendas horizontais. Hastes fixadas à armação por pinos plásticos. COTA RESERVADA DO ITEM 172			
445	6	und	Oxímetro de Dedo Portátil . SpO2 intervalo de 70% - 99% com desvio de ± 2 a 3%. Frequência cardíaca intervalo de 30 – 250bpm com desvio de ± 2 a 3bpm. Deve ter visor em LED ou OLED . Deve possuir colar de transporte, manual em português, 1 ano de garantia e registro na ANVISA. Pilhas Inclusas. COTA RESERVADA DO ITEM 173			
446	140	Unid.	Papel térmico milimetrado para Eletrocardiograma, medida: 216 mm (largura) x 30mm (extensão). Compatível com aparelho da marca Bionet/CardioCare 2000. Formato: Bobina . Tipo de Registro: Térmico. Alta sensibilidade para registro sem contato. Fabricação com matéria prima (celulose) de alta qualidade. COTA RESERVADA DO ITEM 175			
447	2125	Pacote	Papel Toalha, interfolhado , para dispenser; fardos em papel resistente com 1.000 folhas , medindo aproximadamente 20 X 21 cm (largura X comprimento), gramatura da folha 28/30 g/m ² , sem fragrância, impurezas e furos, alvura de 95% , composto com 100% de fibras celulósicas virgens; absorção máxima de 30 segundos, com resistência a umidade, na cor branca . COTA RESERVADA DO ITEM 176			
448	15	Unid.	Parafina Especial para Termoterapia e Fisioterapia . Parafina Especial p/ Termoterapia; Formato: barra de 1kg ; Ponto de fusão entre 49 e 52 graus centígrados; composta de hidrocarbonetos alifáticos saturados, mistura de hidrocarbonetos parafínicos com baixo percentual de hidrocarboneto, policromático. COTA RESERVADA DO ITEM 177			
449	7	Unid.	Ponteira de aspiração com conector 5,6mm x 3m . Dimensões: Tubo (Incolor): Diâmetro - 8mm Comprimento - 3000mm. Conector Graduado: Diâmetro - 10mm Comprimento - 30mm. Ponteira: Comprimento - 255mm Ângulo: 25°.			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			COTA RESERVADA DO ITEM 178			
450	50	Unid.	Porta lâmina de Papanicolau - para transporte e acondicionamento da lâmina para realização de exames.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 179			
451	12	Caixa	Preservativo não lubrificado , confeccionado com borracha de látex natural vulcanizado, tipo liso, opaco, largura nominal 52mm, comprimento mínimo 160mm, peso 1,70 gramas. Caixa com 144 preservativos sem lubrificante , embalados individualmente. Não possui lubrificante . Destinado à uso em exames de ultrassonografia (Ultrassom Transvaginal e Transretal).			
			COTA RESERVADA DO ITEM 180			
452	125	Unid.	Produto para curativo à base de gel transparente , amorfo, de consistência coesa, composto de carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio e água purificada. Sem aditivos, acondicionado em embalagem estéril .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 181			
453	25	Unid.	Produto lipofílico barreira para pele (repele a água), proporcionando, proteção, maciez e restaurando o PH da pele. Tratamento ideal para pele ressecada ou irritada pelas agressivas secreções e efluentes de incontinências e ostomias e tratamento de pele perilesional. Ação mecânica de formação de barreira, impedindo o acesso da água no local protegido pelo mesmo. Composto de: óleo mineral, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, glicerina, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol. embalagem amarela 60g .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 182			
454	17	Litro	PVPI Degermante - produto a base de polivinil pirrolidona iodo. Concentração/dosagem 10% com 1% de Iodo ativo; forma farmacêutica com solução degermante, indicação para uso antisséptico, forma de apresentação: frasco opaco de 1000 ml .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 183			
455	2	Litro	PVPI Tintura - produto a base de polivinil pirrolidona iodo em solução hidroalcoólica, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente, indicado como antisséptico para pele (uso tópico), na demarcação do campo operatório e preparação pré-operatória, forma de apresentação: frasco opaco de 1000 ml .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 184			
456	10	Unid.	PVPI tópico - produto a base de polivinil pirrolidona iodo em solução aquosa, indicação para uso antisséptico em mucosas; forma farmacêutica: solução aquosa; forma de apresentação: frasco opaco de 1000 ml .			
			COTA RESERVADA DO ITEM 185			
457	5	Unid.	Protetor de queimadura e evisceração 90 cm x 1,20 metro . Produzido em material estéril, utilizado no primeiro atendimento de vítimas de queimaduras ou eviscerações, isolando de maneira eficaz os órgãos expostos evitando seu ressecamento e prevenindo infecções ou protegendo tecidos queimados do meio ambiente. Confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico e transparente.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 186			
458	1	Unid.	Prancha longa adulto em polietileno na cor amarela . Translúcida ao raio x. Confeccionada em polietileno de alta densidade. Peso aproximado de 7,0 kg. Medida aproximada da prancha: 1,85 x 0,45 x 0,05m . Com pregas laterais e orifícios para a fixação de imobilizadores.			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			Transporta pacientes de no mínimo 150 kg . Acompanha jogo com 03 cintos de segurança de nylon medindo aprox. 1,60 cm de comprimento por 0,50 de largura cada. COTA RESERVADA DO ITEM 187			
459	27	Galão	Sabonete cremoso bactericida . Embalagem com galões de 5 litros. COTA RESERVADA DO ITEM 188			
460	125	Unid.	Sachê de sabonete líquido com 800 ml . Erva doce. Compatível com dispenser da marca Premisse . COTA RESERVADA DO ITEM 189			
461	187	Pacote	Saco para acondicionamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (lixo Infectante) , constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Oferece perfeita resistência mecânica e proporciona a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. Segue Norma Técnica 9191, da ABNT. Deve constar em cada unidade a devida identificação conforme NBR 9191: 2008. Gramatura 0,12COR: BRANCO LEITOSO CAPACIDADE: 50L / 15Kg Embalagem com 100 unidades COTA RESERVADA DO ITEM 190			
462	57	Pacote	Saco para acondicionamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (lixo Infectante) , constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Oferece perfeita resistência mecânica e proporciona a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. Segue Norma Técnica 9191, da ABNT. Deve constar em cada unidade a devida identificação conforme NBR 9191: 2008. Gramatura 0,12COR: BRANCO LEITOSO CAPACIDADE: 100L / 30Kg Embalagem com 100 unidades COTA RESERVADA DO ITEM 191			
463	200	Unid.	Saco para acondicionamento de lixo hospitalar na cor laranja para resíduo tóxico com capacidade de 50 Litros, em material reforçado (gramatura 0,12), constituído em polietileno de alta densidade (PEAD), com os dizeres resíduo tóxico e símbolo de resíduo tóxico. COR: LARANJA CAPACIDADE: 50L Embalagem com 100 unidades COTA RESERVADA DO ITEM 192			
464	13250	Unid.	Seringa hipodérmica de segurança 1 ml com agulha . Seringa de plástico descartável, estéril, com capacidade de 1 ml , com escala graduada de 1 em 1 unidade, com agulha fixa , de 13mm x 0,33 mm com capacidade até 100 unidades de insulina. Confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. Cilindro : deve ser composto de composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo, deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro. Êmbolo : a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluídos. Apresenta na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação.Marcação: escala de graduação aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação é em mililitro (ml). A graduação deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). a capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida.Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem.Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio.Embalagem: as seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes. COTA RESERVADA DO ITEM 193		
465	2000	Unid.	Seringa hipodérmica 1 ml sem agulha.Seringa de plástico descartável, estéril, com capacidade de 1 ml, com escala graduada de 1 em 1 unidade, sem agulha fixa, com capacidade até 100 unidades de insulina. Confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. Cilindro: deve ser composto de composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo, deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro.Embolo: a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluídos. Apresenta na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação.Marcação: escala de graduação aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação é em mililitro (ml). A graduação deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). a capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida.Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização,		





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem.Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio.Embalagem: as seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes. COTA RESERVADA DO ITEM 194		
466	7750	Unid.	Seringa hipodérmica de segurança 3 ml.Seringa de plástico descartável, com capacidade de 3 ml, sem agulha, descartável, estéril, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo luer lock, flange e dispositivo de segurança articulado pré-acoplado ao corpo da seringa.Cilindro: deve ser composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo. Deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro. O corpo provido de bico tipo ou luer-lock (rosca) deve garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões e agulhas, cateteres e outros. Conicidade do bico bem-acabada, com superfície lisa regular. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos, dando estabilidade a seringa quando colocada em superfície plana.Êmbolo: a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluidos. Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação.Marcação: escala de graduação é de 1 ml nos traços longos e de 0,2 ml nos traços curtos, aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação é em mililitro (ml) e deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). A capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida.Dispositivo de segurança: seringas com dispositivo de segurança articulado pré- acoplado ao corpo da seringa, de acordo com a NR32.Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso; durante a aspiração e/ou injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da		





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			dosagem.Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio.Embalagem: as seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes. COTA RESERVADA DO ITEM 195			
467	8500	Unid.	Seringa hipodérmica de segurança 5 ml. Seringa de plástico descartável, com capacidade de 5 ml, sem agulha, descartável, estéril, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo luer lock, flange e dispositivo de segurança articulado pré- acoplado ao corpo da seringa.Cilindro: deve ser composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo. Deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro. O corpo provido de bico tipo ou luer-lock (rosca) deve garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões e agulhas, cateteres e outros. Conicidade do bico bem-acabada, com superfície lisa regular. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos, dando estabilidade a seringa quando colocada em superfície plana.Êmbolo: a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluídos. Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação.Marcação: escala de graduação é de 1 ml nos traços longos e de 0,2 ml nos traços curtos, aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação é em mililitro (ml) e deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). A capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida.Dispositivo de segurança: seringas com dispositivo de segurança articulado pré- acoplado ao corpo da seringa, de acordo com a NR32.Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso; durante a aspiração e/ou injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem.Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio.Embalagem: as			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 196			
468	5000	Unid.	Seringa hipodérmica de segurança 10 ml. Seringa de plástico descartável, com capacidade de 10 ml, sem agulha, descartável, estéril, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo luer lock, flange e dispositivo de segurança articulado pré- acoplado ao corpo da seringa. Cilindro: deve ser composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo. Deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro. O corpo provido de bico tipo luer-lock (rosca) deve garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões e agulhas, cateteres e outros. Conicidade do bico bem-acabada, com superfície lisa regular. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos, dando estabilidade a seringa quando colocada em superfície plana. Êmbolo: a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluídos. Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação. Marcação: escala de graduação é de 1 ml nos traços longos e de 0,2 ml nos traços curtos, aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação é em mililitro (ml) e deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). A capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida. Dispositivo de segurança: seringas com dispositivo de segurança articulado pré- acoplado ao corpo da seringa, de acordo com a NR32. Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso; durante a aspiração e/ou injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem. Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 197			
469	2500	Unid.	Seringa hipodérmica de segurança 20 ml. Seringa de plástico descartável, com capacidade de 20 ml, sem agulha, descartável, estéril, confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, para uso geral em procedimentos terapêuticos. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo luer lock, flange e dispositivo de segurança articulado pré- acoplado ao corpo da seringa. Cilindro: deve ser composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura, possibilitando o movimento livre e suave do êmbolo. Deve apresentar na extremidade distal um anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo do cilindro. O corpo provido de bico tipo luer-lock (rosca) deve garantir conexões seguras e sem vazamentos a canhões e agulhas, cateteres e outros. Conicidade do bico bem-acabada, com superfície lisa regular. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos, dando estabilidade a seringa quando colocada em superfície plana. Êmbolo: a haste do êmbolo de plástico, atóxico, apirogênico, íntegro e adequado, moldado de maneira a facilitar a injeção e aspiração de fluídos. Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação. Marcação: escala de graduação é de 5 ml nos traços longos e de 1,0 ml nos traços curtos, aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e são isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação voltada para cima, sendo de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. A graduação é em mililitro (ml) e deve ser formada de traços longos (divisões) e curtos (subdivisões). A capacidade da seringa deve ser escrita em mililitro (ml) e deve estar devidamente aferida. Dispositivo de segurança: seringas com dispositivo de segurança articulado pré- acoplado ao corpo da seringa, de acordo com a NR32. Acabamento: o produto acabado deve ser de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso; durante a aspiração e/ou injeção não se separa da haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem. Dimensões: as seringas especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, o conjunto montado deve apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas unitariamente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização utilizado. A embalagem deverá garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso, favorecendo a abertura com técnica asséptica. As seringas deverão ser acondicionadas em caixas de papelão resistentes.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 198			
470	37	Unid.	Sonda uretral n° 04. Confeccionada em tubo de PVC atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 199			
471	37	Unid.	Sonda uretral nº 06. Confeccionada em tubo de PVC atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 200			
472	950	Unid.	Sonda uretral nº 08. Confeccionada em tubo de PVC atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 201			
473	2250	Unid.	Sonda uretral nº 10. Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 202			
474	2575	Unid.	Sonda uretral nº 12. Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 203			
475	37	Unid.	Sonda uretral nº 14. Confeccionada em tubo de PVC atóxico, apirogênico, cristal, transparente, flexível. Com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. 40cm de comprimento. Uso único.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 204			
476	6	Unid.	Sonda para alimentação enteral nº 12 produzidas em poliuretano, composta por tubo radiopaco em toda sua extensão; com fácil adaptação à anatomia do paciente. Com conector em dupla derivação, formato Y , que se ajusta facilmente em qualquer equipo, ponteira distal de peso. Acompanham fio-guia em aço inox pré-lubrificado composto por 7 fios trançados e ponta atraumática. Possui ponteira reduzida para proporcionar mais conforto ao paciente, obtido pela adição de Tungstênio em pó ao poliuretano para facilitar a migração e sustentação no estômago/duodeno. O orifício na extremidade distal permite um melhor fluxo na administração da dieta, evitando entupimentos e acúmulos de resíduos no corpo da ponteira. Possui marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Esterilizadas em óxido de etileno. Modelo: Adulto; diâmetro: 12FR; comprimento: 120 cm.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 205			
477	3	Unid.	Solução Aquosa de Polihexanida para limpeza e remoção das crostas das feridas. Embalagem com 350 ml.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 206			
478	2750	Frasco	Soro Fisiológico - Solução de Cloreto de Sódio 0,9 % , frasco de 100 ml. Solução injetável. Validade de 24 meses.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 207			
479	2500	Frasco	Soro Fisiológico - Solução de Cloreto de Sódio 0,9 % , frasco de 10 ml. Validade de 24 meses.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 208			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



480	850	Unid.	Soro Fisiológico - Solução de Cloreto de Sódio 0,9 % , frasco de 1000 ml . Solução injetável . Validade de 24 meses. COTA RESERVADA DO ITEM 209			
481	1250	Frasco	Soro Fisiológico - Solução de Cloreto de Sódio 0,9 % , frasco de 250 ml . Solução injetável . Validade de 24 meses. COTA RESERVADA DO ITEM 210			
482	1300	Frasco	Soro fisiológico – solução de cloreto de sódio 0,9% , em frascos com 500ml . Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 211			
483	1300	Unid.	Glicose hipertônica 50% , em ampolas com 10ml . Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 212			
484	100	Unid.	Solução de glicose 5% , em frascos de 1000ml . Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 213			
485	200	Unid.	Solução de glicose 5% , em frascos de 500ml . Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 214			
486	100	Unid.	Solução de glicose 5% , em frascos de 250ml . Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 215			
487	100	Unid.	Solução de glicose 5% + cloreto de sódio 0,9% , em frascos de 1000ml . Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 216			
488	175	Unid.	Solução de glicose 5% + cloreto de sódio 0,9% , em frascos de 500ml . Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 217			
489	100	Unid.	Solução de glicose 5% + cloreto de sódio 0,9% , em frascos de 250ml . Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 218			
490	7	Unid.	Solução manitol 20% , em frascos com 250ml . Solução injetável . Sistema fechado. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 219			
491	75	Unid.	Solução ringer simples , em frascos com 500ml . Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 220			
492	10	Frasco	Solução ringer com lactato , em frascos com 500ml . Solução injetável . Uso adulto e pediátrico. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 221			
493	257	Unid.	Sulfadiazina de Prata 1% . Cada 1g do creme contém: Sulfadiazina de Prata Micronizada e Excipientes (Álcool cetosteárilico, estearil éter, álcool oleílico etoxilado, metilparabeno, propilparabeno, vaselina, propilenoglicol, água deionizada) qsp. É um agente antimicrobiano tópico na terapia de queimaduras, feridas cirúrgicas, úlceras e escaras infectadas. A ação inicia-se no momento da aplicação. Deve			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			ser mantido em temperatura ambiente (15°C a 30°C). Bisnaga com 30 g.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 222			
494	757	Unid.	Scalp 19G para infusão intravenosa. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirrogênico: permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea luer lock codificado por cores: proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: aumenta o fluxo interno. Calibre 19G. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 223			
495	757	Unid.	Scalp 21G para infusão intravenosa. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirrogênico: permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea luer lock codificado por cores: proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: aumenta o fluxo interno. Calibre 21G. Validade 24 meses a contar da data de fabricação			
			COTA RESERVADA DO ITEM 224			
496	382	Unid.	Scalp 23G para infusão intravenosa. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirrogênico: permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea luer lock codificado por cores: proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: aumenta o fluxo interno. Calibre 23G. Validade 24 meses a contar da data de fabricação			
			COTA RESERVADA DO ITEM 225			
497	132	Unid.	Scalp 25G para infusão intravenosa. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirrogênico: permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea luer lock codificado por cores: proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: aumenta o fluxo interno. Calibre 25G. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 226			
498	130	Unid.	Scalp 27G para infusão intravenosa. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: garante a			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea luer lock codificado por cores: proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Paredes finas: aumenta o fluxo interno. Calibre 27G. Validade 24 meses a contar da data de fabricação COTA RESERVADA DO ITEM 227			
499	5	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 4; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 04, com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 228			
500	80	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 6; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 06, com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 229			
501	80	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 8; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 08, com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 230			
502	80	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 10; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 10 com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 231			
503	82	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 12; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 12, com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente; Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 232			
504	7	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 14; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 14 com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação. COTA RESERVADA DO ITEM 233			
505	5	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 16; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 16 com			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 234			
506	5	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 18; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 18 com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 235			
507	5	Unid.	Sonda de aspiração traqueal nº 20; em polivinil, atóxica siliconizada flexível, com conector para adaptação; com válvula intermitente para pressão negativa; número 20 com 50 cm, com 3 orifícios na extremidade, ponta arredondada; estéril, embalada em papel grau cirúrgico; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente. Validade 24 meses a contar da data de fabricação.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 236			
508	25	Unid.	Sonda endotraqueal nº 2,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 237			
509	25	Unid.	Sonda endotraqueal nº 2,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 238			
510	25	Unid.	Sonda endotraqueal nº 3,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 239			
511	25	Unid.	Sonda endotraqueal nº 3,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.			

124





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			COTA RESERVADA DO ITEM 240			
512	25	Unid.	Sonda endotraqueal n° 4,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 241			
513	25	Unid.	Sonda endotraqueal n° 4,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 242			
514	25	Unid.	Sonda endotraqueal n° 5,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 243			
515	25	Unid.	Sonda endotraqueal n° 5,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 244			
516	50	Unid.	Sonda endotraqueal n° 6,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 245			
517	50	Unid.	Sonda endotraqueal n° 6,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 246			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



518	50	Unid.	Sonda endotraqueal nº 7,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico. COTA RESERVADA DO ITEM 247			
519	50	Unid.	Sonda endotraqueal nº 7,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico. COTA RESERVADA DO ITEM 248			
520	50	Unid.	Sonda endotraqueal nº 8,0. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico. COTA RESERVADA DO ITEM 249			
521	50	Unid.	Sonda endotraqueal nº 8,5. Tubo utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual em blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico; modelo com cuff (balão); fabricado em polipropileno, válvula abs com mola inoxidável; isenta de látex. Especificações técnicas: Com cuff (balão); estéril (óxido de etileno); para intubação oral e nasal; ponta chanfrada arredondada suave e atraumática; conector ISO padrão de 15mm; descartável e de uso único; material pvc grau médico. COTA RESERVADA DO ITEM 250			
522	50	Unid.	Sonda Foley nº 14, 2 vias. Fabricada em látex, siliconizada, proporcionando uma superfície extremamente lisa. Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Conector universal do sistema de escoamento de urina. Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Orifícios adequados com ponta atraumática. Válvula de fácil manipulação. Embalagem individual tipo blister, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. Produto esterilizado por óxido de etileno. Produzido com material atóxico e não-pirogênico. Produto de uso único. COTA RESERVADA DO ITEM 251			
523	50	Unid.	Sonda Foley nº 16, 2 vias. Fabricada em látex, siliconizada, proporcionando uma superfície extremamente lisa. Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Conector universal do sistema de escoamento de urina. Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Orifícios adequados com ponta atraumática. Válvula de fácil manipulação. Embalagem individual tipo blister, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. Produto esterilizado por óxido de etileno. Produzido com material atóxico e não-pirogênico. Produto de uso único. COTA RESERVADA DO ITEM 252			
524	50	Unid.	Sonda Foley nº 18, 2 vias. Fabricada em látex, siliconizada, proporcionando uma superfície extremamente lisa. Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			fechado. Conector universal do sistema de escoamento de urina. Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Orifícios adequados com ponta atraumática. Válvula de fácil manipulação. Embalagem individual tipo blister, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. Produto esterilizado por óxido de etileno. Produzido com material atóxico e não-pirogênico. Produto de uso único.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 253			
525	50	Unid.	Sonda Foley nº 20, 2 vias. Fabricada em látex, siliconizada, proporcionando uma superfície extremamente lisa. Dispositivo que se acopla a bolsa coletora de urina de sistema fechado. Conector universal do sistema de escoamento de urina. Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto. Orifícios adequados com ponta atraumática. Válvula de fácil manipulação. Embalagem individual tipo blister, de fácil, abertura em Papel grau Cirúrgico. Produto esterilizado por óxido de etileno. Produzido com material atóxico e não-pirogênico. Produto de uso único.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 254			
526	25	Unid.	Sonda nasogástrica nº 14, longa (110cm). Confeccionada em PVC transparente, flexível e atóxico. Equipada com 2 furos laterais que otimizam a eficiência da sonda. Extremidade com conector padrão e tampa, assegurando vedação e segurança. Embalada em envelopes de papel grau cirúrgico. Esterilizada em óxido de etileno.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 255			
527	25	Unid.	Sonda nasogástrica nº 16, longa (110cm). Confeccionada em PVC transparente, flexível e atóxico. Equipada com 2 furos laterais que otimizam a eficiência da sonda. Extremidade com conector padrão e tampa, assegurando vedação e segurança. Embalada em envelopes de papel grau cirúrgico. Esterilizada em óxido de etileno.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 256			
528	50	Unid.	Sonda nasogástrica nº 18, longa (110cm). Confeccionada em PVC transparente, flexível e atóxico. Equipada com 2 furos laterais que otimizam a eficiência da sonda. Extremidade com conector padrão e tampa, assegurando vedação e segurança. Embalada em envelopes de papel grau cirúrgico. Esterilizada em óxido de etileno.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 257			
529	50	Unid.	Sonda nasogástrica nº 20, longa (110cm). Confeccionada em PVC transparente, flexível e atóxico. Equipada com 2 furos laterais que otimizam a eficiência da sonda. Extremidade com conector padrão e tampa, assegurando vedação e segurança. Embalada em envelopes de papel grau cirúrgico. Esterilizada em óxido de etileno.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 258			
530	137	Unid.	Tala metálica para dedo. Medida:16mm x 25cm.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 259			
531	2	Unid.	Tala moldável aramada de imobilização de membros superiores e inferiores, tamanho PP (aprox. 30 x 8cm). Confeccionada em tela aramada, maleável, coberto com EVA na cor padrão de resgate, podendo ser lavada e reutilizada.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 260			
532	2	Unid.	Tala moldável aramada de imobilização de membros superiores e inferiores, tamanho P (aprox. 53 x 8cm). Confeccionada em tela aramada, maleável, coberto com EVA na cor padrão de resgate, podendo ser lavada e reutilizada.			
			COTA RESERVADA DO ITEM 261			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



533	5	Unid.	Tala moldável aramada de imobilização de membros superiores e inferiores, tamanho M (aprox. 63 x 9cm). Confeccionada em tela aramada, maleável, coberto com EVA na cor padrão de resgate, podendo ser lavada e reutilizada. COTA RESERVADA DO ITEM 262			
534	5	Unid.	Tala moldável aramada de imobilização de membros superiores e inferiores, tamanho G (aprox. 86 x 10cm). Confeccionada em tela aramada, maleável, coberto com EVA na cor padrão de resgate, podendo ser lavada e reutilizada. COTA RESERVADA DO ITEM 263			
535	5	Unid.	Tala moldável aramada de imobilização de membros superiores e inferiores, tamanho GG (aprox. 102 x 12cm). Confeccionada em tela aramada, maleável, coberto EVA na cor padrão de resgate, podendo ser lavada e reutilizada. COTA RESERVADA DO ITEM 264			
536	100	Unid.	Torneira 3 vias. Para aplicação de medicamentos em terapias intravenosas contínuas e intermitentes. Possui função de duplicador de acesso venoso. Estéril; fabricada em polímero policarbonato; possui três diferentes vias para administração de medicamentos; possui corpo transparente; atóxica e apirogênica; descartável e de uso único. COTA RESERVADA DO ITEM 265			
537	1	Pacote	Touca sanfonada descartável , com elástico. Fabricada em não tecido 100% polipropileno, material resistente e confortável, com elástico, proporcionando melhor vedação, produto não estéril. Uso único e individual, descartável. Cor: branca. Pacote c/ 100un. COTA RESERVADA DO ITEM 266			
538	250	Unid.	Transofix. Dispositivo para mistura ou reconstituição de drogas em frascos sem contato com o ambiente externo. Duas pontas perfurantes padrão ISO com protetor. Pega ergonômica que evita o contato das mãos com a ponta perfurante e facilita o manuseio do profissional. Produto de uso único. COTA RESERVADA DO ITEM 267			
539	6	Unid.	Termômetro Clínico Digital para verificação da temperatura corpórea através da testa. A medição é instantânea por infravermelho e fornece a leitura em segundos. Desligamento Automático. Bateria Inclusa. COTA RESERVADA DO ITEM 268			
540	9	Caixa	Teste Rápido em tiras para detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (HCG) em urina. Embalados individualmente. Caixa com 100 testes Registro na Anvisa. COTA RESERVADA DO ITEM 269			
541	500	Unid.	Teste Rápido para detecção de Covid 19 (Antígeno), utilizando imunocromatografia de fluxo lateral para a detecção antigênica da Covid-19. Contem kit de imunoensaio para a determinação rápida e qualitativa da infecção por SARS-CoV-2 em amostras de swab nasal. Detecção em até 15 minutos. Acompanha todos os materiais para coleta. COTA RESERVADA DO ITEM 270			
542	1500	Unid.	Teste Rápido para detecção de Dengue através de imunocromatografia, qualitativo, rápido e visual para detecção diferencial dos anticorpos IgG/IgM e Antígeno NS1 do vírus da Dengue sorotipos 1-4 em amostras de soros, plasmas e ou sangue total. O teste é indicado para uso profissional no diagnóstico das infecções com vírus da Dengue. Contém o kit com cassete devidamente embalado em			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



			envelope individual, pipeta gotejadora e solução tampão para cada amostra. COTA RESERVADA DO ITEM 271			
543	212	Caixa	Tiras reagentes para detecção de glicemia capilar , com qualquer química enzimática e método de leitura em monitor portátil. Faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 500mg/dl , aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 500mg/dl. Caixa com 50 unidades . A marca vencedora deverá fornecer, em comodato, 40 monitores de glicemia para a determinação quantitativa dos valores glicêmicos em sangue capilar fresco compatível com tiras reagentes. COTA RESERVADA DO ITEM 272			
544	1	Unid.	Torniquete CAT APH - torniquete para estancamento de hemorragias severas, tamanho aproximado 90 cm de comprimento x 4 m de largura , material plástico abs e cinta velcro de alta resistência, leve, durável e de fácil manuseio com apenas uma mão, reutilizável após desinfecção, ajuste de liberação ou lenta, ponta vermelha elíptica para auxiliar o usuário na localização durante a aplicação. COTA RESERVADA DO ITEM 274			
545	2	Unid.	Torniquete tático APH . Especificações: Cor: Preto. Tamanho aproximado: 63cm de comprimento e 4cm de largura Material: Plástico ABS e cinta velcro de alta resistência Reutilizável após desinfecção. Ajuste de liberação rápida ou lenta. Ponta vermelha elíptica para auxiliar o usuário na localização e durante a aplicação COTA RESERVADA DO ITEM 275			
546	5	Unid.	Umificador de oxigênio com capacidade de 250ml. Com extensão . Frasco em polipropileno (PP), pressão de trabalho: 3,5 a 6,0 kgf/cm ² (pressão recomendada), conexão de entrada do umificador conforme Norma ABNT NBR – 11906. COTA RESERVADA DO ITEM 276			
547	56	Caixa	Vacutainer 2,0 ml . Tubo para coleta de sangue à vácuo, com tampa roxa. Caixa com 100 unidades . Validade de 24 meses COTA RESERVADA DO ITEM 277			
548	37	Caixa	Vacutainer 4,0 ml . Tubo para coleta de sangue à vácuo, com tampa roxa. Caixa com 100 unidades . Validade de 24 meses COTA RESERVADA DO ITEM 278			
549	57	Caixa	Vacutainer 4,0 ml . Tubo para coleta de sangue à vácuo, com tampa vermelha. Caixa com 100 unidades . Validade de 24 meses COTA RESERVADA DO ITEM 279			
550	42	Caixa	Vacutainer 4,0 ml . Tubo para coleta de sangue à vácuo, com tampa cinza. Caixa com 100 unidades . Validade de 24 meses COTA RESERVADA DO ITEM 280			
551	7	Caixa	Vacutainer 4,0 ml . Tubo para coleta de sangue à vácuo, com tampa azul (Citrato) . Caixa com 100 unidades . Validade de 24 meses COTA RESERVADA DO ITEM 281			
552	75	Unid.	Vaselina líquida - Emoliente para a pele, não apresenta toxicidade, não causa irritações, não é absorvido pelo organismo. Embalagem com 1000 ml . COTA RESERVADA DO ITEM 282			





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



1.1 Os quantitativos expressos neste Termo de Referência são estimados, representando a previsão do Departamento de Saúde para o prazo de 12 (doze) meses.

3. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO

3.1 A aquisição pretendida reveste-se de grande importância para a Administração, uma vez que o material descrito no item anterior será utilizado pelas Unidades Básicas de Saúde deste município na prestação de serviços públicos essenciais a usuários do SUS.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1 O prazo de entrega dos bens é de 7 (sete) dias, contados da emissão da Ordem de Fornecimento pelo Setor de Compras da Prefeitura, no seguinte endereço: Almoxarifado da Saúde, situado na Rua Major Antonio José de Araújo, 346, Jardim Coronel Victor Meirelles, em Santa Rita do Passa Quatro/SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00 às 10h00 e das 13h00 às 15h00.

4.2 Os bens serão recebidos, provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

4.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.6 Os produtos licitados deverão ser entregues devidamente embalados, de forma que não sejam danificados durante o processo de entrega.

4.7 Serão recusados os produtos com embalagens danificadas, devendo eles serem substituídos pela fornecedora, no prazo concedido pelo Departamento Municipal de Saúde.

4.8 As despesas de entrega dos produtos licitados correrão por conta da empresa contratada.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

5.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

5.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

5.4 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

5.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.



5.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Contratante:

6.1 Notificar a empresa contratada, por escrito, sobre qualquer problema que venha a ocorrer com os medicamentos entregues e estabelecer prazo para a sua substituição.

6.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

6.3 Proporcionar todas as condições para que a empresa contratada possa cumprir o objeto do presente edital de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência.

6.4 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos bens entregues pela empresa contratada, nos termos do art. 117 da Lei n.º 14.133/ de 1º de abril de 2021.

6.5 Pagar à empresa contratada o valor resultante da aquisição de acordo com a Ordem de Fornecimento, na forma estipulada no contrato.

6.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela empresa contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.7 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

8.1 O valor estimado para a contratação pretendida será apurado pelo Setor de Compras desta Prefeitura, mediante pesquisa de preços a ser realizada na forma da lei e de acordo com jurisprudência pertinente do TCU e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

9. PRAZO DE PAGAMENTO

9.1 A Administração providenciará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após o aceite, pelo Departamento Municipal de Saúde, da Nota Fiscal emitida pela empresa contratada.

9.2 Nenhum pagamento isentará a empresa contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues.

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1 Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de acordo com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. CLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA

11.1 O critério de julgamento do certame será o de menor preço proposto para cada item licitado, conforme Tabela (item 2 deste Termo de Referência).

12. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A ASSINATURA DA ATA

12.1 Alvará sanitário ou da Licença de Funcionamento da Licitante, expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária, em vigência, conforme código sanitário e Leis Complementares. Não será aceito protocolo de alvará (ou licença) inicial ou de renovação.

12.2 Comprovação de regularidade dos itens dos quais foi declarado vencedor, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através de cópia do registro ou da isenção, ou de notificação ou cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovar que os itens não estão sob controle sanitário.

12.2.1 Para a comprovação de que trata a presente cláusula, também serão aceitos “prints” de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio de Licitação.

12.2.2 Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia legível da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação dos itens cotados.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas com a aquisição ocorrerão por conta dos recursos: vínculo 800.073 (Resolução SS nº 264 de 14/11/2024), vínculo 800.074 (Resolução SS nº 264 de 14/11/2024), vínculo (SAMU) 300.043 e 300.000 (Recurso Próprio).

Santa Rita do Passa Quatro, 11 de fevereiro de 2025.

Andréa de Cássia Estevam Duarte
Diretora de Departamento de Saúde



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 0028/2025

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Unitário.

MUNICIPALIDADE: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro – SP.

DETENTORA DA ATA: *****

Aos ** dias do mês de ***** de 2025, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO, situado na Rua Victor Meirelles nº. 89, cidade de Santa Rita do Passa Quatro, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF. nº. 45.749.819/0001-94, doravante denominada simplesmente MUNICIPALIDADE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Exmo. Sr. Marcelo Simão, portador do RG 11.018.410-5 e CPF sob nº. 026.365.698-55, residente e domiciliado nesta cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, e, de outro, a firma ***** (em recuperação judicial/extrajudicial, quando for o caso), com sede na Rua ***** , inscrita no CNPJ/MF nº. ***** , doravante denominada simplesmente DETENTORA DA ATA, neste ato representada por seu (nome, função, RG, CPF, do representante legal da empresa), considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Administrativo nº 0028/2025, RESOLVEM registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO

O objeto desta ATA é Registro de Preço para aquisição futura e parcelada de material médico/hospitalar para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Fisioterapia, UPA e Departamento de Saúde deste município, conforme especificações contidas no edital do Pregão Eletrônico nº 027/2025 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA
DOCUMENTOS INTEGRANTES DA ATA

Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização dos serviços, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta ATA o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO e seus anexos, constantes do Processo nº. 0028/2025 e em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da DETENTORA DA ATA.

CLÁUSULA TERCEIRA
ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

O objeto desta ata de registro de preços será entregue em perfeitas condições de uso, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência deste, sem qualquer despesa adicional.

133





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



- § 1º. O objeto da presente Ata será recebido:
- I - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do término da execução, pela DETENTORA DA ATA;
 - II - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, salvo casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital ou na Ata
- § 2º. No recebimento e aceitação do objeto desta Ata serão observadas, no que couber, as disposições contidas no artigo 41 do Decreto Municipal nº. 3.313/2023 e suas alterações.
- § 3º. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA, pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto.
- § 4º. No recebimento e aceitação do objeto desta ata serão observadas, no que couber, as disposições contidas no artigo 140, da Lei Federal n. 14133/21. O servidor municipal, responsável pelo recebimento e inspeção do objeto, após o seu recebimento definitivo, encaminhará a nota fiscal para o setor de contabilidade.
- § 5º. A Administração poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto fornecido em desacordo com as especificações e condições previstas no Termo de Referência, no edital e em seus anexos.
- § 6º. Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma que não sejam danificados durante o processo de entrega.
- § 7º. Serão recusados os produtos com embalagens danificadas, devendo eles serem substituídos pela fornecedora, no prazo concedido pelo Departamento Municipal de Saúde.
- § 8º. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
- § 9º. Serão recusados os produtos com embalagens danificadas, devendo eles serem substituídos pela fornecedora, no prazo concedido pelo Departamento Municipal de Saúde.
- § 10º. As despesas de entrega dos produtos correrão por conta da empresa contratada.

CLÁUSULA QUARTA
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas para execução da presente Ata correrão por conta de Recursos Próprios, previamente empenhados neste exercício, sob os nºs. EXERCÍCIO DE 2.025: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 020810-10.301.0119.2029- 3.3.90.30 – Material de Consumo. FR: 01 C.A: 300.000 EXERCÍCIO DE 2.026: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 020810-10.301.0119.2029- 3.3.90.30 – Material de Consumo. FR: 01 C.A: 300.000; EXERCÍCIO DE 2.025: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 020810-10.301.0119.2029-3.3.90.30 – Material de Consumo. FR: 92 C.A: 800.073; EXERCÍCIO DE 2.026: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 020810-10.301.0119.2029-3.3.90.30 – Material de Consumo. FR: 92 C.A: 800.073; EXERCÍCIO DE 2.026: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 020810-10.301.0119.2029-3.3.90.30 – Material de Consumo. FR: 02 C.A: 800.074; EXERCÍCIO DE 2.025: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 020810-10.302.0119.2029-3.3.90.30 – Material de Consumo. FR: 05 C.A: 300.043; EXERCÍCIO DE 2.026: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 020810-10.302.0119.2029- 3.3.90.30 – Material de Consumo. FR: 05 C.A: 300.043;





CLÁUSULA QUINTA
PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidades do item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição dos Itens	Valor Unit.	Valor Total

§ 1º. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

§ 2º. Para que seja efetuado o pagamento, bem como para o recebimento dos itens objeto deste Pregão, a administração pública valer-se-á da aprovação do departamento solicitante, responsável pelo atesto do item.

§ 3º. A DETENTORA DA ATA apresentará ao servidor do departamento solicitante, nota fiscal referente à entrega efetuada.

a) A nota deverá ser entregue juntamente com o(s) item(ns) objeto(s) do pedido, contendo:

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2025.

- Processo nº. 0028/2025.

- data da emissão;

- estar endereçada à Prefeitura Municipal da Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro – SP, situada à Rua Vitor Meirelles, 89, sob o CNPJ nº 45.749.819/0001-94;

c) Fica reservado ao Departamento responsável o direito de realizar análises técnicas e financeiras dos documentos apresentados para pagamento, bem como efetuar glosas totais ou parciais dos valores cobrados e de submetê-los a perícia, sem qualquer custo à MUNICIPALIDADE, que correrá por conta da DETENTORA DA ATA, que se obriga a suportá-la prestando todos os esclarecimentos necessários.

d) A liberação do pagamento ficará condicionada à aprovação da nota fiscal.

§ 4º. A Administração providenciará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após o aceite, pelo Departamento Municipal de Saúde, da Nota Fiscal emitida pela empresa contratada.

§ 5º. A nota não aprovada será devolvida à DETENTORA DA ATA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item acima, a partir da data de sua reapresentação.

§ 6º. A devolução da nota não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que se suspenda a entrega dos itens objeto da presente Ata.

§ 7º. Nenhum pagamento isentará a empresa contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues.

§ 8º. Não será iniciada a contagem de prazo para pagamento, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.

§ 9º. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente na municipalidade, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



§ 10º. Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização desta documentação.

§ 11º. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) entregue(s), o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões).

§ 12º. Depois de transcorrido o prazo para pagamento, o mesmo será efetivado pela Tesouraria da DETENTORA DA ATA, através de depósito em conta bancária a ser informada pela DETENTORA DA ATA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

§ 13º. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a DETENTORA DA ATA dará à DETENTORA DA ATA plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

§ 14º. Todo pagamento que vier a ser considerado indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da DETENTORA DA ATA.

§ 15º. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, deste que a DETENTORA DA ATA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula.

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias, entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso.

§ 16º. No caso de a DETENTORA DA ATA estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.

§ 17º. No caso de a DETENTORA DA ATA estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

§ 18º. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

CLÁUSULA SEXTA

PRAZO DE EXECUÇÃO, LOCAL E VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente ATA de Registro de Preços terá **validade de 1 (um) ano**, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

136





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



§ 1º. O prazo de entrega dos bens é de 7 (sete) dias, contados da emissão da Ordem de Fornecimento pelo Setor de Compras da Prefeitura, no seguinte endereço: Almoxarifado da Saúde, situado na Rua Major Antonio José de Araújo, 346, Jardim Coronel Victor Meirelles, em Santa Rita do Passa Quatro/SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00 às 10h00 e das 13h00 às 15h00.

CLÁUSULA SÉTIMA
OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

São Obrigações da DETENTORA DA ATA:

§ 1º. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

§ 2º. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

§ 3º. - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

§ 4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

§ 5º. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor da ata ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

§ 6º. Manter, durante toda a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, informando a municipalidade a respeito de eventual ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;

§ 7º. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

§ 8º. Sempre que solicitado pela MUNICIPALIDADE, a DETENTORA DA ATA deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas.

§ 10º. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal da Ata, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados a critério da Administração;

§ 11º. A DETENTORA DA ATA será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução da Ata, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela MUNICIPALIDADE;

§ 12º. Somente a DETENTOR DA ATA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da ata;

§ 13º. A inadimplência da DETENTORA DA ATA em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto da ata nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis.

§ 14º. Indicar preposto para representá-la durante a execução da Ata;



§ 15º. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

§ 16º. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas;

§ 17º. A empresa vencedora deverá fornecer itens que atendam todas as normas do INMETRO, da ABNT e da ANVISA

§ 18º. A DETENTORA DA ATA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela MUNICIPALIDADE e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, à MUNICIPALIDADE.

CLÁUSULA OITAVA **OBRIGAÇÕES DA MUNICIPALIDADE**

A MUNICIPALIDADE obriga-se:

§ 1º. Notificar a DETENTORA DA ATA, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção.

§ 2º. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela DETENTORA DA ATA, de acordo com as cláusulas desta Ata de Registro de Preços e os termos de sua proposta;

§ 3º. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e no Edital.

§ 4º. Proporcionar todas as condições para que a empresa contratada possa cumprir o objeto do presente edital de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

§ 5º. A municipalidade não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela DETENTORA DA ATA com terceiros, ainda que vinculados à execução da ata de registro de preços, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da DETENTORA DA ATA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

§ 6º. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, na forma prevista no artigo 117, da Lei Federal n. 14133/21.

§ 7º. Proporcionar todas as condições para que a DETENTORA DA ATA possa cumprir o objeto do presente edital de acordo com as determinações da Ata, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

§ 8º. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados pela DETENTORA DA ATA, nos termos do art. 117 da Lei n.º 14.133/21;

§ 9º. Pagar à DETENTORA DA ATA o valor resultante da aquisição, de acordo com a Ordem de Fornecimento expedida, na forma estipulada na Ata de Registro de Preços;

§ 10º. Zelar para que durante toda a vigência da ata sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação e qualificação na licitação;

§ 11º. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



§ 12º. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Ata, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

§ 13º. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

§ 14º. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo DETENTORA DA ATA no prazo máximo de 1 (um) mês.

CLÁUSULA NONA
ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

a) Em caso de força maior, caso fortuito ou fato príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº14.133, de 2021;

b) Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

§ 1º. Os preços inicialmente ajustados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **28/03/2025**.

§ 2º. Decorrido o prazo de 01 (um) ano da data do orçamento estimado, PODERÁ o valor dos itens ser reajustado com base na variação anual do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, na forma do que dispõe art. 92, V, da Lei n.º 14.133/2021.

§ 3º. O critério de reajustamento acima descrito, poderá ser modificado ou ainda substituído por outro sistema, em comum acordo entre a MUNICIPALIDADE e a DETENTORA DA ATA.

§ 4º. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, em caso de prorrogação da Ata, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

§ 5º. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, a MUNICIPALIDADE pagará à DETENTORA DA ATA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

§ 6º. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

§ 7º. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

§ 8º. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA
CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado quando:

I – descumprir as condições da ata de registro de preços;





II – não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III – não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

IV – sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

§ 1º. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por despacho fundamentado.

§ 2º. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, a MUNICIPALIDADE poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação;

§ 3º. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:

I – por razão de interesse público; ou

II – a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico nº 027/2025.

§ 1º. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

§ 2º. Eventuais infrações cometidas pela licitante durante o procedimento licitatório regido pelo edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2025 ou pela DETENTORA DA ATA durante a execução da presente Ata serão apuradas pela Comissão de Apuração de Infrações em Licitações e Contratos - CAILC, instituída pelo Decreto nº 2.706, de 18 de abril de 2017.

§ 3º. As demais condições estão dispostas nos artigos 155 e 156 da Lei 14.133/2021.

§ 4º. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo Diretor do Departamento interessado, ou pela autoridade máxima do órgão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA MODELO DE GESTÃO

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) servidor(es) designado(s) através de Termo de Indicação de Gestores e Fiscais de Contratos (Anexo V) por representante do departamento solicitante, conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei Federal nº 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos.

§ 1º. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/21, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados

§ 2º. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de



imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de acordo com o artigo 120 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 3º. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

§ 2º. As demais condições contratuais encontram-se presentes no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DISPOSIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no edital do Pregão Eletrônico nº 027/2025 e seus anexos, em especial o Termo de Referência.

§ 1º. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a obtenção do objeto pretendido, desde que devidamente motivada.

§ 2º. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

§ 3º. Apresentou para assinatura do contrato os seguintes documentos:

- a) Procuração ou Contrato Social do representante que irá assinar o contrato;
- b) Termo de Ciência e Notificação a ser emitido pela CONTRATANTE;
- c) Comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda sua vigência.
- d) Qualificação da pessoa física para assinar o contrato, contendo nome, cargo na empresa, CPF e e-mail institucional.
- e) Alvará sanitário ou da Licença de Funcionamento da Licitante, expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária, em vigência, conforme código sanitário e Leis Complementares. Não será aceito protocolo de alvará (ou licença) inicial ou de renovação.
- f) Comprovação de regularidade dos itens dos quais foi declarado vencedor, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através de cópia do registro ou da isenção, ou de notificação ou cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovar que os itens não estão sob controle sanitário.
- g) Para a comprovação de que trata a presente cláusula, também serão aceitos “prints” de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio de Licitação.
- h) Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia legível da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação dos itens cotados.
- i) **Somente no caso de o licitante vencedor ser estrangeiro:** os documentos exigidos para habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no Brasil, e apostilados nos termos do Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



j) **Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial:** apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador judicial da adjudicatária, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, **ainda**, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

k) **Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial:** apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

l) **Somente no caso de empresas em consórcio:** promover a constituição e o registro do consórcio, no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, após declarado vencedor, nos termos do compromisso referido no item 11.18.8 do edital.

m) **Declaração de atualização cadastral emitida via sistema “Cadastro Corporativo TCESP – CADTCESP” (<https://www.tce.sp.gov.br/#!/>), referentes ao dados da pessoa que subscreveu o termo de ciência e notificação pela empresa contratada.**

§ 4º. Os integrantes pelos atos praticados em consórcio, respondem solidariamente, na de execução do contrato

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

Aplicam-se a esta Ata, e principalmente aos casos omissos, o disposto nas Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e posteriores alterações, Decreto Federal nº 8.538/2015, Decretos Municipais nº 3.313/23, 2.706/17 e em sua redação atual.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
FORO**

Será competente o foro da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões oriundas desta ATA.

E por estarem assim justas e DETENTORA DA ATA, as partes assinam esta ATA em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.

***** , ***** de ***** de 2025.

Marcelo Simão
Prefeito Municipal

P/ DETENTORA DA ATA

Testemunhas:

1) Nome *****

Assinatura *****

RG *****





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



2) Nome *****

Assinatura *****

RG *****





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



ANEXO III-A

CADASTRO RESERVA

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item	Fornecedor (<i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante, ordem de classificação</i>)					
X	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição do Produto</i>	<i>Valor Unit.</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Prazo garantia ou validade</i>

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Item	Fornecedor (<i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante, ordem de classificação</i>)					
X	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Descrição do Produto</i>	<i>Valor Unit.</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Prazo garantia ou validade</i>





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



ANEXO IV

**MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)**

MUNICIPALIDADE: _____

DETENTORA DA ATA: _____

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: _____

OBJETO: Registro de Preço para aquisição futura e parcelada de material médico/hospitalar para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Fisioterapia, UPA e Departamento de Saúde deste município, conforme especificações e quantidades constantes do edital do Pregão Eletrônico nº 027/2025.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: _____



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:

Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____
Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pela contratante:

Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____
Assinatura: _____

Pela Detentora da Ata:

Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____
Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____
Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____
Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____
Assinatura: _____





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



ANEXO V

TERMO DE INDICAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025

OBJETO: Registro de Preço para aquisição futura e parcelada de material médico/hospitalar para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Fisioterapia, UPA e Departamento de Saúde deste município, conforme especificações e quantidades constantes do edital do Pregão Eletrônico nº 027/2025.

Dados da Indicação:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: ____ . ____ . ____ - ____

Declaro que fui cientificado(a) expressamente da minha indicação para gestor de contrato e das respectivas atribuições da função, descritas no Decreto nº 11.246/2022 e Lei 14.133/2021. (IN 05/2014 ART. 41 §1º)

Assinatura: _____

FISCAIS DO CONTRATO:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: ____ . ____ . ____ - ____

Declaro que fui cientificado(a) expressamente da minha indicação para fiscal de contrato e das respectivas atribuições da função, descritas no Decreto nº 11.246/2022 e Lei 14.133/2021.. (IN 05/2014 ART. 41 §1º)

Assinatura: _____

Responsável pela indicação:

Declaro que a indicação do(s) servidor(es) considerou os seguintes requisitos: compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização, o quantitativo de contratos por servidor e sua capacidade para o desempenho das atividades, em conformidade com os artigos 21, 22, 23 e 24 do Decreto nº 11.246/2022, Art. 41. §2º da IN 05/2014 e Lei 14.133/21.

Santa Rita do Passa Quatro – SP, XX de XXXX de 2025

Responsável pela Indicação





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



ANEXO VI

MODELO DE PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de Procuração, a (razão social da empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº e Inscrição Estadual nº....., representada neste ato por seu(s) (qualificações) do(s) outorgante(s) Sr(a) e CPF nº....., portadora da cédula de identidade RG nº..... e CPF nº....., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (razão social da empresa) perante à Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, no que se referir ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2025, PROCESSO Nº. 0028/2025, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive assinar DECLARAÇÕES, PROPOSTA DE PREÇOS E CONTRATOS, em nome da Outorgante, formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia/...../.....

***** , ***** de ***** de 2025.

Assinatura do representante legal

Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada da Cédula de Identidade e CPF do Procurador.





ANEXO VII

**MODELO DE DECLARAÇÃO
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025.
PROCESSO Nº. 0028/2025

A empresa, inscrita no CNPJ sob o nº, através de seu representante legal ou por procurador, Sr., DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos;

....., de de 2025.

Assinatura do representante legal ou por procurador





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



ANEXO VIII

**MODELO DE DECLARAÇÃO
CUMPRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL**
(Para as licitantes com sede ou matriz no Estado de São Paulo)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025.
PROCESSO Nº. 0028/2025

A empresa, inscrita no CNPJ sob o nº, através de seu representante legal ou por procurador, Sr., DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, art. 117, Constituição do Estado).

....., de de 2025.

Assinatura do representante legal ou por procurador





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



ANEXO IX

**MODELO DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025.
PROCESSO Nº. 0028/2025

A empresa, inscrita no CNPJ sob o nº, através de seu representante legal ou por procurador, Sr., DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que inexistem qualquer fato impeditivo à nossa participação na licitação, não fomos declarados inidôneos e não estamos impedidos ou suspensos de contratar com a Administração, e que nos comprometemos a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;

....., de de 2025.

Assinatura do representante legal ou por procurador





ANEXO X

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO.**

Local e data.

À

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro.
Rua Victor Meirelles, 89 – Centro.
13670-000 - Santa Rita do Passa Quatro – SP.

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0028/2025

Senhor Pregoeiro,

Nos termos do art. 63º, I, da Lei Federal nº 14.133/2021, a empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara, sob as penas da lei, que atende os requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 027/2025, PROCESSO Nº. 0028/2025, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição futura e parcelada de material médico/hospitalar para atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Fisioterapia, UPA e Departamento de Saúde deste município, em conformidade com as especificações e quantitativos constantes no edital e seus anexos.

EMPRESA: _____

CNPJ Nº: _____

REPRESENTANTE LEGAL: _____

CARGO: _____

RG e CPF: _____

ASSINATURA: _____



ANEXO XI

**MODELO DE DECLARAÇÃO
QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025.
PROCESSO Nº. 0028/2025

A empresa, inscrita no CNPJ sob o nº, através de seu representante legal ou por procurador, Sr., DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

....., de de 2025.

Assinatura do representante legal ou por procurador



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



ANEXO XII

**MODELO DE DECLARAÇÃO
PROPOSTAS ECONÔMICAS**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025.
PROCESSO Nº. 0028/2025

A empresa, inscrita no CNPJ sob o nº, através de seu representante legal ou por procurador, Sr., DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

....., de de 2025.

Assinatura do representante legal ou por procurador





ANEXO XIII

**MODELO DE DECLARAÇÃO
PARA O CASO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025.
PROCESSO Nº. 0028/2025

A empresa, inscrita no CNPJ sob o nº, através de seu representante legal ou por procurador, Sr., DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que está ciente de que no momento da assinatura da ata de registro de preços deve apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo **e, ainda**, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

....., de de 2025.

Assinatura do representante legal ou por procurador



Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



ANEXO XIV

**MODELO DE DECLARAÇÃO
PARA O CASO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025.
PROCESSO Nº. 0028/2025

A empresa, inscrita no CNPJ sob o nº, através de seu representante legal ou por procurador, Sr., DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que está ciente de que no momento da assinatura da ata de registro de preços deve apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

*****, ***** de ***** de 2025.

Assinatura do representante legal ou por procurador





Prefeitura Municipal da Estância Climática de
Santa Rita do Passa Quatro – SP

*“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,
o músico que encantou além das terras do jequitibá”*



ANEXO XV

**MODELO DE DECLARAÇÃO
PARA O CASO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025.
PROCESSO Nº. 0028/2025

A empresa, inscrita no CNPJ sob o nº, através de seu representante legal ou por procurador, Sr., DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que os integrantes se responsabilizam solidariamente pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

....., de de 2025.

Assinatura do representante legal ou por procurador

