



## Proc. Administrativo Despacho - 019/2026

---

**De:** Pedro N. - PRES

**Para:** PRES - PRESIDÊNCIA

**Data:** 10/02/2026 às 09:28:37

**Setores envolvidos:**

PRES

### Despacho de Autorização - DFD 14/2026

A Presidência da Câmara Municipal de Paulínia, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade da aquisição Aquisição de 300 quadros com moldura tamanho A3 (42x30cm), 2cm largura frontal, 1cm altura, fechamento madeira MDF 3mm, flexipontas (pontas flexíveis), vidro incolor 2mm, com pendurador. Moldura dourada, neste ato, **AUTORIZA** a abertura do processo para contratação direta, com base na dispensa de licitação prevista no Art. 75, I, da Lei nº 14.133/2021.

Considerando que o valor da contratação é de **R\$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais)**, e por se tratar de contratação de baixo valor e baixa complexidade, a análise jurídica está dispensada, conforme disposto no Art. 53, §5º, da mesma lei e no Art. 71, inciso V, da Resolução nº 326, de 13 de agosto de 2024.

Adicionalmente, conforme o § 3º do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que prevê que as contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, optou-se pela dispensa de publicidade, considerando a natureza da contratação.

Esta autorização está em conformidade com o disposto no Art. 72, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021 e no Art. 71, inciso X da Resolução nº 326/2024, que exigem a formalização da autorização por parte da autoridade competente.

—  
**Pedro Luiz De Bernarde Netto**

**Presidente da Câmara Municipal de Paulínia**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FD55-F202-67C4-F357

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PEDRO LUIZ DE BERNARDE NETTO (CPF 405.XXX.XXX-06) em 10/02/2026 09:28:49 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmpaulinia.1doc.com.br/verificacao/FD55-F202-67C4-F357>