ANEXO I

ITEM	QUANT	UNID.	MATERIAL	MARCA REFERÊNCIA
01	80	Balde	Cloro granulado não estabilizado – composição: Hipoclorito de cálcio 65% de cloro ativo, balde plástico com tampa, 10 kg. Validade mínima 1 ano.	Marca de referência: Domclor
02	65	Pacote	Elevador de alcalinidade – composição: Bicarbonato de sódio, concentração 99,5%, embalagem 2 kg. Validade mínima 1 ano.	Marca de referência: Domclor
03	85	Balde	Cloro granulado estabilizado – composição: Dicloro isocianurato de sódio 56% de cloro ativo, balde plástico com tampa, 10Kg. Validade mínima 1 ano.	Marca de referência: Domclor
04	25	Litro	Clarificante / Floculante – composição: Policloreto de alumínio 30%, líquido, embalagem plástica de 1 litro. Validade mínima 1 ano.	Marca de referência: Domclor
05	30	Galão	Elevador de PH – composição: Hidróxido de sódio, alcalinizante e veículo. Galão de 5 litros.	
06	04	Frasco	Reagente líquido para medição de cloro livre em água de piscina. Frasco com 23 ml. Validade mínima de 1 ano.	Marca de referência: Genco
07	04	Frasco	Reagente líquido para medição de PH em água de piscina. Frasco com 23 ml. Validade mínima de 1 ano	Marca de referência: Genco
08	01	Kit	Reagente líquido para medição de dureza cálcica em água de piscina com 3 frascos de 23 ml cada. Validade mínima de 1 ano.	Marca de referência: Genco
09	03	Frasco	Fita teste para análise de alcalinidade, PH, Cloro e Acido Cianúrico de água de piscina. Frasco com no mínimo 25 tiras. Validade mínima de 1 ano.	Marca de referência: HTH
10	01	Kit	Reagente líquido para medição de alcalinidade total em água de piscina com 2 frascos de 23 ml cada. Validade mínima de 1 ano.	Marca de referência: Genco

D4Sign 05cd5ab0-57eb-43cd-94e4-60a6f32b1309 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ITEM	QUANT	UNID.	MATERIAL	MARCA REFERÊNCIA
11	01	Peça	Enrolador para capa térmica de piscina de 5 metros de largura, confeccionado em aço inox, tubos de alumínio, largura máxima do rolo 5,50m e mínima de 5,00m, para enrolar lonas de até 20 metros de comprimento, com volantes, duas rodas, acompanha kit fivela para fixação da capa e pino trava.   	

D4Sign 05cd5ab0-57eb-43cd-94e4-60a6f32b1309 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ITEM	QUANT	UNID.	MATERIAL	MARCA REFERÊNCIA
12	01	Peça	Capa térmica para piscinas, medidas de 15x5m. 500 micras. Flutuante, confeccionada em polietileno, com bolhas. Tratamento contra raios ultra-violeta. Alta resistência ao cloro e demais compostos utilizados no tratamento de piscinas. Fabricada por extrusão. Cor: Azul Royal ou similar.	

Prof. Dr. Adriano Rogério Celante

Diretor

D4Sign 05cd5ab0-57eb-43cd-94e4-60a6f32b1309 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

anexoI pdf

Código do documento 05cd5ab0-57eb-43cd-94e4-60a6f32b1309

Assinaturas

Adriano Rogério Celante
celante@uol.com.br
Assinou como Diretor

Adriano Rogério Celante

Eventos do documento

27 Mar 2026, 09:18:37
Documento 05cd5ab0-57eb-43cd-94e4-60a6f32b1309 **criado** por HENRIQUE JOSE BOCANERA (4a72c4c6-39d0-4922-9932-7b40314fc390). Email:tesouraria@esef.br. - DATE_ATOM: 2026-03-27T09:18:37-03:00

27 Mar 2026, 09:19:42
Assinaturas **iniciadas** por HENRIQUE JOSE BOCANERA (4a72c4c6-39d0-4922-9932-7b40314fc390). Email: tesouraria@esef.br. - DATE_ATOM: 2026-03-27T09:19:42-03:00

27 Mar 2026, 11:14:44
ADRIANO ROGÉRIO CELANTE **Assinou como Diretor** (d4e3e69f-a846-46dc-8024-6e5a6e806123) - Email: celante@uol.com.br - IP: 177.67.59.211 (177.67.59.211 porta: 62180) - Geolocalização: -23.193894937898307 -46.89489707139999 - Documento de identificação informado: 109.774.528-75 - DATE_ATOM: 2026-03-27T11:14:44-03:00

Hash do documento original
(SHA256):a743dcac1b4abbe2e5909448666103ac71dc1a03b06b6eed385f487ff5731208
(SHA512):297247552c651ff9ae0dc59ea30798eddbe9c9f6356368fff63d4c187f2b740078ff3aed43e6b8c4b0411a0cd0c82967d8a4688dce611441ecc4ad0c261c4e07

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.