

PLANTA BAIXA HIDROSSANITÁRIO
ESCALA 1:50

LEGENDA	
	Caixa Sifonada
CA	Caixa de areia pluvial simples
PVC	Caixas de passagem PVC DN 30
	Condicionador de Ar
	Curva 90 curta- coluna
	Joelho 20
	Joelho 45
	Junção simples
	Junção simples c/ redução
	Lavatório Residencial com sifão
	Mictório de Válvula de Descarga- DN 75mm
	Ramais de Ventilação
	Te 90
	Te sanitário- superior
	Vaso Sanitário c/ J90°
	Grelha Pluvial

NOTAS:

1 – DEIXAR INCLINAÇÃO MINIMA DE 1% EM TODA REDE.
2 – DIÂMETRO NOMINAL DAS TUBULAÇÕES EM MILIMETRO.

Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola -100MM e 50mm - ESGOTO
Tubo PVC agua pluvial ponta-bolsa - 150MM
Tubo PVC agua pluvial ponta-bolsa - 100MM

QUADRO DE QUANTITATIVOS -

ÁREA REFORMA	m²	368,12	
ÁREA REFORMA SEM O TELHADO	m²	295,51	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.
R0	Projeto de Reforma da Área de Apoio (Fundos) do Complexo de Saúde	07/07/2026	por	Idivaldo

NOTA

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO.

gov.br Documento assinado digitalmente
MIRAILTON MOREIRA GOMES
Data: 22/05/2026 20:14:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MIRAILTON MOREIRA GOMES
Secretário Municipal da Saúde

gov.br Documento assinado digitalmente
IDIVALDO CIRINO FRANCO
Data: 22/05/2026 20:41:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IDIVALDO CIRINO FRANCO
CREA Nº 5060435551
Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU-SP

LOCAL: Rua João Pessoa, 560 - Vila Rica

BAIRRO: Jardim da Saúde CIDADE: Jarinu

INTERVENÇÃO
Projeto de Reforma da Área de Apoio (Fundos) do Complexo de Saúde

ETAPA
PLANTA BAIXA - HIDROSSANITÁRIO ESC.: 1/50

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREA:		
Idivaldo Cirino Franco		5060435551	05/05	Revisão 00
DESENHO	ESCALA	DATA	ART RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
Idivaldo Cirino Franco	1/50	07/07/2026	2620262691449	