



PREFEITURA

Estudo Técnico Preliminar – ETP- Caixilhos de concreto

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE		
Qual a necessidade a ser atendida?	A aquisição dos caixilhos se faz necessário para proteção das flores nos canteiros centrais das vias do município.	
DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO		
Qual o tipo de objeto?	☒ Bem. ☐ Serviço.	
Qual a natureza?	☐ Continuada. ☐ Com monopólio. ☐ Sem monopólio. ☒ Não continuada.	
Qual a vigência?	☐ 30 dias (pronta entrega). ☐ 180 dias. ☒ 12 meses. ☐ Indeterminado. ☐ dias. ☐ Outro: nnn ☐ meses. ☐ anos.	
Poderá haver prorrogação?	☐ Sim. ☒ Não. ☐ Não se aplica porque o prazo é indeterminado.	
Há transição com contrato anterior?	☐ Sim. Contrato nº: nnnn/aaaa. Prazo final: dd/mm/aaaa. ☒ Não.	
Padrão mínimo de qualidade	Item	Descrição detalhada
	01	Caixilho circular, sem tampa, em concreto e ferragem, com acabamento liso, e com as seguintes dimensões mínimas aproximadas: de 0,60m de diâmetro e 0,12m de espessura
	02	caixilho circular, sem tampa, em concreto e ferragem, com acabamento liso, e com as seguintes dimensões mínimas aproximadas: de 0,80m de diâmetro e 0,13m de espessura
	03	caixilho circular, sem tampa, em concreto e ferragem, com acabamento liso, e com as seguintes dimensões mínimas aproximadas: de 1,00m de diâmetro e 0,13m de espessura



PREFEITURA

Há critérios de sustentabilidade?	☐ Sim. Especificar: (Indicar o critério ou prática). ☐ Não.
Há necessidade de treinamento?	☐ Sim. ☒ Não.
LEVANTAMENTO DE MERCADO	
Onde foram pesquisadas as possíveis soluções?	☒ Consulta a fornecedores. ☐ Contratações similares. ☐ Internet. ☐ Audiência pública. ☐ Outro. Especificar: (Indicar o meio).
Justificativa técnica e econômica para a escolha da melhor solução	A aquisição dos caixilhos vai proteger as flores evitando a morte das mudas por invasão de grama e pisoteio. O uso de caixilhos é uma técnica de proteção por barreira física e uma técnica com vantagem econômica em relação ao gasto com a aquisição de mais flores para a reposição caso elas fiquem desprotegidas.
Há restrição de fornecedores?	☐ Sim. ☒ Não.
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	
O que será contratado?	Empresa especializada para o fornecimento de caixilhos em concreto
Qual o prazo da garantia contratual?	☐ Não há. ☐ 90 dias. ☒ 12 meses. ☐ dias. ☐ Outro: nnn ☐ meses. ☐ anos.
Há necessidade de assistência técnica?	☐ Sim. Justificativa: (Indicar o motivo da necessidade de assistência técnica para a contratação). ☒ Não.
Há necessidade de manutenção?	☐ Sim. Descrever solução: (Contrato de manutenção). ☒ Não.
ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO	
Como se obteve o quantitativo	☐ Análise de contratações anteriores. ☐ Análise de contratações similares.



PREFEITURA

estimado?	☐ x Outro.	Especificar: (cálculo feito através da necessidade específica das vias que receberão canteiros com flores do Projeto Floração).		
Descrição do quantitativo?	A quantificação foi defina a partir necessidade específica das vias que receberão canteiros com flores do Projeto Floração.			
Especificação	Item	Descrição	Und	Qtd
	01	Caixilho circular, sem tampa, em concreto e ferragem, com acabamento liso, e com as seguintes dimensões mínimas aproximadas: de 0,60m de diâmetro e 0,12m de espessura	Unid.	200
	02	caixilho circular, sem tampa, em concreto e ferragem, com acabamento liso, e com as seguintes dimensões mínimas aproximadas: de 0,80m de diâmetro e 0,13m de espessura	Unid.	50
	03	caixilho circular, sem tampa, em concreto e ferragem, com acabamento liso, e com as seguintes dimensões mínimas aproximadas: de 1,00m de diâmetro e 0,13m de espessura	Unid.	30

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Meios usados na pesquisa	☐ Painel de preços.	☐ Contratações similares.
	☐ Simas.	☐ x Fornecedores.
	☐ Internet.	☐ Outro. Especificar: (Indicar o meio).

Estimativa de preço	Item	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor Total
	01	Caixilho circular, sem tampa, em concreto e ferragem, com acabamento liso, e com as seguintes dimensões mínimas aproximadas: de 0,60m de diâmetro e 0,12m de espessura	R\$ 88,00	200	R\$ 17.600,00
	02	caixilho circular, sem tampa, em concreto e ferragem, com acabamento liso, e com as seguintes dimensões mínimas aproximadas: de 0,80m de diâmetro e 0,13m de espessura	R\$ 121,70	50	R\$ 6.085,00
	03	caixilho circular, sem tampa, em concreto e ferragem, com acabamento liso, e com as seguintes dimensões mínimas aproximadas: de 1,00m de diâmetro e 0,13m de espessura	R\$ 148,00	30	R\$ 4.440,00
TOTAL					R\$ 28.125,00

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO



PREFEITURA

PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

AV. ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 255 – JARDIM AMERICA
CAMPO LIMPO PAULISTA – SP, 13231-901
TEL: (11) 4039-8326

A solução será dividida em itens?	☐ Sim. ☒ Não.	Por quê? ☐ Objeto indivisível. ☐ Tecnicamente inviável. ☐ Aproveitamento da competitividade.	☒ Perda de escala. ☐ Economicamente inviável. ☐ Outro. Especificar: (Indicar o motivo).	
CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES				
Há contratações correlatas ou interdependentes?	☐ Sim. ☒ Não.	Especificar: (Indicar o número do contrato administrativo, especificando o seu objeto correlato/interdependente).		
ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO				
Há previsão no plano de contratações anual?	☐ Sim. ☒ Não.	Especificar item do PCA: Providências: (Justificar a ausência no plano de contratações anual, podendo indicar a previsão da contratação em outro documento de planejamento ou programa, sendo possível sugerir a inclusão no próximo plano de contratações anuais, se cabível. Para tanto, deve-se dar ciência ao setor responsável pelo plano de contratações anual).		
RESULTADOS PRETENDIDOS				
Quais os benefícios pretendidos na contratação?	☐ Manutenção do Funcionamento Administrativo ☐ Redução dos Riscos do Trabalho ☒ Serviço/Bem de Consumo ☐ Outro.			☐ Redução de Custos ☐ Aproveitamento de Recursos Humanos ☐ Ganho de Eficiência ☐ Realização de Política Pública Especificar: (Indicar o benefício).
PROVIDÊNCIAS PENDENTES				
Há providências pendentes para o sucesso da contratação?	☐ Sim. ☒ Não.	Especificar: (Apresentar cronograma de providências a serem adotadas antes e durante o contrato para assegurar o êxito do resultado, como capacitação de servidores, adequação do espaço físico etc).		
IMPACTOS AMBIENTAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO				
Há previsão de impacto	☐ Sim.	Especificar os impactos: (Detalhar). Especificar as medidas de mitigação dos impactos: (Detalhar).		



PREFEITURA

PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

AV. ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 255 – JARDIM AMERICA
CAMPO LIMPO PAULISTA – SP, 13231-901
TEL: (11) 4039-8326

ambiental na
contratação?

☐ x Não.

CONCLUSÃO

A contratação possui viabilidade
técnica, socioeconômica e ambiental?

☐ x Sim.

☐ Não.

Campo Limpo Paulista, 25, Abril, 2024

(Assinatura) SL

Nome do Servidor SILVIA ROCHA

Cargo e matrícula DIRETORA DEP. MEIO AMBIENTE
MATRÍCULA 17.555-2