



Prefeitura Municipal de Nova Odessa

CNPJ: 45.781.184/0001-02

002 - PREFEITURA MUNICIPAL

REQUISIÇÃO DE  
SERVIÇOS

**Número da RS**  
165 / 2026  
20200165

Unidade Administrativa Requirante 002.007.000.000.000  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Data da Requisição  
08/01/2026

DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Estimado
1	2.01.01.0073-0 Manutenção em câmara de conservação de vacina	UN	1,000	2.020,0000	2.020,00

**Tipo de Custo** Plurianual **Estimativa de Custo Total** 2.020,00

**Local de Entrega:** RUA: ARISTIDES BASSORA Nº 301  
Bairro: BOSQUE DOS CEDROS

**Número** 301  
**CEP** 13460-000

**Dotação** **Elemento da Despesa**

**Evento** 015.009 MANUTENÇÃO EQUIP E PEÇAS HOSPIATALARES

**Observação e ou Exigencias Mínimas**

Câmara Biotecno – PMNO 40941, adquirida no 2º semestre de 2023, apresentou gotejamento no condensador. Tem monitoramento contínuo de temperatura e tem bateria. Não teve manutenção desde a aquisição. - Farmácia do Hospital Municipal.

**Fonte de Recursos/Convênio**

05.300.0089-39.219-7/4-0305

**Justificativa da Compra / Serviço**

As câmaras de conservação de vacinas possuem como característica principal a manutenção dos imunobiológicos que devem ser mantidos em temperatura controlada geralmente entre 2°C e 8°C cujo descontrole e manutenção incorreta provoca:

1. Perda da eficácia terapêutica - muitos medicamentos dependem de um ambiente controlado para manter sua estabilidade. Se expostos a temperaturas acima do recomendado, alguns princípios ativos se degradam, reduzindo a eficácia do tratamento e muitas vezes inativando o produto.
2. Aumento de desperdício e prejuízos financeiros - não adotar medidas rigorosas para manter a estabilidade térmica acabam levando ao descarte de grandes quantidades de medicamentos comprometidos. Causando impacto no orçamento da instituição e pode dificultar o acesso a tratamentos essenciais.
3. Risco para a saúde dos pacientes - o uso de imunobiológicos/medicamentos que passaram por oscilações térmicas pode comprometer os resultados terapêuticos. No caso de vacinas, por exemplo, a perda de potência imunológica pode deixar pacientes desprotegidos contra doenças graves.
4. Não conformidade com normas regulatórias - a ANVISA exige que estabelecimentos de saúde sigam protocolos rígidos de conservação de imunobiológicos/medicamentos. O descumprimento dessas normas pode resultar em penalizações, interdições e danos à reputação da instituição.

\_\_\_\_\_  
Secretário

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2026

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2026



# Assinaturas



Código de validação: WAZH-MS71-6OYC-TPJR

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**LUCAS BENTO DA SILVA ISEPON, lotado em: GABINETE SECRETARIA DE SAUDE - GABSAU**

Para verificar as assinaturas, acesso o link direto de validação deste documento:

<https://smarapd.novaodessa.sp.gov.br/assinatura/validacao/view/WAZH-MS71-6OYC-TPJR>

