

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Secretaria/Órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico do Município de Campo Alegre de Goiás

Responsável pela demanda: Elida Maria de Carvalho Moura

Objeto: Aquisição de mobiliário, colchões, produtos de cama, mesa e banho para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico do Município de Campo Alegre de Goiás.

Justificativa da necessidade: Atualmente o município conta com aproximadamente 1.000 alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, distribuídos nos períodos matutino e vespertino. As unidades escolares atendem alunos da sede também de regiões mais afastadas, funcionando como importante ponto de apoio para as famílias que precisam deixar seus filhos em segurança enquanto trabalham. Conforme previsto no Plano Municipal de Educação, a garantia de condições adequadas de atendimento deve ser compreendida na perspectiva do direito à educação. Considerando que o público atendido é composto majoritariamente por crianças, a aquisição é fundamental para auxiliar no desenvolvimento das atividades e no trabalho de professores e auxiliares. A contratação também visa atender às demandas da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, que realizam ações e atendimentos voltados ao bem-estar da população. Dessa forma, trata-se de uma contratação de interesse público, visando garantir melhores condições de atendimento e qualidade nos serviços prestados à comunidade.

Justificativa da quantidade: Devido à um levantamento realizado pelas Unidades Escolares, pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Secretaria de Saúde e Saneamento Básico do Município pontuou-se que devido a demanda chegou-se a uma quantidade adequada para atender confortavelmente a todos. A quantidade está descrita na tabela abaixo.

Descrição e quantidade:

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO
1	300	UN	Colchões para berço - confeccionado em espuma flexível, em bloco inteiriço, sem emendas, densidade d18, medindo 1,30 cm (comprimento) x 0,70 cm (largura) x 10 cm (altura). Revestido em tecido com uns dosados plastificados tipos convencionais.
02	300	UND	Capa de colchão para berço impermeável 1,30 x 0,70 – liso.

03	300	UND	Cobertor - tipo manta infantil, microfibra aveludado (100% poliéster), medindo (090x110cm) antialérgico, antimoho, antiácidos. Antialérgico, com boa capacidade térmica de retenção de calor, leveza e textura delicada; uma face; com acabamento reforçado nas bordas; devendo manter a maciez após a lavagem e que não forme bolinhas.
04	350	UND	Manta de microfibra 100% poliéster, solteiro, tamanho: 220x150cm.
05	330	UND	Edredom feito em algodão e conta com dupla face: de um lado, apresenta estampas miúdas e de outro lado, dispõe de aparência lisa com a faixa estampada. Principais característica: tecido 100% algodão. Tecido dupla face. Medidas: 1,30m x 0,85 m. Cores claras.
06	350	UND	Travesseiro não alérgico, lavável, dimensões mínimas: 70x50cm. Composição: 100% algodão, enchimento: 100% de fibra siliconada.
07	350	UND	Fronha, composta de no mínimo, 100% algodão comprimento: 70 cm x 50 cm.
08	300	UND	Lençol com elástico para colchão de berço especificações mínimas: lençol com elástico, cor branca, confeccionado em tecido suave 100% algodão, medidas aproximadas: 1,30m comprimento x 70m largura.
09	320	UND	Toalha de banho, grossa e felpuda, 100% algodão, macia, cor variada, dimensões mínimas 0,70 x 1,35m.
10	350	UND	Toalha de rosto, 100% algodão reforçada, com barra nos quatro lados, tamanho mínimo 40 cm x 70 cm. Cores escuras
11	350	UND	Pano de prato liso, fabricado com tecido 100% algodão alvejado, com bainha, trama grossa e fechada. Dimensões mínimas: 40cm x 70 cm.
12	330	UND	Tapete para porta médio de boa qualidade com base antiaderente emborrachado. Material pvc/poliéster 40 cmx 60 cm.
13	315	UND	Tapete secante (dryclean), com base em vinil (pvc – cloreto de polivinila), antiaderente, com fibras absorventes sente cãs, largura: 90 cm, comprimento: 130 cm, na cor cinza ou preta e espessura de 10 cm.
14	70	UND	Toalha de mesa formato retangular composição: 20% poliéster, 80% algodão: medidas aproximadas: 1,40m x 1,50m a 1,60m. Cor lisa e variadas.
15	65	UND	Toalha de mesa formato retangular composição: 20% poliéster, 80% algodão: medidas aproximadas: 1,60m x 2,70m. Cor lisa e variadas.
16	65	UND	Toalha de mesa formato retangular composição: 20% poliéster, 80% algodão: medidas aproximadas: 1,60m x 3,20m. Cor lisa e variadas.

17	200	UND	Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível, dimensões e tolerâncias: altura: 1050mm +/- 50 mm, largura: 560mm +/- 50mm, profundidade: 680mm +/- 50mm, proteção lateral: mínimo de 140mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento. Altura do encosto: mínima de 250mm, medidos na posição vertical; ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo de encosto deve ser de 40mm); borda frontal do assento: raio mínimo de 5mm. Características: suporta até 15 kg; cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono, assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido, braços ou dispositivo para proteção lateral, bandeja em (pp) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos, apoio para os pés em (pp) polipropileno injetado, removível ou articulado, sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros.
18	250	UND	Tatame em placas intertravadas de E.V.A- (etileno acetato de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões e tolerâncias: tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm; espessura: +/- 10 mm; características: placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, antiderrapante e lavável; cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento; os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso A 90° em relação ao plano da superfície isentas de rebarbas e falhas.
19	250	UND	Colchonete de espuma flexível de poliuretano: dimensões e tolerâncias: comprimento: 1000mm +/- 5 mm largura: 600mm +/-

			5mm altura: 40mm +/- 10mm Características: espuma de poliuretano flexível com densidade d20, integral (sem colagem horizontal) revestido em material têxtil plastificado (corino) atóxico, na cor azul real, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável
20	200	UND	Caminha empilhável para crianças a área de repouso é confeccionada em tecido vazado 100% poliéster de alta resistência, revestido em pvc, com espessura de 0,48mm e gramatura mínima de 310g/m2, antifungos, anticloro, anti-uv, antioxidante, antichamas e isento de ftalatos, com alta resistência, antitranspirante, lavável. Possui uma distância entre uma tela e outra que permite a constante ventilação entre os leitos. Tubos laterais em alumínio, quadrado de 25mm, espessura de 1,8mm, alta qualidade de acabamento, sem cantos vivos, ótima resistência a corrosão em geral. Dimensões: 1,36m (comp.) X 0,60m (larg.) X 0,14m (alt.). Suporta até 60kg cores diversas.
21	200	UND	Berço com grades em mdf na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas, nem arestas, para não machucar o bebê ou manipulador; a altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado; medidas: altura: 120 cm; profundidade: 60 cm; largura: 6cm.
22	100	UND	Flanela 100% Algodão (maciez e alta absorção) ou Microfibras (80% Poliéster/20% Nylon). P (28x38cm), M (28x48cm), G (38x58cm). Lavável, reutilizável, não solta fiapos (modelos de qualidade) e possui toque aveludado. Cor amarela ou branca.
23	100	UND	Pano de chão possui textura aveludada, alta absorção (geralmente com "batidas" que indicam a grossura) e é alvejado para facilitar a visualização da sujeira. Grande (60cm x 80cm ou 41cm x 78cm).
24	100	UND	Cortina persiana 1,20m de largura x 1,20m de altura. Tecido (poliéster), PVC ou Alumínio. com tecnologia Blackout, veda até 100% da luz, sendo ideal para quartos, mas também disponível em modelos que apenas filtram a luz.
25	200	UND	Persiana rolô blackout 1,20m x 1,40 100% Poliéster com

			revestimento em PVC/borracha (garante o bloqueio solar).
26	200	UND	Cortina 3 metros 3,00m a 4,00m de largura (tecido esticado) por 1,50m a 2,80m de altura. com ilhós (cromado ou redondo) compatível com varão simples, em poliéster ou Oxford, oferecendo boa durabilidade e caimento.
27	50	UND	Cortina 2 metros 2,00m (já franzida) x 1,70m/1,80m/2,20m/2,70m (altura) 100% Poliéster, Blackout (tecido ou PVC), ou Voal com forro.
28	50	UND	Cortina de 4 metros Largura total de 4,00m a 4,20m (franzida) e alturas variadas, sendo 2,50m, 2,70m ou 2,80m em poliéster, bloqueia a luminosidade (até 95% ou total), ideal para quartos e salas, protegendo móveis do sol.
29	100	UND	Confeccionado em tubo metálico resistente, com acabamento em pintura eletrostática ou cromado, próprio para fixação em parede, destinado à sustentação de cortinas. Diâmetro aproximado entre 19 mm e 28 mm, compatível com cortinas de ilhós ou argolas. O produto deverá ser fornecido com todos os acessórios necessários para instalação, incluindo suportes de fixação, buchas, parafusos e ponteiros de acabamento nas extremidades. Deverá apresentar boa resistência mecânica, durabilidade e acabamento uniforme, sem rebarbas, deformações ou avarias, sendo adequado para uso em ambientes internos. Comprimentos: 2,00 metros, 3,00 metros e 4,00 metros, mantendo-se as mesmas especificações técnicas para todos os tamanhos. Produto novo, de primeiro uso.
30	50	UND	Lençol com elástico material 100% algodão, tipo solteiro, tamanho aproximado 188cm x 88cm cor variadas, 150 fios, resistente a lavagem.
31	50	UND	Lençol com elástico, material 10% algodão, tipo casal, tamanho aproximado 2x2,2m, cor variada, resistente a lavagem.
32	50	UND	Cobertor adulto: manta sherpa classic solteiro, dupla face, toque de la de carneiro, 100% poliéster, disponível no tamanho aprox..220cm x 150cm, resistente a lavagem.
33	100	UND	Toalha de banho – material: 100% algodão de alta qualidade, tamanho: 70x140cm, macia e confortável ao toque, absorvente e de secagem rápida. Com borda com acabamento reforçado para durar

			mais. Cor: várias opções de cores para escolher.
34	30	UND	Colchão para cama de casal, material espuma poliuretano densidade D33 ou superior, dimensões 2x2,2m e espessura de 14cm forrado com tecido 100% poliéster com tratamento antiácido, antimoho e antialérgico: peso suportado de no máximo 60kg, com etiqueta do metro. Suas condições deverão estar de acordo com as normas técnicas da ABNT (associação brasileira de normas técnicas).
35	50	UND	Colchão para cama de solteiro, material espuma poliuretano densidade D33 ou superior, dimensões 188cmx88cm e espessura de 14 cm forrado com tecido 100% poliéster com tratamento antiácido, antimoho e antialérgico: peso suportado de no máximo 60kg, com etiqueta no metro, suas condições deverão estar de acordo com as normas técnicas de ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
36	40	UND	Capa para colchão 100% algodão, impermeável, com elástico, cor lisa, aplicação cama solteiro.
37	40	UND	Capa para colchão 100% algodão, impermeável, com elástico, cor lisa, aplicação cama casal.
38	40	UND	Coberto adulto: manta sherpa classic casal, dupla face, toque de lã de carneiro, 100% poliéster, disponível no tamanho aprox..2,20m x 2,30m com gramatura aprox. de 180g/M², resistente a lavagem.
39	100	UND	Lençol para maca hospitalar, confeccionado em tecido 100% algodão ou misto algodão/poliéster, resistente a lavagens hospitalares, com costura reforçada e acabamento em bainha, dimensões aproximadas de 2,20 m x 1,40 m, na cor branca ou azul claro, contendo personalização com nome da Prefeitura de Campo Alegre de Goiás e slogan do município, com estampa ou bordado de alta durabilidade.
40	500	UND	Fronha hospitalar, confeccionada em tecido 100% algodão ou misto algodão/poliéster, resistente a lavagens hospitalares, com costura reforçada e acabamento em bainha, dimensões aproximadas de 70 cm x 50 cm, na cor branca ou azul claro, contendo personalização com nome da Prefeitura de Campo Alegre de Goiás e slogan do município, com estampa ou bordado de alta durabilidade.
41	500	UND	Toalha de banho, confeccionada em tecido 100% algodão, macio e de alta absorção, gramatura mínima aproximada de 400 g/m², com

			acabamento reforçado nas bordas, dimensões aproximadas de 1,40 m x 0,70 m, na cor branca ou padrão hospitalar, contendo personalização com nome da Prefeitura de Campo Alegre de Goiás e slogan do município, por meio de bordado ou estampa resistente a lavagens. Toalha de banho, confeccionada em tecido 100% algodão, macio e de alta absorção, gramatura mínima aproximada de 400 g/m², com acabamento reforçado nas bordas, dimensões aproximadas de 1,40 m x 0,70 m, na cor branca ou padrão hospitalar, contendo personalização com nome da Prefeitura de Campo Alegre de Goiás e slogan do município, por meio de bordado ou estampa resistente a lavagens.
42	500	UND	Tapete para banheiro, confeccionado em tecido atalhado ou algodão de alta absorção, com base antiderrapante, bordas com acabamento reforçado, dimensões aproximadas de 60 cm x 40 cm, na cor branca ou padrão hospitalar, contendo personalização com nome da Prefeitura de Campo Alegre de Goiás e slogan do município, por meio de bordado ou estampa resistente a lavagens.
43	100	UND	Edredom adulto, confeccionado em tecido microfibra ou algodão de alta resistência, com enchimento em fibra siliconada antialérgica, macio e resistente a lavagens frequentes, dimensões aproximadas de 2,20 m x 1,80 m, acabamento com costura reforçada, na cor branca ou padrão hospitalar, contendo personalização com nome da Prefeitura de Campo Alegre de Goiás e slogan do município, por meio de bordado ou estampa resistente.
44	500	UND	Pano de prato, confeccionado em tecido 100% algodão, de alta absorção e resistência, com acabamento em bainha e costura reforçada, dimensões aproximadas de 70 cm x 45 cm
45	300	UND	Colchão hospitalar para maca, confeccionado em espuma de alta densidade (mínimo D33), revestido em courvin hospitalar impermeável, lavável e resistente a produtos de desinfecção, com costuras reforçadas e acabamento selado, dimensões aproximadas compatíveis com maca hospitalar (1,90 m x 0,60 m x 0,08 m), na cor azul ou padrão hospitalar. Produto novo, resistente e adequado para uso em unidades de saúde.
46	100	UND	Colchão tipo casca de ovo, confeccionado em espuma de poliuretano de alta densidade, com superfície perfilada tipo “casca de ovo”, indicado para alívio de pressão e maior conforto do paciente,

			dimensões aproximadas de 1,90 m x 0,90 m x 0,05 m, material flexível, leve e resistente, adequado para uso hospitalar ou domiciliar.
47	500	UND	Travesseiro hospitalar, confeccionado com enchimento em fibra siliconada antialérgica, macio
48	500	UND	Capa de colchão hospitalar, confeccionada em courvin hospitalar impermeável, lavável e resistente a produtos de desinfecção, com costura reforçada e fechamento em zíper, dimensões compatíveis com colchão hospitalar padrão, na cor azul ou padrão hospitalar, indicada para proteção e higiene em unidades de saúde.
49	200	UND	Cadeira de banho higiênica, confeccionada em estrutura de aço carbono ou alumínio resistente, com assento sanitário em plástico de alta resistência, apoio para braços e pés, rodas com travas de segurança, fácil higienização, indicada para uso hospitalar ou domiciliar.
50	5000	PCT	Touca descartável, confeccionada em TNT (tecido não tecido) de alta qualidade, com elástico em toda a borda para melhor ajuste, leve, hipoalergênica e de uso único, indicada para proteção e higiene em ambientes hospitalares e de saúde. Cor branca ou padrão hospitalar. Pacote com 100 unidades
51	200	UND	Filtro químico VO Classe 1, indicado para proteção respiratória contravapores orgânicos, compatível com respiradores semifaciais ou faciais reutilizáveis, confeccionado conforme normas de segurança e proteção respiratória vigentes, com sistema de encaixe seguro, proporcionando proteção em ambientes com presença de vapores orgânicos.
52	1000	UND	Vestimenta completa de proteção, composta por macacão, capuz, luvas, botas e máscara, confeccionada em material impermeável e resistente a agentes químicos, indicada para proteção do usuário durante manuseio e aplicação de produtos químicos, atendendo às normas de segurança e proteção individual vigentes.
53	1000	UND	Vestimenta de segurança tipo macacão, confeccionada em polipropileno (TNT), leve e resistente, com fechamento frontal em zíper, capuz integrado, punhos e tornozelos com elástico, proporcionando melhor vedação e proteção. Indicada para proteção do usuário contra poeiras, partículas e respingos leves, utilizada em atividades de limpeza, saúde e manipulação de produtos.

54	03	UND	Equipamento de resgate de emergência Maca de resgate de ambulância Pá dobrável Preço para maca de transferência de paciente
55	500	UND	Coberta tipo manta, confeccionada em microfibra ou poliéster de alta qualidade, macia, leve e resistente, indicada para uso hospitalar ou assistencial, com acabamento em costura reforçada, dimensões aproximadas de 1,80 m x 1,20 m, na cor padrão hospitalar.
56	50	UND	Comadre hospitalar, confeccionada em plástico resistente (polipropileno) ou inox, anatômica, de fácil higienização, indicada para uso de pacientes acamados, resistente a produtos de desinfecção e reutilização em ambiente hospitalar.
57	50	UND	Compadre hospitalar (papagaio), confeccionado em plástico resistente (polipropileno) ou inox, anatômico, com alça para manuseio, indicado para uso de pacientes acamados do sexo masculino, de fácil higienização e resistente a produtos de desinfecção.
58	50	UND	Tapete para banho com ventosas, confeccionado em PVC ou borracha antiderrapante, com ventosas na base para melhor fixação no piso, resistente à água, indicado para prevenção de escorregões em banheiros, dimensões aproximadas de 70 cm x 40 cm.
59	50	UND	Lençol para cama de solteiro com elástico, confeccionado em tecido algodão ou misto algodão/poliéster de alta resistência, com elástico em toda a volta para melhor fixação no colchão, acabamento em costura reforçada, dimensões aproximadas de 1,90 m x 0,90 m, na cor branca ou padrão hospitalar
60	50	UND	Cama box de solteiro, composta por base box em madeira de alta resistência revestida em tecido, com pés de apoio, acompanhada de colchão em espuma de alta densidade, dimensões aproximadas de 1,88 m x 0,88 m, indicada para uso residencial ou institucional
61	50	UND	Cortina persiana, confeccionada em PVC ou alumínio de alta resistência, com lâminas reguláveis para controle de luminosidade, acompanhada de suporte e mecanismo para instalação, indicada para uso em ambientes internos como escritórios e unidades públicas.
62	100	UND	Camisola hospitalar, confeccionada em tecido algodão ou misto algodão/poliéster, leve, confortável e resistente a lavagens

			hospitais, com abertura traseira ou lateral e amarração para ajuste, acabamento em costura reforçada, indicada para uso de pacientes em unidades de saúde
63	100	UND	Pijama cirúrgico, composto por blusa e calça, confeccionado em tecido algodão ou misto algodão/poliéster, leve, confortável e resistente a lavagens hospitalares, com acabamento em costura reforçada, indicado para uso de profissionais em ambientes hospitalares e procedimentos de saúde
Valor estimado da contratação: R\$ 1.574.912,02			
Data estimada da demanda: Abril de 2026			
Grau de Prioridade: 2 - Alta			
Prazo de entrega/prestação do serviço: O prazo de entrega dos produtos será acordado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 10 (dez) dias corridos da emissão da Ordem de Compra.			
Local de entrega/prestação do serviço: 1. Secretaria de Educação Endereço: Rua Pio Rodrigues Peixoto, nº267, Bairro Centro, CEP: 75795-000, Campo Alegre de Goiás, Go Horário: 07h30min às 11hrs e das 13hrs às 16hrs			
Servidor responsável pelo recebimento: Tatiana Estrela Ataia Carneiro			
Prazo para pagamento: Até 20 dias após o recebimento do produto por meio de documento de confirmação de recibo devidamente assinado pelo Servidor responsável pelo recebimento.			
Vinculação com outra contratação: Não.			
Campo Alegre de Goiás, 16 de março de 2026. Elida Maria de Carvalho Moura Coordenadora Administrativa			