

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90297/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Mecânica Giratória, Aplicação: Válvula Aórtica, Material: Carbono Pirolítico, Revestimento: Anel De Sutura Em Poliéster, Modelo: Duplo Disco, Componente: Fluxo Central, Abertura 85°, Componente I: C/ 3 Marcadores, Tamanho: N° 17, Características Adicionais: Baixo Perfil, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (6)

Grupo: G1

2 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Mecânica Giratória, Aplicação: Válvula Aórtica, Material: Carbono Pirolítico, Revestimento: Revestido Em Ptfе, Modelo: Duplo Folheto, Componente: Fluxo Central, Abertura 90°, Tamanho: N° 19, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (6)

Grupo: G1

3 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Mecânica Giratória, Aplicação: Válvula Aórtica, Material: Carbono Pirolítico, Revestimento: Revestido Em Ptfе, Modelo: Duplo Folheto, Componente: Fluxo Central, Abertura 90°, Tamanho: N° 21, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (6)

Grupo: G1

4 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Mecânica Giratória, Aplicação: Válvula Aórtica, Material: Carbono Pirolítico, Revestimento: Revestido Em Ptfе, Modelo: Duplo Folheto, Componente: Fluxo Central, Abertura 90°, Tamanho: N° 23, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (12)

Grupo: G1

5 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Mecânica Giratória, Aplicação: Válvula Aórtica, Material: Carbono Pirolítico, Revestimento: Revestido Em Ptf, Modelo: Duplo Folheto, Componente: Fluxo Central, Abertura 90°, Tamanho: N° 25, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (12)

Grupo: G1

6 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Mecânica Giratória, Aplicação: Válvula Aórtica, Material: Carbono Pirolítico, Revestimento: Anel De Sutura Em Poliéster, Modelo: Duplo Disco, Componente: Fluxo Central, Abertura 85°, Componente I: C/ 3 Marcadores, Tamanho: N° 27, Características Adicionais: Baixo Perfil, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (12)

Grupo: G1

7 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Mecânica Giratória, Aplicação: Válvula Aórtica, Material: Carbono Pirolítico, Revestimento: Anel De Sutura Em Poliéster, Modelo: Duplo Disco, Componente: Fluxo Central, Abertura 85°, Componente I: C/ 3 Marcadores, Tamanho: N° 29, Características Adicionais: Baixo Perfil, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (12)

Grupo: G1

8 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Mecânica Giratória, Aplicação: Válvula Mitral, Material: Carbono Pirolítico, Revestimento: Revestido Em Ptf, Modelo: Duplo Folheto, Componente: Fluxo Central, Abertura 90°, Tamanho: N° 23, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (6)

Grupo: G2

9 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Mecânica Giratória, Aplicação: Válvula Mitral, Material: Carbono Pirolítico, Revestimento: Revestido Em Pte, Modelo: Duplo Folheto, Componente: Fluxo Central, Abertura 90°, Tamanho: N° 25, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (6)

Grupo: G2

10 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Mecânica Giratória, Aplicação: Válvula Mitral, Material: Carbono Pirolítico, Revestimento: Anel De Sutura Em Poliéster, Modelo: Duplo Disco, Componente: Fluxo Central, Abertura 85°, Componente I: C/ 4 Marcadores, Tamanho: N° 27, Características Adicionais: Baixo Perfil, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (12)

Grupo: G2

11 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Mecânica Giratória, Aplicação: Válvula Mitral, Material: Carbono Pirolítico, Revestimento: Anel De Sutura Em Poliéster, Modelo: Duplo Disco, Componente: Fluxo Central, Abertura 85°, Componente I: C/ 4 Marcadores, Tamanho: N° 29, Características Adicionais: Baixo Perfil, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (12)

Grupo: G2

12 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Mecânica Giratória, Aplicação: Válvula Mitral, Material: Carbono Pirolítico, Revestimento: Anel De Sutura Em Poliéster, Modelo: Duplo Disco, Componente: Fluxo Central, Abertura 85°, Componente I: C/ 4 Marcadores, Tamanho: N° 31, Características Adicionais: Baixo Perfil, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (12)

Grupo: G2

13 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Mecânica Giratória, Aplicação: Válvula Mitral, Material: Carbono Pirolítico, Revestimento: Anel De Sutura Em Poliéster, Modelo: Duplo Disco, Componente: Fluxo Central, Abertura 85°, Componente I: C/ 4 Marcadores, Tamanho: N° 33, Características Adicionais: Baixo Perfil, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (12)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Prótese cardíaca	6	Unidade
2	Prótese cardíaca	6	Unidade
3	Prótese cardíaca	6	Unidade
4	Prótese cardíaca	12	Unidade
5	Prótese cardíaca	12	Unidade
6	Prótese cardíaca	12	Unidade
7	Prótese cardíaca	12	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Prótese cardíaca	6	Unidade
9	Prótese cardíaca	6	Unidade
10	Prótese cardíaca	12	Unidade
11	Prótese cardíaca	12	Unidade
12	Prótese cardíaca	12	Unidade
13	Prótese cardíaca	12	Unidade