

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90453/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Componente 1: Dilatadores, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Dimensões: Cerca De 11 Fr X 25 E 11 Fr X 15 Cm, Adicionais: P/ Implantar Eletrodo De Cdi Subcutâneo, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (42)

2 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso, Componente 1: Bainha E Dilatador, Material: Polímero, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível, Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Em Seio Coronário, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (18)

3 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 45 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Endocárdico Em Feixe His, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 146 **Quantidade Mínima Cotada:** 146

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (146)

4 - Fio / Eletrodo P/ Marca-Passo Temporário Externo

Descrição Detalhada: Fio / Eletrodo P/ Marca-Passo Temporário Externo Tipo: Unipolar Epicárdico, Material Fio: Aço Inoxidável, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Revestimento Isolante, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 60CM, Tipo Agulhas: Reta E 1/2 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulhas: Cortante E Cilíndrica, Comprimento Agulhas: Cerca De 60 E 16MM, Componente Agulha: C/ Ponto De Ruptura, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 243 **Quantidade Mínima Cotada:** 243

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (243)

5 - Fio / eletrodo p/ marca-passo temporário externo

Descrição Detalhada: Fio / Eletrodo P/ Marca-Passo Temporário Externo Tipo: Unipolar Epicárdico, Material Fio: Aço Inoxidável, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Revestimento Isolante, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 60CM, Tipo Agulhas: Reta E 1/2 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulhas: Cortante E Cilíndrica, Comprimento Agulhas: Cerca De 60 E 16MM, Componente Agulha: C/ Ponto De Ruptura, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 288

Quantidade Mínima Cotada: 288

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (288)

6 - Fio / eletrodo p/ marca-passo temporário externo

Descrição Detalhada: Fio / Eletrodo P/ Marca-Passo Temporário Externo Tipo: Unipolar Epicárdico, Material Fio: Aço Inoxidável, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Revestimento Isolante, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 60CM, Tipo Agulhas: Reta E 1/2 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulhas: Cortante E Cilíndrica, Comprimento Agulhas: Cerca De 90 E 26MM, Componente Agulha: C/ Ponto De Ruptura, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 288

Quantidade Mínima Cotada: 288

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (288)

7 - Fio / Eletrodo P/ Marca-Passo Temporário Externo

Descrição Detalhada: Fio / Eletrodo P/ Marca-Passo Temporário Externo Tipo: Unipolar Epicárdico, Material Fio: Aço Inoxidável, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Revestimento Isolante, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 60CM, Tipo Agulhas: Reta E 1/2 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulhas: Cortante E Cilíndrica, Comprimento Agulhas: Cerca De 60 E 16MM, Componente Agulha: C/ Ponto De Ruptura, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (216)

8 - Fio / eletrodo p/ marca-passo temporário externo

Descrição Detalhada: Fio / Eletrodo P/ Marca-Passo Temporário Externo Tipo: Unipolar Epicárdico, Material Fio: Aço Inoxidável, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Revestimento Isolante, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 60CM, Tipo Agulhas: Reta E 1/2 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulhas: Cortante E Cilíndrica, Comprimento Agulhas: Cerca De 60 E 16MM, Componente Agulha: C/ Ponto De Ruptura, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (72)

9 - Fio / eletrodo p/ marca-passo temporário externo

Descrição Detalhada: Fio / Eletrodo P/ Marca-Passo Temporário Externo Tipo: Unipolar Epicárdico, Material Fio: Aço Inoxidável, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Revestimento Isolante, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: 2 X Cerca De 60CM, Tipo Agulhas: Reta E 1/2 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulhas: Cortante E Cilíndrica, Comprimento Agulhas: Cerca De 90 E 26MM, Componente Agulha: C/ Ponto De Ruptura, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 252

Quantidade Mínima Cotada: 252

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (252)

10 - Cera para osso

Descrição Detalhada: Cera Para Osso Composição: Cera De Abelhas E Palmitato Isopropílico, Tipo Uso: Hemostático, Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1215

Quantidade Mínima Cotada: 1215

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Envelope 2,50 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (1215)

11 - Fio / Eletrodo P/ Marca-Passo Temporário Externo

Descrição Detalhada: Fio / Eletrodo P/ Marca-Passo Temporário Externo Tipo: Unipolar Epicárdico, Material Fio: Aço Inoxidável, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Revestimento Isolante, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: 2 X Cerca De 60CM, Tipo Agulhas: Reta E 1/2 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulhas: Cortante E Cilíndrica, Comprimento Agulhas: Cerca De 60 E 26MM, Componente Agulha: C/ Ponto De Ruptura, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (216)

12 - Kit Fios De Sutura

Descrição Detalhada: Kit Fios De Sutura Aplicação: P/ Cardiologia / Troca Valvar, Modelo: C/ 15 Fios Agulhados, Componente 1: 8 X Poliéster Verde 2-0, Revestimento Deslizante, Componente 2: 7 X Poliéster Branco 2-0, Componente Adicional: C/ Almofada, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 252

Quantidade Mínima Cotada: 252

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (252)

13 - Fio / Eletrodo P/ Marca-Passo Temporário Externo

Descrição Detalhada: Fio / Eletrodo P/ Marca-Passo Temporário Externo Tipo: Unipolar Epicárdico, Material Fio: Aço Inoxidável, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Revestimento Isolante, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 60CM, Tipo Agulhas: Reta E 1/2 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulhas: Cortante E Cilíndrica, Comprimento Agulhas: Cerca De 60 E 26MM, Componente Agulha: C/ Ponto De Ruptura, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (144)

