

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93150/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Broca			
Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	250	Quantidade Mínima Cotada:	250
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		
Local de Entrega (Quantidade):	Bauru/SP (250)		

2 - Broca			
Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		
Local de Entrega (Quantidade):	Bauru/SP (300)		

3 - Broca			
Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	250	Quantidade Mínima Cotada:	250
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,34		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		
Local de Entrega (Quantidade):	Bauru/SP (250)		

4 - Broca			
Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	250	Quantidade Mínima Cotada:	250
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,05		
Local de Entrega (Quantidade):	Bauru/SP (250)		

5 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (200)

6 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (400)

7 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (150)

8 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (150)

9 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (150)

10 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (200)

11 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (200)

12 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (200)

13 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (200)

14 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (200)

15 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (500)

16 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (60)

17 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (60)

18 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (60)

19 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (60)

20 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (60)

21 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (200)

22 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (300)

23 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (400)

24 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (350)

25 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Carboneto De Tungstenio, Diâmetro: 1,2MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 10MM, Aplicação: Furação De Placas De Circuito Impresso 3d E Trabal, Características Adicionais: Conforme Características Citadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (250)