

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90224/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Acetinado, Cor: Branca, Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 75,35
Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (50)
Grupo: G1

2 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Acetinado, Cor: Branca, Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 75,35
Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (50)
Grupo: G1

3 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Amarela, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Resina Alquídica, Pigmentos Orgânicos/Inorgânicos., Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Rendimento 40 A 50 M²/Gl/Demão E Tipo Sintética
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 75,35
Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (150)
Grupo: G1

4 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Azul Del Rey, Diluente Indicado: Aguarrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Tipo: Sintética
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 75,35
Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (150)

Grupo: G1

5 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Azul França, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MÊS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,35

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (150)

Grupo: G1

6 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Verde Folha, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MÊS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,35

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (150)

Grupo: G1

7 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Verde Colonial, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MÊS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,35

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (150)

Grupo: G1

8 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Vermelha, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MÊS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,35

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (150)

Grupo: G1

9 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Platina, Diluente Indicado: Aguardar, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MÊS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,35

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (150)

Grupo: G1

10 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Piso, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Verde, Diluente Indicado: Aguardar, Método Aplicação: Rolo E Pincel, Aplicação: Interna E Externa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,35

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (20)

Grupo: G2

11 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Branca, Aplicação: Metal E Madeira, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,35

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (20)

Grupo: G2

12 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Areia, Diluente Indicado: Aguardar, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MÊS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,35

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (150)

Grupo: G2

13 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Acrílica, Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Marfim, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Interna E Externa, Material: Resina Acrílica, Tipo: Sintética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,35

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (150)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Tinta Esmalte	50	Galão 3,60 L
2	Tinta Esmalte	50	Galão 3,60 L
3	Tinta Esmalte	150	Galão 3,60 L
4	Tinta Esmalte	150	Galão 3,60 L
5	Tinta Esmalte	150	Galão 3,60 L
6	Tinta Esmalte	150	Galão 3,60 L
7	Tinta Esmalte	150	Galão 3,60 L
8	Tinta Esmalte	150	Galão 3,60 L
9	Tinta Esmalte	150	Galão 3,60 L

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Tinta Esmalte	20	Galão 3,60 L
11	Tinta Esmalte	20	Galão 3,60 L
12	Tinta Esmalte	150	Galão 3,60 L
13	Tinta Esmalte	150	Galão 3,60 L