



NOTAS		REVISÃO						APROVAÇÃO		EXECUTADO POR		LOCALIDADE	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
1. A execução das instalações deverá obedecer às prescrições da ABNT NBR 5626 e demais normas técnicas da ABNT aplicáveis. 2. As tubulações e conexões deverão ser em PVC, PPV ou material equivalente aprovada, própria para condução de água potável. 3. Todas as tubulações deverão ser devidamente fixadas e espaçadas, evitando esforços mecânicos e vibrações. 4. Sempre que possível, as tubulações deverão ser embutidas em alvenaria ou instaladas em shafts técnicos, devendo ser previstas as passagens durante a execução da obra. 5. Não será permitido realizar rugos em elementos estruturais (vigas, pilares ou lajes) para passagem de tubulações sem autorização do responsável técnico. 6. Antes da utilização do sistema, as tubulações deverão ser submetidas a ensaio de estanqueidade, verificando possíveis vazamentos. 9. Qualquer alteração no projeto deverá ser previamente comunicada e aprovada pelo responsável técnico.		NO	DESCRIÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINGINGA CNPJ: 46.137.451/0001-76		RESPONSÁVEL TÉCNICO OTAVIO CABRAL DA SILVA CREA/SP: 506966987			DATA	05/01/2026
										ARQUIVO:		IMPLANTAÇÃO		
												FOLHA 01-02		

