

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93063/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Tomada			
Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Fêmea Com Plugue Tipo Macho, Corrente Nominal: 16A, Tensão Nominal: 380/415V, Características Adicionais: Plugue Tipo Industrial De Sobrepor Ip-44, Normas Técnicas: Nbr-6147 E Iec 608884-1, Posição Relativa: Sobrepor, Número Pólos: Tetrapolar 3p + T			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	20		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	476,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Bauru/SP (20)		
Grupo:	G1		

2 - Tomada			
Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Plugue, Cor Corpo: Azul, Corrente Nominal: 32A, Tensão Nominal: 220/240V, Características Adicionais: Blindada, Aplicação: P/Uso Na Confeção De Tomadas E Extensões, Referência: N-4279 E S-4279 (Steck Tomadas), Número Pólos: 3p + T			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	393,90		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Bauru/SP (10)		
Grupo:	G1		

3 - Tomada			
Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Padrão 3p, Tipo: Macho 3p + T, Corrente Nominal: 63A, Tensão Nominal: 220/240V, Características Adicionais: Contatos: Latão E Vedações Neoprene., Aplicação: Rede Elétrica, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Tipo Fixação: Embutir, Dimensões: 110,3 X 110,3 X 244,4MM			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	2.116,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Bauru/SP (10)		
Grupo: G1			

4 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Plugue, Tipo: Macho, Características Adicionais: Pinos Cilíndricos Em Linha, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.526,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (3)

Grupo: G1

5 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Fêmea/Acoplamento, Cor Corpo: Azul, Corrente Nominal: 16A, Tensão Nominal: 220/240V, Características Adicionais: Voltagem Máxima 690 Volts, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Nylon

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 658,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (20)

Grupo: G1

6 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Fêmea/Acoplamento, Formato Contato: 3p + N + T, Cor Corpo: Azul, Corrente Nominal: 32A, Tensão Nominal: 220/240V, Características Adicionais: Voltagem Máxima 690 Volts, Material: Nylon

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 515,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (10)

Grupo: G1

7 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Fêmea, Corrente Nominal: 63A, Características Adicionais: Com Aletas Para Fixação, Normas Técnicas: IEC 309, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (10)

Grupo: G1

8 - Tomada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Valor Total (R\$):	2.942,25
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Dourado/SP (2)

Grupo: G1

9 - Chave Magnética

Descrição Detalhada: Chave Magnética Tipo: Partida Direta, Tensão Nominal: 220V, Corrente Nominal: 7A, Características Adicionais: Trifásica, Para

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Valor Total (R\$): 1.958,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Grupo: G1

10 - Chave Magnética

Descrição Detalhada: Chave Magnética Tipo: Partida Direta. Tensão Nominal: 380V. Corrente Nominal: 17A. Características Adicionais: Trifásica.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	2.499,23
---------------------------	-----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Baurer/CP (10)

Grupo: G1

11 - Refletor	
---------------	--

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio. Formato: Retangular. Tipo Lâmpada: Led. Potência Lâmpada: 200W. Tensão Alimentação:

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	2.267,80
---------------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Grupo: G1

12 - Calha Lâmpada Fluorescente

Descrição Detalhada: Calha Lâmpada Fluorescente Tipo: T8 (Tubular), Quantidade Lâmpadas: 2UN, Material: Chapa De Aço Tratada, Características Adicionais: Rotor De Segurança Em Policarbonato E Contatos Em, Normas Técnicas: Nbr Iec 60.598, Tipo Soquete: Push-In G-13 De Engate Rápido, Tratamento Superficial: Pintura Eletrolítica, Material Refletor: Alumínio Anodizado Brilhante De Alta Refletância E, Posição Relativa: Sobrepor, Potência Nominal Lâmpada: 32W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.017,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (50)

Grupo: G1

13 - Calha Lâmpada Fluorescente

Descrição Detalhada: Calha Lâmpada Fluorescente Tipo: T8 (Tubular), Quantidade Lâmpadas: 2UN, Material: Chapa De Aço Tratada, Características Adicionais: Rotor De Segurança Em Policarbonato E Contatos Em, Normas Técnicas: Nbr Iec 60.598, Tipo Soquete: Push-In G-13 De Engate Rápido, Tratamento Superficial: Pintura Eletrolítica, Material Refletor: Alumínio Anodizado Brilhante De Alta Refletância E, Posição Relativa: Sobrepor, Potência Nominal Lâmpada: 32W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 3.770,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (50)

Grupo: G1

14 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Cor Corpo: Branca, Aplicação: Telefones E Computadores, Material: Pvc, Dimensões: Axixe) 75 X 65 X 4MM, Quantidade Tomadas Saída: 4UN, Tipo Saída: Rj45 E Rj11, Posição Relativa: Sobrepor, Componentes: Fêmea Completa C/2 Parafusos E Espelho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 381,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (50)

Grupo: G1

15 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Módulo, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 934,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (200)

Grupo: G1

16 - Tomada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Quantidade Total: 70

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (70)

17 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo, Quantidade Pólos: 1UN, Aplicação: Instalações Elétricas, Acabamento: Com Placa E Parafuso,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Quantidade Total: 100

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (100)

Grupo: G1

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: 1 Módulo Intermediário, Cor: Branca, Referência: 612007 (Pial Legrand), Tensão Nominal: 250V, Corrente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Quantidade Total: 20

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (20)

19 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo (Three-Way). Características Adicionais: Módulo. Tipo Acionamento: L-O (Ligado-Desligado).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Quantidade Total: 20

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (20)

Grupo: G1

20 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Módulo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 25A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 644,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (15)

Grupo: G1

21 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Pvc, Cor: Marfim, Características Adicionais: Cego, Aplicação: Instalação Rede De Informática, Referência: 1116412-1 (Amp)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 136,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (200)

Grupo: G1

22 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: Sobrepor, Formato Corpo: Retangular, Cor Corpo: Cinza, Características Adicionais: 2 Tomadas 2 P + T, 3 Tomadas RJ45, Número Pólos: 2 P + T, Aplicação: Instalação Elétrica E Informática, Quantidade Tomadas Saída: 5UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 304,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (50)

Grupo: G1

23 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Termoplástico, Cor: Sal, Características Adicionais: 3 Postos Separados, Tamanho: 4 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 847,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (250)

Grupo: G1

24 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Aço Inox, Tamanho: 4 X 4POL, Configuração: 3 + 3 Postos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 396,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (50)

Grupo: G1

25 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Alumínio, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Tipo Cabo Lógico, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 324,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (70)

Grupo: G1

26 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Alumínio, Bitola: 1POL, Aplicação: 01 Terminal Rj45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 493,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (80)

Grupo: G1

27 - Placa Cega

Descrição Detalhada: Placa Cega Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Posto Horizontal, Dimensões: 4 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 719,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (200)

Grupo: G1

28 - Tampa Cega

Descrição Detalhada: Tampa Cega Material: Alumínio, Tipo: Retangular, Aplicação: Condutele 1", Características Adicionais: Pintura Eletrostática Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 274,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (100)

Grupo: G1

29 - Placa Cega

Descrição Detalhada: Placa Cega Material: Alumínio, Formato: Retangular, Diâmetro: 1POL, Aplicação: Condulete "X"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 357,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (80)

Grupo: G1

30 - Condulete

Descrição Detalhada: Condutele Material: Alumínio, Tipo: "X", Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Rosca E Sem Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.081,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (100)

Grupo: G1

31 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "X", Bitola: 1POL, Características Adicionais: Sem Rosca E Sem Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.267,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (100)

Grupo: G1

32 - Condulete

Descrição Detalhada: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "X", Cor: Sem Pintura, Bitola: 2POL, Aplicação: Instalações Elétricas, Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.648,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (60)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Tomada	20	Unidade
2	Tomada	10	Unidade
3	Tomada	10	Unidade
4	Tomada	3	Unidade
5	Tomada	20	Unidade
6	Tomada	10	Unidade
7	Tomada	10	Unidade
8	Tomada	3	Unidade
9	Chave Magnética	10	Unidade
10	Chave Magnética	10	Unidade
11	Refletor	20	Unidade
12	Calha Lâmpada Fluorescente	50	Unidade
13	Calha Lâmpada Fluorescente	50	Unidade
14	Caixa Tomada	50	Unidade
15	Tomada	200	Unidade
16	Tomada	70	Unidade
17	Interruptor	100	Unidade
18	Interruptor	20	Unidade
19	Interruptor	20	Unidade
20	Interruptor	15	Unidade
21	Espelho Tomada	200	Unidade
22	Caixa Tomada	50	Unidade
23	Espelho Tomada	250	Unidade
24	Espelho Tomada	50	Unidade
25	Tampa Condulete	70	Unidade
26	Tampa Condulete	80	Unidade
27	Placa Cega	200	Unidade
28	Tampa Cega	100	Unidade
29	Placa Cega	80	Unidade
30	Condulete	100	Unidade
31	Condulete	100	Unidade
32	Condulete	60	Unidade