

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93043/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização A Fogo, Comprimento: 3.000MM, Altura: 100MM, Largura: 300MM, Características Adicionais: Com Tampa, Perfurada E Com Virola, Aplicação: Instalações Elétricas, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1.25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 61.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 173

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 26.202,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (173)

Grupo: G1

2 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 3.000MM, Altura: 50MM, Largura: 50MM, Tipo: Chapa Lisa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 62.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 12.975,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (113)

Grupo: G1

3 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado, Tipo: Cabeça Lentilha, Comprimento: 3/4POL, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Rosca Whitworth 20 Fios/Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 63.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1350

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 588,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (1350)

Grupo: G1

4 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Chapa De Aço, Tipo: Tampa, Dimensões: 100x3000MM, Características Adicionais: Liso

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 64.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 173

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.980,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (173)

Grupo: G1

5 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Tampa Encaixe, Aplicação: Eletrocalha De 200 X 3.000 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 65.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.568,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (113)

Grupo: G1

6 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Divisor Perfurado, Tratamento Superficial: Pré-Galvanizado, Tamanho: 100 X 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 66.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.113,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (38)

Grupo: G1

7 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Horizontal, Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico, Características Adicionais: Com Tampa Galvanizada, Tamanho: 100 X 50MM, Angulação: 45°, Uso: Para Isolamento De Fios Elétricos Em Caixa D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 67.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 559,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (23)

Grupo: G1

8 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Horizontal, Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico, Características Adicionais: Com Tampa Galvanizada, Tamanho: 100 X 50MM, Angulação: 45°, Uso: Para Isolamento De Fios Elétricos Em Caixa D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 68.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 377,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (23)

Grupo: G1

9 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Horizontal, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 69.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.002,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (23)

Grupo: G1

10 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Curva Horizontal, Características Adicionais: Perfurada E Com Tampa, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Tamanho: 50 X 50MM, Angulação: 90°, Normas Técnicas: Nbriec 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 70.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 713,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (23)

Grupo: G1

11 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Ferro, Tipo: Curva Vertical Interna, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 50 X 100MM, Angulação: 45°, Espessura Nominal: (Chapa 16) 1,55MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 71.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 409,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (23)

Grupo: G1

12 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Conexão, Dimensões: 50 X 50MM, Características Adicionais: Curva Vertical Interna, Tratamento Superficial: Galvanizado, Aplicação: Eletrocalha De 50 X 50mm, Normas Técnicas: Nbr 7008; Nbr 7013, Referência Fabricante: Perfil Líder PI 079

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 72.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 301,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (21)

Grupo: G1

13 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1010, Tipo: Curva Vertical Externa, Características Adicionais: Com Tampa Galvanizada, Tamanho: 100 X 100MM, Angulação: 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 73.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 486,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (20)

Grupo: G1

14 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1010, Tipo: Curva Vertical Externa, Características Adicionais: Com Tampa Galvanizada, Tamanho: 100 X 100MM, Angulação: 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 74.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 365,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (23)

Grupo: G1

15 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Vertical Interna, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 75.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 742,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (23)

Grupo: G1

16 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Vertical Interna, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 76.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 579,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (21)

Grupo: G1

17 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Vertical Externa, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 77.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 686,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (21)

Grupo: G1

18 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Curva Vertical Externa, Características Adicionais: Perfurada E Com Tampa, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Tamanho: 50 X 50MM, Angulação: 90°, Normas Técnicas: Nbr 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 78.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 578,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (21)

Grupo: G1

19 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva De Inversão, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 79.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.048,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (21)

Grupo: G1

20 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva De Inversão, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 80.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 855,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (21)

Grupo: G1

21 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: "T" Vertical Descida, Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico, Características Adicionais: Com Tampa Galvanizada, Tamanho: 100 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 81.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.550,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (24)

Grupo: G1

22 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: "T" Vertical Descida, Características Adicionais: Perfurado, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Tamanho: 50 X 50MM, Angulação: 90°, Normas Técnicas: Nbr 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 82.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.183,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (19)

Grupo: G1

23 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: "T" Vertical Descida Lateral, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 83.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.640,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (19)

Grupo: G1

24 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: "T" Vertical Descida Lateral, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 84.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.253,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (19)

Grupo: G1

25 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Cotovelo Reto, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 85.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 804,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (23)

Grupo: G1

26 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Cotovelo Reto, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 86.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 537,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (23)

Grupo: G1

27 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Saída Em "T" Reto, Características Adicionais: Tampa Encaixe E Virola, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico, Tamanho: 100 X 200MM, Cor: Alumínio Natural, Angulação: 90°, Espessura Nominal: (Chapa 16) 1,55MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 87.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 964,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (23)

Grupo: G1

28 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Saída Em "T" Reto, Características Adicionais: Tampa Encaixe E Virola, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico, Tamanho: 100 X 200MM, Cor: Alumínio Natural, Angulação: 90°, Espessura Nominal: (Chapa 16) 1,55MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 88.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 708,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (23)

Grupo: G1

29 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Cruzeta Reta 90°, Dimensões: 220 X 60MM, Características Adicionais: Dividido Em 3 Vias De 60 Mm, Tratamento Superficial: Pré-Galvanizado, Aplicação: Eletrocalha De Piso De 220 Mm X 60 Mm, Espessura Nominal: Calha Com Chapa 22 E Tampa Com Chapa 14MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 89.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.194,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (19)

Grupo: G1

30 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Cruzeta Reta 90°, Dimensões: 220 X 60MM, Características Adicionais: Dividido Em 3 Vias De 60 Mm, Tratamento Superficial: Pré-Galvanizado, Aplicação: Eletrocalha De Piso De 220 Mm X 60 Mm, Espessura Nominal: Calha Com Chapa 22 E Tampa Com Chapa 14MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 90.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 914,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (19)

Grupo: G1

31 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Desvio A Esquerda, Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica Pintura Epóxi, Tamanho: 100 X 150MM, Cor: Branca, Angulação: 45°, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 91.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 526,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (15)

Grupo: G1

32 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Desvio A Esquerda, Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica Pintura Epóxi, Tamanho: 100 X 150MM, Cor: Branca, Angulação: 45°, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 92.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 341,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (15)

Grupo: G1

33 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Desvio À Direita, Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica, Cor Alumínio Natural, Tamanho: 100 X 150MM, Angulação: 45°, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 93.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 692,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (15)

Grupo: G1

34 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Desvio À Direita, Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica, Cor Alumínio Natural, Tamanho: 100 X 150MM, Angulação: 45°, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 94.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 341,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (15)

Grupo: G1

35 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Carbono, Tipo: Curva Vertical Interna, Aplicação: Passagem De Cabos Elétrico/Dados/Voz/Imagem, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 300 X 50 X 50MM, Angulação: 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 95.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.807,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (19)

Grupo: G1

36 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Carbono, Tipo: Curva Vertical Interna, Aplicação: Passagem De Cabos Elétrico/Dados/Voz/Imagem, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 300 X 50 X 50MM, Angulação: 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 96.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 989,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (19)

Grupo: G1

37 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Carbono, Tipo: Curva Vertical Interna, Aplicação: Passagem De Cabos Elétrico/Dados/Voz/Imagem, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 300 X 50 X 50MM, Angulação: 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 97.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.430,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (24)

Grupo: G1

38 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Carbono, Tipo: Curva Vertical Interna, Aplicação: Passagem De Cabos Elétrico/Dados/Voz/Imagem, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 300 X 50 X 50MM, Angulação: 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 98.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 737,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (15)

Grupo: G1

39 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Redução Concêntrica, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Acessório De Encaixe, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 300 X 200MM, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 99.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.140,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (24)

Grupo: G1

40 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Flange Painei, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Tamanho: 100 X 50MM, Normas Técnicas: Nbriec 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 100.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 98,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (24)

Grupo: G1

41 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Flange Painei, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Tamanho: 100 X 50MM, Normas Técnicas: Nbriec 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 101.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 47,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (15)

Grupo: G1

42 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço, Tipo: Terminal (Fechamento), Tamanho: 50 X 50MM, Cor: Bege

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 102.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 136,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (45)

Grupo: G1

43 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Pré-Galvanizado, Tipo: Gotejador, Dimensões: 300 X 50MM, Características Adicionais: Base Retangular Em Formato De "U", Aplicação: Fixação Na Extremidade Da Eletrocalha, Espessura Nominal: (Chapa 16) 1,55 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 103.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 77,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (32)

Grupo: G1

44 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Pré-Galvanizado, Tipo: Gotejador, Dimensões: 300 X 50MM, Características Adicionais: Base Retangular Em Formato De "U", Aplicação: Fixação Na Extremidade Da Eletrocalha, Espessura Nominal: (Chapa 16) 1,55 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 104.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 269,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (24)

Grupo: G1

45 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Pré-Galvanizado, Tipo: Gotejador, Dimensões: 300 X 50MM, Características Adicionais: Base Retangular Em Formato De "U", Aplicação: Fixação Na Extremidade Da Eletrocalha, Espessura Nominal: (Chapa 16) 1,55 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 105.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 99,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (15)

Grupo: G1

46 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Emenda Interna "U", Aplicação: Eletrocalha Perfurada, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 100 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 106.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.265,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (225)

Grupo: G1

47 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Emenda Interna "U", Tamanho: 50 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 107.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 768,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (150)

Grupo: G1

48 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Horizontal, Largura: 16CM, Altura: 11CM, Material: Aço Carbono Galvanizado, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 108.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 523,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (113)

Grupo: G1

49 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Horizontal, Largura: 16CM, Altura: 11CM, Material: Aço Carbono Galvanizado, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 109.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 546,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (113)

Grupo: G1

50 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Vertical, Largura: 100MM, Altura: 50MM, Material: Aço, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Normas Técnicas: Nbr 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 110.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 669,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (113)

Grupo: G1

51 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Vertical, Largura: 100MM, Altura: 50MM, Material: Aço, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Normas Técnicas: Nbr 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 111.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 433,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (113)

Grupo: G1

52 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Simples, Formato: "U", Largura: 21CM, Altura: 11CM, Material: Aço Carbono Galvanizado, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 112.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.109,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (113)

Grupo: G1

53 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Simples, Formato: "U", Largura: 21CM, Altura: 11CM, Material: Aço Carbono Galvanizado, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 113.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 898,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (113)

Grupo: G1

54 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Simples, Formato: "U", Largura: 21CM, Altura: 11CM, Material: Aço Carbono Galvanizado, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 114.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.549,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (300)

Grupo: G1

55 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Simples, Formato: "U", Largura: 21CM, Altura: 11CM, Material: Aço Carbono Galvanizado, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 115.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 721,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (188)

Grupo: G1

56 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: 6mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 116.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 975

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 884,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (975)

Grupo: G1

57 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: 8mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 117.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.242,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (1125)

Grupo: G1

58 - Chumbador Especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Galvanizado, Tipo: Parabolt, Diâmetro Rosca: 5/16POL, Aplicação: Fixação De Máquinas, Equipamentos, Estruturas

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 118.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 440,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (113)

Grupo: G1

59 - Chumbador Especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Galvanizado, Tipo: Parabolt, Diâmetro Rosca: 5/16POL, Aplicação: Fixação De Máquinas, Equipamentos, Estruturas

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 119.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 387,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (113)

Grupo: G1

60 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Ferro, Diâmetro Interno: 5/16POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Lisa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 120.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 105,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (375)

Grupo: G1

61 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização A Fogo, Comprimento: 3.000MM, Altura: 100MM, Largura: 300MM, Características Adicionais: Com Tampa, Perfurada E Com Virola, Aplicação: Instalações Elétricas, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 1.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.633,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (57)

Grupo: G2

62 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 3.000MM, Altura: 50MM, Largura: 50MM, Tipo: Chapa Lisa

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 2.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.248,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (37)

Grupo: G2

63 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado, Tipo: Cabeça Lentilha, Comprimento: 3/4POL, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Rosca Whitworth 20 Fios/Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 3.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 196,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (450)

Grupo: G2

64 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Chapa De Aço, Tipo: Tampa, Dimensões: 100x3000MM, Características Adicionais: Liso

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 4.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.935,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (57)

Grupo: G2

65 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Tampa Encaixe, Aplicação: Eletrocalha De 200 X 3.000 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 5.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.823,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (37)

Grupo: G2

66 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Divisor Perfurado, Tratamento Superficial: Pré-Galvanizado, Tamanho: 100 X 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 6.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 667,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (12)

Grupo: G2

67 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Horizontal, Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico, Características Adicionais: Com Tampa Galvanizada, Tamanho: 100 X 50MM, Angulação: 45°, Uso: Para Isolamento De Fios Elétricos Em Caixa D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 7.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 170,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (7)

Grupo: G2

68 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Horizontal, Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico, Características Adicionais: Com Tampa Galvanizada, Tamanho: 100 X 50MM, Angulação: 45°, Uso: Para Isolamento De Fios Elétricos Em Caixa D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 8.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 114,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (7)

Grupo: G2

69 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Horizontal, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 9.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 305,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (7)

Grupo: G2

70 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Curva Horizontal, Características Adicionais: Perfurada E Com Tampa, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Tamanho: 50 X 50MM, Angulação: 90°, Normas Técnicas: Nbr 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 10.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 217,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (7)

Grupo: G2

71 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Ferro, Tipo: Curva Vertical Interna, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 50 X 100MM, Angulação: 45°, Espessura Nominal: (Chapa 16) 1,55MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 11.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 124,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (7)

Grupo: G2

72 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Conexão, Dimensões: 50 X 50MM, Características Adicionais: Curva Vertical Interna, Tratamento Superficial: Galvanizado, Aplicação: Eletrocalha De 50 X 50mm, Normas Técnicas: Nbr 7008; Nbr 7013, Referência Fabricante: Perfil Líder PI 079

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 12.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 86,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (6)

Grupo: G2

73 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1010, Tipo: Curva Vertical Externa, Características Adicionais: Com Tampa Galvanizada, Tamanho: 100 X 100MM, Angulação: 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 13.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 146,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (6)

Grupo: G2

74 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1010, Tipo: Curva Vertical Externa, Características Adicionais: Com Tampa Galvanizada, Tamanho: 100 X 100MM, Angulação: 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 14.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 111,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (7)

Grupo: G2

75 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Vertical Interna, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 15.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 225,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (7)

Grupo: G2

76 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Vertical Interna, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 16.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 165,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (6)

Grupo: G2

77 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Vertical Externa, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 17.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 196,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (6)

Grupo: G2

78 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Curva Vertical Externa, Características Adicionais: Perfurada E Com Tampa, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Tamanho: 50 X 50MM, Angulação: 90°, Normas Técnicas: Nbriec 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 18.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 192,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (7)

Grupo: G2

79 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva De Inversão, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 19.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 349,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (7)

Grupo: G2

80 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva De Inversão, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 20.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 285,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (7)

Grupo: G2

81 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: "T" Vertical Descida, Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico, Características Adicionais: Com Tampa Galvanizada, Tamanho: 100 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 21.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 516,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (8)

Grupo: G2

82 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: "T" Vertical Descida, Características Adicionais: Perfurado, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Tamanho: 50 X 50MM, Angulação: 90°, Normas Técnicas: Nbr 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 22.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 373,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (6)

Grupo: G2

83 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: "T" Vertical Descida Lateral, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 23.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 518,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (6)

Grupo: G2

84 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: "T" Vertical Descida Lateral, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 24.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 395,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (6)

Grupo: G2

85 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Cotovelo Reto, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 25.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 244,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (7)

Grupo: G2

86 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Cotovelo Reto, Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 26.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 163,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (7)

Grupo: G2

87 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Saída Em "T" Reto, Características Adicionais: Tampa Encaixe E Virola, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico, Tamanho: 100 X 200MM, Cor: Alumínio Natural, Angulação: 90°, Espessura Nominal: (Chapa 16) 1,55MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 27.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 293,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (7)

Grupo: G2

88 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Saída Em "T" Reto, Características Adicionais: Tampa Encaixe E Virola, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico, Tamanho: 100 X 200MM, Cor: Alumínio Natural, Angulação: 90°, Espessura Nominal: (Chapa 16) 1,55MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 28.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 215,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (7)

Grupo: G2

89 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Cruzeta Reta 90°, Dimensões: 220 X 60MM, Características Adicionais: Dividido Em 3 Vias De 60 Mm, Tratamento Superficial: Pré-Galvanizado, Aplicação: Eletrocalha De Piso De 220 Mm X 60 Mm, Espessura Nominal: Calha Com Chapa 22 E Tampa Com Chapa 14MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 29.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 377,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (6)

Grupo: G2

90 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Cruzeta Reta 90°, Dimensões: 220 X 60MM, Características Adicionais: Dividido Em 3 Vias De 60 Mm, Tratamento Superficial: Pré-Galvanizado, Aplicação: Eletrocalha De Piso De 220 Mm X 60 Mm, Espessura Nominal: Calha Com Chapa 22 E Tampa Com Chapa 14MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 30.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 288,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (6)

Grupo: G2

91 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Desvio A Esquerda, Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica Pintura Epóxi, Tamanho: 100 X 150MM, Cor: Branca, Angulação: 45°, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 31.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 175,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (5)

Grupo: G2

92 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Desvio A Esquerda, Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica Pintura Epóxi, Tamanho: 100 X 150MM, Cor: Branca, Angulação: 45°, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 32.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 113,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (5)

Grupo: G2

93 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Desvio À Direita, Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica, Cor Alumínio Natural, Tamanho: 100 X 150MM, Angulação: 45°, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 33.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 230,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (5)

Grupo: G2

94 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Desvio À Direita, Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica, Cor Alumínio Natural, Tamanho: 100 X 150MM, Angulação: 45°, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 34.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 113,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (5)

Grupo: G2

95 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Carbono, Tipo: Curva Vertical Interna, Aplicação: Passagem De Cabos Elétrico/Dados/Voz/Imagem, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 300 X 50 X 50MM, Angulação: 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 35.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 570,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (6)

Grupo: G2

96 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Carbono, Tipo: Curva Vertical Interna, Aplicação: Passagem De Cabos Elétrico/Dados/Voz/Imagem, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 300 X 50 X 50MM, Angulação: 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 36.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 312,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (6)

Grupo: G2

97 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Carbono, Tipo: Curva Vertical Interna, Aplicação: Passagem De Cabos Elétrico/Dados/Voz/Imagem, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 300 X 50 X 50MM, Angulação: 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 37.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 476,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (8)

Grupo: G2

98 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Carbono, Tipo: Curva Vertical Interna, Aplicação: Passagem De Cabos Elétrico/Dados/Voz/Imagem, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 300 X 50 X 50MM, Angulação: 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 38.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 245,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (5)

Grupo: G2

99 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Redução Concêntrica, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Acessório De Encaixe, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 300 X 200MM, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 39.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 380,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (8)

Grupo: G2

100 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Flange Painei, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Tamanho: 100 X 50MM, Normas Técnicas: Nbriec 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 40.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (8)

Grupo: G2

101 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Flange Painei, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Tamanho: 100 X 50MM, Normas Técnicas: Nbriec 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 41.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (5)

Grupo: G2

102 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço, Tipo: Terminal (Fechamento), Tamanho: 50 X 50MM, Cor: Bege

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 42.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 45,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (15)

Grupo: G2

103 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Pré-Galvanizado, Tipo: Gotejador, Dimensões: 300 X 50MM, Características Adicionais: Base Retangular Em Formato De "U", Aplicação: Fixação Na Extremidade Da Eletrocalha, Espessura Nominal: (Chapa 16) 1,55 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 43.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (10)

Grupo: G2

104 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Pré-Galvanizado, Tipo: Gotejador, Dimensões: 300 X 50MM, Características Adicionais: Base Retangular Em Formato De "U", Aplicação: Fixação Na Extremidade Da Eletrocalha, Espessura Nominal: (Chapa 16) 1,55 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 44.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 89,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (8)

Grupo: G2

105 - Acessório Eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Pré-Galvanizado, Tipo: Gotejador, Dimensões: 300 X 50MM, Características Adicionais: Base Retangular Em Formato De "U", Aplicação: Fixação Na Extremidade Da Eletrocalha, Espessura Nominal: (Chapa 16) 1,55 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 45.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (5)

Grupo: G2

106 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Emenda Interna "U", Aplicação: Eletrocalha Perfurada, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 100 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 46.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 421,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (75)

Grupo: G2

107 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Emenda Interna "U", Tamanho: 50 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 47.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 256,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (50)

Grupo: G2

108 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Horizontal, Largura: 16CM, Altura: 11CM, Material: Aço Carbono Galvanizado, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 48.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 171,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (37)

Grupo: G2

109 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Horizontal, Largura: 16CM, Altura: 11CM, Material: Aço Carbono Galvanizado, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 49.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 179,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (37)

Grupo: G2

110 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Vertical, Largura: 100MM, Altura: 50MM, Material: Aço, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Normas Técnicas: Nbr 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 50.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 219,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (37)

Grupo: G2

111 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Vertical, Largura: 100MM, Altura: 50MM, Material: Aço, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Normas Técnicas: Nbr 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 51.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 142,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (37)

Grupo: G2

112 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Simples, Formato: "U", Largura: 21CM, Altura: 11CM, Material: Aço Carbono Galvanizado, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 52.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 363,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (37)

Grupo: G2

113 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Simples, Formato: "U", Largura: 21CM, Altura: 11CM, Material: Aço Carbono Galvanizado, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 53.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 294,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (37)

Grupo: G2

114 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Simples, Formato: "U", Largura: 21CM, Altura: 11CM, Material: Aço Carbono Galvanizado, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 54.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 516,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (100)

Grupo: G2

115 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Simples, Formato: "U", Largura: 21CM, Altura: 11CM, Material: Aço Carbono Galvanizado, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 55.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 238,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (62)

Grupo: G2

116 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: 6mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 56.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 294,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (325)

Grupo: G2

117 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: 8mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 57.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 414,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (375)

Grupo: G2

118 - Chumbador Especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Galvanizado, Tipo: Parabol, Diâmetro Rosca: 5/16POL, Aplicação: Fixação De Máquinas, Equipamentos, Estruturas

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 58.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 144,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (37)

Grupo: G2

119 - Chumbador Especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Galvanizado, Tipo: Parabol, Diâmetro Rosca: 5/16POL, Aplicação: Fixação De Máquinas, Equipamentos, Estruturas

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 59.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 126,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (37)

Grupo: G2

120 - Arruela**Descrição Detalhada:** Arruela Material: Ferro, Diâmetro Interno: 5/16POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Lisa**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 60.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 125**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 35,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bauru/SP (125)**Grupo:** G2**2 - Composição dos Grupos****Grupo 1 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 2**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Eletrocalha	173	Unidade
2	Eletrocalha	113	Unidade
3	Parafuso	1350	Unidade
4	Acessório Eletrocalha	173	Unidade
5	Acessório Eletrocalha	113	Unidade
6	Conexão Eletrocalha	38	Unidade
7	Conexão Eletrocalha	23	Unidade
8	Conexão Eletrocalha	23	Unidade
9	Conexão Eletrocalha	23	Unidade
10	Conexão Eletrocalha	23	Unidade
11	Conexão Eletrocalha	23	Unidade
12	Acessório Eletrocalha	21	Unidade
13	Conexão Eletrocalha	20	Unidade
14	Conexão Eletrocalha	23	Unidade
15	Conexão Eletrocalha	23	Unidade
16	Conexão Eletrocalha	21	Unidade
17	Conexão Eletrocalha	21	Unidade
18	Conexão Eletrocalha	21	Unidade
19	Conexão Eletrocalha	21	Unidade
20	Conexão Eletrocalha	21	Unidade
21	Conexão Eletrocalha	24	Unidade
22	Conexão Eletrocalha	19	Unidade
23	Conexão Eletrocalha	19	Unidade
24	Conexão Eletrocalha	19	Unidade
25	Conexão Eletrocalha	23	Unidade
26	Conexão Eletrocalha	23	Unidade
27	Conexão Eletrocalha	23	Unidade
28	Conexão Eletrocalha	23	Unidade
29	Acessório Eletrocalha	19	Unidade
30	Acessório Eletrocalha	19	Unidade
31	Conexão Eletrocalha	15	Unidade
32	Conexão Eletrocalha	15	Unidade
33	Conexão Eletrocalha	15	Unidade
34	Conexão Eletrocalha	15	Unidade
35	Conexão Eletrocalha	19	Unidade
36	Conexão Eletrocalha	19	Unidade
37	Conexão Eletrocalha	24	Unidade
38	Conexão Eletrocalha	15	Unidade
39	Conexão Eletrocalha	24	Unidade
40	Conexão Eletrocalha	24	Unidade
41	Conexão Eletrocalha	15	Unidade
42	Conexão Eletrocalha	45	Unidade
43	Acessório Eletrocalha	32	Unidade
44	Acessório Eletrocalha	24	Unidade
45	Acessório Eletrocalha	15	Unidade

46	Conexão Eletrocalha	225	Unidade
47	Conexão Eletrocalha	150	Unidade
48	Suporte Eletrocalha	113	Unidade
49	Suporte Eletrocalha	113	Unidade
50	Suporte Eletrocalha	113	Unidade
51	Suporte Eletrocalha	113	Unidade
52	Suporte Eletrocalha	113	Unidade
53	Suporte Eletrocalha	113	Unidade
54	Suporte Eletrocalha	300	Unidade
55	Suporte Eletrocalha	188	Unidade
56	Bucha Parafuso	975	Unidade
57	Bucha Parafuso	1125	Unidade
58	Chumbador Especial	113	Unidade
59	Chumbador Especial	113	Unidade
60	Arruela	375	Unidade

Grupo 2 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 1

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
61	Eletrocalha	57	Unidade
62	Eletrocalha	37	Unidade
63	Parafuso	450	Unidade
64	Acessório Eletrocalha	57	Unidade
65	Acessório Eletrocalha	37	Unidade
66	Conexão Eletrocalha	12	Unidade
67	Conexão Eletrocalha	7	Unidade
68	Conexão Eletrocalha	7	Unidade
69	Conexão Eletrocalha	7	Unidade
70	Conexão Eletrocalha	7	Unidade
71	Conexão Eletrocalha	7	Unidade
72	Acessório Eletrocalha	6	Unidade
73	Conexão Eletrocalha	6	Unidade
74	Conexão Eletrocalha	7	Unidade
75	Conexão Eletrocalha	7	Unidade
76	Conexão Eletrocalha	6	Unidade
77	Conexão Eletrocalha	6	Unidade
78	Conexão Eletrocalha	7	Unidade
79	Conexão Eletrocalha	7	Unidade
80	Conexão Eletrocalha	7	Unidade
81	Conexão Eletrocalha	8	Unidade
82	Conexão Eletrocalha	6	Unidade
83	Conexão Eletrocalha	6	Unidade
84	Conexão Eletrocalha	6	Unidade
85	Conexão Eletrocalha	7	Unidade
86	Conexão Eletrocalha	7	Unidade
87	Conexão Eletrocalha	7	Unidade
88	Conexão Eletrocalha	7	Unidade
89	Acessório Eletrocalha	6	Unidade
90	Acessório Eletrocalha	6	Unidade
91	Conexão Eletrocalha	5	Unidade
92	Conexão Eletrocalha	5	Unidade
93	Conexão Eletrocalha	5	Unidade
94	Conexão Eletrocalha	5	Unidade
95	Conexão Eletrocalha	6	Unidade
96	Conexão Eletrocalha	6	Unidade
97	Conexão Eletrocalha	8	Unidade
98	Conexão Eletrocalha	5	Unidade
99	Conexão Eletrocalha	8	Unidade
100	Conexão Eletrocalha	8	Unidade
101	Conexão Eletrocalha	5	Unidade
102	Conexão Eletrocalha	15	Unidade
103	Acessório Eletrocalha	10	Unidade
104	Acessório Eletrocalha	8	Unidade
105	Acessório Eletrocalha	5	Unidade
106	Conexão Eletrocalha	75	Unidade
107	Conexão Eletrocalha	50	Unidade

108	Suporte Eletrocalha	37	Unidade
109	Suporte Eletrocalha	37	Unidade
110	Suporte Eletrocalha	37	Unidade
111	Suporte Eletrocalha	37	Unidade
112	Suporte Eletrocalha	37	Unidade
113	Suporte Eletrocalha	37	Unidade
114	Suporte Eletrocalha	100	Unidade
115	Suporte Eletrocalha	62	Unidade
116	Bucha Parafuso	325	Unidade
117	Bucha Parafuso	375	Unidade
118	Chumbador Especial	37	Unidade
119	Chumbador Especial	37	Unidade
120	Arruela	125	Unidade