ANEXO - PROPOSTA DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: _____

CNPJ: _____ INSC. ESTADUAL: _____

ENDEREÇO: _____ BAIRRO : _____

TELEFONE(S): _____CELULAR: _____

CIDADE: _____ESTADO:_____CEP: _____

BANCO:_____ AGÊNCIA Nº:_____ CONTA CORRENTE Nº:_____

ITEM	QTDE.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	24	Unidades	Mangueira de led translúcida com 36 LEDs por metro, sendo 30 LEDs fixos na cor branco quente e 6 LEDs com efeito estrobo na cor branco frio, com efeito estroboscópico integrado e diâmetro de 13 mm. Possui LEDs deitados, proporcionando visão luminosa em 360 graus; com possibilidade de corte a cada metro. Rolo com 100 metros de comprimento; potência de 3 W por metro e sistema composto por 2 fios. Acompanha 5 cabos de força, emendas/conectores de interconexão e capas de terminação. Alimentação 220 V e grau de proteção IP65; indicada para uso externo.			

02	01	Unidade	Mangueira de LED translúcida, com 36 LEDs por metro na cor vermelha, iluminação fixa e diâmetro de 13 mm. Possui LEDs deitados, proporcionando visão luminosa em 360 graus, com possibilidade de corte a cada metro. Rolo com 100 metros de comprimento, potência de 3 W por metro e sistema composto por 2 fios. Acompanha 5 cabos de forca, emendas/ conectores de interconexão e capas de terminação. Alimentacao 220 V e grau de protecao IP65, indicada para uso externo.			
03	01	Caixa	Cordão 120 leds branco quente fixo, com fio verde, 10 metros, 220V, uso externo IP44 com as seguintes especificações mínimas: Cordão luminoso composto por 120 leds fixos na cor branco quente. Produzido com fiação de cobre com revestimento na cor verde, espessura de 1,8mm, leds de 5 mm e espaçamento de 8cm entre os pontos luminosos. Possui 9,5 metros de comprimento, acrescidos de 0,50 metro de cabo de alimentação. Conta com sistema de conexão macho e fêmea para interligação de até 05 conjuntos em sequência. Produto a prova d'água, com resina de vedação na base dos leds e grau de proteção IP44 para uso externo. Potência de 4,2W, alimentação 220V e fonte retificadora IP65. Caixa com 48 unidades cada.			
04	02	Caixas	Cordão 120 leds branco frio fixo, com fio verde, 10 metros, 220V, uso externo IP44 com as seguintes especificações mínimas: Cordão luminoso composto por 120 leds fixos na cor branco frio. Produzido com fiação de cobre com revestimento na cor verde, espessura de 1,8mm,			

			leds de 5 mm e espaçamento de 8cm entre os pontos luminosos. Possui 9,5 metros de comprimento, acrescidos de 0,50 metro de cabo de alimentação. Conta com sistema de conexão macho e fêmea para interligação de até 05 conjuntos em sequência. Produto a prova d'água, com resina de vedação na base dos leds e grau de proteção IP44 para uso externo. Potência de 4,2W, alimentação 220V e fonte retificadora IP65. Caixa com 48 unidades cada.			
05	01	Caixa	Cordão 120 leds azul com estrobo, fio verde, 10 metros, 220V, uso externo IP44 com as seguintes especificações mínimas: Cordão luminoso composto por 120 leds na cor azul, sendo 90 leds fixos e 30 leds com efeito estrobo na cor branco frio. Produzido com fiação de cobre com revestimento na cor verde, espessura de 1,8mm, leds de 5 mm e espaçamento de 8cm entre os pontos luminosos. Possui 9,5 metros de comprimento, acrescidos de 0,50 metro de cabo de alimentação. Conta com sistema de conexão macho e fêmea para interligação de até 05 conjuntos em sequência. Produto a prova d'água, com resina de vedação na base dos leds e grau de proteção IP44 para uso externo. Potência de 4,2W, alimentação 220V e fonte retificadora IP65. Caixa com 48 unidades cada.			
06	01	Caixa	Cordão 100 leds coloridos fixo, com fio verde, 10 metros, 220V, uso externo IP44 com as seguintes especificações mínimas: Cordão luminoso composto por 100 leds fixos coloridos. Produzido com fiação de cobre com revestimento na cor verde, espessura de 1,8mm, leds de 5 mm			

			e espaçamento de 10cm entre os pontos luminosos. Possui 9,5 metros de comprimento, acrescidos de 0,50 metro de cabo de alimentação. Conta com sistema de conexão macho e fêmea para interligação de até 05 conjuntos em sequência. Produto a prova d'água, com resina de vedação na base dos leds e grau de proteção IP44 para uso externo. Potência de 3,9W, alimentação 220V e fonte retificadora IP65. Caixa com 60 unidades cada.			
07	01	Caixa	Cordão 120 leds rosa com estrobo, fio verde, 10 metros, 220V, uso externo IP44 com as seguintes especificações mínimas: Cordão luminoso composto por 120 leds na cor rosa, sendo 90 leds fixos e 30 leds com efeito estrobo na cor branco frio. Produzido com fiação de cobre com revestimento na cor verde, espessura de 1,8mm, leds de 5 mm e espaçamento de 8cm entre os pontos luminosos. Possui 9,5 metros de comprimento, acrescidos de 0,50 metro de cabo de alimentação. Conta com sistema de conexão macho e fêmea para interligação de até 05 conjuntos em sequência. Produto a prova d'água, com resina de vedação na base dos leds e grau de proteção IP44 para uso externo. Potência de 4,2W, alimentação 220V e fonte retificadora IP65. Caixa com 48 unidades cada.			
08	01	Caixa	Cordão 120 leds vermelho com estrobo, fio verde, 10 metros, 220V, uso externo IP44 com as seguintes especificações mínimas: Cordão luminoso composto por 120 leds na cor vermelho, sendo 90 leds fixos e 30 leds com efeito estrobo na cor branco frio. Produzido com			

			fiação de cobre com revestimento na cor verde, espessura de 1,8mm, leds de 5 mm e espaçamento de 8cm entre os pontos luminosos. Possui 9,5 metros de comprimento, acrescidos de 0,50 metro de cabo de alimentação. Conta com sistema de conexão macho e fêmea para interligação de até 05 conjuntos em sequência. Produto a prova d'água, com resina de vedação na base dos leds e grau de proteção IP44 para uso externo. Potencia de 4,2W, alimentação 220V e fonte retificadora IP65. Caixa com 48 unidades cada.			
09	01	Caixa	Cordão 120 leds verde com estrobo, fio verde, 10 metros, 220V, uso externo IP44 com as seguintes especificações mínimas: Cordão luminoso composto por 120 leds na cor verde, sendo 90 leds fixos e 30 leds com efeito estrobo na cor branco frio. Produzido com fiação de cobre com revestimento na cor verde, espessura de 1,8mm, leds de 5 mm e espaçamento de 8cm entre os pontos luminosos. Possui 9,5 metros de comprimento, acrescidos de 0,50 metro de cabo de alimentação. Conta com sistema de conexão macho e fêmea para interligação de até 05 conjuntos em sequência. Produto a prova d'água, com resina de vedação na base dos leds e grau de proteção IP44 para uso externo. Potência de 4,2W, alimentação 220V e fonte retificadora IP65. Caixa com 48 unidades cada.			
10	01	Caixa	Cordão 120 leds laranja com estrobo, fio verde, 10 metros, 220V, uso externo IP44 com as seguintes especificações mínimas: Cordão luminoso composto por 120 leds na cor laranja,			

			sendo 90 leds fixos e 30 leds com efeito estrobo na cor branco frio. Produzido com fiação de cobre com revestimento na cor verde, espessura de 1,8mm, leds de 5 mm e espaçamento de 8cm entre os pontos luminosos. Possui 9,5 metros de comprimento, acrescidos de 0,50 metro de cabo de alimentação. Conta com sistema de conexão macho e fêmea para interligação de até 05 conjuntos em sequência. Produto a prova d'água, com resina de vedação na base dos leds e grau de proteção IP44 para uso externo. Potencia de 4,2W, alimentação 220V e fonte retificadora IP65. Caixa com 48 unidades cada.			
11	01	Unidade	Fita de led neon branco frio, 120 leds, rolo de 100 metros, 220v, uso externo IP65 com as seguintes especificações mínimas: Fita de led neon branco frio com 120 leds por metro, proporcionando iluminação uniforme e contínua. Possui dimensões de 8mm de largura por 16mm de altura, com placa de circuito eletrônico (PCB) e corte a cada metro. Sistema com visão dupla, rolo de 100 metros e potência de 08w por metro. Acompanha 05 conectores de força, emendas e capas. Alimentação 220v e grau de proteção para uso externo IP65.			
12	01	Unidade	Enfeite "Abelha iluminada", cor predominante amarela, 72 cm, 12v, uso externo IP65 com as seguintes especificações mínimas: Elemento decorativo em formato de abelha ornamental, cor predominante amarela, equipado com iluminação em LED e sistema de movimento das asas. Desenvolvido para composição de jardins temáticos, parques, praças e espaços de			

			convivência. Possui diâmetro das asas de 72 cm, alimentação em 12V, fonte inclusa e grau de proteção IP65 para uso externo.			
13	01	Unidade	Enfeite "Louva-a-Deus iluminado", 58 cm, 12v, uso externo IP65 com as seguintes especificações mínimas: Elemento decorativo em formato de louva-a-deus ornamental, na cor verde, equipado com iluminação em LED, sistema de som e movimento. Desenvolvido para proporcionar interação e ambientação temática em jardins, parques, praças e espaços públicos. Dimensões de 58 x 46,5 x 26,3 cm, alimentação em 12V, fonte inclusa e proteção IP65 para uso externo.			
14	01	Unidade	Enfeite "Sapo iluminado", 40 cm, 12v, uso externo IP65 com as seguintes especificações mínimas: Elemento decorativo em formato de sapo ornamental, na cor verde, equipado com iluminação em LED, efeitos sonoros e sistema de movimento. Indicado para composição de jardins temáticos, parques, praças e áreas de lazer. Dimensões de 40 x 33 x 19,4 cm, alimentação em 12V, fonte inclusa e proteção IP65 para uso externo.			
15	01	Unidade	Enfeite "Grilo iluminado", 35,5 cm, 12v, uso externo IP65 com as seguintes especificações mínimas: Elemento decorativo em formato de grilo ornamental, equipado com iluminação em LED, efeitos sonoros e sistema de movimento. Desenvolvido para composição de cenários lúdicos, jardins temáticos, parques e espaços públicos. Dimensões de 35,5 x 29 x 9,6 cm, alimentação em 12V, fonte inclusa e proteção IP65 para uso externo.			

16	01	Unidade	Enfeite "Formiga iluminada", 35,8 cm, 12v, uso externo IP65 com as seguintes especificações mínimas: Elemento decorativo em formato de formiga ornamental, na cor marrom, equipado com iluminação em LED, efeitos sonoros e sistema de movimento. Indicado para ambientação de jardins temáticos, parques, praças e espaços públicos. Dimensões de 35,8 x 35 x 11 cm, alimentação em 12V, fonte inclusa e proteção IP65 para uso externo.			
17	01	Unidade	Enfeite "Coruja iluminada", 45 cm, 12v, uso externo IP65 com as seguintes especificações mínimas: Elemento decorativo em formato de coruja ornamental, na cor marrom, equipado com iluminação em LED, efeitos sonoros e sistema de movimento. Desenvolvido para composição de jardins temáticos, parques, praças e espaços de convivência, proporcionando interação e forte apelo visual. Dimensões de 45 x 21 x 17 cm, alimentação em 12V, fonte inclusa e proteção IP65 para uso externo.			
18	01	Unidade	Enfeite "Rena animada", com som e movimento, 1,30 x 1,05 metros, bivolt, uso interno, com as seguintes especificações mínimas: Elemento decorativo em formato de rena animada, com dimensões de 130 cm de comprimento por 105 cm de altura, confeccionado com pelagem sintética e acabamento realista. Possui movimento lúdicos que simulam os movimentos naturais do animal, além de emissão de sons e músicas natalinas por meio de dispositivo integrado em formato de pedra. Estrutura resistente, revestida com material de alta			

			durabilidade e aparência realista, na cor marrom com detalhes claros que remetem a pelagem natural. Indicado para uso decorativo cenográfico em ambientes internos, proporcionando maior interação e destaque em composições natalinas. Alimentação bivolt.			
19	01	Kit	Kit de enfeite com 03 joaninhas iluminadas, 12V, uso externo IP65 com as seguintes especificações mínimas: Elemento decorativo composto por 03 joaninhas iluminadas, nas cores azul, vermelho e amarelo. Possui sistema de iluminação em LED, efeitos de som e movimento, proporcionando interação e ambientação lúdica para jardins temáticos, praças, parques e espaços públicos. O conjunto é composto por 01 joaninha com dimensões de 34 cm de comprimento por 15 cm de altura, 01 joaninha com 30 cm de comprimento por 15 cm de altura e 01 joaninha com 24 cm de comprimento por 12 cm de altura. Alimentação em 12V, fonte inclusa e grau de proteção IP65 para uso externo.			
20	24	Unidades	Cascata 400 leds fixos branco frio, 10 metros, 220v, uso externo IP44 com as seguintes especificações mínimas: Cascata com 400 leds fixos na cor branco frio, distribuídos ao longo de 10 metros de comprimento. Produzida com fiação de cobre com revestimento na cor branca, espessura de 1,5mm. Possui quedas de 50cm, 65cm e 45cm, criando efeito luminoso assimétrico. Conta com sistema de conexão por tomada macho e fêmea, permitindo a interligação de até 04 cascatas em sequência. Produto a prova d'água, com grau de proteção IP44 para uso			

			externo. Potência de 12W e alimentação 220V.			
21	24	Unidades	Cortina 500 leds branco quente com estrobo, 4 x 2,20 metros, 220v, uso externo IP44 com as seguintes especificações mínimas: Cortina com 500 leds, sendo 420 leds fixo (branco quente) e 80 leds estrobo (branco quente), distribuídos ao longo de 4 x 2,20 metros de comprimento com espaçamento de 10cm entre as quedas, criando efeito luminoso estroboscópico integrado. Produzida com fios de cobre e acabamento branco, com diâmetro de 1,5mm. Cabo com tomada macho e fêmea, permitindo a conexão de até 03 cortinas em sequência. Alimentação 220v e leds a prova d'água, com grau de proteção para uso externo IP44.			
22	01	Unidade	Árvore cerejeira branco frio com estrobo, 410 leds, 1,50 metro, bivolt, uso externo IP65 com as seguintes especificações mínimas: Árvore cerejeira de 1,50 metros de altura, com 410 leds, sendo 325 leds fixo (rosa) e 85 leds estrobo (branco frio), galhos em metal e revestidos com plástico, adornado com luzes de led no formato flores de cerejeira em silicone, bivolt, uso externo IP65.			

DATA: _____ / _____ / _____

_____

ASSINATURA E CARIMBO DA RAZÃO SOCIAL