



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SEDES	Proc.nº	4409/24
	Fls.nº	0293

São Vicente, 13 de dezembro de 2024

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o pregão Eletrônico, Processo Administrativo nº 4909/2024, que as empresas que apresentaram as amostras dos materiais seguem análises dos lotes:

Lote I - Lote está em conformidade com o Termo de Referência e ATENDE as exigências do edital;

Lote II - não está em conformidade com o Termo de Referência e NÃO ATENDE as exigências do edital;;

- **item 9 - Gaveteiro volante**: Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário. (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), atestando assim que a empresa fabricante está regularizada junto ao IBAMA. Foi enviado, pregão ocorreu em 26/11/2024 e data de validade APRESENTADA É 01/11/2024, acompanhado do Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) não foi encaminhado;

- **item 10 - Armário Baixo Fechado**: Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), atestando assim que a empresa fabricante está regularizada junto ao IBAMA. Foi enviado, pregão ocorreu em 26/11/2024 e data de validade APRESENTADA É 01/11/2024;

- **item 11: Armário teto**: Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário. (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), atestando assim que a empresa fabricante está regularizada junto ao IBAMA. Foi enviado, pregão ocorreu em 26/11/2024 e data de validade APRESENTADA É 01/11/2024; acompanhado do Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) não foi encaminhado; Caso a empresa licitante não seja fabricante do produto especificado, apresentar declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com assinatura digital de pessoa devidamente acreditada indicando o revendedor autorizado e que mencione período mínimo de garantia de 02 anos não foi encaminhado; acompanhado do Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) não foi encaminhado.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

SEDES	Proc.nº	4909/24
	Fls.nº	3094

- **item 12 - Mesa Reta:** Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário. (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), atestando assim que a empresa fabricante está regularizada junto ao IBAMA. Foi enviado, pregão ocorreu em 26/11/2024 e data de validade APRESENTADA É 01/11/2024; Certificado de rotulagem ambiental tipo I do produto conforme Normas ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro (CGCRE) não foi encaminhado; Certificado de conformidade emitido por Organismo Certificador (OCP) acreditado pelo Inmetro (CGCRE) comprovando que o fabricante tem seu Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, não foi encaminhado; e laudos de ensaio emitido por laboratório acreditado pela coordenação geral de acreditação do inmetro (Cgcre) para os escopos das normas: NBR 17088:2023 - Corrosão por Exposição à Névoa Salina - Métodos de ensaio - 1200 horas, não foi encaminhado.

- **item 14 - MESA RETA:** Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário. (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), atestando assim que a empresa fabricante está regularizada junto ao IBAMA. Foi enviado, pregão ocorreu em 26/11/2024 e data de validade APRESENTADA É 01/11/2024; Certificado de rotulagem ambiental tipo I do produto conforme Normas ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro (CGCRE) não foi encaminhado; Certificado de conformidade emitido por Organismo Certificador (OCP) acreditado pelo Inmetro (CGCRE) comprovando que o fabricante tem seu Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas não foi encaminhado; e laudos de ensaio emitido por laboratório acreditado pela coordenação geral de acreditação do inmetro (Cgcre) para os escopos das normas : NBR 17088:2023 - Corrosão por Exposição à Névoa Salina - Métodos de ensaio - 1200 horas, não foi encaminhado; NBR 11003:2010 - Determinação da aderência pelos métodos de corte na pintura, não foi encaminhado;

- **item 15 - MESA EM L:** Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário. (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), atestando assim que a empresa fabricante está regularizada junto ao IBAMA. Foi enviado, pregão ocorreu em 26/11/2024 e data de validade APRESENTADA É 01/11/2024; Certificado de rotulagem ambiental tipo I do produto conforme Normas ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro (CGCRE), não foi encaminhado; Certificado de processo e preparação de superfície metálica de acordo com o procedimento da OCP acreditado pela coordenação geral de acreditação do inmetro (Cgcre) e portaria nº 200, de 29 de abril de 2021 - requisitos gerais de certificação de produtos (rgcp), não foi encaminhado; e laudos



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

SEDES	Proc.nº	4909/87
	Fls.nº	1295

de ensaio emitido por laboratório acreditado pela coordenação geral de acreditação do Inmetro (Cgcre) para os escopos das normas abaixo: NBR 17088:2023 - Corrosão por Exposição à Névoa Salina - Métodos de ensaio - 1200 horas, não foi encaminhado; NBR 9209:1986 - Preparação de superfícies para pintura - Processo de fosforização, não foi encaminhado.

- **item 16 - MESA EM L:** Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário. (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), atestando assim que a empresa fabricante está regularizada junto ao IBAMA. Foi enviado, pregão ocorreu em 26/11/2024 e data de validade APRESENTADA É 01/11/2024; Relatório de Ensaio emitido por Laboratório Acreditado pelo Inmetro (CGCRE), conforme ASTM D1308:2020 - Standard Test Method for Effect of Household Chemicals on Clear and Pigmented Coating Systems - com no mínimo 10 Horas de exposição e os Reagente não deve deixar marcas ou alterações permanentes visíveis sob luz, após o procedimento de limpeza estando conformidade com o item 6.1.10 Fruit - Piece of cut fruit, with cut portion placed face down on panel, não encaminhados;

- **item 17 - MESA:** Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário. (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), atestando assim que a empresa fabricante está regularizada junto ao IBAMA. Foi enviado, pregão ocorreu em 26/11/2024 e data de validade APRESENTADA É 01/11/2024; Relatório de Ensaio emitido por Laboratório Acreditado pelo Inmetro (CGCRE), conforme ASTM D1308:2020 - Standard Test Method for Effect of Household Chemicals on Clear and Pigmented Coating Systems - com no mínimo 10 Horas de exposição e os Reagente não deve deixar marcas ou alterações permanentes visíveis sob luz, após o procedimento de limpeza estando conformidade com o item 6.1.10 Fruit - Piece of cut fruit, with cut portion placed face down on panel, não encaminhados; Certificado de conformidade emitido por Organismo Certificador (OCP) acreditado pelo Inmetro (CGCRE) comprovando que o fabricante tem seu Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas e Laudos de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (CGCRE) conforme normas, não encaminhados; acompanhado dos seguintes relatórios de ensaios em nome do fabricante: NBR 9209:1986 - Preparação de superfícies para pintura - Processo de fosforização, não encaminhados;

- **item 18 - ARMÁRIO SUSPENSO:** Apresentar o Laudo referente a instrução normativa Nº 01 de 19 de Janeiro de 2010 que dispõe sobre critérios de sustentabilidade Ambiental, conforme normas 15448-1 e 15448-2 devidamente assinada por engenheiro responsável, não foi encaminhado; Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário. (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

SEDES	Proc.nº	4909/29
	Fls.nº	5296

de Atividades Potencialmente Poluidoras), ENVIADO, PREGÃO OCORREU EM 26/11/2024 E DATA DE VALIDADE APRESENTADA É 01/11/2024;

- **item 19 - ARMÁRIO SUSPENSO**: apresentar o Laudo referente a instrução normativa Nº 01 de 19 de Janeiro de 2010 que dispõe sobre critérios de sustentabilidade Ambiental, conforme normas 15448-1 e 15448-2 devidamente assinada por engenheiro responsável, não foi encaminhado; Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário. (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), ENVIADO, PREGÃO OCORREU EM 26/11/2024 E DATA DE VALIDADE APRESENTADA É 01/11/2024;

- **item 20 - MÓDULO GABINETE**: apresentar o Laudo referente a instrução normativa Nº 01 de 19 de Janeiro de 2010 que dispõe sobre critérios de sustentabilidade Ambiental, conforme normas 15448-1 e 15448-2 devidamente assinada por engenheiro responsável, não foi encaminhado; Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário. (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), ENVIADO, PREGÃO OCORREU EM 26/11/2024 E DATA DE VALIDADE APRESENTADA É 01/11/2024;

- **item 21 - MESA DE REFEITÓRIO**: Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário. (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), atestando assim que a empresa fabricante está regularizada junto ao IBAMA, ENVIADO, PREGÃO OCORREU EM 26/11/2024 E DATA DE VALIDADE APRESENTADA É 01/11/2024; Certificado de conformidade emitido por Organismo Certificador (OCP) acreditado pelo Inmetro (CGCRE) comprovando que o fabricante tem seu Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas e Laudos de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (CGCRE) conforme normas, não foi encaminhado; Observação: Ensaio realizado após exposição ao dióxido de enxofre. Caso a empresa licitante não seja fabricante do produto especificado, apresentar declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com assinatura digital de pessoa devidamente acreditada indicando o revendedor autorizado e que mencione período mínimo de garantia de 02 anos, não foi encaminhado;

Lote III: Lote está em conformidade com o Termo de Referência e ATENDE as exigências do edital;

Lote IV: Lote está em conformidade com o Termo de Referência e ATENDE as exigências do edital;



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

SEDES	Proc.nº	4909/24
	Fls.nº	0294

Lote V: Lote está em conformidade com o Termo de Referência e ATENDE as exigências do edital;

Lote VI: Lote está em conformidade com o Termo de Referência e ATENDE as exigências do edital;

Lote VII: Lote está em conformidade com o Termo de Referência e ATENDE as exigências do edital;

Lote VIII: Lote está em conformidade com o Termo de Referência e ATENDE as exigências do edital;


Maria Ap. Gomes da Silva
Diretora DAF
Secretaria de Desenv. Social


João Guilherme
SECRETÁRIO ADJUNTO
SEDES