



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Secretaria de Serviços Públicos

São Vicente, 01 de julho de 2026.

TERMO DE REFERÊNCIA SR 000131/2025

1. OBJETO

Registro de preço para aquisição parcelada de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para uso dos funcionários da Secretaria de Serviços Públicos.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição de equipamentos de proteção individual é fundamental para garantir a segurança e a integridade dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, que atuam em atividades de manutenção urbana e serviços externos sujeitos a diferentes riscos. A medida assegura o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho, previne acidentes e doenças ocupacionais, reduz afastamentos e contribui para a continuidade dos serviços prestados à população. Além de atender à legislação vigente, a contratação reafirma o compromisso da administração municipal com a valorização e proteção de seus servidores.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS

Considerando que os itens deste Termo de Referência estão discriminados por tamanho, a reserva de cotas prevista nos arts. 47 e 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006 será aplicada mediante a divisão proporcional do quantitativo de cada item em 75% para ampla concorrência e 25% para a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, mantendo-se inalteradas as especificações técnicas e o critério de julgamento por lote.



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

LOTE 1 - AMPLA PARTICIPAÇÃO		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDDE
1	ABAFADOR PVC TIPO CONCHA: PROTETOR DE OUVIDO, ABAFADOR DE RUIDOS COMPOSTO POR DUAS CONCHAS QUADRADAS E UM ARCO (HASTE) CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO RÍGIDO, ESPUMA PORUS BEM FECHADA ACONDICIONADA INTERNAMENTE DA CONCHA PARA PROPORCIONAR MELHOR PODER DE ABAFAR RUIDOS. POSSUI ALMOFADAS EXTERNAS PRODUZIDAS EM ESPUMA COM REVESTIMENTO EM PVC EMBORRACHADO, SENDO FIXADAS NAS BORDAS DAS CONCHAS PARA CONFORTO E ABAFAMENTO DA ORELHA DO USUÁRIO. OS ENCAIXES DAS CONCHAS NO ARCO (HASTE) SÃO POR PINOS COM SISTEMA DE REGULAGEM PARA MELHOR ATENDER AS DIMENSÕES DAS CABECAS DOS USUÁRIOS.	40
2	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC FORRADA, COR AMARELA TAMANHO G	750
3	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC FORRADA, COR AMARELA, TAMANHO GG	750
4	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC FORRADA, COR AMARELA, TAMANHO M	750
5	COLETE DE SINALIZAÇÃO REFLETIVO TIPO X - CONFECCIONADO EM PVC FLUORESCENTE NA COR AMARELA, COM FAIXAS REFLETIVAS PRATA EM VÁRIOS PONTOS DO COLETE. AJUSTE LATERAL ATRAVÉS DE VELCRO. ACABAMENTO TOTAL EM VIÉS. TAMANHO ÚNICO.	1000
6	FITA ZEBRADA COM 200 M (ROLO): FITA SIMPLES FACE CONSTITUÍDA DE DORSO DE PVC PLÁSTICO, COM FAIXAS TRANSVERSAIS AMARELAS E PRETAS FUNDIDAS À BASE DE RESINA E BORRACHA. A FITA POSSUI ÓTIMA CONFORMABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO. VULNERÁVEL À AÇÃO DE CETONAS, HIDROCARBONETOS CLORADOS E ÉSTERES. ROLO COM 200M.	225
7	OCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO, PROTEÇÃO UVB E UVA: OCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO, RESISTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS LÍQUIDOS E SÓLIDOS, PROTEÇÃO UVB E UVA, APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL DO MESMO MATERIAL DALENTE. HASTES TIPO ESPATULA C/AJUSTE	1125
8	PROTETOR AURICULAR: PROTETOR AUDITIVO DE ESPESSURA MOLDÁVEL DO TIPO INSERÇÃO EM FORMATO DE CONE E TOPO ARREDONDADO.	1125
9	PROTETOR SOLAR FPS 50 - PROTETOR SOLAR FPS 50, EFICIENTE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS DOS TIPOS UVA E UVB EMITIDAS PELAS RADIAÇÕES SOLARES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 200 ML COM TAMPÃO FLIP-TOP. O PRODUTO	3.750 frascos 200ml (750)



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

	DEVERÁ POSSUIR REGISTRO / NOTIFICAÇÃO NA ANVISA / MS. O RÓTULO / EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	LITROS)
--	---	---------

LOTE 2 - COTA RESERVADA ME / EPP		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDADE
1	ABAFADOR PVC TIPO CONCHA: PROTETOR DE OUVIDO, ABAFADOR DE RUÍDOS COMPOSTO POR DUAS CONCHAS QUADRADAS E UM ARCO (HASTE) CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO RÍGIDO, ESPUMA PORUS BEM FECHADA ACONDICIONADA INTERNAMENTE DA CONCHA PARA PROPORCIONAR MELHOR PODER DE ABAFAR RUÍDOS. POSSUI ALMOFADAS EXTERNAS PRODUZIDAS EM ESPUMA COM REVESTIMENTO EM PVC EMBORRACHADO, SENDO FIXADAS NAS BORDAS DAS CONCHAS PARA CONFORTO E ABAFAMENTO DA ORELHA DO USUÁRIO. OS ENCAIXES DAS CONCHAS NO ARCO (HASTE) SÃO POR PINOS COM SISTEMA DE REGULAGEM PARA MELHOR ATENDER AS DIMENSÕES DAS CABECAS DOS USUÁRIOS.	10
2	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC FORRADA, COR AMARELA TAMANHO G	250
3	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC FORRADA, COR AMARELA, TAMANHO GG	250
4	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC FORRADA, COR AMARELA, TAMANHO M	250
5	COLETE DE SINALIZAÇÃO REFLETIVO TIPO X - CONFECCIONADO EM PVC FLUORESCENTE NA COR AMARELA, COM FAIXAS REFLETIVAS PRATA EM VÁRIOS PONTOS DO COLETE. AJUSTE LATERAL ATRAVÉS DE VELCRO. ACABAMENTO TOTAL EM VIÉS. TAMANHO ÚNICO.	200
6	FITA ZEBRADA COM 200 M (ROLO): FITA SIMPLES FACE CONSTITUÍDA DE DORSO DE PVC PLÁSTICO, COM FAIXAS TRANSVERSAIS AMARELAS E PRETAS FUNDIDAS À BASE DE RESINA E BORRACHA. A FITA POSSUI ÓTIMA CONFORMABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO. VULNERÁVEL À AÇÃO DE CETONAS, HIDROCARBONETOS CLORADOS E ÉSTERES. ROLO COM 200M.	75
7	OCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO, PROTEÇÃO UVB E UVA: OCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO, RESSITE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS LÍQUIDOS E SÓLIDOS, PROTEÇÃO UVB E UVA, APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL DO MESMO MATERIAL DA LENTE. HASTES TIPO ESPATULA C/AJUSTE	375
8	PROTETOR AURICULAR: PROTETOR AUDITIVO DE ESPESSURA MOLDÁVEL DO TIPO INSERÇÃO EM FORMATO DE CONE E TOPO ARREDONDADO.	375
	PROTETOR SOLAR FPS 50 - PROTETOR SOLAR FPS 50, EFICIENTE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS	1250



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

9	ULTRAVIOLETAS DOS TIPOS UVA E UVB EMITIDAS PELAS RADIAÇÕES SOLARES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 200 ML COM TAMPA FLIP-TOP. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO / NOTIFICAÇÃO NA ANVISA / MS. O RÓTULO / EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	frascos de 200ml (250 LITROS)
---	--	-------------------------------

LOTE 3 - AMPLA PARTICIPAÇÃO		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDADE
10	AVENTAL DE RASPA MEDINDO 120 X 60 CM: AVENTAL CONFECCIONADO EM RASPA CURTIDA AO CROMO, C/TIRAS EM RASPA P/AJUSTE NO PESCOCO E CINTURA PRESAS POR ARREBITES, MEDINDO 120 X 60CM	40
11	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 35, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	40
12	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 36, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	75
13	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 37, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	75
14	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 38, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	75
15	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 39, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	75



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

16	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 40, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	200
17	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 41, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	150
18	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 42, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	225
19	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 43, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	75
20	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 44, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	75
21	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 45, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	75
22	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 46, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	40



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

23	PERNEIRA DE COURO COM REFORÇO DE AÇO	40
24	LUVA DE SEGURANÇA EM RASPA DE COURO COM PUNHO LONGO: LUVA CONFECCIONADA EM RASPA COM REFORÇO INTERNO NA PALMA E DEDOS. INDICADO PARA SERVIÇOS PESADOS. PALMA E DORSO EM RASPA DE COURO DE QUALIDADE COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,5 MM; REFORÇO DE RASPA NA PALMA NA PARTE INTERNA DA LUVA COM COSTURAS RESISTENTES EM LINHA DE ALGODÃO OU DE NAYLON; COMPRIMENTO DE PUNHO DE 15,00 CM TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, E PROCEDIMENTO IP-4;	2.250

LOTE 4 - COTA RESERVADA ME/EPP		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD
10	AVENTAL DE RASPA MEDINDO 120 X 60 CM: AVENTAL CONFECCIONADO EM RASPA CURTIDA AO CROMO, C/TIRAS EM RASPA P/AJUSTE NO PESCOÇO E CINTURA PRESAS POR ARREBITES, MEDINDO 120 X 60CM	10
11	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 35, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	10
12	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 36, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	25
13	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 37, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	25
14	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 38, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	25



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

15	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 39, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	25
16	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 40, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	50
17	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 41, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	50
18	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 42, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	75
19	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 43, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	25
20	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 44, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	25
21	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 45, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	25



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

22	BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 46, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	10
23	PERNEIRA DE COURO COM REFORÇO DE AÇO	10
24	LUVA DE SEGURANÇA EM RASPA DE COURO COM PUNHO LONGO: LUVA CONFECCIONADA EM RASPA COM REFORÇO INTERNO NA PALMA E DEDOS. INDICADO PARA SERVIÇOS PESADOS. PALMA E DORSO EM RASPA DE COURO DE QUALIDADE COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,5 MM; REFORÇO DE RASPA NA PALMA NA PARTE INTERNA DA LUVA COM COSTURAS RESISTENTES EM LINHA DE ALGODÃO OU DE NAYLON; COMPRIMENTO DE PUNHO DE 15,00 CM TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, E PROCEDIMENTO IP-4;	750

LOTE 5 - AMPLA PARTICIPAÇÃO		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDADE
25	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 35	15
26	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 36	40
27	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 37	40
28	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR (PRETA), CANO LONGO (ATÉ O JOELHO), DE ACORDO COM A NR6 (NORMA REGULAMENTADORA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI) TAMANHO: 38	40
29	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 39	40
30	BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 40	120



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

31	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 41	75
32	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 42	225
33	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 43	75
34	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 44	75
35	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA:CANO LONGO; ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE; PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 45.	75
36	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA: CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE; PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 46.	40
37	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA (PRETA) 42, CANO ATÉ A VIRÍLIA, SERV. GERAIS: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA(PRETA),42,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS	40
38	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA (PRETA) 43, CANO ATÉ A VIRÍLIA, SERV. GERAIS: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA(PRETA),43,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS	40
39	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA (PRETA) 44, CANO ATÉ A VIRÍLIA, SERV. GERAIS: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA(PRETA),43,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS	40
40	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA (PRETA) 45, CANO ATÉ A VIRÍLIA, SERV. GERAIS: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA(PRETA),43,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS	40
41	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA (PRETA) 46, CANO ATÉ A VIRÍLIA, SERV. GERAIS: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA(PRETA),43,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS	40

LOTE 6 - COTA RESERVADA ME/EPP		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDADDE
25	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 35	5
26	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO	10



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

	ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 36	
27	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 37	10
28	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR (PRETA), CANO LONGO (ATÉ O JOELHO), DE ACORDO COM A NR6 (NORMA REGULAMENTADORA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI) TAMANHO: 38	10
29	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 39	10
30	BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 40	30
31	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 41	25
32	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 42	75
33	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 43	25
34	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 44	25
35	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA:CANO LONGO; ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE; PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 45.	25
36	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO: BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA: CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE; PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 46.	10
37	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA (PRETA) 42, CANO ATÉ A VIRÍLIA, SERV. GERAIS: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA(PRETA),42,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS	10
38	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA (PRETA) 43, CANO ATÉ A VIRÍLIA, SERV. GERAIS: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA(PRETA),43,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS	10



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

39	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA (PRETA) 44, CANO ATÉ A VIRÍLIA, SERV. GERAIS: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA(PRETA),43,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS	10
40	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA (PRETA) 45, CANO ATÉ A VIRÍLIA, SERV. GERAIS: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA(PRETA),43,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS	10
41	BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA (PRETA) 46, CANO ATÉ A VIRÍLIA, SERV. GERAIS: BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA(PRETA),43,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS	10

LOTE 7 - AMPLA PARTICIPAÇÃO		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDADE
42	LUVAS ANTI VIBRAÇÃO - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS À RISCOS MECÂNICOS E RESISTÊNCIA À VIBRAÇÃO CORFORME NORMA EN ISO 10819:2013. INDICADA PARA TRABALHOS COM MÉDIAS E ALTAS AGRESSÕES. CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS, REVESTIMENTO PALMAR, PONTAS E FACE PALMAR DOS DEDOS EM BORRACHA FOAM (ESPUMA) EM FORMATO DE GOMOS. TAMANHO ÚNICO.	40
43	LUVA DE PVC FORRADA - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC (PLASTISSOL) COM FORRO DE ALGODÃO, COM PALMA ÁSPERA. CUMPRIMENTO 60 CM.	1800
44	LUVA PARA ALTA TENSÃO - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA (POLÍMERO SINTÉTICO) PARA ALTA TENSÃO.	40
45	LUVA DE ALGODÃO COM PALMA PIGMENTADA E TRICOTADA 4 FIOS EM TAMANHO ÚNICO: PIGMENTADA, * TRICOTADA 4 FIOS, * TAMANHO ÚNICO, * FORMATO ANATÔMICO.	6000

LOTE 8 - COTA RESERVADA ME/EPP		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDADE
42	LUVAS ANTI VIBRAÇÃO - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS À RISCOS MECÂNICOS E RESISTÊNCIA À VIBRAÇÃO CORFORME NORMA EN ISO 10819:2013. INDICADA PARA TRABALHOS COM MÉDIAS E ALTAS AGRESSÕES. CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS, REVESTIMENTO PALMAR, PONTAS E FACE PALMAR DOS DEDOS EM BORRACHA FOAM (ESPUMA) EM FORMATO DE GOMOS. TAMANHO ÚNICO.	10
43	LUVA DE PVC FORRADA - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC (PLASTISSOL) COM FORRO DE ALGODÃO, COM PALMA ÁSPERA. CUMPRIMENTO 60 CM.	200
44	LUVA PARA ALTA TENSÃO - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA (POLÍMERO SINTÉTICO) PARA ALTA TENSÃO.	10
45	LUVA DE ALGODÃO COM PALMA PIGMENTADA E TRICOTADA 4 FIOS EM TAMANHO ÚNICO: PIGMENTADA, * TRICOTADA 4 FIOS, * TAMANHO ÚNICO, * FORMATO ANATÔMICO.	1000



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

LOTE 9 - EXCLUSIVA ME / EPP		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD
46	MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2/N95 - 20 UNIDADES - MÁSCARA DESCARTÁVEL COM FILTRO PFF2/N95, INDICADO PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA TRANSMISSÃO ÁREA, CAPACIDADE PARA FILTRAR PARTÍCULAS EM ATÉ 95%. PRODUTO DO TIPO MEIA PEÇA FACIL, COM PRESILHAS DE FIXAÇÃO METÁLICA PARA O PERFEITO AJUSTE NO NARIZ E ELÁSTICO CONFORTÁVEL PARA AJUSTE NAS ORELHAS. EMBALAGEM: PACOTE OU CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM MARCA, MODO DE USO, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) DADOS DO FABRICANTE ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGENTES VIGENTES.	2500
47	MÁSCARA RESPIRATÓRIA CONTRA POEIRA / NÉVOA / FUMO - MÁSCARA RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL COM VÁLVULA É INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA PÓ, POEIRA E NÉVOAS, PROTEGENDO EM ATÉ 10 VEZES O LIMITE DE EXPOSIÇÃO PARA O CONTAMINANTE PARTICULADO. CONFECCIONADA EM 03 CAMADAS DE TECIDO, POSSUI DUAS PRESILHAS SOLDADAS NAS LATERAIS, CLIP NASAL COLADO NA PARTE SUPERIOR E ELÁSTICO DE LÁTEX PARA AJUSTE; 01 CAMADA EXTERNA EM TNT PES – NÃO TECIDO A BASE DE POLIÉSTER; 01 CAMADA INTERNA EM TNT PP – NÃO TECIDO A BASE DE POLIPROPILENO; 01 CAMADA DE ELEMENTO FILTRANTE COMPOSTO POR MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO TRATADAS ELETROSTATICAMENTE COM A FINALIDADE DE RETENÇÃO DAS PARTÍCULAS. CARACTERÍSTICAS: CLASSE PFF1; COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO QUE FACILITA A RESPIRAÇÃO; TAMANHO: ÚNICO	2500
48	MASCARA DE SOLDA - MÁSCARA DE SOLDA DE SEGURANÇA, TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO, FABRICADA EM POLIPROPILENO. SUSPENSÃO AJUSTÁVEL EM POLIPROPILENO. COM APARADOR DE SUOR EM ESPUMA SINTÉTICA. PLACA COMPOSTA DE FILTRO EM LCD E DUAS LENTES EM POLIETILENOGLICOL COPOLIÉSTER (PETG). O FILTRO DE LUZ AJUSTADO AUTOMATICAMENTE COM VARIAÇÃO DE ESCURECIMENTO PARA PROTEÇÃO NA TONALIDADE 4/9-13.	05
49	PROTETOR FACIAL - TAMANHO 08: PROTETOR FACIAL; ACRILICO; TAMANHO 8 – ESFERICO COM COROA E CARNEIRA; APROXIMADAMENTE L (210MM) X A (220MM); COROA E CARNEIRA DE PLASTICO, E CATRACA PARA REGULAGEM E VISOR DE TERMOPLASTICO INCOLOR; TRANSPARENTE; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.	50



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Secretaria de Serviços Públicos

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1. Poderão participar quaisquer licitantes que detenham atividade pertinente, compatível e expertise com o objeto.

4.2. Para fins de qualificação técnica, nos termos do art. 67 da Lei 14.133/2021, o licitante deverá apresentar Declaração de Capacidade Técnica (conforme modelo no anexo I), emitida por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, que comprove o fornecimento de uniformes profissionais ou vestuário operacional, compatíveis em características com os itens constantes do Item 3 deste Termo de Referência, comprovando a entrega satisfatória dos produtos.

4.2.1. Foram considerados itens ou grupos de maior relevância e valor significativo, cujo valor estimado individual seja igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação. Dessa forma, a apresentação de declaração de atestado de capacidade técnica deverá constar, no mínimo:

1. Comprovação de fornecimento de 800 unidades referentes ao item PROTETOR SOLAR FPS 50, integrantes do Lote 1.
2. Comprovação de fornecimento de 800 unidades referentes ao item LUVA DE SEGURANÇA EM RASPA DE COURO COM PUNHO LONGO, integrantes do Lote 3.
3. Comprovação de fornecimento de 500 unidades referentes ao item LUVA DE PVC FORRADA integrantes do Lote 7.

5. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO:

5.1. As interessadas que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o órgão licitante (Prefeitura de São Vicente), nos termos da lei.

5.2. Os interessados que tenham sido declarados inidôneos ou proibidos de licitar pela Administração Municipal, Estadual ou Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituídos ou mantidos;

5.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Secretaria de Serviços Públicos

5.4. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

6. DA PROIBIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO.

6.1. Não será permitida a participação de empresas que estiverem reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. A vedação nessa configuração se fundamenta nos seguintes aspectos técnicos e jurídicos:

6.1.1. O fornecimento de EPIs é atividade de baixa complexidade e amplamente ofertada por empresas, não justificando a necessidade de consórcios para a execução contratual. Nesse contexto, a identificação pela Administração de diversas empresas no mercado aptas a ofertar o serviço isoladamente evidencia que a participação de consórcios não é necessária, uma vez que a ausência dos consórcios não significa, necessariamente, a obtenção de propostas menos vantajosas;

6.1.2. A participação de consórcios poderia acarretar o aumento de burocracia nas fases de habilitação, julgamento e execução contratual, especialmente quanto à definição de responsabilidades, gestão de prazos e aplicação de sanções. A opção por fornecedores habilitados individualmente garante maior eficiência administrativa, garantindo a observância desse princípio expressamente previsto no art. 5º da Lei nº 14.133/2021;

6.1.3. O mercado nacional já apresenta números suficientes de empresas capazes de atender à demanda, de forma que a vedação não restringe a competitividade (art. 5º da Lei nº 14.133/21), respeitando-se também o princípio da isonomia previsto no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal.

6.1.4. Aumento da competitividade e economia, na medida que a reunião de empresas que, individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a manipulação dos preços nas licitações.

7. CRITÉRIO DE AVALIAÇÕES DA PROPOSTA



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Secretaria de Serviços Públicos

7.1. O critério de avaliação das propostas sobre o item será o de **menor preço por lote.**

8. DA JUSTIFICATIVA PARA O SISTEMA DE REGIME DE PREÇOS

8.1. Após a realização de análise prévia quanto à natureza da demanda, periodicidade de uso, características dos itens, histórico de aquisições e práticas mais vantajosas na Administração Pública, concluiu-se que a solução mais eficiente e adequada para a contratação é a adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), conforme previsto na legislação vigente.

A escolha pela adoção do Registro de Preços se justifica pelas características específicas da demanda, que é recorrente, parcelada e sujeita a variações sazonais de consumo, conforme observado nos exercícios anteriores. O fornecimento desses materiais de proteção individual ocorre conforme a necessidade de reposição periódica ou chegada de novo servidor, não havendo, portanto, conveniência técnica nem administrativa na aquisição em entrega única. Além disso, a modalidade de Registro de Preços é mais vantajosa para a Administração Pública, uma vez que evita a formação de estoques desnecessários, reduzindo custos com armazenamento e evitando perdas por deterioração ou desuso, permite maior controle orçamentário, viabilizando aquisições conforme a disponibilidade financeira e orçamentária ao longo do exercício, favorece a economia de escala, com possibilidade de participação de múltiplos órgãos da Administração, otimizando recursos públicos e assegura agilidade e previsibilidade, evitando sucessivas licitações para o mesmo objeto, especialmente em períodos de urgência ou reposição rápida. Essa solução está amparada no art. 3º do Decreto Federal nº 7.892/2013, que regulamenta o SRP e prevê sua aplicação para bens de aquisição frequente e fornecimento parcelado, como é o caso dos materiais constantes neste estudo. A adoção do Registro de Preços também atende aos princípios da vantajosidade, eficiência, economicidade, continuidade do serviço público e planejamento, conforme orientam a Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e a Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2020, que trata do planejamento das contratações públicas.

9. FORMA DE RECEBIMENTO



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Secretaria de Serviços Públicos

9.1. O objeto de que trata este Termo de Referência deverá ser entregue na sede da Secretaria de Serviços Públicos (Av. Nações Unidas, 1750. Vila Margarida - São Vicente / SP. CEP: 11330-300), mediante a expedição de Autorização de Serviço emitida pela Prefeitura de São Vicente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da respectiva autorização.

9.2. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.3. O material poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o solicitado

10. PRAZO DE VIGÊNCIA

10. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogada por igual período.

10. Poderá haver a renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original, desde que justificado pela secretaria contratante.

11 LOCAL E CONDIÇÕES DA ENTREGA

11.1. A entrega deverá ser realizada na sede da Secretaria de Serviços Públicos (Av. Nações Unidas, 1750. Vila Margarida - São Vicente / SP. CEP: 11330-300), na data e horário a combinar.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos termos da legislação vigente e ao pagamento de multa nos seguintes termos:



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Secretaria de Serviços Públicos

12.1.2. Pela ausência no fornecimento em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do serviço não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do serviço;

12.1.3. Será dado o prazo de 15 dias para recurso e avaliação, se caso persistir a sansão, os valores auferidos serão depositados em uma conta indicada pela contratante.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. A Contratada deverá fornecer os materiais, conforme estabelecido na especificação dos itens, **ITEM 3**.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. Fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada;

14.2. Verificar a qualidade dos serviços entregues pela contratada.

14.3. Aplicar as penalidades administrativas nos modos deste Termo, após a defesa da contratada.

14.4. Efetuar os pagamentos conforme estabelecido no compromisso.

15. FORMA DE PAGAMENTO

15.1. O pagamento se dará nos termos da lei, após o ateste da nota fiscal e da documentação.

15.2. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente, devendo o fornecedor informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério da Administração.

16. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Secretaria de Serviços Públicos

15.1. A fiscalização do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. José Claudio Aude, representante da CONTRATANTE, especialmente designado para este fim.

Caroline Aparecida Lirola
Aux. Adm. - SESP
Resp. pelo Termo de Referência

Leandro Gregório de Santana
Secretário de Serviços Públicos



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Em papel timbrado da empresa emitente)

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que _____
_____, empresa estabelecida na cidade de _____
_____, Estado do _____, sito a _____
_____, nº _____, Bairro _____, inscrita no
CNPJ sob nº _____, forneceu materiais compatíveis com o objeto do
Pregão Nº _____. Registramos que a empresa forneceu os materiais (*descrição dos
materiais fornecidos*).

Informamos ainda que os materiais acima referidos apresentaram bom
desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada
constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cidade, ____ de _____ de _____.

(assinatura e nome do responsável da empresa emitente)

CPF nº _____