

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE****SOLICITAÇÃO DE REGISTRO****SR 00084/2026**

Solicitado em:	11/06/2026	Tipo:	Registro de preço	Situação:	Liberada para processo
Solicitante:	Vinícius Freitas Góes - VINICIUSGOES				
Aprovador:	ISADORA CENTOFANTI FONSECA - ISADORAFONSECA				
Unidade de Compra:	GERAL PMSV - (GERAL)				
Tipo de Entrega:	Parcelada	Prazo de Entrega:	15 Dias		

Justificativa

A presente contratação visa o registro de preços para eventual aquisição papel sulfite, tipos: Ofício 2 -75 g/m², A4 -75 g/m² e A4 - 90 g/m² e se faz necessária em razão do fim da vigência da Ata de Registro de Preços anterior.

Este procedimento visa não apenas a reposição de estoque, mas também a garantia da disponibilidade contínua de materiais essenciais amplamente utilizado e de fundamental importância para as atividades cotidianas em todas as unidades administrativas.

A ausência do produto acarretará prejuízo ao atendimento aos munícipes, ao bom andamento no que se refere a organização, planejamento e execução das atividades diárias.

UNIDADE ADMINISTRATIVA: **GP - GABINETE DO PREFEITO (1)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	<u>1.021.002.00041353</u> Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m ² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m ² . Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m ² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m ² . Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00008 - 02.01.01 04.122.0002.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00 00012 - 02.01.01 04.122.0002.2014 01 110.0000 3.3.90.30.00 00027 - 02.01.02 19.126.0002.2016 01 110.0000 3.3.90.30.00 00032 - 02.01.03 08.244.0003.2010 01 110.0000 3.3.90.30.00 00036 - 02.01.03 08.244.0003.2019 01 110.0000 3.3.90.30.00	15,0000	CX	394,2800	5.914,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	<u>1.021.002.00041354</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00008 - 02.01.01 04.122.0002.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00 00012 - 02.01.01 04.122.0002.2014 01 110.0000 3.3.90.30.00 00027 - 02.01.02 19.126.0002.2016 01 110.0000 3.3.90.30.00 00032 - 02.01.03 08.244.0003.2010 01 110.0000 3.3.90.30.00 00036 - 02.01.03 08.244.0003.2019 01 110.0000 3.3.90.30.00	70,0000	CX	286,9800	20.088,60
0003	<u>1.021.002.00041355</u> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada	15,0000	CX	432,0500	6.480,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada DOTAÇÕES: 00036 - 02.01.03 08.244.0003.2019 01 110.0000 3.3.90.30.00 00032 - 02.01.03 08.244.0003.2010 01 110.0000 3.3.90.30.00 00027 - 02.01.02 19.126.0002.2016 01 110.0000 3.3.90.30.00 00012 - 02.01.01 04.122.0002.2014 01 110.0000 3.3.90.30.00 00008 - 02.01.01 04.122.0002.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00				
TOTAL:					32.483,55
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:					32.483,55

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SECRETARIA DE CULTURA (4)
-------------------------	------------------------------------

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00216 - 02.04.01 13.122.0008.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	10,0000	CX	286,9800	2.869,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0003	1.021.002.00041355 Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada DOTAÇÕES: 00216 - 02.04.01 13.122.0008.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	5,0000	CX	432,0500	2.160,25
TOTAL:				5.030,05	
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:				5.030,05	

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (5)
-------------------------	-------------------------------------

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	1.021.002.00041353 Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.	40,0000	CX	394,2800	15.771,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00240 - 02.05.01 12.122.0009.2013 01 220.0000 3.3.90.30.00				
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00240 - 02.05.01 12.122.0009.2013 01 220.0000 3.3.90.30.00	1.500,0000	CX	286,9800	430.470,00
0003	1.021.002.00041355 Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada	40,0000	CX	432,0500	17.282,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada DOTAÇÕES: 00240 - 02.05.01 12.122.0009.2013 01 220.0000 3.3.90.30.00				
TOTAL:					463.523,20
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:					463.523,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SECRETARIA DA FAZENDA (7)
-------------------------	------------------------------------

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00394 - 02.07.01 04.123.0012.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	200,0000	CX	286,9800	57.396,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0003	<u>1.021.002.00041355</u> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada DOTAÇÕES: 00394 - 02.07.01 04.123.0012.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	10,0000	CX	432,0500	4.320,50
TOTAL:				61.716,50	
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:				61.716,50	

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SECRETARIA DE GOVERNO (8)
-------------------------	------------------------------------

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	<u>1.021.002.00041354</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.	30,0000	CX	286,9800	8.609,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.				
	DOTAÇÕES: 00637 - 02.16.01 04.122.0002.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00				
TOTAL:					8.609,40
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:					8.609,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL (9)
-------------------------	--

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.	1,0000	CX	286,9800	286,98
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.				
	DOTAÇÕES: 00449 - 02.09.01 24.131.0014.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00				
TOTAL:					286,98
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:					286,98

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (11)
-------------------------	---

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	1.021.002.00041353 Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00491 - 02.11.01 18.542.0016.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	1,0000	CX	394,2800	394,28
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00491 - 02.11.01 18.542.0016.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	20,0000	CX	286,9800	5.739,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0003	1.021.002.00041355 Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada DOTAÇÕES: 00491 - 02.11.01 18.542.0016.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	1,0000	CX	432,0500	432,05
TOTAL:				6.565,93	
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:				6.565,93	

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SECRETARIA DE SAÚDE (18)
-------------------------	-----------------------------------

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.	1.500,0000	CX	286,9800	430.470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00680 - 02.18.01 10.122.0022.2013 05 311.0000 3.3.90.30.00 00679 - 02.18.01 10.122.0022.2013 02 311.0000 3.3.90.30.00 00678 - 02.18.01 10.122.0022.2013 01 310.0000 3.3.90.30.00				
TOTAL:					430.470,00
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:					430.470,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SECRETARIA DE ESPORTES (20)
-------------------------	--------------------------------------

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00808 - 02.20.01 27.122.0028.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	10,0000	CX	286,9800	2.869,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0003	1.021.002.00041355 Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada DOTAÇÕES: 00808 - 02.20.01 27.122.0028.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	5,0000	CX	432,0500	2.160,25
TOTAL:					5.030,05
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:					5.030,05

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SECRETARIA DE TURISMO (24)
-------------------------	-------------------------------------

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.	10,0000	CX	286,9800	2.869,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.				
	DOTAÇÕES: 00598 - 02.14.01 27.122.0019.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00				
TOTAL:					2.869,80
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:					2.869,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SUPAC - SUBPREFEITURA DA ÁREA CONTINENTAL (26)
-------------------------	---

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.	6,0000	CX	286,9800	1.721,88
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.				
	DOTAÇÕES: 00828 - 02.21.01 04.122.0002.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00				
TOTAL:					1.721,88
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:					1.721,88

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA (39)
-------------------------	--

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00843 - 02.22.01 04.122.0029.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	7,0000	CX	286,9800	2.008,86
0003	1.021.002.00041355 Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada DOTAÇÕES: 00843 - 02.22.01 04.122.0029.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	2,0000	CX	432,0500	864,10
TOTAL:				2.872,96	
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:				2.872,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

UNIDADE ADMINISTRATIVA: **SESP - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS (41)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	<u>1.021.002.00041354</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00350 - 02.06.01 15.122.0011.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	30,0000	CX	286,9800	8.609,40
0003	<u>1.021.002.00041355</u> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada DOTAÇÕES: 00350 - 02.06.01 15.122.0011.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	2,0000	CX	432,0500	864,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO <u>DO MATERIAL</u>	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
			TOTAL:	9.473,50	
			TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:	9.473,50	

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SEHAB - SECRETARIA DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (44)
-------------------------	--

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	<u>1.021.002.00041353</u> Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00618 - 02.15.01 16.122.0020.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	5,0000	CX	394,2800	1.971,40
0002	<u>1.021.002.00041354</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.	35,0000	CX	286,9800	10.044,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.				
	DOTAÇÕES: 00618 - 02.15.01 16.122.0020.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00				
0003	1.021.002.00041355 Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada	10,0000	CX	432,0500	4.320,50
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada				
	DOTAÇÕES: 00618 - 02.15.01 16.122.0020.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00				
TOTAL:					16.336,20
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:					16.336,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SECINP - SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E NEGÓCIOS PORTUÁRIOS (45)
-------------------------	--

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	<u>1.021.002.00041354</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00659 - 02.17.01 23.122.0021.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	10,0000	CX	286,9800	2.869,80
0003	<u>1.021.002.00041355</u> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada DOTAÇÕES: 00659 - 02.17.01 23.122.0021.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	10,0000	CX	432,0500	4.320,50
TOTAL:				7.190,30	
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:				7.190,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

UNIDADE ADMINISTRATIVA: **SEJUR - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS (47)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00460 - 02.10.01 03.062.0015.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	80,0000	CX	286,9800	22.958,40
0003	1.021.002.00041355 Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada DOTAÇÕES: 00460 - 02.10.01 03.062.0015.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	60,0000	CX	432,0500	25.923,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO <u>DO MATERIAL</u>	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL:				48.881,40	
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:				48.881,40	

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SEDOS - SECRETARIA DE DEFESA E ORGANIZAÇÃO SOCIAL (48)
-------------------------	--

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	<u>1.021.002.00041353</u> Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00888 - 02.24.01 06.122.0031.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	2,0000	CX	394,2800	788,56
0002	<u>1.021.002.00041354</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.	42,0000	CX	286,9800	12.053,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.				
	DOTAÇÕES: 00888 - 02.24.01 06.122.0031.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00				
0003	1.021.002.00041355 Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada	2,0000	CX	432,0500	864,10
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada				
	DOTAÇÕES: 00888 - 02.24.01 06.122.0031.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00				
TOTAL:					13.705,82
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:					13.705,82

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SEDES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50)
-------------------------	---

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	1.021.002.00041353 Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00093 - 02.03.01 08.122.0005.2013 01 510.0000 3.3.90.30.00	5,0000	CX	394,2800	1.971,40
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00093 - 02.03.01 08.122.0005.2013 01 510.0000 3.3.90.30.00	80,0000	CX	286,9800	22.958,40
TOTAL:				24.929,80	
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:				24.929,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

UNIDADE ADMINISTRATIVA: **SEGES - SECRETARIA DE GESTÃO (51)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00049 - 02.02.01 04.122.0004.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	60,0000	CX	286,9800	17.218,80
TOTAL:					17.218,80
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:					17.218,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA: **SERIMP - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, METROPOLITANAS E DE PARCERIAS FEDERATIVAS (53)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	1.021.002.00041353 Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.	2,0000	CX	394,2800	788,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00930 - 02.25.01 04.122.0002.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00				
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00930 - 02.25.01 04.122.0002.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	10,0000	CX	286,9800	2.869,80
0003	1.021.002.00041355 Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada	10,0000	CX	432,0500	4.320,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada				
	DOTAÇÕES: 00930 - 02.25.01 04.122.0002.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00				
TOTAL:					7.978,86
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:					7.978,86

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SEBEM - SECRETARIA DE BEM-ESTAR ANIMAL (54)
-------------------------	--

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.	10,0000	CX	286,9800	2.869,80
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.				
	DOTAÇÕES: 00864 - 02.23.01 10.122.0030.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00				
TOTAL:					2.869,80
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:					2.869,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SETRE - SECRETARIA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA (56)
-------------------------	---

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00792 - 02.19.01 11.122.0027.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	20,0000	CX	286,9800	5.739,60
0003	1.021.002.00041355 Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada DOTAÇÕES: 00792 - 02.19.01 11.122.0027.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	10,0000	CX	432,0500	4.320,50
TOTAL:				10.060,10	
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:				10.060,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

UNIDADE ADMINISTRATIVA: **SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (57)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00560 - 02.13.01 26.122.0018.2013 01 450.0000 3.3.90.30.00	85,0000	CX	286,9800	24.393,30
0003	1.021.002.00041355 Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada DOTAÇÕES: 00560 - 02.13.01 26.122.0018.2013 01 450.0000 3.3.90.30.00	5,0000	CX	432,0500	2.160,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO <u>DO MATERIAL</u>	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL:				26.553,55	
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:				26.553,55	

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SEDURB - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (58)
-------------------------	--

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	<u>1.021.002.00041354</u> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00543 - 02.12.01 15.451.0017.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	30,0000	CX	286,9800	8.609,40
TOTAL:					8.609,40
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:					8.609,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SEL - SECRETARIA DE LICENCIAMENTO (59)
-------------------------	--

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	<u>1.021.002.00041353</u> Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada.	5,0000	CX	394,2800	1.971,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato Ofício 2 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (216 mm x 330 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00431 - 02.08.01 15.122.0013.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00				
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00431 - 02.08.01 15.122.0013.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	60,0000	CX	286,9800	17.218,80
0003	1.021.002.00041355 Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada	4,0000	CX	432,0500	1.728,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 90 g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 90 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada DOTAÇÕES: 00431 - 02.08.01 15.122.0013.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00				
TOTAL:					20.918,40
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:					20.918,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	SEDHC - Direitos Humanos e Cidadania (62)
-------------------------	--

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	1.021.002.00041354 Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm) DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DESCRIÇÃO COMPLETA: Papel Sulfite formato A4 – 75g/m² - caixa com 10 pacotes de 500 folhas (210 mm x 297 mm). Cor: Branca. Gramatura nominal: 75 g/m². Tipo de processamento: Alcalino (livre de ácido). Superfície e massa homogêneas, fibras longitudinais de corte rotativo, sem rebarbas. Alvura mínima de 90% (conforme Norma ISO). Opacidade mínima de 87%. Umidade controlada entre 3,5% e 4,5% (+/-1,0%) (conforme Norma Tappi). O Papel deverá ter a certificação de cadeia de custódia que ateste o manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT). O Papel deverá atender as Norma ISO, Tappi e INMETRO. O papel deverá ser fornecido em resmas fechadas contendo 500 folhas, embaladas individualmente em invólucro impermeável (papel barreira/BOPP). Deverão ser acondicionadas em caixas de papelão, contendo 10 resmas cada. DOTAÇÕES: 00961 - 02.27.01 14.122.0032.2013 01 110.0000 3.3.90.30.00	10,0000	CX	286,9800	2.869,80
TOTAL:					2.869,80
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:					2.869,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00084/2026

TOTAL GERAL: **1.238.776,03**

SOLICITANTE
Vinícius Freitas Góes

APROVADOR
ISADORA CENTOFANTI FONSECA

COMPRADOR