



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00131/2025

Solicitado em:	09/09/2025	Tipo:	Registro de preço	Situação:	Em processo compra
Solicitante:	Caroline Aparecida Lirola - CAROLINELIROLA				
Aprovador:	Leandro Gregorio de Santana - LEANDROSANTANA				
Unidade de Compra:	GERAL PMSV - (GERAL)				
Tipo de Entrega:	Parcelada	Prazo de Entrega:	15 Dias		

Justificativa

Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual a serem utilizados pelos funcionários da SESP pelo período de 12 (doze) meses.

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SESP - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS (41)

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	<u>1.027.011.00005671</u> ABAFADOR PVC TIPO CONCHA <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> ABAFADOR PVC TIPO CONCHA: PROTETOR DE OUVIDO, ABAFADOR DE RUÍDOS COMPOSTO POR DUAS CONCHAS QUADRADAS E UM ARCO (HASTE) CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO RÍGIDO, ESPUMA PORUS BEM FECHADA ACONDICIONADA INTERNAMENTE DA CONCHA PARA PROPORCIONAR MELHOR PODER DE ABAFAR RUÍDOS. POSSUI ALMOFADAS EXTERNAS PRODUZIDAS EM ESPUMA COM REVESTIMENTO EM PVC EMBORRACHADO, SENDO FIXADAS NAS BORDAS DAS CONCHAS PARA CONFORTO E ABAFAMENTO DA ORELHA DO USUÁRIO. OS ENCAIXES DAS CONCHAS NO ARCO (HASTE) SÃO POR PINOS COM SISTEMA DE REGULAGEM PARA MELHOR ATENDER AS DIMENSÕES DAS CABECAS DOS USUÁRIOS. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> ABAFADOR PVC TIPO CONCHA: PROTETOR DE OUVIDO, ABAFADOR DE RUÍDOS COMPOSTO POR DUAS CONCHAS QUADRADAS E UM ARCO (HASTE) CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO RÍGIDO, ESPUMA PORUS BEM FECHADA ACONDICIONADA INTERNAMENTE DA CONCHA PARA PROPORCIONAR MELHOR PODER DE ABAFAR RUÍDOS. POSSUI ALMOFADAS EXTERNAS PRODUZIDAS EM ESPUMA COM REVESTIMENTO EM PVC EMBORRACHADO, SENDO FIXADAS NAS BORDAS DAS CONCHAS PARA CONFORTO E ABAFAMENTO DA ORELHA DO USUÁRIO. OS ENCAIXES DAS CONCHAS NO ARCO (HASTE) SÃO POR PINOS COM SISTEMA DE REGULAGEM PARA MELHOR ATENDER AS DIMENSÕES DAS CABECAS DOS USUÁRIOS.	50,0000	Par	41,9900	2.099,50
0002	<u>1.026.002.00003041</u> CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC FORRADA, COR AMARELA TAMANHO G <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC FORRADA, COR AMARELA TAMANHO G <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC FORRADA, COR AMARELA TAMANHO G	1.000,0000	UN	25,5000	25.500,00
0003	<u>1.026.002.00003042</u> CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC FORRADA, COR AMARELA, TAMANHO GG <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC FORRADA, COR AMARELA, TAMANHO GG <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC FORRADA, COR AMARELA, TAMANHO GG	1.000,0000	UN	25,5000	25.500,00
0004	<u>1.026.002.00040558</u> CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC FORRADA, COR AMARELA, TAMANHO M <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC FORRADA, COR AMARELA, TAMANHO M <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC FORRADA, COR AMARELA, TAMANHO M	1.000,0000	UN	25,5000	25.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00131/2025

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0005	<u>1.026.002.00040559</u> COLETE DE SINALIZAÇÃO REFLETIVO TIPO X <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> CONFECCIONADO EM PVC FLUORESCENTE NA COR AMARELA, COM FAIXAS REFLETIVAS PRATA EM VÁRIOS PONTOS DO COLETE. AJUSTE LATERAL ATRAVÉS DE VELCRO. ACABAMENTO TOTAL EM VIÉS. TAMANHO UNICO. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> CONFECCIONADO EM PVC FLUORESCENTE NA COR AMARELA, COM FAIXAS REFLETIVAS PRATA EM VÁRIOS PONTOS DO COLETE. AJUSTE LATERAL ATRAVÉS DE VELCRO. ACABAMENTO TOTAL EM VIÉS. TAMANHO UNICO.	1.200,0000	UN	18,4700	22.164,00
0006	<u>1.050.001.00004504</u> FITA ZEBRADA COM 200M (ROLO) <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> FITA SIMPLES FACE CONSTITUÍDA DE DORSO DE PVC PLASTICADO, COM FAIXAS TRANSVERSAIS AMARELAS E PRETAS FUNDIDAS À BASE DE RESINA E BORRACHA. A FITA POSSUI ÓTIMA CONFORMABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO. VULNERÁVEL À AÇÃO DE CETONAS, HIDROCARBONETOS CLORADOS E ÉSTERES. ROLO COM 200M. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> FITA SIMPLES FACE CONSTITUÍDA DE DORSO DE PVC PLASTICADO, COM FAIXAS TRANSVERSAIS AMARELAS E PRETAS FUNDIDAS À BASE DE RESINA E BORRACHA. A FITA POSSUI ÓTIMA CONFORMABILIDADE, BOA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO. VULNERÁVEL À AÇÃO DE CETONAS, HIDROCARBONETOS CLORADOS E ÉSTERES. ROLO COM 200M.	300,0000	RL	13,6100	4.083,00
0007	<u>1.001.003.00000219</u> OCULOS DE PROTECAO EM POLICARBONATO, PROTECAO UVB E UVA <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> OCULOS DE PROTECAO EM POLICARBONATO, RESSITE A IMPACTOS E CHOQUES FISICOS DE MATERIAIS LIQUIDOS E SOLIDOS, PROTECAO UVB E UVA , APOIO NASAL E PROTECAO LATERAL DO MESMO MATERIAL DA LENTE. HASTES TIPO ESPATULA C/AJUSTE <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> OCULOS DE PROTECAO EM POLICARBONATO, RESSITE A IMPACTOS E CHOQUES FISICOS DE MATERIAIS LIQUIDOS E SOLIDOS, PROTECAO UVB E UVA , APOIO NASAL E PROTECAO LATERAL DO MESMO MATERIAL DA LENTE. HASTES TIPO ESPATULA C/AJUSTE	1.500,0000	UN	14,8000	22.200,00
0008	<u>1.027.011.00005139</u> PROTETOR AURICULAR <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> PROTETOR AUDITIVO DE ESPESSURA MOLDÁVEL DO TIPO INSERÇÃO EM FORMATO DE CONE E TOPO ARREDONDADO. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> PROTETOR AUDITIVO DE ESPESSURA MOLDÁVEL DO TIPO INSERÇÃO EM FORMATO DE CONE E TOPO ARREDONDADO.	1.500,0000	UN	3,1300	4.695,00
0009	<u>1.018.004.00040561</u> PROTETOR SOLAR FPS 50 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> PROTETOR SOLAR FPS 50, EFICIENTE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS DOS TIPOS UVA E UVB EMITIDAS PELAS RADIAÇÕES SOLARES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 200 ML COM TAMP A FLIP-TOP. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO / NOTIFICAÇÃO NA ANVISA / MS. O RÓTULO / EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> PROTETOR SOLAR FPS 50, EFICIENTE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS DOS TIPOS UVA E UVB EMITIDAS PELAS RADIAÇÕES SOLARES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 200 ML COM TAMP A FLIP-TOP. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO / NOTIFICAÇÃO NA ANVISA / MS. O RÓTULO / EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	5.000,0000	FR	38,2900	191.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00131/2025

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0010	<u>1.026.002.00002933</u> AVENTAL DE RASPA, MEDINDO 120 X 60CM <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> AVENTAL CONFECCIONADO EM RASPA CURTIDA AO CROMO, C/TIRAS EM RASPA P/AJUSTE NO PESCOCO E CINTURA PRESAS POR ARREBITES, MEDINDO 120 X 60CM <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> AVENTAL CONFECCIONADO EM RASPA CURTIDA AO CROMO, C/TIRAS EM RASPA P/AJUSTE NO PESCOCO E CINTURA PRESAS POR ARREBITES, MEDINDO 120 X 60CM	50,0000	UN	51,6600	2.583,00
0011	<u>1.026.002.00040542</u> BOTINA EM COURO UNISSEX SEM BIQUEIRA Nº 35 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 35, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 35, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	50,0000	Par	92,7400	4.637,00
0012	<u>1.026.002.00040543</u> BOTINA EM COURO UNISSEX SEM BIQUEIRA Nº 36 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 36, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 36, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	100,0000	Par	92,7400	9.274,00
0013	<u>1.026.002.00040544</u> BOTINA EM COURO UNISSEX SEM BIQUEIRA Nº 37 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 37, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 37, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	100,0000	Par	92,7400	9.274,00
0014	<u>1.026.002.00040545</u> BOTINA EM COURO UNISSEX SEM BIQUEIRA Nº 38 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 38, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	100,0000	Par	92,7400	9.274,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00131/2025

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	<i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 38, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.				
0015	1.026.002.00040546 BOTINA EM COURO UNISSEX SEM BIQUEIRA Nº 39 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 39, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 39, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	100,0000	Par	92,7400	9.274,00
0016	1.026.002.00040547 BOTINA EM COURO UNISSEX SEM BIQUEIRA Nº 40 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 40, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 40, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	250,0000	Par	92,7400	23.185,00
0017	1.026.002.00040548 BOTINA EM COURO UNISSEX SEM BIQUEIRA Nº 41 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 41, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 41, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	200,0000	Par	92,7400	18.548,00
0018	1.026.002.00040549 BOTINA EM COURO UNISSEX SEM BIQUEIRA Nº 42 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 42, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	300,0000	Par	92,7400	27.822,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00131/2025

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	<i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 42, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.				
0019	<u>1.026.002.00040550</u> BOTINA EM COURO UNISSEX SEM BIQUEIRA Nº 43 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 43, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 43, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	100,0000	Par	92,7400	9.274,00
0020	<u>1.026.002.00040551</u> BOTINA EM COURO UNISSEX SEM BIQUEIRA Nº 44 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 44, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 44, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	100,0000	Par	92,7400	9.274,00
0021	<u>1.026.002.00040552</u> BOTINA EM COURO UNISSEX SEM BIQUEIRA Nº 45 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 45, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 45, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40.	100,0000	Par	92,7400	9.274,00
0022	<u>1.026.002.00040553</u> BOTINA EM COURO UNISSEX SEM BIQUEIRA Nº 46 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 46, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40	50,0000	Par	92,7400	4.637,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00131/2025

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	<i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTINA DE PROTECAO EM COURO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,8MM, NO TAMANHO 46, COR PRETA, MODELO UNISSEX, COM SOLADO EM BORRACHA, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO DE APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA CONTRAFORTE REFORCADO EM RESINA TERMOPLASTICA BOTINA FORRADA COM MATERIAL SINTETICO COM COSTURA DUPLA EM LINHA NYLON 40				
0023	1.005.001.00000447 PERNEIRA DE COURO COM REFORÇO DE AÇO <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> PERNEIRA DE COURO COM REFORÇO DE AÇO <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> PERNEIRA DE COURO COM REFORÇO DE AÇO	50,0000	UN	50,7700	2.538,50
0024	1.027.006.00029566 LUVA DE SEGURANÇA EM RASPA DE COURO COM PUNHO LONGO <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> LUVA CONFECCIONADA EM RASPA COM REFORÇO INTERNO NA PALMA E DEDOS. INDICADO PARA SERVIÇOS PESADOS. PALMA E DORSO EM RASPA DE COURO DE QUALIDADE COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,5 MM; REFORÇO DE RASPA NA PALMA NA PARTE INTERNA DA LUVA COM COSTURAS RESISTENTES EM LINHA DE ALGODÃO OU DE NAYLON; COMPRIMENTO DE PUNHO DE 15,00 CM TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, E PROCEDIMENTO IP-4; <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> LUVA CONFECCIONADA EM RASPA COM REFORÇO INTERNO NA PALMA E DEDOS. INDICADO PARA SERVIÇOS PESADOS. PALMA E DORSO EM RASPA DE COURO DE QUALIDADE COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,5 MM; REFORÇO DE RASPA NA PALMA NA PARTE INTERNA DA LUVA COM COSTURAS RESISTENTES EM LINHA DE ALGODÃO OU DE NAYLON; COMPRIMENTO DE PUNHO DE 15,00 CM TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, E PROCEDIMENTO IP-4;	3.000,0000	Par	20,6700	62.010,00
0025	1.026.002.00040537 BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA TAMANHO 35 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 35 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 35	20,0000	Par	59,5600	1.191,20
0026	1.026.002.00040538 BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA TAMANHO 36 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 36 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 36	50,0000	Par	59,5600	2.978,00
0027	1.027.008.00034262 BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA TAMANHO 37 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 37 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 37	50,0000	Par	59,5600	2.978,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00131/2025

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0028	<u>1.001.003.00028381</u> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA CANO LONGO <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR (PRETA), CANO LONGO (ATÉ O JOELHO), DE ACORDO COM A NR6 (NORMA REGULAMENTADORA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI) TAMANHO: 38 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR (PRETA), CANO LONGO (ATÉ O JOELHO), DE ACORDO COM A NR6 (NORMA REGULAMENTADORA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI) TAMANHO: 38	50,0000	Par	59,5600	2.978,00
0029	<u>1.027.008.00012059</u> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; TAMANHO 39 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 39 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 39	50,0000	Par	59,5600	2.978,00
0030	<u>1.027.008.00012060</u> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; TAMANHO 40 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 40 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 40	150,0000	Par	59,5600	8.934,00
0031	<u>1.027.008.00034263</u> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA TAMANHO 41 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 41 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 41	100,0000	Par	59,5600	5.956,00
0032	<u>1.027.008.00012061</u> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; TAMANHO 42 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 42 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 42	300,0000	Par	59,5600	17.868,00
0033	<u>1.026.002.00040539</u> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA TAMANHO 43 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 43 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVICOS GERAIS; TAMANHO 43	100,0000	Par	59,5600	5.956,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00131/2025

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0034	1.027.008.00012062 BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO;TAMANHO 44 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 44 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA COR PRETA; CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE, PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 44	100,0000	Par	59,5600	5.956,00
0035	1.027.008.00039056 BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA CANO LONGO TAMANHO 45 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA:CANO LONGO; ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE; PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 45. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA:CANO LONGO; ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE; PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 45.	100,0000	Par	59,5600	5.956,00
0036	1.027.008.00039057 BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA CANO LONGO TAMANHO 46 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA: CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE; PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 46. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA COR PRETA: CANO LONGO ALTURA DO JOELHO; IMPERMEAVEL E ANTIDERRAPANTE; PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS; TAMANHO 46.	50,0000	Par	59,5600	2.978,00
0037	1.027.008.00003208 BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA(PRETA),42,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA(PRETA),42,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA(PRETA),42,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS	50,0000	Par	165,3400	8.267,00
0038	1.027.008.00003211 BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA(PRETA),43,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA(PRETA),43,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTECAO DE BORRACHA(PRETA),43,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS	50,0000	Par	165,3400	8.267,00
0039	1.026.002.00040540 BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA(PRETA),44,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA(PRETA),44,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA(PRETA),44,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS	50,0000	Par	165,3400	8.267,00
0040	1.026.002.00040541 BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA(PRETA),45,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA(PRETA),45,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA(PRETA),45,CANO ATE VIRILHA,SERV.GERAIS	50,0000	Par	165,3400	8.267,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00131/2025

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0041	<u>1.027.008.00009380</u> BOTA DE PROTEÇÃO PRETA Nº 46 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA NA COR PRETA Nº 46; CANO ATE A VIRILHA P/ SERVIÇOS GERAIS. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BOTA DE PROTEÇÃO DE BORRACHA NA COR PRETA Nº 46; CANO ATE A VIRILHA P/ SERVIÇOS GERAIS.	50,0000	Par	165,3400	8.267,00
0042	<u>1.026.002.00040554</u> LUVAS ANTIVIBRAÇÃO <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS À RISCOS MECÂNICOS E RESISTÊNCIA À VIBRAÇÃO CONFORME NORMA EN ISO 10819:2013. INDICADA PARA TRABALHOS COM MÉDIAS E ALTAS AGRESSÕES. CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS, REVESTIMENTO PALMAR, PONTAS E FACE PALMAR DOS DEDOS EM BORRACHA FOAM (ESPUMA) EM FORMATO DE GOMOS. TAMANHO ÚNICO <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS À RISCOS MECÂNICOS E RESISTÊNCIA À VIBRAÇÃO CONFORME NORMA EN ISO 10819:2013. INDICADA PARA TRABALHOS COM MÉDIAS E ALTAS AGRESSÕES. CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS, REVESTIMENTO PALMAR, PONTAS E FACE PALMAR DOS DEDOS EM BORRACHA FOAM (ESPUMA) EM FORMATO DE GOMOS. TAMANHO ÚNICO	50,0000	Par	98,4100	4.920,50
0043	<u>1.026.002.00040555</u> LUVA DE PVC FORRADA <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC (PLASTISSOL) COM FORRO DE ALGODÃO, COM PALMA ÁSPERA. CUMPRIMENTO 60 CM. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC (PLASTISSOL) COM FORRO DE ALGODÃO, COM PALMA ÁSPERA. CUMPRIMENTO 60 CM.	2.000,0000	Par	31,9500	63.900,00
0044	<u>1.026.002.00040556</u> LUVA PARA ALTA TENSÃO <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> LUVA ISOLANTE DE BORRACHA (POLÍMERO SINTÉTICO) PARA ALTA TENSÃO. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> LUVA ISOLANTE DE BORRACHA (POLÍMERO SINTÉTICO) PARA ALTA TENSÃO.	50,0000	Par	183,1300	9.156,50
0045	<u>1.027.001.00039539</u> LUVA DE ALGODÃO COM PALMA PIGMENTADA E TRICOTADA 4 FIOS EM TAMANHO ÚNICO <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> * LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO E POLIÉSTER COM PALMA PIGMENTADA, * TRICOTADA 4 FIOS, * TAMANHO ÚNICO, * FORMATO ANATÔMICO. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> * LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO E POLIÉSTER COM PALMA PIGMENTADA, * TRICOTADA 4 FIOS, * TAMANHO ÚNICO, * FORMATO ANATÔMICO.	7.000,0000	Par	3,4100	23.870,00
0046	<u>1.054.002.00038810</u> MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2/N95 – 20 UNIDADES <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> MÁSCARA DESCARTÁVEL COM FILTRO PFF2/N95, INDICADO PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA TRANSMISSÃO ÁREA, CAPACIDADE PARA FILTRAR PARTÍCULAS EM ATÉ 95%. PRODUTO DO TIPO MEIA PEÇA FACIL, COM PRESILHAS DE FIXAÇÃO METÁLICA PARA O PERFEITO AJUSTE NO NARIZ E ELÁSTICO CONFORTÁVEL PARA AJUSTE NAS ORELHAS. EMBALAGEM: PACOTE OU CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM MARCA, MODO DE USO, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) DADOS DO FABRICANTE ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGENTES VIGENTES.	2.500,0000	PCT	1,5000	3.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO



SR 00131/2025

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	<i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> MÁSCARA DESCARTÁVEL COM FILTRO PFF2/N95, INDICADO PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA TRANSMISSÃO ÁREA, CAPACIDADE PARA FILTRAR PARTÍCULAS EM ATÉ 95%. PRODUTO DO TIPO MEIA PEÇA FACIL, COM PRESILHAS DE FIXAÇÃO METÁLICA PARA O PERFEITO AJUSTE NO NARIZ E ELÁSTICO CONFORTÁVEL PARA AJUSTE NAS ORELHAS. EMBALAGEM: PACOTE OU CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM MARCA, MODO DE USO, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) DADOS DO FABRICANTE ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGENTES VIGENTES.				
0047	1.027.013.00035663 MÁSCARA RESPIRATÓRIA CONTRA POEIRA/NÉVOA/FUMO <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> MÁSCARA RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL COM VÁLVULA É INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA PÓ, POEIRA E NÉVOAS, PROTEGENDO EM ATÉ 10 VEZES O LIMITE DE EXPOSIÇÃO PARA O CONTAMINANTE PARTICULADO. CONFECCIONADA EM 03 CAMADAS DE TECIDO, POSSUI DUAS PRESILHAS SOLDADAS NAS LATERAIS, CLIP NASAL COLADO NA PARTE SUPERIOR E ELÁSTICO DE LÁTEX PARA AJUSTE; 01 CAMADA EXTERNA EM TNT PES – NÃO TECIDO A BASE DE POLIÉSTER; 01 CAMADA INTERNA EM TNT PP – NÃO TECIDO A BASE DE POLIPROPILENO; 01 CAMADA DE ELEMENTO FILTRANTE COMPOSTO POR MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO TRATADAS ELETROSTATICAMENTE COM A FINALIDADE DE RETENÇÃO DAS PARTÍCULAS. CARACTERÍSTICAS: CLASSE PFF1; COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO QUE FACILITA A RESPIRAÇÃO; TAMANHO: ÚNICO <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> MÁSCARA RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL COM VÁLVULA É INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA PÓ, POEIRA E NÉVOAS, PROTEGENDO EM ATÉ 10 VEZES O LIMITE DE EXPOSIÇÃO PARA O CONTAMINANTE PARTICULADO. CONFECCIONADA EM 03 CAMADAS DE TECIDO, POSSUI DUAS PRESILHAS SOLDADAS NAS LATERAIS, CLIP NASAL COLADO NA PARTE SUPERIOR E ELÁSTICO DE LÁTEX PARA AJUSTE; 01 CAMADA EXTERNA EM TNT PES – NÃO TECIDO A BASE DE POLIÉSTER; 01 CAMADA INTERNA EM TNT PP – NÃO TECIDO A BASE DE POLIPROPILENO; 01 CAMADA DE ELEMENTO FILTRANTE COMPOSTO POR MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO TRATADAS ELETROSTATICAMENTE COM A FINALIDADE DE RETENÇÃO DAS PARTÍCULAS. CARACTERÍSTICAS: CLASSE PFF1; COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO QUE FACILITA A RESPIRAÇÃO; TAMANHO: ÚNICO	2.500,0000	UN	1,6000	4.000,00
0048	1.027.013.00040557 MÁSCARA DE SOLDA <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> MÁSCARA DE SOLDA DE SEGURANÇA, TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO, FABRICADA EM POLIPROPILENO. SUSPENSÃO AJUSTÁVEL EM POLIPROPILENO. COM APARADOR DE SUOR EM ESPUMA SINTÉTICA. PLACA COMPOSTA DE FILTRO EM LCD E DUAS LENTES EM POLIETILENOGLICOL COPOLIÉSTER (PETG). O FILTRO DE LUZ AJUSTADO AUTOMATICAMENTE COM VARIAÇÃO DE ESCURECIMENTO PARA PROTEÇÃO NA TONALIDADE 4/9-13. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> MÁSCARA DE SOLDA DE SEGURANÇA, TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO, FABRICADA EM POLIPROPILENO. SUSPENSÃO AJUSTÁVEL EM POLIPROPILENO. COM APARADOR DE SUOR EM ESPUMA SINTÉTICA. PLACA COMPOSTA DE FILTRO EM LCD E DUAS LENTES EM POLIETILENOGLICOL COPOLIÉSTER (PETG). O FILTRO DE LUZ AJUSTADO AUTOMATICAMENTE COM VARIAÇÃO DE ESCURECIMENTO PARA PROTEÇÃO NA TONALIDADE 4/9-13.	5,0000	Par	104,0100	520,05
0049	1.054.002.00036993 PROTETOR FACIAL - TAMANHO 08 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> PROTETOR FACIAL; ACRILICO; TAMANHO 8 – ESFERICO COM COROA E CARNEIRA; APROXIMADAMENTE L (210MM) X A (220MM); COROA E CARNEIRA DE PLASTICO, E CATRACA PARA REGULAGEM E VISOR DE TERMOPLASTICO INCOLOR; TRANSPARENTE; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> PROTETOR FACIAL; ACRILICO; TAMANHO 8 – ESFERICO COM COROA E CARNEIRA; APROXIMADAMENTE L (210MM) X A (220MM); COROA E CARNEIRA DE PLASTICO, E CATRACA PARA REGULAGEM E VISOR DE TERMOPLASTICO INCOLOR; TRANSPARENTE; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.	50,0000	UN	26,8000	1.340,00
TOTAL:				753.569,25	



SR 00131/2025

TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA: **753.569,25**

TOTAL GERAL: **753.569,25**

SOLICITANTE
Caroline Aparecida Lirola

APROVADOR
Leandro Gregorio de Santana

COMPRADOR