RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90051/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600MM, Comprimento: 1,5M, Espessura: 60MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro E Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (1500)

2 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600MM, Comprimento: 1,5M, Espessura: 60MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro E Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (500)

3 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 800MM, Comprimento: 1,5M, Espessura: 72MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro E Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1875 **Quantidade Mínima Cotada:** 1875

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (1875)

4 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 800MM, Comprimento: 1,5M, Espessura: 72MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro E Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 625 **Quantidade Mínima Cotada:** 625

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (625)

5 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.000MM, Comprimento: 1,5M, Espessura: 80MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro E Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1875 **Quantidade Mínima Cotada:** 1875

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (1875)

6 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.000MM, Comprimento: 1,5M, Espessura: 80MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro E Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 625 **Quantidade Mínima Cotada:** 625

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (625)

7 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.200MM, Comprimento: 1,5M, Espessura: 96MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro E Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (750)

8 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.200MM, Comprimento: 1,5M, Espessura: 96MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro E Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (250)

9 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.500MM, Comprimento: 1,5M, Espessura: 120MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro E Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (750)

10 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.500MM, Comprimento: 1,5M, Espessura: 120MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro E Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (250)

11 - Tampa bueiro

Descrição Detalhada: Tampa Bueiro Material: Concreto Armado, Tipo: Boca De Lobo, Espessura: 7MM, Comprimento: 110CM, Largura: 70CM, Características Adicionais: Padrão Pmsp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (90)

12 - Tampa bueiro

Descrição Detalhada: Tampa Bueiro Material: Concreto Armado, Tipo: Boca De Lobo, Espessura: 7MM, Comprimento: 110CM, Largura: 70CM, Características Adicionais: Padrão Pmsp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (30)

13 - Tampa bueiro

Descrição Detalhada: Tampa Bueiro Material: Concreto Armado, Tipo: Boca De Lobo, Espessura: 7MM, Comprimento: 110CM, Largura: 70CM, Características Adicionais: Padrão Pmsp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (75)

14 - Tampa bueiro

Descrição Detalhada: Tampa Bueiro Material: Concreto Armado, Tipo: Boca De Lobo, Espessura: 7MM, Comprimento: 110CM, Largura: 70CM, Características Adicionais: Padrão Pmsp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (25)

15 - Caixa Coletora De Concreto

Descrição Detalhada: Caixa Coletora De Concreto Tipo: Caixa De Passagem, Material: Concreto Armado, Componentes: Com Fundo E Laje De Transição/Redução, Dimensões Interna: 160 X 160 X 140CM, Aplicação: Poço De Visita

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (23)

16 - Caixa Coletora De Concreto

Descrição Detalhada: Caixa Coletora De Concreto Tipo: Caixa De Passagem, Material: Concreto Armado, Componentes: Com Fundo E Laje De Transição/Redução, Dimensões Interna: 160 X 160 X 140CM, Aplicação: Poço De Visita

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (7)

17 - Caixa Coletora De Concreto

Descrição Detalhada: Caixa Coletora De Concreto Tipo: Caixa De Passagem, Material: Concreto Armado, Componentes: Com Fundo E Laje De Transição/Redução, Dimensões Interna: 160 X 160 X 140CM, Aplicação: Poço De Visita

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (23)

18 - Caixa Coletora De Concreto

Descrição Detalhada: Caixa Coletora De Concreto Tipo: Caixa De Passagem, Material: Concreto Armado, Componentes: Com Fundo E Laje De Transição/Redução, Dimensões Interna: 160 X 160 X 140CM, Aplicação: Poço De Visita

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (7)

19 - Tampa Bueiro

Descrição Detalhada: Tampa Bueiro Material: Concreto Armado, Tipo: Grelha, Espessura: 10CM, Comprimento: 75CM, Largura: 45CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (100)

20 - Tampa bueiro

Descrição Detalhada: Tampa Bueiro Material: Ferro Fundido, Tipo: Boca De Lobo, Espessura: 45MM, Comprimento: 650MM, Largura: 300MM, Características Adicionais: Grelha Articulada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (60)

21 - Estrutura Concreto Pré - Moldado

Descrição Detalhada: Estrutura Concreto Pré - Moldado Tipo: Aduela, Material: Concreto Armado, Dimensões: 1,5 X 1,5M, Uso: Obra De Arte Corrente, Caracteristicas Adicionais: Com Encaixe De Macho E Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (75)

22 - Estrutura Concreto Pré - Moldado

Descrição Detalhada: Estrutura Concreto Pré - Moldado Tipo: Aduela, Material: Concreto Armado, Dimensões: 1,5 X 1,5M, Uso: Obra De Arte Corrente, Caracteristicas Adicionais: Com Encaixe De Macho E Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (25)

23 - Estrutura Concreto Pré - Moldado

Descrição Detalhada: Estrutura Concreto Pré - Moldado Tipo: Aduela, Material: Concreto Armado, Dimensões: 2 X 2M, Uso: Obra De Arte Corrente, Caracteristicas Adicionais: Com Encaixe De Macho E Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (75)

24 - Estrutura Concreto Pré - Moldado

Descrição Detalhada: Estrutura Concreto Pré - Moldado Tipo: Aduela, Material: Concreto Armado, Dimensões: 2 X 2M, Uso: Obra De Arte Corrente, Caracteristicas Adicionais: Com Encaixe De Macho E Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (25)

25 - Estrutura Concreto Pré - Moldado

Descrição Detalhada: Estrutura Concreto Pré - Moldado Tipo: Aduela, Material: Concreto Armado, Dimensões: 3 X 3M, Uso: Obra De Arte Corrente, Caracteristicas Adicionais: Com Encaixe De Macho E Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (75)

26 - Estrutura Concreto Pré - Moldado

Descrição Detalhada: Estrutura Concreto Pré - Moldado Tipo: Aduela, Material: Concreto Armado, Dimensões: 3 X 3M, Uso: Obra De Arte Corrente, Caracteristicas Adicionais: Com Encaixe De Macho E Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (25)

27 - Canaleta concreto

Descrição Detalhada: Canaleta Concreto Material: Concreto, Tipo: Meia Cana, Diâmetro Interno: 60CM, Comprimento: 1M, Espessura Parede: 5,5CM, Aplicação: Captação E Drenagem Água Fluvial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (300)