

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90032/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Botão Comando

**Descrição Detalhada:** Botão Comando Aplicação: Acionar O Alarme De Incêndio, Características Adicionais: Convencional (Analógico), Tipo: Botoeira Manual, Cor: Vermelha, Material Acionador: Plástico Abs/Acrílico, Tensão Nominal: 24V, Grau Proteção: Ip20

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (50)

2 - Mangueira combate incêndio

**Descrição Detalhada:** Mangueira Combate Incêndio Material: Poliéster, Revestimento Interno: Borracha Sintética, Comprimento: 30M, Diâmetro: 2 1/2POL, Características Adicionais: Empatada Nas Extremidades, Engate Rápido Storz

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (30)

3 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Emergência, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Posição Relativa: Sobrepor, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Tensão Nominal: 110/220V, Fluxo Luminoso: 3.000LM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (80)

4 - Botão Comando

**Descrição Detalhada:** Botão Comando Aplicação: Acionar O Alarme De Incêndio, Características Adicionais: Convencional (Analógico), Tipo: Botoeira Manual, Cor: Vermelha, Material Acionador: Plástico Abs/Acrílico, Tensão Nominal: 24V, Grau Proteção: Ip20

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (50)

**5 - Alarme sonoro contra-incêndio**

**Descrição Detalhada:** Alarme Sonoro Contra-Incêndio Material Caixa: Plástico Abs Anti-Chama, Acionamento: Central De Alarme, Alimentação: 24V, Cor: Vermelha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (20)

**6 - Placa sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Polietileno, Largura: 13CM, Características Adicionais: Formato Seta Descendo Escada À Direita, Comprimento: 26CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (100)

**7 - Placa sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Aço, Tipo: Regulamentação De Trânsito, Formato: Retangular, Largura: 80CM, Altura: 100 CmCM, Cor: Amarela E Preta, Normas Técnicas: Contran N°243/2007, Características Adicionais: A18 (Seta A Esquerda)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (100)

**8 - Placa sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Polietileno, Largura: 13CM, Características Adicionais: Formato Seta Saída, Comprimento: 26CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (100)

**9 - Placa sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Polietileno, Largura: 13CM, Características Adicionais: Formato Seta Saída, Comprimento: 26CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (100)

**10 - Placa sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Polietileno, Largura: 13CM, Características Adicionais: Formato Seta Saída, Comprimento: 26CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (100)

**11 - Placa sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 30CM, Altura: 30CM, Normas Técnicas: Nbr 16820 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização De Incêndio Abrigo De Mangueiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (50)

**12 - Placa sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 30CM, Altura: 30CM, Normas Técnicas: Nbr 16820 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização De Incêndio Abrigo De Mangueiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (50)

**13 - Placa sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 30CM, Altura: 30CM, Normas Técnicas: Nbr 16820 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização De Incêndio Abrigo De Mangueiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (50)

**14 - Placa sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 30CM, Altura: 30CM, Normas Técnicas: Nbr 16820 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização De Incêndio Abrigo De Mangueiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (50)

**15 - Placa sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 30CM, Altura: 30CM, Normas Técnicas: Nbr 16820 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização De Incêndio Abrigo De Mangueiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (50)

**16 - Placa sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 30CM, Altura: 30CM, Normas Técnicas: Nbr 16820 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização De Incêndio Abrigo De Mangueiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (50)

**17 - Placa sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Pvc 2mm, Tipo: Indicativa, Formato: Quadrado, Largura: 30CM, Altura: 30CM, Normas Técnicas: Nbr 16820 / Nbr 13434, Características Adicionais: Sinalização De Incêndio Abrigo De Mangueiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (50)

**18 - Chave engate mangueira**

**Descrição Detalhada:** Chave Engate Mangueira Material: Latão, Características Adicionais: Chave Storz Dupla, Diâmetro: 1 1/2 A 2 1/2POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (30)

**19 - Esguicho**

**Descrição Detalhada:** Esguicho Material Corpo: Latão, Diâmetro Conexão Entrada: 1 1/2POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio, Características Adicionais: Conexão Engate Rápido, Pressão 3 A 14 Kgf/Cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (30)

**20 - Abrigo mangueira incêndio**

**Descrição Detalhada:** Abrigo Mangueira Incêndio Material: Aço Carbono, Dimensões: 90 X 60 X 17CM, Características Adicionais: Suporte Meia Lua + Um Visor Em Acrílico, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi, Cor Acabamento: Vermelha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (10)

**21 - Registro globo**

**Descrição Detalhada:** Registro Globo Material: Latão, Bitola: 2 1/2POL, Características Adicionais: Engate Rápido Para Mangueira, Tipo: Angular, Aplicação: Instalação Rede Incêndio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (25)

**22 - Adaptador para engate rápido**

**Descrição Detalhada:** Adaptador Para Engate Rápido Tipo: Storz, Material: Latão De Alta Resistência Galvanizado, Tamanho: 2 1/2POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (25)

**23 - Visor**

**Descrição Detalhada:** Visor Material: Acetato, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Pasta Suspensa Vetro Lateral, Características Adicionais: Com Etiqueta, Largura: 50MM, Altura: 20MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (50)

**24 - Bateria acumulador**

**Descrição Detalhada:** Bateria Acumulador Voltagem: 12V, Amperagem: 63 Ma, Características Adicionais: Para Central Luz De Emergência

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (20)

**25 - Balizamento noturno**

**Descrição Detalhada:** Balizamento Noturno Tipo Sistema: Alta Potência Luminosa, Tipo Sinalizador: Estroboscópico, Potência Luminosa Sistema: 2.000CD, Frequência Disparo Lampejador Sistema: 25UN, Alcance Sinalização Sistema: 15KM, Alimentação Sinalizador: 220V, Tipo Alimentação Sinalizador: Corrente Alternada/Rede Elétrica, Alimentação Sistema: Energia Solar, Fonte Luminosa: Lâmpada Xenon, Autonomia Sistema: 10D, Potência Disparo: 68J

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (20)

**26 - Bomba centrífuga água**

**Descrição Detalhada:** Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Trifásico, Material: Ferro, Potência: 2HP, Capacidade: 20M3/H, Vazão: 20M3/H, Voltagem: 220/440VCA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (40)

**27 - Alarme Sonoro Contra-Incêndio**

**Descrição Detalhada:** Alarme Sonoro Contra-Incêndio Material Caixa: Plástico Abs Ip20, Acionamento: Detectores De Fumaça Ou Calor, Alimentação: 24V, Cor: Vermelha, Potência Sirene: 100DB, Características Adicionais: Endereçável Sem Fio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (30)

**28 - Caixa d'água**

**Descrição Detalhada:** Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 250L, Tipo Paredes: Simples, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (10)

**29 - Caixa d'água**

**Descrição Detalhada:** Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Formato Cilíndrico, Capacidade: 500L, Características Adicionais: Com Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (10)

30 - Caixa d'água

**Descrição Detalhada:** Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Assis/SP (10)