

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Transformador potência			
Descrição Detalhada: Transformador Potência Tipo: Trifásico 5 Taps, Potência Nominal: 75KVA, Frequência Nominal: 60HZ, Ligações: Primária Delta - Secundária Estrela/Neutro (Y), Características Adicionais: Enrolamento De Alumínio Rodas Olhais De Suspensão, Tensão Primária: 13800; 13200; 12600; 12000; 11400V, Tensão Secundária: 220/127V, Classe Tensão: 15KV, Grau Proteção: Ip00			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		15	Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (15)			

2 - Transformador potência			
Descrição Detalhada: Transformador Potência Tipo: Trifásico 5 Taps, Potência Nominal: 75KVA, Frequência Nominal: 60HZ, Ligações: Primária Delta - Secundária Estrela/Neutro (Y), Características Adicionais: Enrolamento De Alumínio Rodas Olhais De Suspensão, Tensão Primária: 13800; 13200; 12600; 12000; 11400V, Tensão Secundária: 220/127V, Classe Tensão: 15KV, Grau Proteção: Ip00			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	Quantidade Mínima Cotada: 5
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (5)			

3 - Transformador potência			
Descrição Detalhada: Transformador Potência Tipo: Trifásico 5 Taps, Potência Nominal: 75KVA, Frequência Nominal: 60HZ, Ligações: Primária Delta - Secundária Estrela/Neutro (Y), Características Adicionais: Enrolamento De Alumínio Rodas Olhais De Suspensão, Tensão Primária: 13800; 13200; 12600; 12000; 11400V, Tensão Secundária: 220/127V, Classe Tensão: 15KV, Grau Proteção: Ip00			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		15	Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (15)			

4 - Transformador potência			
Descrição Detalhada: Transformador Potência Tipo: Trifásico 5 Taps, Potência Nominal: 75KVA, Frequência Nominal: 60HZ, Ligações: Primária Delta - Secundária Estrela/Neutro (Y), Características Adicionais: Enrolamento De Alumínio Rodas Olhais De Suspensão, Tensão Primária: 13800; 13200; 12600; 12000; 11400V, Tensão Secundária: 220/127V, Classe Tensão: 15KV, Grau Proteção: Ip00			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	Quantidade Mínima Cotada: 5
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (5)			

5 - Transformador potência

Descrição Detalhada: Transformador Potência Tipo: Trifásico 5 Taps, Potência Nominal: 75KVA, Frequência Nominal: 60HZ, Ligações: Primária Delta - Secundária Estrela/Neutro (Y), Características Adicionais: Enrolamento De Alumínio Rodas Olhais De Suspensão, Tensão Primária: 13800; 13200; 12600; 12000; 11400V, Tensão Secundária: 220/127V, Classe Tensão: 15KV, Grau Proteção: Ip00

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (11)

6 - Transformador potência

Descrição Detalhada: Transformador Potência Tipo: Trifásico 5 Taps, Potência Nominal: 75KVA, Frequência Nominal: 60HZ, Ligações: Primária Delta - Secundária Estrela/Neutro (Y), Características Adicionais: Enrolamento De Alumínio Rodas Olhais De Suspensão, Tensão Primária: 13800; 13200; 12600; 12000; 11400V, Tensão Secundária: 220/127V, Classe Tensão: 15KV, Grau Proteção: Ip00

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (4)

7 - Transformador potência

Descrição Detalhada: Transformador Potência Tensão Máxima Operação: 13,2KV, Potência Nominal: 225KVA, Método De Resfriamento: Oleo Isolante Mineral, Aplicação: Subestação Interna, Tensão Secundária: 220/127V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (9)

8 - Transformador potência

Descrição Detalhada: Transformador Potência Tensão Máxima Operação: 13,2KV, Potência Nominal: 225KVA, Método De Resfriamento: Oleo Isolante Mineral, Aplicação: Subestação Interna, Tensão Secundária: 220/127V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (3)

9 - Transformador potência

Descrição Detalhada: Transformador Potência Tipo: Trifásico 5 Taps, Potência Nominal: 75KVA, Frequência Nominal: 60HZ, Ligações: Primária Delta - Secundária Estrela/Neutro (Y), Características Adicionais: Enrolamento De Alumínio Rodas Olhais De Suspensão, Tensão Primária: 13800; 13200; 12600; 12000; 11400V, Tensão Secundária: 220/127V, Classe Tensão: 15KV, Grau Proteção: Ip00

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (9)

10 - Transformador potência

Descrição Detalhada: Transformador Potência Tipo: Trifásico 5 Taps, Potência Nominal: 75KVA, Frequência Nominal: 60HZ, Ligações: Primária Delta - Secundária Estrela/Neutro (Y), Características Adicionais: Enrolamento De Alumínio Rodas Olhais De Suspensão, Tensão Primária: 13800; 13200; 12600; 12000; 11400V, Tensão Secundária: 220/127V, Classe Tensão: 15KV, Grau Proteção: Ip00

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Assis/SP (3)