

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2025-001

1 - Itens da Licitação

1 - Locação de Materiais Permanentes

Descrição Detalhada: Locação de piso composto por módulos de madeira naval de no mínimo 25 mm de espessura, com pé de 2m de altura medindo de 20mx20m, com uma área de serviço em cada lado de no mínimo 3mx12m, sendo toda área de piso devidamente encarpetada e fixada na cor preta; com cobertura de lona branca de longa tenacidade e resistência, Black out antichamas, anti mofo, proteção contra raios solares nocivos (UVA e UVB), com retardamento antichamas, guarda corpo nas três partes laterais com no mínimo 1m de altura. O palco deve estar devidamente aterrado e travado no solo (caçambas ou cx d'água). O palco deve ser composto por treliça de alumínio Q30 e/ou Q50, em modelo Box Truss P30 e/ou P50. O palco deve contar com 04 camarins octanorm 4mx3m com ar e carpete, escada de acesso dupla de no mínimo 2 m de largura, devidamente fixada. O palco deve ter 12 m de pé direito e fechamento nas três laterais com sombrite. ART de palco e lona de cobertura. Obs.: O palco deve uma testeira treliça Q30 alumínio modelo Box Truss de 20mx1m, com pé direito de 12m e 02 bases proporcionais, devidamente fixada junto ao palco e travada ao solo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 84.333,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Pederneiras/SP (1)

2 - Locação de Materiais Permanentes

Descrição Detalhada: Locação de piso composto por módulos de madeira naval de no mínimo 25 mm de espessura, com pé de 1,5m de altura medindo 12x10m, com uma área de serviço em cada lado de no mínimo 3mx4m; cobertura de lona branca de longa tenacidade e resistência. Black out anti chamas, anti mofo, proteção contra raios solares nocivos (uva e uvb), com retardamento anti chamas; guarda corpo nas três partes laterais com no mínimo 1m de altura. O palco deve estar devidamente aterrado, travado no solo (caçambas ou cx d água) e ser composto por treliça de alumínio Q30 e/ou Q50, em modelo Box Truss P30 e/ou P50. O palco deve contar com 02 camarins octanorm medindo 4mx3m com ar e carpete, escada de acesso dupla de no mínimo 2m de largura, devidamente fixada. O palco deve ter 10 m de pé direito e fechamento nas três laterais com sombrite. ART de palco e lona de cobertura.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 42.666,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pederneiras/SP (1)

3 - Locação de Materiais Permanentes

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Locação de 2 (dois) sistemas de som e iluminação de grande porte (um para o palco principal e um para o palco 2); devem contar com operadores e técnicos nos 2 palcos e atender as especificações das bandas (riders) que se apresentarão no evento – riders dos 2 sistemas de som em anexo – considerar os pedidos de Paineis Led e visual nos riders. O sistema de som e iluminação do Palco Principal é para os dias 22, 23, 24 e 25 de maio. O sistema de som e iluminação do Palco 2 é para os dias 22, 23 e 24 de maio.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 127.333,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pederneiras/SP (1)

4 - Locação de Materiais Permanentes

Descrição Detalhada: Locação de 03 (três) painéis de LED treliçado com treliça P30 alumínio medindo 5 metros de altura x 4 metros de largura, sendo painel LED outdoor P3 de alta definição medindo 3 metros de altura x 4 metros de largura, mesa de corte, 1 CVD player, DVD REC de gravação, cabos para conexão de 2 câmeras que sejam lincadas no estúdio, distribuidor de imagem com notebook; o equipamento deve ser aterrado com no mínimo 2 metros de altura do solo com cabeamento e ART e processadora montada e destravada na house mix. Obs.: 1 painel deverá ser montado a 100 m do palco com cabeamento e processadora devidamente aterrado e travado com ART.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 45.833,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pederneiras/SP (1)

5 - Locação de Materiais Permanentes

Descrição Detalhada: Locação de painel de LED P3 outdoor de alta resolução medindo 20mx1m – modelo testeira com processadora e aterramento com ART.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.725,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pederneiras/SP (1)

6 - Locação de Materiais Permanentes

Descrição Detalhada: Locação de painel de LED P3 outdoor de alta resolução medindo 8mx4m, treliçado P30 alumínio de 8m de largura x10m de altura com processadora e cabeamento de no mínimo 30 m para o dia 25 de maio.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.625,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pederneiras/SP (1)

7 - Locação de Materiais Permanentes

Descrição Detalhada: Locação de painel de LED P3 outdoor de alta resolução medindo 7mx4m, treliçado P30 alumínio de 8m de largura x 6 m de altura com processadora e cabeamento que chegue na house mix para os dias: 22, 23 e 24 de maio.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.800,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pederneiras/SP (1)

8 - Locação de Materiais Permanentes

Descrição Detalhada: Locação de portal treliçado em alumínio, confeccionado com aproximadamente 70 m de treliças Q30, incluso iluminação nos banners, montado de acordo com as orientações da Prefeitura de Pederneiras.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.600,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pederneiras/SP (1)