

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 009241/25

PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 149

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE ESTOMIA (BOLSAS E ACESSÓRIOS PARA DIVERSOS ESTOMAS) PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

Detalhamento do Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE ESTOMIA (BOLSAS E ACESSÓRIOS PARA DIVERSOS ESTOMAS) PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

Na data de 27 de agosto de 2025, às nove horas, zero minuto e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
295	03/02/2025	Márcio José Romão da Silva	Pregoeiro	212.949.048-41	
295	03/02/2025	Thiago César Raimundo Montanari	Equipe de Apoio	427.089.738-43	
295	03/02/2025	Vitor Carvalho Meschieri	Equipe de Apoio	345.785.378-97	

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código Lance	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Sim	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	EPP 069.017.639-21	44.127.150/0001-36 99683864	Sim
	José Henrique Carnevali Única			
Sim	CIRURGICA UNIAO LTDA		04.063.331/0001-21	Não
	SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JUNIOR	219.763.728-28	32.435.094-6	
	CORUJA RECORDS LTDA. ME	ME	18.513.884/0001-43	Sim
Sim	LUCAS MONTEROSSO	346.975.168-42	34697516842	
	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EPP	20.956.481/0001-10	Sim
Sim	RODOLFO BARBOZA FESTUCCIA	364.720.418-81	48.179.725	
	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		05.847.630/0001-10	Não
Sim	Hamilton Pletsch	642.661.760-15	7051377146	
	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	EPP	17.581.504/0001-45	Sim
Sim	YASMIN VILELA MOTA	478.238.728-89	54.577.480-9	
	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		59.225.268/0001-74	Não
Sim	GERSON LUIZ OSORIO VILELA	477.585.038-53	4.703.289-3	
	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	ME	15.442.606/0001-54	Sim
Sim	RENISON A. V. SANTOS	247.717.138-04	246777163	
	VUELO PHARMA LTDA		04.159.536/0001-05	Não
Sim	Gustavo Guindani	012.073.470-27	9083455445	

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
1	125.085.013	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70MM PLANA	UN	6000	
Classi	Código	PARA ESTOMIA INTESTINAL	Valor	Valor Total	Lance
f.		Proponente / Fornecedor	Unitário		
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	82,00	492.000,00 Classificado S
2		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	CONVATEC/SUR-FIT PLUS	82,30	493.800,00 Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
2	125.085.014	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57 MM PLANA	UN	2400	
Classi	Código	PARA ESTOMIA INTESTINAL	Valor	Valor Total	Lance
f.		Proponente / Fornecedor	Unitário		
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	82,00	196.800,00 Classificado S
2		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	CONVATEC/SUR-FIT PLUS	82,30	197.520,00 Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
3	125.085.015	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM PLANA	UN	1120	
Classi	Código	PARA ESTOMIA INTESTINAL	Valor	Valor Total	Lance
f.		Proponente / Fornecedor	Unitário		
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	82,00	91.840,00 Classificado S
2		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	CONVATEC/SUR-FIT PLUS	82,30	92.176,00 Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
4	125.085.016	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM	UN	500	
Classi	Código	CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL	Valor	Valor Total	Lance
f.		Proponente / Fornecedor	Unitário		
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	107,00	53.500,00 Classificado S
2		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-SUR-FIT PLUS	107,60	53.800,00 Classificado S
		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
5	125.085.017	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM	UN	750	
Classi	Código	CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA	Valor	Valor Total	Lance
f.		Proponente / Fornecedor	Unitário		
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	82,00	61.500,00 Classificado S
2		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-SUR-FIT PLUS	82,30	61.725,00 Classificado S

		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
6	125.083.027	BOLSA 19-64 MM PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA	UN	1500		
Classi	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor	Valor Total	Lance
f.				Unitário		
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	43,00	64.500,00	Classificado S
1		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	VITALGOLD	43,00	64.500,00	Classificado S
2		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-ESTEEM PLUS	43,40	65.100,00	Classificado S
		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
7	125.085.018	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70 MM	UN	600		
Classi	Código	MOLDÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL	Marca	Valor	Valor Total	Lance
f.		Proponente / Fornecedor		Unitário		
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	97,00	58.200,00	Classificado S
2		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-SUR-FIT PLUS	97,30	58.380,00	Classificado S
		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
8	125.085.019	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57 MM	UN	600		
Classi	Código	CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL	Marca	Valor	Valor Total	Lance
f.		Proponente / Fornecedor		Unitário		
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	112,00	67.200,00	Classificado S
2		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-SUR-FIT PLUS	112,30	67.380,00	Classificado S
		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		Motivo: Proposta não informada.				
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
9	125.083.028	BOLSA 20-57 MM CONVEXA PARA ESTOMIA	UN	240		
Classi	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor	Valor Total	Lance
f.			Unitário			
1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-ESTEEM PLUS FLEX	99,30	23.832,00	Classificado S
		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
10	125.158.001	SPRAY DE BARREIRA	UN	1176		
Classi	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor	Valor Total	Lance
f.			Unitário			
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	261,00	306.936,00	Classificado S
2		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	CONVATEC/ESE NTA	261,60	307.641,60	Classificado
3		VUELO PHARMA LTDA	SPRAY BARREIRA	261,65	307.700,40	Classificado S
4		CIRURGICA UNIAO LTDA	VUELO PHARMA BYILD SPRAY 28ML	261,66	307.712,16	Classificado S
			BANDEIRA & CAVALCANTI I			
			NACIONAL			
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
11	125.088.002	LENÇO REMOVEDOR	UN	28800		
Classi	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor	Valor Total	Lance
f.			Unitário			
1		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	CONVATEC/ESE NTA	9,90	285.120,00	Classificado S
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	9,90	285.120,00	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		Motivo: Proposta não informada.				
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
12	125.158.002	SPRAY DE LIMPEZA	UN	960		
Classi	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor	Valor Total	Lance
f.			Unitário			
1		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	CONVATEC/ESE	155,00	148.800,00	Classificado
			NTA			S
1		CIRURGICA UNIAO LTDA	BYILD CARE	155,00	148.800,00	Classificado
			DESCOLATIV			S
			60ML BANDEIRA & CAVALCANTI N			
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	155,00	148.800,00	Classificado
						S
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
13	125.088.003	LENÇO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE	UN	28800		
Classi	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor	Valor Total	Lance
f.			Unitário			
1		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	CONVATEC/ESE	7,96	229.248,00	Classificado
			NTA			S
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	7,96	229.248,00	Classificado
						S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
14	125.089.003	SACHÊS PARA CONTROLE DE ODOR	UN	500		
Classi	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor	Valor Total	Lance
f.			Unitário			
1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-DIAMONDS	4,86	2.430,00	Classificado
						S
		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
15	125.132.003	PASTA PROTETORA	UN	960		

Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	93,00	89.280,00	Classificado S
2		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	CONVATEC/STO MAHESIVE PASTA	93,30	89.568,00	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CORUJA RECORDS LTDA. ME Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		VUELO PHARMA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade	Status	
16	125.091.002	PÓ PROTETOR	600			
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-STOMA HESIVE PÓ	99,00	59.400,00	Classificado S
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	99,00	59.400,00	Classificado S
		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CORUJA RECORDS LTDA. ME Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		VUELO PHARMA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade	Status	
17	125.026.003	CURATIVO COBERTURA ESTÉRIL	120			
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-AQUACEL AG+ EXTRA	175,60	21.072,00	Classificado S
2		CIRURGICA UNIAO LTDA	603423, Exufiber Ag+ US 15x15cm; MOLNLYCKE HEALTH	175,66	21.079,20	Classificado S
		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CORUJA RECORDS LTDA. ME Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		VUELO PHARMA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade UN	Quantidade	Status	
18	125.026.004	CURATIVO OCLUSIVO ADESIVO ESTÉRIL	240			
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-DUODERM EXTRA FINO	54,86	13.166,40	Classificado S
		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
19	125.085.013	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70MM PLANA	UN	1500		
Classi	Código	PARA ESTOMIA INTESTINAL	Valor	Valor Total	Lance	
f.		Proponente / Fornecedor	Unitário			
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	82,00	123.000,00	Classificado S
1		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	VITALGOLD	82,00	123.000,00	Classificado S
2		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-SUR-FIT PLUS	82,33	123.495,00	Classificado S
		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
20	125.085.014	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57 MM PLANA	UN	600		
Classi	Código	PARA ESTOMIA INTESTINAL	Valor	Valor Total	Lance	
f.		Proponente / Fornecedor	Unitário			
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	82,00	49.200,00	Classificado S
1		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	VITALGOLD	82,00	49.200,00	Classificado S
2		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-SUR-FIT PLUS	82,33	49.398,00	Classificado S
		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
21	125.085.015	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM PLANA	UN	280		
Classi	Código	PARA ESTOMIA INTESTINAL	Valor	Valor Total	Lance	
f.		Proponente / Fornecedor	Unitário			
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	82,00	22.960,00	Classificado S
1		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	VITALGOLD	82,00	22.960,00	Classificado S
2		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-SUR-FIT PLUS	82,33	23.052,40	Classificado S
		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
22	125.158.001	SPRAY DE BARREIRA	UN	294		
Classi	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor Total	Lance	
f.			Unitário			
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	261,00	76.734,00	Classificado
						S
2		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-ESENTA	261,66	76.928,04	Classificado
						S
		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
23	125.088.002	LENÇO REMOVEDOR	UN	7200		
Classi	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor Total	Lance	
f.			Unitário			
1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-ESENTA	9,90	71.280,00	Classificado
						S
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	9,90	71.280,00	Classificado
						S
		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status	
24	125.158.002	SPRAY DE LIMPEZA	UN	240		
Classi	Código	Proponente / Fornecedor	Valor	Valor Total	Lance	
f.			Unitário			
1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-ESENTA	155,00	37.200,00	Classificado
						S
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	155,00	37.200,00	Classificado
						S
		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00	Desclassificado

		Motivo: Proposta não informada.			
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
25	125.088.003	LENÇO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE	UN	7200	
Classi	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor	Valor Total
f.				Unitário	Lance
1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-ESENTA	7,96	57.312,00 Classificado S
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	7,96	57.312,00 Classificado S
		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
26	125.132.003	PASTA PROTETORA	UN	240	
Classi	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor	Valor Total
f.				Unitário	Lance
1		VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	COLOPLAST	93,00	22.320,00 Classificado S
2		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	CONVATEC-STOMAHESIVE PASTA	93,33	22.399,20 Classificado S
		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		CORUJA RECORDS LTDA. ME		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		VUELO PHARMA LTDA		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			
		ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00 Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.			

MENSAGENS

Apelido	Código	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Sim
CORUJA RECORDS LTDA. ME	ME	Não
LIC002		Não
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		Não
LIC003		Sim
SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	EPP	Não
LIC004		Não
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		Não
LIC005		Não
CIRURGICA UNIAO LTDA		Não
LIC006		Não
VUELO PHARMA LTDA		Não
LIC007		Sim
VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	ME	Não
LIC008		Sim
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EPP	Não
LIC009		Sim
ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	EPP	Não
Mensagens do Processo Licitatório		
Mensagens		

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:03:40)

Sessão iniciada, aguarde.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:04:40)

Prezados licitantes, muito bom dia a todos!

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:05:44)

Conforme estabelecido no Edital, daremos início à sessão pública referente à Disputa de Preços nº 149/2025, cujo objeto é, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE ESTOMIA (BOLSAS E ACESSÓRIOS PARA DIVERSOS ESTOMAS) PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:06:00)

A Comissão de Licitação informa que não realiza atendimentos por telefone durante o certame. Toda e qualquer comunicação deverá ser realizada exclusivamente por meio deste chat oficial da sessão.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:06:22)

Para organização de todos os participantes, informamos que a etapa de lances terá início às 09h15. Pedimos que se atentem ao horário para não haver prejuízos à participação.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:18:01)

Informamos que daremos início à etapa de lances. Inicialmente, será aberto os itens que contempla a AMPLA COMPETIÇÃO, ou seja, os itens 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 e 15. Ao finalizarmos a etapa de lances para esses itens, abriremos os demais itens EXCLUSIVOS.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:18:52)

Manteremos 5 itens abertos para disputa de lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:15)

Propostas enviadas em análise, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:32)

Lote / Item: 1 - SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:32)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:35)

Lote / Item: 2 - SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57 MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:35)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:39)

Lote / Item: 3 - SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:39)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:44)

Lote / Item: 10 - SPRAY DE BARREIRA

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:44)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:51)

Lote / Item: 11 - LENÇO REMOVEDOR

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:51)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:40:16)

Lote / Item: 12 - SPRAY DE LIMPEZA

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:40:16)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:41:20)

Lote / Item: 13 - LENÇO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:41:20)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:41:25)

Lote / Item: 14 - SACHÊS PARA CONTROLE DE ODOR

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:41:25)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:41:46)

Lote / Item: 15 - PASTA PROTETORA

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:41:46)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:08)

Lote / Item: 4 - SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:08)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:11)

Lote / Item: 5 - SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:11)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:15)

Lote / Item: 6 - BOLSA 19-64 MM PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:15)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:21)

Lote / Item: 7 - SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70 MM MOLDÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:21)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:27)

Lote / Item: 8 - SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57 MM CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:27)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:12:40)
A partir de agora abriremos os itens EXCLUSIVO, ou seja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:32:19)
Lote / Item: 9 - BOLSA 20-57 MM CONVEXA PARA ESTOMIA INTESTINAL

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:32:19)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:33:34)
Lote / Item: 16 - PÓ PROTETOR

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:33:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:38:32)
Lote / Item: 17 - CURATIVO COBERTURA ESTÉRIL

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:38:32)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:38:49)
Lote / Item: 18 - CURATIVO OCLUSIVO ADESIVO ESTÉRIL

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:38:49)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:40:44)
Lote / Item: 19 - SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:40:44)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:57:46)
Lote / Item: 20 - SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57 MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:57:46)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:57:49)
Lote / Item: 21 - SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:57:49)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:57:52)
Lote / Item: 22 - SPRAY DE BARREIRA

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:57:52)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:01:51)
Lote / Item: 23 - LENÇO REMOVEDOR

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:01:51)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:03:56)
Lote / Item: 24 - SPRAY DE LIMPEZA

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:03:56)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:16:12)
Lote / Item: 25 - LENÇO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:16:12)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:19:40)
Lote / Item: 26 - PASTA PROTETORA

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:19:40)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 27/08/2025 11:47:00)
Bom dia Sr.(a), será solicitado amostra ?

De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 27/08/2025 11:51:01)
LIC003, não será solicitada a amostra, apenas catálogo ou ficha técnica dos itens.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:51:25)
Prezados Licitantes, informamos que a etapa de lances para todos os itens foi encerrada.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:53:08)
Vamos suspender a sessão para o almoço e retornaremos às 13:30 hs para as fases posteriores.

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 27/08/2025 11:53:10)
Entendi Sr.(a), verificamos que algumas marcas não atende ao descritivo do estial, aguardamos analise dos catalogos. Obrigada

De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 27/08/2025 11:54:15)
Os catálogos serão encaminhados para a secretaria requisitante que se encarregará da análise. Se algum item não atender ao solicitado, ele será desclassificado.

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 27/08/2025 11:54:18)
Edital*

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:59:35)
Vamos suspender a sessão para o horário do almoço. Retornaremos às 13:30 horas com a continuação do certame.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:31:28)
Boa tarde Srs. Licitantes! Dentro de 10 minutos daremos início a retomada da sessão.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:42:16)
Vamos avançar para a fase de aceitação e habilitação dos itens.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:43:25)
Caso as empresas vencedoras que não anexaram previamente os documentos exigidos no portal de compras, poderão fazê-lo a partir deste momento. O prazo para envio da documentação de habilitação é de 2 (duas) horas, contadas a partir do envio desta mensagem.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:08)
Solicitamos também que as empresas vencedoras encaminhe catálogos técnicos, manuais técnicos, prospectos, folders, folhetos ou outros documentos que possam permitir a adequada análise das especificações técnicas

do objeto.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 14:07:27)

Todos os documentos deverão ser anexados neste chat, por meio do botão "ENVIAR ANEXO".

De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 27/08/2025 14:08:45)

Anexo

Catalogos.rar

De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 27/08/2025 14:09:03)

Catalogos enviados, Sr

De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 27/08/2025 14:12:46)

Sr, é necessario o envio da proposta reajustada?

De: Pregoeiro - Para: LIC007 - (Data e Hora: 27/08/2025 14:15:26)

LI007, a proposta reajustada será solicitada no final do certame.

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 27/08/2025 14:39:20)

Anexo

PROPOSTA READEQUADA + TECNICOS + HABILITACAO.zip

De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 27/08/2025 14:39:56)

Anexo

jau fichas.zip

De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 27/08/2025 14:40:20)

Segue as fichas sr. A habilitação já foi inserida antes

De: LIC009 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 27/08/2025 15:41:41)

Anexo

D-FTVITALGOLD.pdf

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 15:50:36)

Srs. Licitantes, o prazo para o envio dos documentos de habilitação foi encerrada.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 15:59:46)

Vamos suspender a sessão para a análise dos documentos enviados. Os catálogos/fichas técnicas serão encaminhados para a secretaria requisitante que se encarregará da análise técnica.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 16:01:08)

Fica marcada a retomada da sessão para o dia 02/09 (terça-feira) às 14:00 horas para a divulgação dos resultados.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 16:02:18)

Sendo o que tinha a ser tratado até o momento, fica a presente sessão suspensa.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 16:02:28)

Agradecemos a participação de todos.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/09/2025 14:01:23)

Boa tarde Srs. Licitantes.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/09/2025 14:02:55)

Informamos que não tivemos retorno por parte da Secretaria requisitante a respeito dos resultados da análise técnica. Dessa forma vamos remarcar uma nova data para a divulgação dos resultados.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/09/2025 14:05:40)

A nova data para a retomada da sessão será no dia 04/09 (quinta-feira) às 14:00 horas.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/09/2025 14:11:18)

Boa tarde Srs. Licitantes.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/09/2025 14:15:29)

Informamos que a análise técnica encontra-se na fase final. Porém teremos que remarcar a retomada da sessão para amanhã (05/09), às 14:00 hs, para a divulgação dos resultados.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:02:27)

Boa tarde a todos. Dentro de 10 minutos daremos início a retomada da sessão.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:13:43)

Após a análise dos catálogos/fichas técnicas pela Secretaria requisitante, informamos os seguintes resultados:

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:14:14)

Os itens 9, 14, 17 e 18 oferecidos pela empresa SOMEDICA CIRÚRGICA, atendem integralmente ao solicitado no edital.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:14:34)

Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 oferecidos pela empresa VR VALADARES foram REPROVADOS, conforme justificativas a seguir:

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:15:39)

Item 1: não atende, pois não apresenta em ficha técnica o material com base de adesivo microporoso.

Item 2: não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento de flange de 57mm. Não apresenta adesivo de material microporoso,

Item 3: não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento de flange de 45mm. Não apresenta adesivo de material microporoso,

Item 4: não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento que seja moldável, apenas recortável. Também não apresenta flange de 45mm e não apresenta adesivo de material microporoso.

Item 5: não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento de flange de 45mm. Não apresenta adesivo de material microporoso.

Item 6: não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento nas medidas de recorte 19-64mm. Não possui reforço de adesivo acrílico além de resina.

Item 7: não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento que seja moldável, apenas recortável. Não possui os diâmetros solicitados (45-56mm)

Item 8: não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento que seja moldável, apenas recortável. Também não apresenta flange de 57mm e não apresenta adesivo de material microporoso.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:16:02)

Item 11: não atende, pois conforme ficha técnica do produto informa ser a base de silicone (disiloxan, trisiloxano e ciclopentasiloxano). O

edital é claro só solicitar 100% silicone (disiloxane e octamethiltrisiloxano).

Item 13: não atende, pois que em sua composição possui hexametiltildisiloxano e ciclopentasiloxano. O edital é claro em solicitar base de silicone (disiloxane, zanthalene e sílica trimetilada).

Item 15: não atende, pois não possui gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, triacetato de glicerila, álcool, éter metilvinílico.

Item 16: não atende, pois que em sua composição possui goma guar e goma xantana. O edital solicita gelatina e pectina além da carboximetilcelulose.

Item 22: não atende, pois que em sua composição possui Hexametiltildisiloxano e Ciclopentasiloxano. O Edital é claro em solicitar base de silicone (disiloxane, zanthalene e sílica trimetilada).

Item 23: não atende, pois conforme ficha técnica o produto informa ser a base de silicones (Disiloxan, trisiloxano e Ciclopentasiloxano). O edital é claro ao solicitar 100% silicone (disiloxane e octamethiltrisiloxano).

Item 24: não atende, pois conforme ficha técnica o produto informa ser a base de silicones (Disiloxan e ciclopentasiloxano). O edital é claro ao solicitar 100% silicone (disiloxane e octamethiltrisiloxano).

Item 25: não atende, pois que em sua composição possui hexametiltildisiloxano e ciclopentasiloxano. O edital é claro em solicitar base de silicone (disiloxane, zanthalene e sílica trimetilada).

Item 26: não atende, pois não possui gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, triacetato de glicerila, álcool, éter metilvinílico.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:16:34)

Os itens 10 e 12 oferecidos pela empresa CIRÚRGICA UNIÃO foram REPROVADOS, conforme justificativas a seguir:

Item 10: não atende, pois que em sua composição possui dimeticona. O edital é claro em solicitar base de silicone (disiloxane, zanthalene e sílica trimetilada) Não possui sistema BOV.

ITEM 12: não atende, pois que em sua composição possui óleo mineral, triglicerídeos de ácido capríco e parafina líquida. O edital é claro em solicitar 100% silicone (disiloxane e octamethiltrisiloxano). Não possui sistema BOV.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:16:53)

Os itens 19, 20 e 21, oferecidos pela empresa ASTRA MEDICAL foram reprovados, conforme justificativas a seguir:

Item: 19: não atende, possui medidas de recorte divergentes, o edital solicita de 13-70mm. Não informa possuir 8 pontos de fixação. Em ficha técnica também não consta composição de PVDC

Item 20: não atende, possui medidas de recorte divergentes, o edital solicita de 13-57mm. Não informa possuir 8 pontos de fixação. Em ficha técnica também não consta composição de PVDC

Item 21: não atende, possui medidas de recorte divergentes, o edital solicita de 13-45mm. Não informa possuir 8 pontos de fixação. Em ficha técnica também não consta composição de PVDC

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:35:41)

Solicitamos que as novas detentoras dos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 encaminhem os catálogos ou fichas técnicas para análise.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:37:44)

O item 6 encontra-se empatado entre os licitantes 003 e 009. Será aberto para desempate com lance único e fechado. Tempo de 5 minutos.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:39:36)

Item 6 aberto para desempate.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:46:41)

Caso as novas detentoras não anexaram previamente os documentos de habilitação no portal de compras, poderão fazê-lo a partir de agora. O prazo para o envio dos documentos de habilitação e das fichas/catálogos técnicos é de 02 (duas) horas a contar a partir do envio dessa mensagem e deverão ser enviados através do botão "ENVIAR ANEXO".

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 05/09/2025 15:38:31)

Anexo

TECNICOS.zip

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 05/09/2025 15:39:24)

Sr. Pregoeiro, seguem as fichas técnicas, registros e bulas dos produtos. Os documentos de habilitação já tínhamos anexados anteriormente.

De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 05/09/2025 15:41:23)

Grato.

De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 05/09/2025 15:59:26)

Anexo

DOCUMENTOS HABILITACAO E TECNICOS E DECLARACOES.zip

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 16:49:09)

Finalizado o prazo para o envio dos documentos.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 16:51:08)

Vamos suspender a sessão para a análise técnica. Já vamos deixar marcada a retomada da sessão para o dia 11/09 (quinta-feira) às 14:00 horas.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 16:52:06)

Sendo o que tinha e ser tratado até o momento, fica a presente sessão suspensa.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 16:52:23)

Agradecemos a participação de todos.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 14:05:36)

Boa tarde Srs. Licitantes. Dentro de 10 minutos daremos início a retomada da sessão.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 14:16:50)

Após a análise dos catálogos enviados, temos a informar:

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 14:17:10)

Os itens 1, 2, 3, 11, 13, 15 oferecidos pela empresa SÓQUÍMICA LABORATÓRIOS, atendem integralmente ao solicitado no edital.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 14:17:30)

Os itens 4, 5, 6, 7, 8, 16, 22, 23, 24, 25 e 26 oferecidos pela empresa SÓQUÍMICA LABORATÓRIOS, atendem integralmente ao solicitado no edital.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 14:18:03)

O item 12 oferecido pela empresa VR VALADARES não foi avaliado, pois a empresa não enviou o catálogo para análise, portanto fica desclassificado o item.

O item 19, já analisado anteriormente (quando vencedora do item 1), não atende, pois não apresenta em ficha técnica o material com base de adesivo microporoso.

O item 20, já analisado anteriormente (quando vencedora do item 2), não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento de flange de 57mm. Não apresenta adesivo de material microporoso.

O item 21, já analisado anteriormente (quando vencedora do item 3), não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento de flange de 45mm. Não apresenta adesivo de material microporoso.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 14:19:19)

Item 10, oferecido pela empresa VUELO PHARMA, não atende ao solicitado em edital.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 14:34:17)

Solicitamos que os licitantes, próximos colocados dos itens 12, 19, 20 e 21, encaminhem os catálogos ou fichas técnicas para análise.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 14:39:13)

O item 10, oferecido pela empresa VR VALADARES, já analisado anteriormente (quando vencedora do item 22), não atende, pois que em sua composição possui Hexametiltildisiloxano e Ciclopentasiloxano. O Edital é claro em solicitar base de silicone (disiloxane, zanthalene e sílica trimetilada).

De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:40:54)

LIC004, encaminhar o catálogo ou ficha técnica do item 10.

De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 11/09/2025 14:41:54)

Anexo

TECNICOS.zip

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 14:42:37)

Srs. Licitantes, abriremos todos os itens para negociação, pois eles se encontram com os valores próximos ao nosso valor cotado. Por favor, peço que verifiquem se conseguem melhorar as suas propostas.

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 11/09/2025 14:43:52)

Anexo

TECNICOS.zip

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 14:46:56)

Quanto a análise dos documentos de habilitação, informamos que as empresas SÓ QUÍMICA E SÓ MEDICA atendem satisfatoriamente ao solicitado em edital, permanecendo habilitadas.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 14:50:47)

Itens abertos para negociação. Por favor, verifiquem que conseguem melhorar as suas propostas.

De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 15:37:12)

LIC004, consegue chegar no valor de R\$ 7,00 para o item 13? Mesmo valor oferecido na proposta de preços durante a cotação.

De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 15:38:25)

LIC003, consegue chegar no valor de 82,00 para os itens 19, 20 e 21? Mesmo valor oferecido na proposta de preços durante a cotação.

De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 15:47:56)

LIC004, consegue chegar no valor de R\$ 7,00 para o item 13? Mesmo valor oferecido na proposta de preços durante a cotação.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 15:48:04)

LIC003, consegue chegar no valor de 82,00 para os itens 19, 20 e 21? Mesmo valor oferecido na proposta de preços durante a cotação.

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 11/09/2025 15:55:35)

Estamos verificando a possibilidade do desconto Sr. Pregoeiro.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:22:45)

Após a análise técnica, informamos que os itens 10, 12, 19 20 e 21, atendem ao solicitado em edital.

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 11/09/2025 16:44:50)

Sr.(a), conforme solicitado, valor lançado para os itens 19,20 e 21

De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:47:48)

Ok, obrigado

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:49:42)

Avançaremos, neste momento, para a fase de manifestação de recursos, a qual deverá seguir integralmente o disposto no item 15 – DOS RECURSOS, e seus respectivos subitens, conforme previsto no Edital.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:49:57)

Licitante habilitado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:49:58)

Licitante habilitado pela comissão, aguarde.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:02:36)

Encerrada a fase de manifestação de recursos.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:03:06)

Não havendo qualquer manifestação tempestiva por parte dos licitantes, o certame avança para a fase de adjudicação, para possível posterior homologação pela autoridade competente.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:03:31)

Solicitamos que as empresas vencedoras encaminhem a proposta readequada.

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 11/09/2025 17:04:52)

Qual o prazo para enviar a proposta Sr.(a), devemos enviar por aqui mesmo?

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:07:01)

Ela poderá ser enviada aqui no chat. Manteremos a sessão aberta até amanhã às 14:00 horas para o envio.

De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 12/09/2025 13:00:19)

Anexo

PROPOSTA.pdf - assinada.pdf

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 12/09/2025 13:12:54)

Anexo

PROPOSTA READEQUADA - assinada (12.09).pdf

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/09/2025 14:09:52)

Tendo sido cumpridos todos os requisitos editalícios pelos licitantes vencedores, declaramos encerrado o presente certame.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/09/2025 14:10:24)

O processo será encaminhado para a autoridade superior para homologação.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/09/2025 14:10:36)

Agradecemos a participação de todos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/09/2025 16:49:10)

Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:32)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC007 (Classificado),

2º - LIC004 (Classificado).

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:32)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:32)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:34:31)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:40:17)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:40:17)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 5 minutos e 41 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:40:17)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:40:17)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:40:17)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC004,

LIC007.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:40:49)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:58)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/09/2025 13:31:29)

Item em análise pela comissão.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:18:50)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:18:50)

Motivo: tem 1: não atende, pois não apresenta em ficha técnica o material com base de adesivo microporoso.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:42:59)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:17)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:17)

59.225.268/0001-74

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Marca da melhor oferta: CONVATEC/SUR-FIT PLUS

Melhor oferta: R\$ 80,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:17)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:17)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:18)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:35)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC007 (Classificado),

2º - LIC004 (Classificado).

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:35)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:35)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:34:35)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:39:46)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:39:46)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 5 minutos e 3 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:39:46)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:39:46)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:39:46)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC004,

LIC007.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:40:33)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:19:19)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:19:19)

Motivo: tem 2: não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento de flange de 57mm. Não apresenta adesivo de material microporoso,

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:42:59)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:17)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:17)

59.225.268/0001-74

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Marca da melhor oferta: CONVATEC/SUR-FIT PLUS

Melhor oferta: R\$ 80,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:17)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:17)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:18)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 3

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:39)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC007 (Classificado),

2º - LIC004 (Classificado).

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:39)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:39)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:34:38)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:36:35)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:36:35)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 1 minuto e 50 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:36:35)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:36:35)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:36:35)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC004,

LIC007.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:38:15)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:19:43)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:19:43)

Motivo: Item 3: não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento de flange de 45mm. Não apresenta adesivo de material microporoso,

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:42:59)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:17)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:17)

59.225.268/0001-74

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Marca da melhor oferta: CONVATEC/SUR-FIT PLUS

Melhor oferta: R\$ 80,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:17)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:17)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:18)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 4

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:08)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC007 (Classificado),

2º - LIC003 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:08)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:08)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:26:13)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:26:42)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:26:42)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 28 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:26:42)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:26:42)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:26:42)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC003,

LIC007.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:31:10)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:20:39)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:20:39)

Motivo: Item 4: não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento que seja moldável, apenas recortável. Também não apresenta flange de 45mm e não apresenta adesivo de material microporoso.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:42:59)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

17.581.504/0001-45

SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP

Marca da melhor oferta: CONVATEC-SUR-FIT PLUS

Melhor oferta: R\$ 107,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:19)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 5

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:11)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC007 (Classificado),

2º - LIC003 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:11)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:11)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:26:14)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:35:24)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:35:24)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 9 minutos e 10 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:35:24)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:35:24)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:35:24)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC003,

LIC007.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:40:34)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:21:06)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:21:06)

Motivo: Item 5: não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento de flange de 45mm. Não apresenta adesivo de material microporoso.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:42:59)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

17.581.504/0001-45

SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP

Marca da melhor oferta: CONVATEC-SUR-FIT PLUS

Melhor oferta: R\$ 80,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:19)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 6

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:15)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC007 (Classificado),

1º - LIC009 (Classificado),

2º - LIC003 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:15)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:15)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:26:14)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:29:27)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:29:27)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 3 minutos e 12 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:29:27)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:29:27)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:29:27)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC003,

LIC007,

LIC009.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:34:38)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:21:53)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:21:53)

Motivo: Item 6: não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento nas medidas de recorte 19-64mm. Não possui reforço de adesivo acrílico além de resina.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:39:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:39:25)

Desempate com lances fechados para os licitantes empatados na melhor oferta.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:39:25)

Desempate da melhor oferta, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante empatado.

Licitantes empatados:

LIC009,

LIC003.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:44:26)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:43:16)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de habilitação.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

17.581.504/0001-45

SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP

Marca da melhor oferta: CONVATEC-ESTEEM PLUS

Melhor oferta: R\$ 41,50

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:19)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 7

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:21)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC007 (Classificado),

2º - LIC003 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:21)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:21)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:26:21)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:32:46)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:32:46)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 6 minutos e 8 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:32:46)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:32:46)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:32:46)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC003,

LIC007.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:38:29)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:22:56)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:22:56)

Motivo: Item 7: não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento que seja moldável, apenas recortável. Não possui os diâmetros solicitados (45-56mm)

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:42:59)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

17.581.504/0001-45

SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP

Marca da melhor oferta: CONVATEC-SUR-FIT PLUS

Melhor oferta: R\$ 97,30

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:19)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 8

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:27)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC007 (Classificado),

2º - LIC003 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:27)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:11:27)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:26:26)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:28:11)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:28:11)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 1 minuto e 45 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:28:11)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:28:11)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:28:11)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC003,

LIC007.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:32:25)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:23:35)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:23:35)

Motivo: Item 8: não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento que seja moldável, apenas recortável. Também não apresenta flange de 57mm e não apresenta adesivo de material microporoso.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:42:59)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

17.581.504/0001-45

SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP

Marca da melhor oferta: CONVATEC-SUR-FIT PLUS

Melhor oferta: R\$ 107,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:20)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 9

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:32:19)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC003 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:32:19)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:32:19)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:47:20)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:53:29)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:53:29)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 6 minutos e 6 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:53:29)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:53:29)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:53:29)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC003.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:56:11)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:17:28)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:43:25)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de habilitação.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

17.581.504/0001-45

SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP

Marca da melhor oferta: CONVATEC-ESTEEM PLUS FLEX

Melhor oferta: R\$ 99,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:20)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 10

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:44)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC007 (Classificado),

2º - LIC004 (Classificado),

3º - LIC006 (Classificado),

4º - LIC005 (Classificado).

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:44)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:44)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:34:43)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:38:06)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:38:06)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 3 minutos e 23 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:38:06)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:38:06)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:38:06)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC005,

LIC007,

LIC006.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:43:07)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:29:46)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:29:46)

Motivo: Item 10: não atende, pois que em sua composição possui dimeticona. O edital é claro em solicitar base de silicone (disiloxane, zanthalene e sílica trimetilada) Não possui sistema BOV.

De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:29:35)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:29:35)

Motivo: O item 10, oferecido pela empresa VUELO PHARMA, não atende, ao solicitado em edital.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:39:38)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:39:38)

Motivo: O item 10, oferecido pela empresa VR VALADARES, já analisado anteriormente (quando vencedora do item 22), não atende, pois que em sua composição possui Hexametiltildisiloxano e Ciclopentasiloxano. O Edital é claro em solicitar base de silicone (disiloxane, zanthalene e sílica trimetilada).

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:42:59)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

59.225.268/0001-74

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Marca da melhor oferta: CONVATEC/ESENTA

Melhor oferta: R\$ 250,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:20)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 11

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:51)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC004 (Classificado),

1º - LIC007 (Classificado).

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:51)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:19:51)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:34:50)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:39:21)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:39:21)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 4 minutos e 30 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:39:21)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:39:21)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:39:21)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC004,

LIC007.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:41:12)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:24:07)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:24:07)

Motivo: Item 11: não atende, pois conforme ficha técnica do produto informa ser a base de silicone (disiloxan, trisiloxano e ciclopentasiloxano). O edital é claro só solicitar 100% silicone (disiloxane e octamethiltrisiloxano).

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:42:59)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

59.225.268/0001-74

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Marca da melhor oferta: CONVATEC/ESENTA

Melhor oferta: R\$ 8,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:20)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 12

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:40:16)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC004 (Classificado),

1º - LIC005 (Classificado),

1º - LIC007 (Classificado).

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:40:16)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:40:16)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:55:16)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:04:43)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:04:43)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 9 minutos e 27 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:04:43)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:04:43)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:04:43)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC004,

LIC005,

LIC007.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:09:45)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:30:34)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:30:34)

Motivo: ITEM 12: não atende, pois que em sua composição possui óleo mineral, triglicerídeos de ácido capríco e parafina líquida. O edital é claro em solicitar 100% silicone(disiloxane e octamethyltrisiloxano). Não possui sistema BOV.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:24:46)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:24:46)

Motivo: O item 12 oferecido pela empresa VR VALADARES não foi avaliado, pois a empresa não enviou o catálogo para análise, portanto fica desclassificado o item.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:42:59)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

59.225.268/0001-74

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Marca da melhor oferta: CONVATEC/ESENTA

Melhor oferta: R\$ 120,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:20)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 13

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:41:20)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC004 (Classificado),

1º - LIC007 (Classificado).

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:41:20)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:41:20)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:56:20)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:57:27)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:57:27)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 1 minuto e 7 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:57:27)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:57:27)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:57:27)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC004,

LIC007.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:02:28)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:24:44)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:24:44)

Motivo: Item 13: não atende, pois que em sua composição possui hexametiltildisiloxano e ciclopentasiloxano. O edital é claro em solicitar base de silicone (disiloxane, zanthalene e sílica trimetilada).

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:42:59)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

59.225.268/0001-74

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Marca da melhor oferta: CONVATEC/ESENTA

Melhor oferta: R\$ 7,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:20)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 14

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:41:25)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC003 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:41:25)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:41:25)
Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:56:25)
Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:59:54)
Fechamento iminente encerrado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:59:54)
O tempo do fechamento iminente randômico foi de 3 minutos e 29 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:59:54)
Lances fechados iniciados!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:59:54)
Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:59:54)
Classificados aptos ao lance fechado:
LIC003.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:04:55)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:17:37)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:43:33)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de habilitação.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)
17.581.504/0001-45
SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Marca da melhor oferta: CONVATEC-DIAMONDS
Melhor oferta: R\$ 4,86
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:20)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 15

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:41:46)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:41:46)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:41:46)
Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 09:56:46)
Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:02:34)
Fechamento iminente encerrado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:02:34)
O tempo do fechamento iminente randômico foi de 5 minutos e 37 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:02:34)
Lances fechados iniciados!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:02:34)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:02:34)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC004,

LIC007.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:04:12)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:25:29)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:25:29)

Motivo: Item 15: não atende, pois não possui gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, triacetato de glicerila, álcool, eter metilvinílico.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:43:00)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

59.225.268/0001-74

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Marca da melhor oferta: CONVATEC/STOMAHESIVE PASTA

Melhor oferta: R\$ 87,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:20)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 16

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:33:34)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC003 (Classificado),

1º - LIC007 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:33:34)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:33:34)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:48:34)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:50:43)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:50:43)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 2 minutos e 9 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:50:43)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:50:43)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:50:43)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC003,

LIC007.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:55:48)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:25:57)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:25:57)

Motivo: Item 16: não atende, pois que em sua composição possui goma guar e goma xantana. O edital solicita gelatina e pectina além da carboximetilcelulose.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:43:00)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)
Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)
Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)
17.581.504/0001-45

SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Marca da melhor oferta: CONVATEC-STOMAHESIVE PÓ

Melhor oferta: R\$ 94,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)
Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:18)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:21)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 17

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:38:32)
Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC003 (Classificado),

2º - LIC005 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:38:32)
Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:38:32)
Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:53:32)
Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:56:01)
Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:56:01)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 2 minutos e 28 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:56:01)
Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:56:01)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:56:01)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC003,

LIC005.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:01:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)
Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:17:47)
Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:43:41)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de habilitação.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)
Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)
17.581.504/0001-45

SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Marca da melhor oferta: CONVATEC-AQUACEL AG+ EXTRA

Melhor oferta: R\$ 175,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)
Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:21)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 18

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:38:49)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC003 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:38:49)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:38:49)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:53:52)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:56:16)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:56:16)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 2 minutos e 23 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:56:16)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:56:16)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:56:16)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC003.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:56:45)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/09/2025 14:17:54)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:43:49)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de habilitação.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

17.581.504/0001-45

SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP

Marca da melhor oferta: CONVATEC-DUODERM EXTRA FINO

Melhor oferta: R\$ 50,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:21)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 19

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:40:44)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC007 (Classificado),

1º - LIC009 (Classificado),

2º - LIC003 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:40:44)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:40:44)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:55:48)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:58:31)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:58:31)
O tempo do fechamento iminente randômico foi de 2 minutos e 9 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:58:31)
Lances fechados iniciados!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:58:31)
Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:58:31)
Classificados aptos ao lance fechado:
LIC003,
LIC007,
LIC009.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:03:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:31:19)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:31:19)
Motivo: Item: 19: não atende, possui medidas de recorte divergentes, o edital solicita de 13-70mm. Não informa possuir 8 pontos de fixação . Em ficha técnica também não consta composição de PVDC
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:25:39)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:25:39)
Motivo: O item 19, já analisado anteriormente (quando vecedora do item 1), não atende, pois não apresenta em ficha técnica o material com base de adesivo microporoso.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:43:00)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:40)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:59)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:59)
17.581.504/0001-45
SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Marca da melhor oferta: CONVATEC-SUR-FIT PLUS
Melhor oferta: R\$ 82,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:59)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:59)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:01:15)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 20
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:57:46)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC009 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:57:46)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:57:46)
Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:12:46)
Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:13:53)
Fechamento iminente encerrado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:13:53)
O tempo do fechamento iminente randômico foi de 46 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:13:53)
Lances fechados iniciados!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:13:53)
Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:13:53)
Classificados aptos ao lance fechado:
LIC003,

LIC007,
LIC009.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:19:28)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:31:46)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:31:46)

Motivo: Item 20: não atende, possui medidas de recorte divergentes, o edital solicita de 13-57mm. Não informa possuir 8 pontos de fixação .

Em ficha técnica também não consta composição de PVDC

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:26:48)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:26:48)

Motivo: O item 20, já analisado anteriormente (quando vencedora do item 2), não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento de flange de 57mm. Não apresenta adesivo de material microporoso.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:43:00)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:51:04)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:51:13)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:51:13)

17.581.504/0001-45

SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP

Marca da melhor oferta: CONVATEC-SUR-FIT PLUS

Melhor oferta: R\$ 82,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:51:13)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:51:13)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:01:14)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 21

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:57:49)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC007 (Classificado),

1º - LIC009 (Classificado),

2º - LIC003 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:57:49)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:57:49)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:12:50)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:17:29)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:17:29)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 4 minutos e 39 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:17:29)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:17:29)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:17:29)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC003,

LIC007,

LIC009.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:23:02)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:32:43)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:32:43)

Motivo: Item 21: não atende, possui medidas de recorte divergentes, o edital solicita de 13-45mm. Não informa possuir 8 pontos de fixação. Em ficha técnica também não consta composição de PVDC

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:27:32)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:27:32)

Motivo: O item 21, já analisado anteriormente (quando vencedora do item 3), não atende, pois não apresenta em ficha técnica equipamento de flange de 45mm. Não apresenta adesivo de material microporoso.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:43:00)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:51:56)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:52:00)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:52:00)

17.581.504/0001-45

SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP

Marca da melhor oferta: CONVATEC-SUR-FIT PLUS

Melhor oferta: R\$ 82,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:52:00)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:52:00)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:02:02)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 22

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:57:52)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC007 (Classificado),

2º - LIC003 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:57:52)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 10:57:52)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:12:52)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:13:16)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:13:16)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 22 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:13:16)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:13:16)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:13:16)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC003,

LIC007.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:13:53)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:26:31)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:26:31)

Motivo: Item 22: não atende, pois que em sua composição possui Hexametiltildisiloxano e Ciclopentasiloxano. O Edital é claro em solicitar base de silicone (disiloxane, zanthalene e sílica trimetilada).

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:43:00)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)
17.581.504/0001-45

SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP

Marca da melhor oferta: CONVATEC-ESENTA

Melhor oferta: R\$ 245,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:21)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 23

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:01:51)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC003 (Classificado),

1º - LIC007 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:01:51)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:01:51)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:16:51)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:25:40)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:25:40)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 8 minutos e 47 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:25:40)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:25:40)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:25:40)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC003,

LIC007.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:31:06)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:27:00)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:27:00)

Motivo: Item 23: não atende, pois conforme ficha técnica o produto informa ser a base de silicões (Disiloxan, trisiloxano e Ciclopentasiloxano). O edital é claro ao solicitar 100% silicone (disiloxane e octamethiltrisiloxano).

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:43:00)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

17.581.504/0001-45

SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP

Marca da melhor oferta: CONVATEC-ESENTA

Melhor oferta: R\$ 9,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:21)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 24

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:03:56)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC003 (Classificado),

1º - LIC007 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:03:56)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:03:56)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:18:55)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:28:00)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:28:00)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 9 minutos e 1 segundo para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:28:00)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:28:00)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:28:00)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC003,

LIC007.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:33:14)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:27:32)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:27:32)

Motivo: tem 24: não atende, pois conforme ficha técnica o produto informa ser a base de silicões (Disiloxane e ciclopentasiloxano). O edital é claro ao solicitar 100% silicone (disiloxane e octamethiltrisiloxano).

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:43:00)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

17.581.504/0001-45

SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP

Marca da melhor oferta: CONVATEC-ESENTA

Melhor oferta: R\$ 155,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:22)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 25

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:16:12)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC003 (Classificado),

1º - LIC007 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:16:12)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:16:12)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:31:24)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:38:22)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:38:22)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 6 minutos e 57 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:38:22)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:38:22)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:38:22)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC003,

LIC007.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:43:58)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:28:01)

Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:28:01)

Motivo: Item 25: não atende, pois que em sua composição possui hexametiltildisiloxano e ciclopentasiloxano. O edital é claro em solicitar base de silicone (disiloxane, zanthalene e sílica trimetilada).

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:43:00)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)

Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

17.581.504/0001-45

SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP

Marca da melhor oferta: CONVATEC-ESENTA

Melhor oferta: R\$ 7,50

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:22)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 26

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:19:40)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC007 (Classificado),

2º - LIC003 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:19:40)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:19:40)

Modo aberto e fechado, tempo de 15 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:34:38)

Atenção, aviso de fechamento iminente aos licitantes.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:42:14)

Fechamento iminente encerrado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:42:14)

O tempo do fechamento iminente randômico foi de 7 minutos e 36 segundos para o tempo máximo disponível de 10 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:42:14)

Lances fechados iniciados!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:42:14)

Modo aberto e fechado, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:42:14)

Classificados aptos ao lance fechado:

LIC003,

LIC007.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 11:47:16)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:45:59)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/08/2025 13:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:28:42)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 05/09/2025 14:28:42)
Motivo: Item 26: não atende, pois não possui gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, triacetato de glicerila, alcool, eter metilvinilico.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 14:43:00)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:24:15)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)
17.581.504/0001-45
SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Marca da melhor oferta: CONVATEC-STOMAHESIVE PASTA
Melhor oferta: R\$ 81,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 16:50:19)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/09/2025 17:00:22)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
1	125.085.01	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70MM UN	UN	6000			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Vir. Lance	Situação	Data/Hora
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		81,90	Lance	27/08/2025 09:30:09
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		80,00	Lance	27/08/2025 09:30:47
	1		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		80,00	Lance	27/08/2025 09:40:49
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		80,00	Finalizado	
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		70,00	Lance	27/08/2025 09:35:49
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		45,58	Lance	27/08/2025 09:40:45
2	125.085.01	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57	UN	2400			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Vir. Lance	Situação	Data/Hora
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		81,90	Lance	27/08/2025 09:30:20
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		80,00	Lance	27/08/2025 09:30:55
	1		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		80,00	Lance	27/08/2025 09:40:17
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		80,00	Finalizado	
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		70,00	Lance	27/08/2025 09:36:07
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		45,58	Lance	27/08/2025 09:40:32
3	125.085.01	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45	UN	1120			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Vir. Lance	Situação	Data/Hora
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		81,90	Lance	27/08/2025 09:30:30
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		80,00	Lance	27/08/2025 09:31:02
	1		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		80,00	Lance	27/08/2025 09:37:39
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		80,00	Finalizado	
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		70,00	Lance	27/08/2025 09:36:19
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		55,00	Lance	27/08/2025 09:38:14

Item 4		Código 125.085.01	Descrição do Produto/Serviço SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45	Unidade UN	Quantidade 500		
Rodada	Nº Lance	6	MM CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
	1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		107,00	Lance	27/08/2025 10:27:01
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		107,00	Finalizado	
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		90,00	Lance	27/08/2025 10:13:57
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		49,25	Lance	27/08/2025 10:31:09
Item 5		Código 125.085.01	Descrição do Produto/Serviço SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45	Unidade UN	Quantidade 750		
Rodada	Nº Lance	7	MM CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	URINÁRIA	Desconto	Unit.		
			Proponente / Fornecedor				
	1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		80,00	Lance	27/08/2025 10:35:44
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		80,00	Finalizado	
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		70,00	Lance	27/08/2025 10:14:19
Item 6		Código 125.083.02	Descrição do Produto/Serviço BOLSA 19-64 MM PARA	Unidade UN	Quantidade 1500		
Rodada	Nº Lance	7	COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		43,00	Lance	27/08/2025 10:25:19
	1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		41,50	Lance	05/09/2025 14:42:46
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		41,50	Finalizado	
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		40,00	Lance	27/08/2025 10:12:25
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		18,95	Lance	27/08/2025 10:31:40
Item 7		Código 125.085.01	Descrição do Produto/Serviço SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70	Unidade UN	Quantidade 600		
Rodada	Nº Lance	8	MM MOLDÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	0,00	97,30	Finalizado	
Item 8		Código 125.085.01	Descrição do Produto/Serviço SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57	Unidade UN	Quantidade 600		
Rodada	Nº Lance	9	MM CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	INTESTINAL	Desconto	Unit.		
			Proponente / Fornecedor				
	1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		107,00	Lance	27/08/2025 10:28:32
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		107,00	Finalizado	
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		90,00	Lance	27/08/2025 10:32:24
Item 9		Código 125.083.02	Descrição do Produto/Serviço BOLSA 20-57 MM CONVEXA PARA ESTOMIA	Unidade UN	Quantidade 240		
Rodada	Nº Lance	8	INTESTINAL	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
	1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		99,00	Lance	27/08/2025 10:56:10
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		99,00	Finalizado	
Item 10		Código 125.158.00	Descrição do Produto/Serviço SPRAY DE BARREIRA	Unidade UN	Quantidade 1176		
Rodada	Nº Lance	1	Proponente / Fornecedor	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código		Desconto	Unit.		
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		260,00	Lance	27/08/2025 09:21:57
	1		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		250,00	Lance	27/08/2025 09:25:08
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		250,00	Finalizado	
			CIRURGICA UNIAO LTDA		247,80	Lance	27/08/2025 09:20:33
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		240,00	Lance	27/08/2025 09:22:38
			CIRURGICA UNIAO LTDA		227,80	Lance	27/08/2025

			VUELO PHARMA LTDA		225,00 Lance		09:23:30 27/08/2025
			CIRURGICA UNIAO LTDA		224,00 Lance		09:23:31 27/08/2025
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		210,00 Lance		09:23:43 27/08/2025
			CIRURGICA UNIAO LTDA		199,40 Lance		09:23:58 27/08/2025
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		190,00 Lance		09:24:57 27/08/2025
			CIRURGICA UNIAO LTDA		180,40 Lance		09:25:14 27/08/2025
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		175,00 Lance		09:26:04 27/08/2025
			CIRURGICA UNIAO LTDA		166,20 Lance		09:26:26 27/08/2025
			VUELO PHARMA LTDA		165,00 Lance		09:26:41 27/08/2025
			CIRURGICA UNIAO LTDA		164,00 Lance		09:27:27 27/08/2025
			VUELO PHARMA LTDA		162,50 Lance		09:28:07 27/08/2025
			CIRURGICA UNIAO LTDA		162,00 Lance		09:31:55 27/08/2025
			VUELO PHARMA LTDA		155,00 Lance		09:32:14 27/08/2025
			CIRURGICA UNIAO LTDA		154,00 Lance		09:33:19 27/08/2025
			VUELO PHARMA LTDA		78,15 Lance		09:33:29 27/08/2025
			CIRURGICA UNIAO LTDA		70,00 Lance		09:38:43 27/08/2025
							09:39:50
Item 11		Código 125.088.00	Descrição do Produto/Serviço LENÇO REMOVEDOR	Unidade UN	Quantidade 28800		
Rodada	Nº Lance	2	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código			Unit.		
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		9,00 Lance		27/08/2025
	1		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		8,00 Lance		09:22:04 27/08/2025
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		8,00 Finalizado		09:39:46
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		5,72 Lance		27/08/2025
							09:41:12
Item 12		Código 125.158.00	Descrição do Produto/Serviço SPRAY DE LIMPEZA	Unidade UN	Quantidade 960		
Rodada	Nº Lance	2	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código			Unit.		
			CIRURGICA UNIAO LTDA		147,23 Lance		27/08/2025
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		141,00 Lance		09:41:00 27/08/2025
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		140,00 Lance		09:42:25 27/08/2025
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		133,00 Lance		09:41:35 27/08/2025
			CIRURGICA UNIAO LTDA		132,98 Lance		09:43:50 27/08/2025
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		132,00 Lance		09:42:42 27/08/2025
			CIRURGICA UNIAO LTDA		131,00 Lance		09:44:51 27/08/2025
	1		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		120,00 Lance		09:45:09 27/08/2025
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		120,00 Finalizado		09:48:22
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		100,00 Lance		27/08/2025
			CIRURGICA UNIAO LTDA		94,90 Lance		09:47:21 27/08/2025
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		90,00 Lance		09:47:37 27/08/2025
			CIRURGICA UNIAO LTDA		85,45 Lance		09:48:30 27/08/2025
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		75,50 Lance		09:50:01 27/08/2025
			CIRURGICA UNIAO LTDA		71,70 Lance		09:51:04 27/08/2025
							09:51:54

			CIRURGICA UNIAO LTDA	37,52 Lance		27/08/2025 10:04:52	
Item 13		Código 125.088.00	Descrição do Produto/Serviço LENÇO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE	Unidade UN	Quantidade 28800		
Rodada	Nº Lance	3	Proponente / Fornecedor	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código		Desconto	Unit.		
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		7,90 Lance	27/08/2025 09:58:38	
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	11,39	7,00 Negociado	11/09/2025 15:55:57	
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	11,39	7,00 Finalizado		
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		6,70 Lance	27/08/2025 09:42:23	
Item 14		Código 125.089.00	Descrição do Produto/Serviço SACHÊS PARA CONTROLE DE ODOR	Unidade UN	Quantidade 500		
Rodada	Nº Lance	3	Proponente / Fornecedor	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código		Desconto	Unit.		
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	0,00	4,86 Finalizado		
Item 15		Código 125.132.00	Descrição do Produto/Serviço PASTA PROTETORA	Unidade UN	Quantidade 960		
Rodada	Nº Lance	3	Proponente / Fornecedor	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código		Desconto	Unit.		
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		92,90 Lance	27/08/2025 09:42:55	
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		90,00 Lance	27/08/2025 09:44:22	
	1		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		87,00 Lance	27/08/2025 10:03:07	
			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		87,00 Finalizado		
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		80,00 Lance	27/08/2025 10:04:11	
Item 16		Código 125.091.00	Descrição do Produto/Serviço PÓ PROTETOR	Unidade UN	Quantidade 600		
Rodada	Nº Lance	2	Proponente / Fornecedor	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código		Desconto	Unit.		
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		98,00 Lance	27/08/2025 10:36:07	
	1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		94,00 Lance	27/08/2025 10:39:45	
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		94,00 Finalizado		
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		90,00 Lance	27/08/2025 10:38:07	
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		80,00 Lance	27/08/2025 10:51:16	
Item 17		Código 125.026.00	Descrição do Produto/Serviço CURATIVO COBERTURA ESTÉRIL	Unidade UN	Quantidade 120		
Rodada	Nº Lance	3	Proponente / Fornecedor	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código		Desconto	Unit.		
	1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		175,00 Lance	27/08/2025 10:45:58	
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		175,00 Finalizado		
Item 18		Código 125.026.00	Descrição do Produto/Serviço CURATIVO OCLUSIVO ADESIVO ESTÉRIL	Unidade UN	Quantidade 240		
Rodada	Nº Lance	4	Proponente / Fornecedor	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código		Desconto	Unit.		
	1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		50,00 Lance	27/08/2025 10:56:45	
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		50,00 Finalizado		
Item 19		Código 125.085.01	Descrição do Produto/Serviço SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70MM	Unidade UN	Quantidade 1500		
Rodada	Nº Lance	3	Proponente / Fornecedor	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código		Desconto	Unit.		
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	0,40	82,00 Negociado	11/09/2025 16:43:55	
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	0,40	82,00 Finalizado		
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		70,00 Lance	27/08/2025 10:42:38	
			ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		39,00 Lance	27/08/2025 10:44:33	
Item 20		Código 125.085.01	Descrição do Produto/Serviço SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57	Unidade UN	Quantidade 600		
Rodada	Nº Lance	4	MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora

		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	0,40	82,00	Negociado	11/09/2025 16:44:02
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	0,40	82,00	Finalizado	
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		42,05	Lance	27/08/2025 11:13:31
			ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		39,00	Lance	27/08/2025 11:04:56
Item 21		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
Rodada	Nº Lance	125.085.01	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL	UN	280		
		5	Proponente / Fornecedor	%	Vir. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	0,40	82,00	Negociado	11/09/2025 16:44:08
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	0,40	82,00	Finalizado	
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		44,25	Lance	27/08/2025 11:13:40
			ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		39,00	Lance	27/08/2025 11:05:06
Item 22		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
Rodada	Nº Lance	125.158.00	SPRAY DE BARREIRA	UN	294		
		1	Proponente / Fornecedor	%	Vir. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		260,00	Lance	27/08/2025 11:09:20
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		245,00	Lance	27/08/2025 11:13:38
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		245,00	Finalizado	
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		173,90	Lance	27/08/2025 11:13:52
Item 23		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
Rodada	Nº Lance	125.088.00	LENÇO REMOVEDOR	UN	7200		
		2	Proponente / Fornecedor	%	Vir. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		9,89	Lance	27/08/2025 11:09:31
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		9,00	Lance	27/08/2025 11:16:10
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		9,00	Finalizado	
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		5,72	Lance	27/08/2025 11:14:06
Item 24		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
Rodada	Nº Lance	125.158.00	SPRAY DE LIMPEZA	UN	240		
		2	Proponente / Fornecedor	%	Vir. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	0,00	155,00	Finalizado	
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		75,50	Lance	27/08/2025 11:14:17
Item 25		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
Rodada	Nº Lance	125.088.00	LENÇO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE	UN	7200		
		3	Proponente / Fornecedor	%	Vir. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		7,50	Lance	27/08/2025 11:19:12
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		7,50	Finalizado	
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		6,70	Lance	27/08/2025 11:17:51
Item 26		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
Rodada	Nº Lance	125.132.00	PASTA PROTETORA	UN	240		
		3	Proponente / Fornecedor	%	Vir. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		92,00	Lance	27/08/2025 11:20:10
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		81,00	Lance	27/08/2025 11:43:00
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP		81,00	Finalizado	
			VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME		80,00	Lance	27/08/2025 11:21:24

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	125.085.013	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	80,00	UN 6000 Aceito através de Lance
2	125.085.014	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57 MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	80,00	UN 2400 Aceito através de Lance
3	125.085.015	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	80,00	UN 1120 Aceito através de Lance
4	125.085.016	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	107,00	UN 500 Aceito através de Lance
5	125.085.017	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	80,00	UN 750 Aceito através de Lance
6	125.083.027	BOLSA 19-64 MM PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	41,50	UN 1500 Aceito através de Lance
7	125.085.018	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70 MM MOLDÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	97,30	UN 600 Aceito apenas 1 Proposta
8	125.085.019	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57 MM CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	107,00	UN 600 Aceito através de Lance
9	125.083.028	BOLSA 20-57 MM CONVEXA PARA ESTOMIA INTESTINAL SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	99,00	UN 240 Aceito através de Lance
10	125.158.001	SPRAY DE BARREIRA SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	250,00	UN 1176 Aceito através de Lance
11	125.088.002	LENÇO REMOVEDOR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8,00	UN 28800 Aceito através de Lance
12	125.158.002	SPRAY DE LIMPEZA SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	120,00	UN 960 Aceito através de Lance
13	125.088.003	LENÇO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	7,00	UN 28800 Aceito através de Lance
14	125.089.003	SACHÊS PARA CONTROLE DE ODOR SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	4,86	UN 500 Aceito apenas 1 Proposta
15	125.132.003	PASTA PROTETORA SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	87,00	UN 960 Aceito através de Lance
16	125.091.002	PÓ PROTETOR SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	94,00	UN 600 Aceito através de Lance
17	125.026.003	CURATIVO COBERTURA ESTÉRIL SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	175,00	UN 120 Aceito através de Lance
18	125.026.004	CURATIVO OCLUSIVO ADESIVO ESTÉRIL SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	50,00	UN 240 Aceito através de Lance
19	125.085.013	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	82,00	UN 1500 Aceito através de Lance
20	125.085.014	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57 MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	82,00	UN 600 Aceito através de Lance
21	125.085.015	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	82,00	UN 280 Aceito através de Lance
22	125.158.001	SPRAY DE BARREIRA SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	245,00	UN 294 Aceito através de Lance
23	125.088.002	LENÇO REMOVEDOR SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	9,00	UN 7200 Aceito através de Lance
24	125.158.002	SPRAY DE LIMPEZA SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	155,00	UN 240 Aceito através de Lance

25	125.088.003 LENÇO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	7,50	UN 7200 Aceito através de Lance
26	125.132.003 PASTA PROTETORA SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	81,00	UN 240 Aceito através de Lance

HABILITAÇÃO

Analizados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	EPP	José Henrique Carnevali Única	Apto à Negociação
	CIRURGICA UNIAO LTDA		SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JUNIOR	Apto à Negociação
	CORUJA RECORDS LTDA. ME	ME	LUCAS MONTEROSSO	Apto à Negociação
	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EPP	RODOLFO BARBOZA FESTUCCIA	Apto à Negociação
	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		Hamilton Pletsch	Apto à Negociação
	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	EPP	YASMIN VILELA MOTA	Habilitado
	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		GERSON LUIZ OSORIO VILELA	Habilitado
	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME	ME	RENISON A. V. SANTOS	Apto à Negociação
	VUELO PHARMA LTDA		Gustavo Guindani	Apto à Negociação

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) adjudicou o os itens do pregão as empresas:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
Código		Proponente / Fornecedor	Adjudicado	Marca
1	125.085.013	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	UN Sim	6000 CONVATEC/SUR-FIT PLUS
2	125.085.014	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57 MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	UN Sim	2400 CONVATEC/SUR-FIT PLUS
3	125.085.015	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	UN Sim	1120 CONVATEC/SUR-FIT PLUS
4	125.085.016	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	UN Sim	500 CONVATEC-SUR-FIT PLUS
5	125.085.017	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	UN Sim	750 CONVATEC-SUR-FIT PLUS
6	125.083.027	BOLSA 19-64 MM PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	UN Sim	1500 CONVATEC-ESTEEM PLUS
7	125.085.018	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70 MM MOLDÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	UN Sim	600 CONVATEC-SUR-FIT PLUS
8	125.085.019	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57 MM CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	UN Sim	600 CONVATEC-SUR-FIT PLUS
9	125.083.028	BOLSA 20-57 MM CONVEXA PARA ESTOMIA INTESTINAL SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	UN Sim	240 CONVATEC-ESTEEM PLUS FLEX
10	125.158.001	SPRAY DE BARREIRA SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	UN Sim	1176 CONVATEC/ESENTA
11	125.088.002	LENÇO REMOVEDOR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	UN Sim	28800 CONVATEC/ESENTA
12	125.158.002	SPRAY DE LIMPEZA SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	UN Sim	960 CONVATEC/ESENTA
13	125.088.003	LENÇO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	UN Sim	28800 CONVATEC/ESENTA
14	125.089.003	SACHÊS PARA CONTROLE DE ODOR SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	UN Sim	500 CONVATEC-DIAMONDS
15	125.132.003	PASTA PROTETORA SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	UN Sim	960 CONVATEC/STOMAHESIVE PASTA
16	125.091.002	PÓ PROTETOR SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	UN Sim	600 CONVATEC-STOMAHESIVE PÓ
17	125.026.003	CURATIVO COBERTURA ESTÉRIL	UN	120

		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	Sim	CONVATEC-AQUACEL AG+ EXTRA
18	125.026.004	CURATIVO OCLUSIVO ADESIVO ESTÉRIL	UN	240
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	Sim	CONVATEC-DUODERM EXTRA FINO
19	125.085.013	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL	UN	1500
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	Sim	CONVATEC-SUR-FIT PLUS
20	125.085.014	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57 MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL	UN	600
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	Sim	CONVATEC-SUR-FIT PLUS
21	125.085.015	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL	UN	280
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	Sim	CONVATEC-SUR-FIT PLUS
22	125.158.001	SPRAY DE BARREIRA	UN	294
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	Sim	CONVATEC-ESENTA
23	125.088.002	LENÇO REMOVEDOR	UN	7200
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	Sim	CONVATEC-ESENTA
24	125.158.002	SPRAY DE LIMPEZA	UN	240
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	Sim	CONVATEC-ESENTA
25	125.088.003	LENÇO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE	UN	7200
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	Sim	CONVATEC-ESENTA
26	125.132.003	PASTA PROTETORA	UN	240
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP	Sim	CONVATEC-STOMAHESIVE PASTA

RECURSO

Não houve manifestação de recurso.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	Código	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA CNPJ: 59.225.268/0001-74 RUA NEUZA AP. DE CARVALHO GARC, 142 - MINI DIST. IND. JOAO PAULO II, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP: 15051030 Telefone: 1732159525	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
1	125.085.013	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70MM PLANA PARA UN ESTOMIA INTESTINAL Marca: CONVATEC/SUR-FIT PLUS	UN	6000	80,00	480.000,00
2	125.085.014	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57 MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL Marca: CONVATEC/SUR-FIT PLUS	UN	2400	80,00	192.000,00
3	125.085.015	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL Marca: CONVATEC/SUR-FIT PLUS	UN	1120	80,00	89.600,00
10	125.158.001	SPRAY DE BARREIRA Marca: CONVATEC/ESENTA	UN	1176	250,00	294.000,00
11	125.088.002	LENÇO REMOVEDOR Marca: CONVATEC/ESENTA	UN	28800	8,00	230.400,00
12	125.158.002	SPRAY DE LIMPEZA Marca: CONVATEC/ESENTA	UN	960	120,00	115.200,00
13	125.088.003	LENÇO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE Marca: CONVATEC/ESENTA	UN	28800	7,00	201.600,00
15	125.132.003	PASTA PROTETORA Marca: CONVATEC-STOMAHESIVE PASTA	UN	960	87,00	83.520,00
		Total do Proponente				1.686.320,00
						0
Item	Código	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP CNPJ: 17.581.504/0001-45 AV DR JANIO QUADROS, 200 BLOCO A - DIST. IND. ULISSES GUIMARAES, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP: 15092602	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
4	125.085.016	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL Marca: CONVATEC-SUR-FIT PLUS	UN	500	107,00	53.500,00
5	125.085.017	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA Marca: CONVATEC-SUR-FIT PLUS	UN	750	80,00	60.000,00
6	125.083.027	BOLSA 19-64 MM PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA Marca: CONVATEC-ESTEEM PLUS	UN	1500	41,50	62.250,00
7	125.085.018	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70 MM MOLDÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL Marca: CONVATEC-SUR-FIT PLUS	UN	600	97,30	58.380,00

8	125.085.019	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57 MM CONVEXA/MOLDÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL Marca: CONVATEC-SUR-FIT PLUS	UN	600	107,00	64.200,00
9	125.083.028	BOLSA 20-57 MM CONVEXA PARA ESTOMIA INTESTINAL Marca: CONVATEC-ESTEEM PLUS FLEX	UN	240	99,00	23.760,00
14	125.089.003	SACHÊS PARA CONTROLE DE ODOR Marca: CONVATEC-DIAMONDS	UN	500	4,86	2.430,00
16	125.091.002	PÓ PROTETOR Marca: CONVATEC-STOMAHESIVE PÓ	UN	600	94,00	56.400,00
17	125.026.003	CURATIVO COBERTURA ESTÉRIL Marca: CONVATEC-AQUACEL AG+ EXTRA	UN	120	175,00	21.000,00
18	125.026.004	CURATIVO OCLUSIVO ADESIVO ESTÉRIL Marca: CONVATEC-DUODERM EXTRA FINO	UN	240	50,00	12.000,00
19	125.085.013	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 70MM PLANA PARA UN ESTOMIA INTESTINAL Marca: CONVATEC-SUR-FIT PLUS	UN	1500	82,00	123.000,00
20	125.085.014	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 57 MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL Marca: CONVATEC-SUR-FIT PLUS	UN	600	82,00	49.200,00
21	125.085.015	SISTEMA DE 02 PEÇAS (PLACA E BOLSA) 45 MM PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL Marca: CONVATEC-SUR-FIT PLUS	UN	280	82,00	22.960,00
22	125.158.001	SPRAY DE BARREIRA Marca: CONVATEC-ESENTA	UN	294	245,00	72.030,00
23	125.088.002	LENÇO REMOVEDOR Marca: CONVATEC-ESENTA	UN	7200	9,00	64.800,00
24	125.158.002	SPRAY DE LIMPEZA Marca: CONVATEC-ESENTA	UN	240	155,00	37.200,00
25	125.088.003	LENÇO COM BARREIRA PROTETORA DE PELE Marca: CONVATEC-ESENTA	UN	7200	7,50	54.000,00
26	125.132.003	PASTA PROTETORA Marca: CONVATEC-STOMAHESIVE PASTA	UN	240	81,00	19.440,00
Total do Proponente						856.550,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS

Não houve.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

Márcio José Romão da Silva
CPF.: 212.949.048-41
RG.:
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 295 DE 03/02/2025

Thiago César Raimundo Montanari
CPF.: 427.089.738-43
RG.:
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 295 DE 03/02/2025

Vitor Carvalho Meschieri
CPF.: 345.785.378-97
RG.:
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 295 DE 03/02/2025