

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE	
UNIDADE REQUISITANTE:	DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DESAU SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE (CENTRAL 192) - DESAU
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: VANAIR BATISTA MASSOLA APARECIDO	
1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	
A aquisição em questão é necessária para a manutenção do sistema de painel do ar condicionado do veículo DMW 0310 do setor de transporte de Saúde , Devido às demandas diárias de viagens para outros municípios com pacientes, o painel do ar condicionado teve sua vida útil comprometida, apresentando parada de funcionamento sendo necessária a manutenção corretiva,(troca) pois o mesmo apresentava-se sem condições de uso, a necessidade de troca desta peça, Por se tratar de peça original da marca inviabiliza a tomada de outros orçamentos. A realização de manutenção no ar condicionado do veículo é uma prática fundamental para assegurar o desempenho adequado, garantindo a segurança dos transportados e a eficiência operacional. O painel do ar condicionado do veículo, é um componente indispensável, influenciando diretamente no bem estar capacidade de controle e resposta durante a condução de operação. Esperar pelo processo padrão de compras preconizado na Lei 14.133/2021 pode causar atrasos prejudiciais aos serviços prestados no transporte diário da municipalidade, pois se trata de uma manutenção corretiva. serviço será realizado pela oficina deste órgão.	
2. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO A SER CONTRATADO	
1,000 UN PAINEL DE CONTROLE DO AR	
3. PREVISÃO DE DATA QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO	
No dia de de	
4. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO	
Paulo Donizetti Sara	diretor de saude
Vanair Batista Massola Aparecido	auxiliar de serviços gerais
5. PREVISÃO NO PCA	
6. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PREVISÃO NO PCA	
7. NÚMERO DO PEDIDO	
002636/2024	

Piraju - SP, 29 de Maio de 2024.

VANAIR BATISTA MASSOLA APARECIDO