

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE****UNIDADE REQUISITANTE:**

DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DESAU

SALA DIRETOR/ ESCRITORIO E DEPENDENCIAS (DESATIVADO)

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: VANAIR BATISTA MASSOLA APARECIDO**1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO**

Contatação de serviço de guincho, necessário para manutenção corretiva do veículo spin FYY5890 pertencente ao Setor de Transporte da Saúde, devido a demandas diárias, com transporte de pacientes para outros municípios, o veículo teve uma parada de acionamento de motor ,vindo a parar seu funcionamento, assim teve sua busca por meio de guincho, garantindo assim a eficiência operacional do trabalho. esperar pelo processo padrão de compras preconizado na Lei 14133/2021 pode causar atrasos prejudiciais aos serviços atendidos pelo veículo, pois trata-se de manutenção corretiva pois o veiculo teve uma pane vindo não funcionar mais o motor e seus equipamentos. O Setor de frotas reconhece a importância de seguir procedimentos regulares para a obtenção de orçamentos e a realização de processos de compras. No entanto, em determinadas circunstâncias específicas espera por orçamentos pode não ser viável ou apropriada. Neste caso, justificamos a não espera pelos seguintes motivos: de ser única empresa cadastrada na prefeitura com documentação em ordem.

2. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO A SER CONTRATADO

1,000 SERV REMOÇÃO GUINCHO VEICULO SPIN FYY-5890 RODOVIA CASTELO BRANCO KM 318,PROXIMO
ROTATORIA BOTUCATU ATE O PATIO 192.

3. PREVISÃO DE DATA QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO

No dia 07 de Novembro de 2024

4. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Vanair Batista Massola Aparecido

auxiliar de serviços gerais

Luciana Vendrameto

diretora de saúde

5. PREVISÃO NO PCA**6. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PREVISÃO NO PCA****7. NÚMERO DO PEDIDO**

005637/2024

Piraju - SP, 07 de Novembro de 2024.

VANAIR BATISTA MASSOLA APARECIDO