

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE	
UNIDADE REQUISITANTE:	DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DESAU ADMINISTRAÇÃO (POSTÃO) - DESAU
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	OSVALDO SERGIO ORTEGA
1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	
justificativa para a adequação de uma central de GLP baseia-se principalmente em garantir a segurança contra acidentes e vazamentos, no momento a central apresenta vazamento colocando em risco o estabelecimento, os funcionários e usuários. Cumprir exigências legais e normativas (como as da ABNT e do Corpo de Bombeiros), e otimizar a eficiência operacional, o que pode resultar em economia de custos. A adequação é essencial para o funcionamento ininterrupto das atividades que dependem do gás, como cozinhas e aquecimento, além de evitar multas e a paralisação dos serviços.	
2. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO A SER CONTRATADO	
1,000 SERV SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA CENTRAL DE GLP	
3. PREVISÃO DE DATA QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO	
No dia de de	
4. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO	
Osvaldo Sergio Ortega	diretor de saúde
5. PREVISÃO NO PCA	
6. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PREVISÃO NO PCA	
7. NÚMERO DO PEDIDO	
006712/2025	

Piraju - SP, 29 de Outubro de 2025.

OSVALDO SERGIO ORTEGA