

Assunto: **RECURSO A3 | PREF. DE TAGUAÍ | PE 130/2025**
De: Rangel Piva <rangel@a3infotech.com.br>
Para: licitacao@taguai.sp.gov.br <licitacao@taguai.sp.gov.br>
Cc: Thais Arianne <thais.arianne@a3infotech.com.br>, Giovanna Esteves Contó <giovanna@a3infotech.com.br>, Fabio Eduardo Maranesi <fabio@a3infotech.com.br>
Data: 17/10/2025 11:42



- A3_RECURSO_TAGUAI_assinado.pdf (~923 KB)

Prezados (as),

Segue anexo nossa peça recursal referente ao;

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 474/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 000130/25

Att.



INFOTECH
a3infotech.com.br

RANGEL PIVA
Account Executive

+55 11 94221-7129 (mobile)
+55 11 4332 2606 | Ramal: 2229
rangel@a3infotech.com.br
[a3-informatica](#)



Dell Technologies
TITANIUM PARTNER



ILUSTRÍSSIMO SENHORA PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 130/2025

PROCESSO 474/2025

A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA, com seu CNPJ/MF sob o número 31.385.684/0001-10, estabelecida na Rua Java, nº 34, sala 14, Jardim do Mar, no município de São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09750-650, doravante denominada **RECORRENTE**, vem respeitosamente perante vossa Senhoria, interpor o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO**, contra a classificação da empresa **Primeiro Time Informática LTDA**, pelo não atendimento à itens obrigatórios e importantes do edital, requerendo que vossa senhoria, se digne de reconsiderar a decisão recorrida.

1. DO CABIMENTO

Registra a vossa senhoria o cabimento do presente recurso, conforme previsto em Edital e fundamentado conforme a lei 14.133 de 2021, conforme será demonstrado:

2. DOS FATOS

Durante a fase de julgamento das propostas do Pregão Eletrônico supracitado, Vossa Senhoria decidiu pela aceitação da proposta da empresa Recorrida.

Contudo, a referida decisão merece ser reformada, pois a proposta originalmente apresentada pela Recorrida não atendia a requisitos técnicos essenciais previstos no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Conforme se pode verificar nos arquivos anexados ao sistema, a proposta da Recorrida não atende nos seguintes requisitos:

- **FONTE DE ALIMENTAÇÃO**

A fonte deve ter potência mínima de 1400 watts;

O equipamento ofertado pela Recorrida “Lenovo SR650 V3”, de acordo com a proposta anexada, não atende ao solicitado por ofertar, uma fonte de alimentação inferior ao solicitado, conforme trecho extraído de sua proposta.

Trecho extraído da proposta recorrida.

BNFH	Fonte de alimentação v3 hot-swap ThinkSystem 1100 W 230 V/115 V Platinum Gen2	2
------	---	---



- **ARMAZENAMENTO**

Armazenamento bruto (raw) composto por, no mínimo, 03 (três) unidades de discos tipo SSD SATA RI de no mínimo, 960GB hot pluggable, de 2,5 polegadas e 04 (quatro) unidades de discos tipo **SAS ISE**, 12Gbps 7.2K de no mínimo, 8TB hot pluggable, de 3,5 polegadas;

O equipamento ofertado pela Recorrida “Lenovo SR650 V3”, de acordo com a proposta anexada, não atende ao solicitado por ofertar discos de 08 TB, sem ISE “**Instant Secure Erase**”, tecnologia que oferece uma camada adicional de criptografia, cumprindo com as normas de proteção de dados LGPD.

conforme trecho extraído, e em consulta no manual “LENOVO SR650 V3”, é claro o não atendimento deste item, uma vez que os discos ofertados não são do tipo ISE, SED ou outra tecnologia semelhante;

Trecho extraído da proposta da recorrida.

BOYR	HDD Hot-swap ThinkSystem 3,5 polegadas 8 TB 7,2 K SAS 12 Gb 512e	4
------	--	---

Trecho extraído manual Lenovo SR650 V3, Pág. 129.

Table 60. 3.5-inch hot-swap 12 Gb SAS HDDs

Part number	Feature code	Description	SED support	Max Qty
3.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gb NL SAS				
4XB7B01233	C5WY	ThinkSystem 3.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD v2	Support	20
7XB7A00042	AUU5	ThinkSystem 3.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD	No	20
4XB7B01235	C5X9	ThinkSystem 3.5" 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD v2	Support	20
7XB7A00043	AUU6	ThinkSystem 3.5" 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD	No	20
4XB7B01237	C5XB	ThinkSystem 3.5" 6TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD v2	Support	20
4XB7B01239	C5XD	ThinkSystem 3.5" 8TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD v2	Support	20
7XB7A00045	BOYR	ThinkSystem 3.5" 8TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD	No	20

- DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.

Se analisarmos a proposta inicial e proposta readequada, notasse que a recorrida alterou não somente os valores finais mais fez alteração em itens que compõem a ficha técnica do equipamento.

Como exemplo na proposta inicial não foi ofertada a porta VGA, solicitado no trecho abaixo extraído do edital, e que conforme manual do Lenovo SR650 V3, é opcional, tal manobra fere todos os princípios de isonomia, e por si já é motivo de desclassificação.


Trecho extraído do edital.

Possuir, no mínimo, 1 (uma) portas de vídeo padrão VGA (DB- 15), localizada na parte frontal do gabinete;

Trecho extraído manual Lenovo SR650 V3, Pág. 08.

Components and connectors

The following figure shows the front of the SR650 V3.





Trechos extraídos da proposta INICIAL da recorrida.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Servidor		
Part Number	Descrição	QTD
7D76CTO1WW	Fabricante: Lenovo Modelo: ThinkSystem SR650 V3	1
BLKJ	Chassi ThinkSystem V3 2U 12 x 3,5 pol.	1
BYW4	Processador Intel Xeon Silver 4510 12C 150 W 2,4 GHz	2
BNF6	RDIMM ThinkSystem 32 GB TruDDR5 4.800 MHz (1Rx4) 10x4	8
B8NZ	Adaptador ThinkSystem Raid 940-16e 8 GB Flash PCIe Gen4 12 Gb	1
BYLS	Unidade de estado sólido HS ThinkSystem 2,5" VA 960 GB de uso intenso de leitura SATA 6 Gb v2	3
BOYR	HDD Hot-swap ThinkSystem 3,5 polegadas 8 TB 7,2 K SAS 12 Gb 512e	4
BK7A	SSD HS ThinkSystem 7 mm S4520 480 GB de leitura intensiva SATA 6 Gb	2
B5T1	Adaptador ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 de 4 Portas OCP Ethernet	1
BK1H	Adaptador ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 de 2 Portas PCIe Ethernet	1
BNFH	Fonte de alimentação v3 hot-swap ThinkSystem 1100 W 230 V/115 V Platinum Gen2	2
6570	Cabo Jumper 2,0 m, 13 A/100-250 V, C13 a C14	2
B8LA	Kit de Trilho de Corredora sem Ferramentas ThinkSystem v2	1
BPKR	TPM 2.0	1
B8Q6	ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter Placement	1
5641PX3	XClarity Pro, Per Endpoint w/3 Yr SW S&S	1
	RDX DESKTOP EXTERNAL DOCK USB 3.0 HDD/SSD 260MB/seg	1
	RDX CARTRIDGES 4TB	3
	Microsoft Windows Server 2022 24C OEM	1

PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP - TEL: (21) 3170-4898 - E-mail: licitacao@mactech.com.br

8

PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP - TEL: (21) 3170-4898 - E-mail: licitacao@mactech.com.br

8

06.012.469/0001-27

PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA

Praça Presidente Getúlio Vargas, 35 - sala 919 -
Edifício Jumar - Centro - Vitória - ES
CEP: 29.010-350

kit de mídia de instalação e mídia downgrade para Windows Server 2019)	
Rack 19" 42U	1

Part Number	Descrição	QTD
4T27A10725	LENOVO RDX EXTERNAL DRIVE KIT WITH 4TB HDD, BLACK, USB3+	1
-	Cartuchos Removíveis RDX de 4TB	2
AR3100	RACK 19 NETSHELTER SX 42U SCHNEIDER ELETIC	1

Catálogo:

<https://lenovopress.lenovo.com/tips0894.pdf>

<https://lenovopress.lenovo.com/p1601.pdf>

<https://www.windowsservercatalog.com/product/18c1f8e1-6625-3e47-9dfa-be75a35c7b45>

<https://catalog.redhat.com/en/hardware/system/detail/142197>

<https://compatibilityguide.broadcom.com/detail?program=server&productId=60045&persona=live>

<https://lenovopress.lenovo.com/ds0143.pdf>

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=1014h-

[APC_RackSystems_eGuide2025_v060425.pdf&p_Doc_Ref=SP_RacksPocketGuide_230V](https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=1014h-APC_RackSystems_eGuide2025_v060425.pdf&p_Doc_Ref=SP_RacksPocketGuide_230V)

Trechos extraídos da proposta AJUSTADA da recorrida.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Item 1 - SERVIDOR TIPO RACK E ACESSÓRIOS GABINETE		
Part No.	Descrição	Qtd
7D76CT01WW	Lenovo ThinkSystem SR650 V3	1
BLKJ	Chassi ThinkSystem V3 2U 12 x 3,5 pol.	1
BFYE	Seleção do modo de operação para: "Modo de desempenho favorecendo a eficiência"	1
BVGL	Ambiente de data center 30 graus Celsius/86 graus Fahrenheit	1
BYW4	Processador Intel Xeon Silver 4510 12C 150 W 2,4 GHz	2
BNF6	RDIMM ThinkSystem 32 GB TruDDR5 4.800 MHz (1Rx4) 10x4	8
5977	Dispositivos de armazenamento - nenhum RAID configurado necessário	1
B8NZ	Adaptador ThinkSystem Raid 940-16e 8 GB Flash PCIe Gen4 12 Gb	1
BYLS	Unidade de estado sólido HS ThinkSystem 2,5" VA 960 GB de uso intenso de leitura SATA 6 Gb v2	3
BOYR	HDD Hot-swap ThinkSystem 3,5 polegadas 8 TB 7,2 K SAS 12 Gb 512e	4
B8LT	Painel Traseiro ThinkSystem 2U 12 x 3,5 pol. SAS/SATA	1
BCQL	Backplane Intermediário ThinkSystem 2U 4 x 2,5 pol. SAS/SATA	1
BYFG	Kit de ativação ThinkSystem 7 mm SATA/NVMe de 2 compartimentos hot-swap traseiros	1
BTTV	SATA 7 mm	1
BK7A	SSD HS ThinkSystem 7 mm S4520 480 GB de leitura intensiva SATA 6 Gb	2
BST1	Adaptador ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 de 4 Portas OCP Ethernet	1

PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP - TEL: (21) 3170-4898 - E-mail: licitacao@macleth.com.br

8

BK1H	Adaptador ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 de 2 Portas PCIe Ethernet	1
BLKL	Placa riser 1 ou 2 ThinkSystem V3 2U x16/x8/x8 PCIe Gen4	1
BLKM	Placa riser 1 ou 2 ThinkSystem V3 2U x16/x16/E PCIe Gen4	1
BPKF	Kit de placa riser 3 ThinkSystem V3 2U x8/x8 PCIe Gen4 com compartimento	1
BNFH	Fonte de alimentação v3 hot-swap ThinkSystem 1100 W 230 V/115 V Platinum Gen2	2
6570	Cabo Jumper 2,0 m, 13 A/100-250 V, C13 a C14	2
BLL6	Módulo de ventilador de desempenho ThinkSystem 2U V3	6
B8LA	Kit de Trilho de Corrediza sem Ferramentas ThinkSystem v2	1
BQO3	Trava ThinkSystem 2U V3 EIA com porta VGA	1
BPKQ	TPM 2.0 com Inicialização Segura	1
B7Y0	Ativar IPMI-over-LAN	1
BRPJ	XCC Platinum	1
BLLO	ThinkSystem SR650 V3 MB	1
C8WN	Indicador de serviço SR650 V3 Laser	1
BVMC	Acionar MFG para digitalizar o SN da placa da CPU por este MI	1
9201	Especificar Windows	1
9200	Especificar pré-carregamento	1
9205	Especificar Colocar na caixa	1
BPF3	Etiqueta de nome do modelo ThinkSystem SR650 V3	1
BF5A	Etiqueta SATA Traseira 2U 7 mm ThinkSystem	1
BPF4	Etiqueta de Serviço ThinkSystem SR650 V3 para WW	1
B8K9	Etiqueta de Tipo HDD SATA/SAS ThinkSystem 2U MS 12 x 3,5 pol.	1
BQPS	Etiqueta de logotipo ThinkSystem	1
BYQL	Firmware and Root of Trust Security Module v2 do ThinkSystem SR650 V3	1
AUNP	ThinkSystem RAID 930/940 SuperCap	1
BP4Z	Dissipador de calor de desempenho ThinkSystem SR650 V3	2
AVEN	Preenchimento HDD ThinkSystem 1X1 2,5 pol.	5
COEQ	Etiqueta da Agência do ThinkSystem SR650 V3, sem marca ES	1
ASFE	Aviso para Unidades de Disco Rígido Formato Avançado 512e	1
BHSS	MI para PXE com porta de rede RJ45	1
AXKT	Etiqueta da Inmetro Brasil	1
BQBP	Clipe de CPU MCC ThinkSystem	2
B97B	Etiqueta XCC	1
B97P	Gaiola de HDD ThinkSystem 2U MidBay 8 2,5 pol. SATA/SAS	1
BLLA	Gaiola de placa riser ThinkSystem V3 2U MS 3FH 7 mm 1&2 com lbi2	1
BPKD	Gaiola de placa riser ThinkSystem 2U MS 3FH 1&2 com Label1	1
AURS	Simulado de Memória Lenovo ThinkSystem	24

PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP - TEL: (21) 3170-4898 - E-mail: licitacao@macleth.com.br

9

B8JY	Etiqueta de classificação de energia ThinkSystem 1.100 W Pt WW	1
AUTQ	Etiqueta Lenovo pequena ThinkSystem para 24x2,5 pol./12x3,5 pol./10x2,5 pol.	1
AVJ3	PREENCHIMENTO HDD ThinkSystem 1X1 3,5 pol.	8
AWF9	Etiqueta de Serviços de tempo de Resposta ThinkSystem LI	1
B986	BOM PKG geral ThinkSystem HV 2U WW	1
BQBQ	ThinkSystem 135 mm, slimLineX4 para slimLineX4, cabo SAS/SATA (X4)	1
BPE5	Cabo de alimentação ThinkSystem SR650 V3 7 mm SSD, 210 mm	1
BU73	Cabo Y SAS/SATA ThinkSystem SR665/SR650 V2 de SFF (Gen4) para BP Frontal de 3,5 pol. SAS0/1, placa riser 2	1
BPE5	Cabo ThinkSystem SR650 V3 MCI08x de PCIe 10/9 (MB) para MCIO 2/3 (placa riser 3), 250 mm	2
BRKR	Cabo de alimentação ThinkSystem SR650 V3 MB Pwr/SB/Placa riser 1 Pwr para mid 4 x 2,5 pol. BP, 300 mm	1
BMP4	Cabo de alimentação de placa-mãe para backplane frontal 3,5 pol. ThinkSystem 2U v2	2
BPEW	Cabo ThinkSystem SR650 V3 WH 24 pinos placa riser 3 SB, 120 mm	1
BRKW	ThinkSystem SR650 V3, G4 SAS F + M Y, SAS2BP/SAS (BP5) para C1 (RAID), 670/290 mm	1
BCOM	Cabo Supercap ThinkSystem	1
BPEZ	Cabo de alimentação da placa riser 3 ThinkSystem SR650 V3, 8P-10P, 150 mm	1
BPK3	Pacote de Licença Lenovo ThinkSystem WW	1
BE0E	Redundância N+N com excesso de assinatura	1
BK15	Alta voltagem (200 V+)	1
BAXX	CPK para Brasil	1
BQ19	Instalação de placa riser G4 x16/x16/E PCIe BLKM para placa riser 2	1
BQ11	Placa riser G4 x16/x8 PCIe BLKL para instalação de placa riser 1	1
A2HP	Configuration ID 01	1
5374CM1	Configuration Instruction	1
B8Q6	ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter Placement	1
A2JX	Controller 01	1
A2HP	Configuration ID 01	1
750XCT05WW	XClarity Controller Platin-FOD	1
SBCV	Lenovo XClarity XCC2 Platinum Upgrade (FOD)	1
751SCT08WW	Windows Server 2025 Addl Lic	1

PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP - TEL: (21) 3170-4898 - E-mail: lic@acoo@macleth.com.br

10

SDCN	Windows Server 2025 Standard Additional License (2 core) (No Media/Key) (POS Only)	4
5641PX3	XClarity Pro, Per Endpoint w/3 Yr SW S&S	1
3444	Apenas registro	1
1340	Lenovo XClarity Pro, por terminal gerenciado c/ 3 anos de S&S de SW	1
751SCT05WW	Windows Server 2025	1
3522	Preload	1
SDA9	Windows Server 2025 Standard (16 core) - English (factory installed)	1
3523	Drop-in-the-Box	1
3444	Apenas registro	1
SD82	Win Svr Standard 2025 to 2022 Downgrade Kit-Multilanguage	1
5372SWX	xSeries HIPO	1
SDGR	Windows Server 2025 Standard Additional License (2 core) (No Media/Key) (POS Only)	4
5372SWX	xSeries HIPO	1
SDG8	Win Svr Standard 2025 to 2022 Downgrade Kit-Multilanguage	1
SDFF	Windows Server 2025 Standard (16 core) - English (factory installed)	1
7Q01CTS2WW	SERVER PREMIER NBD RESP	1
QA08	SR650 V3	1
QA18	Premier	1
QA0Y	Months	36
QA11	Next Business Day	1
4T27A10725	LENOVO RDX EXTERNAL DRIVE KIT BLACK, USB3+	1
-	Cartucho Removível RDX de 4TB	3
AR3100	AR3100 - RACK 19 NETSHELTER SX 42U SCHNEIDER ELETRIC	1

Catálogo:
<https://lenovopress.lenovo.com/tips0894.pdf>
<https://lenovopress.lenovo.com/lp1601.pdf>
<https://lenovopress.lenovo.com/ds0143.pdf>
<https://www.se.com/br/pt/product/AR3100/rack-19-netshester-sx-42u/>

HCL de compatibilidade:

<https://www.windowsservercatalog.com/product/18c1f8e1-6625-3e47-9dfe-be75a35c7b45>
<https://catalog.redhat.com/en/hardware/system/detail/142197>
<https://compatibilityguide.broadcom.com/detail?program=server&productId=60045&persona=live>

PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP - TEL: (21) 3170-4898 - E-mail: lic@acoo@macleth.com.br

11

Como podemos notar, é claro o aumento de itens descritos na proposta ajustada. E como citado acima, segue trecho extraído da proposta ajustada onde não consta na proposta inicial, o atendendo ao solicitado quanto a porta VGA frontal.

Trecho extraído da proposta AJUSTADA da recorrida.

BQQ3	Trava ThinkSystem 2U V3 C1A com porta VGA	1
------	---	---

3. DA CLASSIFICAÇÃO ERRONEA DAS LICITANTES

DIANTE DE DAS COMPROVAÇÕES DE **NÃO ATENDIMENTO AO EDITAL E SEUS ANEXOS**, A CLASSIFICAÇÃO MOMENTÂNEA **NÃO DEVE SER MANTIDA**.

3.1 DOS PRINCÍPIOS DA LEI 14.133/2021

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, **da vinculação ao edital**, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do [Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 \(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro\)](#).

Ao aceitar uma proposta em desacordo com edital, não será respeitado o princípio da vinculação ao edital e ainda não será assegurado o tratamento isonômico entre os licitantes.

Conforme a Lei 14.133/2021, é preciso assegurar que proposta mais vantajosa seja resultado de proposta mais vantajosa inclusive no que diz respeito ao ciclo de vida do objeto, e assegurar tratamento isonômico entre os licitantes.

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

- I - Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;
- II - Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;
- III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;
- IV - Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.



Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

- I – Contiverem vícios insanáveis;
- II – Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
- III - Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
- IV – Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigida pela administração;
- V – Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável;

CIENTE DA **SERIEDADE** DESSA RESPEITADA PREFEITURA MUNICIPAL, A RECORRENTE EMBASA TUDO O QUE FORA CITADO CONFIANDO NA LISURA DE QUE **NÃO PODERÁ SER DESCUMPRIDO O TERMO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**, E QUE NÃO SERÃO IGNORADOS OS RECURSOS SOLICITADOS PARA A HABILITAÇÃO DA EMPRESA.

ASSIM, UMA VEZ EVIDENCIADA A **INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À PARTICIPAÇÃO DO CERTAME**, E DE FORMA A ASSEGURAR A **IGUALDADE ENTRE AS DEMAIS**, À DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA RECORRIDA, É DE **LÍDIMA JUSTIÇA!!!!**

4. DO DIREITO

A decisão de aceitar a proposta da Recorrida viola frontalmente os princípios basilares da licitação pública, notadamente os da **vinculação ao instrumento convocatório**, da **isonomia** e do **juízo objetivo**, previstos no **Art. 5º da Lei nº 14.133/2021**.

a) Da Imutabilidade da Proposta e da Violação ao Princípio da Isonomia

A legislação de licitações é inflexível quanto à impossibilidade de se alterar o conteúdo da proposta após a sua apresentação. Permitir que um licitante corrija ou modifique o mérito de sua oferta técnica após o prazo final fere de morte o princípio da isonomia, pois lhe concede uma segunda chance não oferecida aos demais concorrentes, que se esforçaram para apresentar propostas completas e corretas desde o início.

A faculdade de realizar diligências ou sanar erros, prevista no **Art. 64 da Lei nº 14.133/2021**, restringe-se a esclarecer dúvidas ou corrigir erros materiais que **não alterem a substância dos documentos**. A juntada de um novo catálogo, a alteração de uma especificação técnica ou a apresentação de uma certificação faltante não são meros esclarecimentos; são, na prática, a **apresentação de uma nova proposta**, o que é expressamente vedado.



5. DO PEDIDO

ANTE A TODO EXPOSTO, COM FUNDAMENTO LEGAL NA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO A OBSERVANCIA E **VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**, VEM À EMPRESA A3 INFOTECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA – REQUERER QUE SEJA **ACOLHIDO E JULGADO PROCEDENTE** O PRESENTE RECURSO ADMINISTRATIVO, UMA VEZ CONCRETIZADA A **INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS OBRIGATÓRIOS SOLICITADOS NO EDITAL**.

REQUER, OUTROSSIM, A ORA RECORRENTE, A **CLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA COMO VENCEDORA DA ETAPA DE LANCES**.

TERMOS EM QUE PEDE DEFERIMENTO.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 17/10/2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br RANGEL MARIANO PIVA
Data: 17/10/2025 11:36:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RANGEL MARIANO PIVA
CPF Nº 278.540.648 - 65
Executivo de Vendas/ Procurador