



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000

CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.

FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo nº 2173/2026

1. OBJETO

Constitui objeto deste Termo de Referência o **Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), destinados a todas as Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Itirapina/SP, pelo período de 12 (doze) meses contemplando os itens fracassados do Pregão Eletrônico nº 12/2026**, conforme especificações técnicas, quantitativos estimados, condições de fornecimento, recebimento e demais exigências previstas neste instrumento, no edital e na Ata de Registro de Preços.

O fornecimento ocorrerá de forma **parcelada**, de acordo com a necessidade da Administração, mediante emissão de Autorizações de Fornecimento (AF).

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

Entende-se como Equipamento de Proteção Individual (EPI) todo dispositivo de uso individual, destinado à proteção contra um ou mais riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde dos trabalhadores. A aquisição fundamenta-se na obrigatoriedade do cumprimento da **Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6)**, aprovada pela Portaria nº 3.214/1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.

A contratação se justifica pela necessidade contínua de fornecimento de EPIs adequados aos servidores municipais que exercem atividades expostas a riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos e operacionais, garantindo:

- Proteção à saúde e à integridade física;
- Prevenção de acidentes de trabalho;
- Redução de afastamentos e passivos trabalhistas;
- Cumprimento da legislação trabalhista e de segurança do trabalho;
- Padronização dos equipamentos fornecidos;
- Melhoria das condições laborais;
- Continuidade e qualidade dos serviços públicos prestados à população.

3. DAS AMOSTRAS E DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)

3.1. Entrega de Amostras

As licitantes classificadas provisoriamente em primeiro lugar deverão apresentar, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados da data da Sessão Pública do certame, **01 (uma) amostra de cada item** ofertado, para fins de análise técnica e verificação de conformidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000

CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.

FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

3.2. Certificado de Aprovação

Todos os EPIs deverão possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com validade mínima de **12 (doze) meses** a partir da data de recebimento pela Prefeitura Municipal de Itirapina.

Deverão constar obrigatoriamente:

- Numeração de calçados;
- Tamanhos de vestimentas;
- Identificação do fabricante ou importador;
- Número do lote;
- Número do CA;
- Identificação permanente no próprio produto ou embalagem.

3.3. Avaliação Técnica das Amostras

3.3.1. Todas as amostras serão analisadas tecnicamente pelo **Setor de Segurança do Trabalho (SESMT)**, que verificará:

- Conformidade com as especificações do Termo de Referência;
- Atendimento às normas técnicas vigentes;
- Validade do CA;
- Qualidade dos materiais;
- Resistência;
- Ergonomia;
- Adequação ao risco ocupacional.

3.3.2. Após a análise, será emitido **Relatório Técnico de Avaliação**, contendo a conclusão quanto à aprovação ou reprovação dos itens, o qual integrará o processo administrativo.

4. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO

4.1. Forma de Fornecimento

O fornecimento ocorrerá de forma **parcelada**, conforme a necessidade da Administração, mediante emissão de Autorização de Fornecimento.

4.2. Prazo de Entrega

O prazo máximo para entrega será de **07 (sete) dias úteis**, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.

4.3. Local e Horário de Entrega



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000

CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.

FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

As entregas deverão ser realizadas no **Almoxarifado do SESMT da Prefeitura Municipal de Itirapina**, situado na Rua Um, nº 10, Centro, Itirapina/SP, no horário das **08h00 às 11h30** e das **13h30 às 15h00**, mediante agendamento prévio com antecedência mínima de **02 (dois) dias úteis**, pelo telefone (19) 3575-3683.

4.4. Documentação de Entrega

Deverá acompanhar o material:

- Nota Fiscal Eletrônica;
- Identificação do Processo Administrativo;
- Número da modalidade licitatória;
- Descrição completa dos itens;
- Quantidades;
- Número da AF.

4.5. Recebimento do Objeto

O recebimento será:

- **Provisório**, no ato da entrega;
- **Definitivo**, após verificação da conformidade técnica, quantitativa e documental.

4.6. Conformidade Técnica

Os produtos deverão atender integralmente:

- Às especificações técnicas;
- Às normas regulamentadoras;
- À NR-6;
- Às normas da ABNT aplicáveis;
- À legislação vigente;
- Aos padrões de qualidade exigidos.

4.7. Irregularidades

Constatadas irregularidades, a Administração poderá:

- Rejeitar total ou parcialmente;
- Exigir substituição;
- Exigir complementação;
- Aplicar penalidades.

O prazo máximo para saneamento será de **05 (cinco) dias úteis**, mantendo-se os valores originalmente contratados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000

CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.

FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

5. DAS PENALIDADES

Serão aplicadas à contratada as sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021, garantidos o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da aplicação das multas contratuais.

6. MULTAS

6.1. Por Atraso

Multa de **0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso**, limitada a **10% (dez por cento)** sobre o valor da contratação.

6.2. Por Recusa

Multa de **10% (dez por cento)** sobre o valor da contratação, em caso de recusa injustificada.

6.3. Por Rescisão

Multa de **10% (dez por cento)** sobre o valor da contratação, nas hipóteses de rescisão unilateral.

As multas poderão ser descontadas de pagamentos, garantias, cobradas administrativamente ou judicialmente.

7. DA GARANTIA

7.1. Produtos com validade deverão apresentar data de fabricação compatível com o mês da entrega ou, no máximo, do mês imediatamente anterior.

7.2. Todos os produtos deverão possuir **garantia mínima de 01 (um) ano** contra defeitos de fabricação.

7.3. Durante o prazo de garantia, a contratada deverá realizar a substituição integral do produto defeituoso, sem ônus para a Administração.

8. DA VIGÊNCIA

A vigência da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, consignadas no orçamento vigente, conforme discriminação por unidade administrativa:

9.1. Secretaria Municipal da Administração

- **Ficha da Despesa/Dotação: 43**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000

CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.

FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

- **Unidade Orçamentária:** 02.04.01
- **Função:** 04
- **Subfunção:** 122
- **Programa:** 7004
- **Ação:** 2004
- **Categoria Econômica:** 3.3.90.39.00
- **Fonte:** 01
- **Aplicação:** 1100000

9.2. Secretaria Municipal da Educação

Secretaria Municipal da Educação – Ensino Fundamental

Ficha: 65

Função programática: 12.361.2002.2009

Categoria econômica: 33.90.30

Fonte: 01

Código de aplicação: 2200000

Secretaria Municipal da Educação – Ensino Fundamental (QESE)

Ficha: 70

Função programática: 12.361.2002.2009

Categoria econômica: 33.90.30

Fonte: 05

Código de aplicação: 2820001

Secretaria Municipal da Educação – Ensino Infantil – Pré-escola

Ficha: 85

Função programática: 12.365.2003.2012

Categoria econômica: 33.90.30

Fonte: 01

Código de aplicação: 2130000

Secretaria Municipal da Educação – Ensino Infantil – Creches

Ficha: 93

Função programática: 12.361.2002.2010

Categoria econômica: 33.90.30

Fonte: 01

Código de aplicação: 2120000

9.3. Secretaria Municipal de Serviços Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000

CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.

FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

Ficha da Despesa ou Dotação: **278**

Unidade Orçamentária: 02.12.01

Função: 15

Subfunção: 452

Programa: 5003

Ação: 2041

Categoria: 339030

Fonte: 01

Aplicação: 1100000

9.4. Secretaria Municipal de Projetos e Obras

Ficha da Despesa ou Dotação: 242

Unidade Orçamentária: 02.10.01

Funcional: 15.451.5002.2036

Categoria: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Fonte: 01

Aplicação: 1100000

9.5. Secretaria Municipal de Saneamento

FICHA DA DESPESA: 230.

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.09.01;

FUNÇÃO: 17;

SUB FUNÇÃO: 512;

PROGRAMA: 5001;

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30.00;

FONTE: 1;

APLICAÇÃO: 1100000;

9.6. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Recurso: <u>Material de Consumo</u>
Orgão: 02.07.01
Função Programática: 27 812 3001
Ficha: 163
Fonte: 1
Código de Aplicação: 1100000
Categoria Econômica: 33.90.30
Ação: 2029



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000

CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.

FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

9.8. Secretaria Municipal de Turismo

I) Ficha da Despesa ou Dotação: 248

II) Unidade Orçamentária: 02.11.01

III) Função Programática: 23.695.6001.2037

IV) Categoria: 3.3.90.39.00

V) Fonte: 01

VI) Aplicação: 1100000

I) Ficha da Despesa ou Dotação: 255

II) Unidade Orçamentária: 02.11.01

III) Função Programática: 23.695.6001.2038

IV) Categoria: 3.3.90.39.00

V Fonte: 01

VI) Aplicação: 1100000

I) Ficha da Despesa ou Dotação: 263

II) Unidade Orçamentária: 02.11.01

III) Função Programática: 23.695.6001.2039

IV) Categoria: 3.3.90.39.00

V) Fonte: 01

VI) Aplicação: 1100000

9.9. Secretaria Municipal da Saúde

Recurso
Gestão/Unidade: ATENÇÃO BÁSICA
Órgão: 02.08.01
Ficha: 174
Função Programática: 10.301.1001.2030
Fonte: 01
Código de Aplicação: 3100000
Categoria Econômica: 3.3.90.30.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000

CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.

FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

Recurso
Gestão/Unidade: ATENÇÃO BÁSICA
Órgão: 02.08.01
Ficha: 182
Função Programática: 10.301.1001.2030
Fonte: 02
Código de Aplicação: 3000084
Categoria Econômica: 3.3.90.30.00

Recurso	
GESTÃO/UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
Órgão: 02.08.01	
Ficha: 183	
Função Programática: 10.301.1001.2030	
Fonte: 05	
Código de Aplicação: 3010100	
Categoria Econômica: 3.3.90.30.00	

9.10. Secretaria Municipal de Assistência Social

Ficha da Despesa ou Dotação: 114

Unidade Orçamentária: 02.06.02

Função: 08

Subfunção: 244

Programa: 4003

Ação: 2020

Categoria: 3.3.90.30

Fonte: 01

Aplicação: 5100000




10. DAS PLANILHAS DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES:

Item	Imagem Ilustrativa	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Administração	Saneamento	Educação	Fazenda	Projetos e Obras	Serviços Públicos	Esporte	Turismo	Social	Saúde	Qtd. Totais
1		Avental Impermeável Azul, avental de segurança para proteção de membros superiores. Com tira de sustentação no pescoço e duas tiras para fixação na cintura. Tamanho: 1,20 x 0,70 m.		24						5		20	49
2		Capacete de Segurança Amarelo para Eletricista, de uso profissional casco rígido leve balanceado sem porosidade não condutor de energia elétrica, possui Slot para acoplar os protetores faciais e auditivos.		10				5					15
3		Capacete de Segurança com Protetor Facial Tela e Abafador, de uso profissional, com atenuação de 19 Db, capacete classe B tipo II para proteção da cabeça e absorção de impacto de objetos volantes aéreos e eletricidade injetado externamente em polietileno de alta densidade. Protetor auricular tipo concha quadrado 15 Db com ajuste constituído por 02 abafadores montados simetricamente nas extremidades de uma haste com suporte ajustável e adaptável a cabeça humana, com protetor facial articulado em tela de nylon de 07 PL de altura preto com adaptador .Suspensão/Carneira de polietileno com 06 pontos de fixação para absorção de energia e de um impacto jugular em poliéster e tira de absorção frontal.		12				100		10			122
4		Carneira de Suspensão, de 06 pontos, confeccionada com três tiras de tecido de poliéster. Peça de reposição compatível com o capacete de segurança acima descrito.		12				30		5			47



5		Cinto para Ferramentas Eletricista, feito em couro com bolsos reforçados, cinto com fecho rápido e porta-trena, 02 porta-martelo e diversos bolsos para ferramentas.		2				5			2	9
6		Cinto Segurança Tipo Paraquedista, confeccionado em material sintético, com cinco fivelas sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo uma para ajuste na cintura, duas para ajuste nas pernas e duas nos suspensórios para ajuste frontal, uma argola em "D" de aço soldado, localizada na parte traseira do cinturão, nas costas na altura dos ombros, possui cadaço de material sintético com 25 mm de largura e fivela de aço sem pino para ajuste no peito. Talabarte de segurança, confeccionado de material sintético, com cerca de 1.600 mm de comprimento, presa por meio de costuras reforçadas na argola em "D" do cinto e um mosquetão de aço estampado dupla trava com 25 mm de abertura fixa na outra extremidade do talabarte.		6				5		4	2	17
7		Corda para Trabalho em Altura, cabo para uso específico em cadeiras suspensas e cabo-guia de segurança para fixação de trava-quedas, corda trançada de poliamida 12 mm constituída em trançado triplo e alma central. Carga de ruptura: cabo completo: 20kn = 2.038(kgf), cabo sem capa externa (mínimo): 15kn = 1.529(kgf); Diâmetro do cabo: diâmetro nominal (mínimo): 12,0 mm, semi-estática, Desvio limite: 0,5 mm.		6				5		4	2	17
8		Filtro de Ar, mecânico para peça semifacial com manutenção, proteção contra poeiras, névoas e fumos, pode ser adaptado para uso com cartuchos químicos. Compatível com o respirador semifacial.		24				100		30	50	204



9		Filtro Químico, contra vapores orgânicos e gases ácidos até 1000 PPM de vapores orgânicos, 10 PPM de cloro, 30 PPM de formaldeídos, 50 PPM de ácido clorídrico e 50 PPM de dióxido de enxofre. Compatível com o respirador semifacial.		24				50		20	5		99
10		Kit capacete de Segurança Amarelo conjugado, de uso profissional com protetor auditivo, classe B modelo aba frontal com ajuste através de catraca. Casco em polietileno de alta densidade com copa, estrias e tira refletiva em 360°. Suspensão tripla de 06 pontos confeccionada com tiras de poliéster. Carneira em polietileno de baixa densidade, sendo removível, lavável e substituível. Tira de absorção em poliuretano e couro removível e lavável. Tira jugular em algodão e elástico na cor preta com tiras refletivas. Protetor auditivo de segurança tipo concha constituído por 02 conchas de plástico revestidas com almofadas de espuma em suas laterais composto por uma haste de fixação móvel para manter as conchas firmemente presas ao capacete com atenuação de 19 DB.		10	2			30		10			52
11		Lente de Tonalidade 10 Mascara de solda, lente de carbografite para máscara solda tonalidade 10, compatível com a máscara.		10				10		10			30
12		Lente de Tonalidade 12 Mascara de solda, lente de carbografite para máscara solda tonalidade 12, compatível com a máscara.		10				10		10			30
13		Lente de Tonalidade 14 Mascara de solda, lente de carbografite para máscara solda tonalidade 14, compatível com a máscara.		10				10		5			25




14		Lente Incolor para Máscara de solda, lente incolor retangular para máscara de solda, compatível com a máscara.		10				10		5			25
15		Luva Isolante de Borracha G, natural para proteção das mãos classe 01, punho e a parte do antebraço do usuário contra riscos elétricos, permitindo completa independência de movimento dos dedos, resistente a ozônio (O ³); Tensão de ensaio: 10 KV; Tensão máxima de uso: 7500 V.		6				15	50	2		10	83
16		Calçado Ocupacional Branco, de uso profissional tipo tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA(Etil Vinil Acetato), possui conforto e alta absorção de impacto.PALMILHA - EVA, com tecido parte superior. Contém antimicrobiano que atenua o odor nos pés, solado de borracha antiderrapante. Número 44						20				10	30
17		Calçado Ocupacional Branco, de uso profissional tipo tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA(Etil Vinil Acetato), possui conforto e alta absorção de impacto.PALMILHA - EVA, com tecido parte superior. Contém antimicrobiano que atenua o odor nos pés, solado de borracha antiderrapante. Número 46						20					20
18		Calçado Ocupacional Branco, de uso profissional tipo tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA(Etil Vinil Acetato), possui conforto e alta absorção de impacto.PALMILHA - EVA, com tecido parte superior. Contém antimicrobiano que atenua o odor nos pés, solado de borracha antiderrapante. Número 45						20					20
19		Talabarte com Absorvedor de Energia, fita de material sintético, com elástico e absorvedor de impacto de 45 mm de largura e 1,6 mm de espessura. Possui dois mosquetões de aço, um de aço estampado, dupla travas, abertura		10				10		1		2	23



		de 25 mm fixadas em uma das extremidades através de costura e um mosquetão de aço forjado, dupla travas, abertura de 70 mm, fixo na outra extremidade.											
20		Talabarte em Y, fita de material sintético, com elástico de 40 mm de largura, com absorvedor de energia de cadarço de material sintético (poliéster) de 40 mm de largura, e 1,6 mm de espessura. O talabarte possui três mosquetões de aço estampado, dupla travas, dois com 70 mm de abertura, fixado nas extremidades da fita de poliéster e um mosquetão com abertura de 25 mm, fixado ao absorvedor de energia.		10				10		1			21
21		Tira Jugular, de algodão elástico acoplado à carneira, na cor preta com tiras refletivas para melhor visualização do trabalhador. Peça de reposição compatível com o capacete de segurança acima descrito.		20				50		10			80
22		Trava-Quedas para Corda, confeccionado de aço inox e utilizado com corda de 12 mm de diâmetro. Possui travas interna com estrias arredondadas, roldana guia da corda, dupla trava de fechamento de corpo uma de encaixe e outra de parafuso rosqueado, conectado ao cinturão por meio de um distanciador, confeccionado de corda de material sintético torcido e encastreada 14 mm de diâmetro e 290 mm de comprimento, e extremidade fixada diretamente ao dispositivo trava-quedas e um mosquetão de aço estampado, com trava dupla, fixado na outra extremidade do trava-quedas.		10				10		6		2	28
23		Vestimenta de Corpo Inteiro Macacão, confeccionado em PVC forrado ou trevira dupla face, fechamento frontal duplo, soldado eletronicamente com luvas e botas. Resistente para uso em esgotos, onde haja um alto risco de contaminação, fossas e trabalhos com produtos químicos. Tamanho: nº 48.		6				50					56



24		Macacão de segurança em Tyvek, Confeccionado em não tecido fabricado, feito com finas fibras contínuas 100% de polietileno de alta densidade com gramatura 41.5g/m2; Tratamento antiestático em ambos os lados da vestimenta; Possui abertura frontal em zíper, elástico nos punhos e tornozelos; Possui costura simples tipo overlock. Tam. XG		1	10			30		6		47
25		Respirador purificador de ar de segurança tipo peça semifacial, modelo Comfo II, Confeccionado em borracha ou silicone; Possui duas aberturas laterais de inalação onde são fixados dois suportes nos quais os filtros são posicionados, dotados de rosca interna e tampa de encaixe tipo pressão; Com válvula de exalação na parte central do corpo da peça e tampa de encaixe tipo pressão; Possui quatro tirantes e uma armação metálica central (aranha) para ajuste da cabeça e pescoço		20				50		6	25	101
26		Capacete com protetor tipo fone concha e protetor facial incolor, Protetor auditivo tipo concha, formado com duas conchas de material plástico rígido, preenchidos com espuma amarela e com bordas revestidas com almofada de material plástico na sua superfície externa na preta, encaixadas no arco tensor e no capacete através do "Slot" (dispositivo de encaixe). Possui protetor facial incolor em policarbonato, oferecendo proteção contra impacto e riscos, auxiliando na proteção contra respingos, estilhaços, etc.		20				100		5		125



Página 15 | 29



		resistente a óleo combustível. Tamanho: 35										
30		Botina de Segurança Preta com Elástico, botina de segurança resistente a rasgamento, com proteção contra agentes cortantes, perfurantes e escoriantes, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibra respirável hidrofugada com acabamento em poliuretano, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel, bico de composite e solado de poliuretano bidensidade, possui cano alto até o tornozelo o que evita torções, mas com total mobilidade para os pés. Este calçado possui bico de composite. Antiderrapante com ranhuras de drenagem resistente a óleo combustível. Tamanho: 36		10	20			50	50		10	140
31		Botina de Segurança Preta com Elástico, botina de segurança resistente a rasgamento, com proteção contra agentes cortantes, perfurantes e escoriantes, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibra respirável hidrofugada com acabamento em poliuretano, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel, bico de composite e solado de poliuretano bidensidade, possui cano alto até o tornozelo o que evita torções, mas com total mobilidade para os pés. Este calçado possui bico de composite. Antiderrapante com ranhuras de drenagem resistente a óleo combustível. Tamanho: 37		12	30			50	50		10	152
32		Botina de Segurança Preta com Elástico, botina de segurança resistente a rasgamento, com proteção contra agentes cortantes, perfurantes e escoriantes, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibra respirável hidrofugada com acabamento em poliuretano, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel, bico de composite e solado de poliuretano bidensidade, possui cano alto até o tornozelo o que evita torções, mas com total mobilidade para os pés. Este calçado possui bico de composite.		30	20			50	50	6	10	166



		Antiderrapante com ranhuras de drenagem resistente a óleo combustível. Tamanho: 38											
33		Botina de Segurança Preta com Elástico, botina de segurança resistente a rasgamento, com proteção contra agentes cortantes, perfurantes e escoriantes, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibra respirável hidrofugada com acabamento em poliuretano, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobil, bico de composite e solado de poliuretano bidensidade, possui cano alto até o tornozelo o que evita torções, mas com total mobilidade para os pés. Este calçado possui bico de composite. Antiderrapante com ranhuras de drenagem resistente a óleo combustível. Tamanho: 39		40	20			50	50	6	5		171
34		Botina de Segurança Preta com Elástico, botina de segurança resistente a rasgamento, com proteção contra agentes cortantes, perfurantes e escoriantes, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibra respirável hidrofugada com acabamento em poliuretano, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobil, bico de composite e solado de poliuretano bidensidade, possui cano alto até o tornozelo o que evita torções, mas com total mobilidade para os pés. Este calçado possui bico de composite. Antiderrapante com ranhuras de drenagem resistente a óleo combustível. Tamanho: 40		40	15			50	50	6	10		171



35		Botina de Segurança Preta com Elástico, botina de segurança resistente a rasgamento, com proteção contra agentes cortantes, perfurantes e escoriantes, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibra respirável hidrofugada com acabamento em poliuretano, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel, bico de composite e solado de poliuretano bidensidade, possui cano alto até o tornozelo o que evita torções, mas com total mobilidade para os pés. Este calçado possui bico de composite. Antiderrapante com ranhuras de drenagem resistente a óleo combustível. Tamanho: 41		40	6			50	50	6	10	162
36		Botina de Segurança Preta com Elástico, botina de segurança resistente a rasgamento, com proteção contra agentes cortantes, perfurantes e escoriantes, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibra respirável hidrofugada com acabamento em poliuretano, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel, bico de composite e solado de poliuretano bidensidade, possui cano alto até o tornozelo o que evita torções, mas com total mobilidade para os pés. Este calçado possui bico de composite. Antiderrapante com ranhuras de drenagem resistente a óleo combustível. Tamanho: 42		40	6			50		10		106
37		Botina de Segurança Preta com Elástico, botina de segurança resistente a rasgamento, com proteção contra agentes cortantes, perfurantes e escoriantes, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibra respirável hidrofugada com acabamento em poliuretano, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel, bico de composite e solado de poliuretano bidensidade, possui cano alto até o tornozelo o que evita torções, mas com total mobilidade para os pés. Este calçado possui bico de composite. Antiderrapante com ranhuras de drenagem		40				50		10		100



		resistente a óleo combustível. Tamanho: 43										
38		Botina de Segurança Preta com Elástico, botina de segurança resistente a rasgamento, com proteção contra agentes cortantes, perfurantes e escoriantes, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibra respirável hidrofugada com acabamento em poliuretano, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobil, bico de composite e solado de poliuretano bidensidade, possui cano alto até o tornozelo o que evita torções, mas com total mobilidade para os pés. Este calçado possui bico de composite. Antiderrapante com ranhuras de drenagem resistente a óleo combustível. Tamanho: 44		20				50		10		80
39		Botina de Segurança Preta com Elástico, botina de segurança resistente a rasgamento, com proteção contra agentes cortantes, perfurantes e escoriantes, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibra respirável hidrofugada com acabamento em poliuretano, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobil, bico de composite e solado de poliuretano bidensidade, possui cano alto até o tornozelo o que evita torções, mas com total mobilidade para os pés. Este calçado possui bico de composite. Antiderrapante com ranhuras de drenagem resistente a óleo combustível. Tamanho: 45		6				50				56
40		Botina de Segurança Preta com Elástico, botina de segurança resistente a rasgamento, com proteção contra agentes cortantes, perfurantes e escoriantes, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibra respirável hidrofugada com acabamento em poliuretano, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobil, bico de composite e solado de poliuretano bidensidade, possui cano alto até o tornozelo o que evita torções, mas com total mobilidade para os pés. Este						50		10		60



		calçado possui bico de composite. Antiderrapante com ranhuras de drenagem resistente a óleo combustível. Tamanho: 46											
41		Botina de Segurança Preta com Elástico, botina de segurança resistente a rasgamento, com proteção contra agentes cortantes, perfurantes e escoriantes, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibra respirável hidrofugada com acabamento em poliuretano, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobil, bico de composite e solado de poliuretano bidensidade, possui cano alto até o tornozelo o que evita torções, mas com total mobilidade para os pés. Este calçado possui bico de composite. Antiderrapante com ranhuras de drenagem resistente a óleo combustível. Tamanho: 47.						50					50
42		Luva Mista P, palma e dedos em raspa, dorso em lona costurada, punho de malha.		50				150					200
43		Luva Mista M, palma e dedos em raspa, dorso em lona costurada, punho de malha.		60				150		5			215
44		Luva Mista G, palma e dedos em raspa, dorso em lona costurada, punho de malha.						150		10			160
45		Luva Térmica, de cozinha industrial térmica, tem gramatura extra e fornece uma barreira para calor, excelente para lidar com temperaturas até 250°, confeccionada em tecido especial com tratamento impermeabilizante em silicone, forração destacável com uma camada em não tecido de fibra de poliéster e uma camada de tecido			50			5		2			57



		de algodão.											
46		Óculos de segurança incolor com anti embaçante, de policarbonato, resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos, apoio e proteção nasal e lateral no mesmo material da lente. Haste tipo espátula com ajuste de comprimento. Lentes com tratamento, abas laterais de proteção, armação preta e hastes reguláveis, com cordão de segurança, cor incolor com anti embaçante.		100	100			150	50	20	30	50	500
47		Óculos de Segurança Sobreposição, constituídos de arco de material plástico na cor preta com três pinos, um central e dois nas extremidades para encaixe de um visor de policarbonato incolor com proteção lateral na mesma peça e hastes tipo espátula fixas ao arco através de rebites metálicos. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco, e são constituídas de duas peças: uma semi haste vazada com uma das extremidades fixada ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi haste que possui um pino e se encaixa na outra extremidade permitindo a regulagem do tamanho.		50				100	50	30	5	50	285
48		Peça Semifacial filtrante 02, respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2, com formato tipo concha na cor branca, com solda térmica em seu perímetro, possui o meio filtrante composto por camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente, o respirador possui em sua parte central uma válvula de exalação, tiras reguláveis para melhor ajuste a cada tipo de rosto, PFF2: proteção contra partículas finas, fumos e névoas tóxicas.		30	500			150	50	50	50		830



49		Respirador Semi Facial, confeccionado e desenvolvido em elastômero de borracha para um cartucho, possui ajuste no elástico, deve ser usado com filtros químicos, mecânicos ou combinados.		20					150		6	25		201
50		Retentor para Filtro de Ar, acessório para uso sobre os cartuchos quando se deseja utilizar o filtro de ar, proporcionando proteção contra partículas. Compatível com o respirador semifacial.		10					200		20	50		280
51		Sapato de Segurança Feminino Branco com Elástico, impermeável, construção tipo sapato conforme NBR ISO 20347/15, certificado com selo conforto IBTEC vigente. Acompanha palmilha removível e higienizável de 5,0 mm de espessura e 03 camadas com nanotecnologia de íons de prata e de absorção e evaporação do suor. Solado emborrachado e antiderrapante, tecnicamente desenvolvidos para ser usado em pisos lisos molhados, ensaboados e engordurados ao mesmo tempo. Tamanho: 33			6									6
52		Sapato de Segurança Feminino Branco com Elástico, impermeável, construção tipo sapato conforme NBR ISO 20347/15, certificado com selo conforto IBTEC vigente. Acompanha palmilha removível e higienizável de 5,0 mm de espessura e 03 camadas com nanotecnologia de íons de prata e de absorção e evaporação do suor. Solado emborrachado e antiderrapante, tecnicamente desenvolvidos para ser usado em pisos lisos molhados, ensaboados e engordurados ao mesmo tempo. Tamanho: 34			6								10	16



53		Sapato de Segurança Feminino Branco com Elástico, impermeável, construção tipo sapato conforme NBR ISO 20347/15, certificado com selo conforto IBTEC vigente. Acompanha palmilha removível e higienizável de 5,0 mm de espessura e 03 camadas com nanotecnologia de íons de prata e de absorção e evaporação do suor. Solado emborrachado e antiderrapante, tecnicamente desenvolvidos para ser usado em pisos lisos molhados, ensaboados e engordurados ao mesmo tempo. Tamanho: 35			10				50			10	70
54		Sapato de Segurança Feminino Branco com Elástico, impermeável, construção tipo sapato conforme NBR ISO 20347/15, certificado com selo conforto IBTEC vigente. Acompanha palmilha removível e higienizável de 5,0 mm de espessura e 03 camadas com nanotecnologia de íons de prata e de absorção e evaporação do suor. Solado emborrachado e antiderrapante, tecnicamente desenvolvidos para ser usado em pisos lisos molhados, ensaboados e engordurados ao mesmo tempo. Tamanho: 36			20				50		10	10	90
55		Sapato de Segurança Feminino Branco com Elástico, impermeável, construção tipo sapato conforme NBR ISO 20347/15, certificado com selo conforto IBTEC vigente. Acompanha palmilha removível e higienizável de 5,0 mm de espessura e 03 camadas com nanotecnologia de íons de prata e de absorção e evaporação do suor. Solado emborrachado e antiderrapante, tecnicamente desenvolvidos para ser usado em pisos lisos molhados, ensaboados e engordurados ao mesmo tempo. Tamanho: 37			25				50		10	10	95



56		Sapato de Segurança Feminino Branco com Elástico, impermeável, construção tipo sapato conforme NBR ISO 20347/15, certificado com selo conforto IBTEC vigente. Acompanha palmilha removível e higienizável de 5,0 mm de espessura e 03 camadas com nanotecnologia de íons de prata e de absorção e evaporação do suor. Solado emborrachado e antiderrapante, tecnicamente desenvolvidos para ser usado em pisos lisos molhados, ensaboados e engordurados ao mesmo tempo. Tamanho: 38			20				50		10	10	90
57		Sapato de Segurança Feminino Branco com Elástico, impermeável, construção tipo sapato conforme NBR ISO 20347/15, certificado com selo conforto IBTEC vigente. Acompanha palmilha removível e higienizável de 5,0 mm de espessura e 03 camadas com nanotecnologia de íons de prata e de absorção e evaporação do suor. Solado emborrachado e antiderrapante, tecnicamente desenvolvidos para ser usado em pisos lisos molhados, ensaboados e engordurados ao mesmo tempo. Tamanho: 39			20				50		5	10	85
58		Sapato de Segurança Feminino Branco com Elástico, impermeável, construção tipo sapato conforme NBR ISO 20347/15, certificado com selo conforto IBTEC vigente. Acompanha palmilha removível e higienizável de 5,0 mm de espessura e 03 camadas com nanotecnologia de íons de prata e de absorção e evaporação do suor. Solado emborrachado e antiderrapante, tecnicamente desenvolvidos para ser usado em pisos lisos molhados, ensaboados e engordurados ao mesmo tempo. Tamanho: 40			6				50		5	10	71



59		Sapato de Segurança Feminino Branco com Elástico, impermeável, construção tipo sapato conforme NBR ISO 20347/15, certificado com selo conforto IBTEC vigente. Acompanha palmilha removível e higienizável de 5,0 mm de espessura e 03 camadas com nanotecnologia de íons de prata e de absorção e evaporação do suor. Solado emborrachado e antiderrapante, tecnicamente desenvolvidos para ser usado em pisos lisos molhados, ensaboados e engordurados ao mesmo tempo. Tamanho: 41			2							2
60		Sapato de Segurança Feminino Branco com Elástico, impermeável, construção tipo sapato conforme NBR ISO 20347/15, certificado com selo conforto IBTEC vigente. Acompanha palmilha removível e higienizável de 5,0 mm de espessura e 03 camadas com nanotecnologia de íons de prata e de absorção e evaporação do suor. Solado emborrachado e antiderrapante, tecnicamente desenvolvidos para ser usado em pisos lisos molhados, ensaboados e engordurados ao mesmo tempo. Tamanho: 42			2							2
61		Sapato de Segurança Feminino Branco com Elástico, impermeável, construção tipo sapato conforme NBR ISO 20347/15, certificado com selo conforto IBTEC vigente. Acompanha palmilha removível e higienizável de 5,0 mm de espessura e 03 camadas com nanotecnologia de íons de prata e de absorção e evaporação do suor. Solado emborrachado e antiderrapante, tecnicamente desenvolvidos para ser usado em pisos lisos molhados, ensaboados e engordurados ao mesmo tempo. Tamanho: 43	10									10



62		Sapato de Segurança Feminino Branco com Elástico, impermeável, construção tipo sapato conforme NBR ISO 20347/15, certificado com selo conforto IBTEC vigente. Acompanha palmilha removível e higienizável de 5,0 mm de espessura e 03 camadas com nanotecnologia de íons de prata e de absorção e evaporação do suor. Solado emborrachado e antiderrapante, tecnicamente desenvolvidos para ser usado em pisos lisos molhados, ensaboados e engordurados ao mesmo tempo. Tamanho: 45	10									10
63		Touca de Proteção, touca confeccionada em falso tecido de polipropileno/poliéster, com extremidades plissadas. Caixa com 100 unidades.		10	200			50		30		290
64		Uniforme Eletricista, Camisa Cinza: tecido FR 100% algodão 8oz (270 g/m²), com faixas refletivas retardantes a chama (antichama), fechamento frontal em botões com vista, mangas longas com fechamento em botão no punho, gola tipo esporte (italiana) abotoado até em cima, bolso superior esquerdo 13 cm de largura e 14 cm de altura, apresenta tampa, fechamento com velcro e divisão para caneta, costuras reforçadas tipo travete nos pontos vulneráveis, ATPV 11 cal/cm², costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. Calça Cinza: tecido FR 100% algodão 8oz (290 g/m²), com faixas refletivas retardantes a chama (antichama), meio elástico no có, passantes para cinto, pala atrás, fechamento em botões com vista, dois bolsos frontais, dois bolsos traseiros, ATPV 10,7 cal/cm², costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. Tamanho: nº 38		2				5				7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000

CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.

FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

65		Avental Térmico, avental de segurança confeccionado em tecido de especial algodão, com tratamento antichama e impermeabilizado em silicone, costurado com linha de aramida, ajustável através de tiras nas costas, sem forro que proteja contra queimadura ou líquidos quentes. Ideal para calor de contato, conectivo ou radiante, conforme das ISO e CA vigentes.		0	100				10		10			120
66		RESPIRADOR REUTILIZAVEL FACIAL Peça facial inteira, ajustável, com selagem em silicone e campo de visão ampliado. Compatível com filtros químicos e cartuchos padronizados, para proteção respiratória. INTEIRA		25					100		6			131
67		CAPACETE DE SEGURANÇA H-700 ABA FRONTAL, BRANCO, AJUSTE FÁCIL. o capacete de segurança recomendado é geralmente na cor branca ou cinza, com aba frontal ou total, e deve atender às normas de segurança ABNT NBR 8221. O material mais comum é o polietileno de alta densidade, e o capacete deve ser confortável e ajustável para garantir a segurança e o bem-estar do profissional.		50				10						60



11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, contados do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica devidamente atestada.

11.2. Havendo erro, irregularidade ou pendência documental, o prazo ficará suspenso até regularização.

11.3. O pagamento será realizado mediante crédito em conta bancária vinculada ao CNPJ da contratada.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Compete à contratada:

- Fornecer os produtos conforme especificações;
- Cumprir prazos;
- Garantir qualidade;
- Substituir produtos defeituosos;
- Arcar com tributos, encargos, transporte, seguro e logística;
- Manter condições de habilitação;
- Cumprir normas técnicas e legais;
- Atender às ordens de fornecimento;
- Responsabilizar-se por danos causados à Administração ou a terceiros.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Compete à Administração:

- Emitir Autorizações de Fornecimento;
- Fiscalizar a execução;
- Acompanhar a Ata de Registro de Preços;
- Receber os produtos;
- Atestar notas fiscais;
- Efetuar pagamentos;
- Aplicar penalidades quando cabíveis.

14. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Fica designado o servidor **Flávio Siqueira Fagundes** como gestor do contrato e o servidor **José Wellington Pereira**, Técnico de Segurança do Trabalho **MTE: 0033424/SP** como fiscal do contrato, competindo-lhes o acompanhamento, controle, fiscalização e atesto da execução contratual.

Itirapina, 29 de janeiro de 2026.


Assinado eletronicamente por
Flávio Siqueira Fagundes
Data: 10/09/2026 11:13
#70b44671ad211f1818d42010a2b6021


Flávio Siqueira Fagundes
Secretaria Municipal da Administração


Assinado eletronicamente por
Arnaldo Luiz de Moraes
Data: 10/09/2026 11:56
#70c5c4dda0211f1818d42010a2b6021

Arnaldo Luiz de Moraes
Secretaria Municipal de Serviços
Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
CNPJ 46.313.714/0001-50
Secretaria Municipal da Administração
Avenida, 1 nº 10 – Centro CEP 13.530-000 Itirapina - SP
Fone (19)3575-3011



Gilberto Aparecido da Silva Junior
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente



Raul Emilio Adamoli de Moraes
Secretaria Municipal de Saneamento Básico




Adriana Moro de Lima
Secretaria Municipal de Saúde



Valéria Maria Feltrin Sanches
Secretaria Municipal de Educação e Cultura




Juliana Serignolli de Oliveira Chaves
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Maraisa Ariane Leite Moda
Secretaria Municipal de Projetos de Obras



Hegen Henrique Fernandes
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer



Elaborado por:
Lauren Dias Caracanha
Auxiliar Administrativo
Setor de Licitação