

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA – DOD

Documento De Oficialização Da Demanda N°07/2024
Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Objeto: Manutenção Corretiva e preventiva de elevadores e plataformas elevatórias das Unidades Escolares.

I - INTRODUÇÃO

O documento de oficialização da demanda tem previsão no art. 18, caput da Lei 14.133/2021, e será iniciado pela Secretaria demandante da contratação do bem ou serviço. Vejamos:

"Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação"

II - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA DEMANDA

A Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, justifica a necessidade da prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os elevadores e plataformas pelo fato de garantir acessibilidade aos andares superiores dos prédios.

A interrupção, por falta de manutenção, dos elevadores e plataformas, pode dificultar o deslocamento entre os pavimentos dos estudantes que possuem alguma acessibilidade.

Nesse sentido, justifica-se a necessidade em detrimento do interesse público, visando facilitar o acesso, locomoção e permanência da criança em sala de aula, conforme as necessidades individuais do estudante se torna parte fundamental para que de fato a inclusão aconteça.

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação
Departamento de Coordenação Administrativa e Orçamentária
Rua Uberlândia, N° 57 – Vila Virgínia – Itaquaquecetuba – SP CEP: 08573-020
Fone: (011)4647-5200 Ramal: 303 E-mail: administracao@semecti.com.br

III - OBJETO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS.

ITEM	NOMES	ENDEREÇO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
01	EMEB. José Marinho Ferreira	Rua Vital Brasil, nº 130 – Vila Maria Augusta.	Marca – POZZAN – tipo plataforma elevadora eletro-hidráulica para pessoas de capacidade física reduzida, capacidade de 01 cadeirante e + acompanhante ou 300 kg, velocidade 8m/min. Dimensões aproximadas: 1,20x1,10x1,40m, acabamento com pintura eletrostática nos painéis e piso antiderrapante, tensão trifásica 220V.
02	EMEB. Engenheiro Chiozo Kitakawa	Rua Pedro de Toledo, nº 115 – Jardim Caiubi.	Marca – POZZAN – tipo plataforma elevadora eletro- hidráulica para pessoas de capacidade física reduzida, capacidade de 01 cadeirante e + acompanhante ou 300 kg, velocidade 8m/min. Dimensões aproximadas: 1,20x1,10x1,40m, acabamento com pintura eletrostática nos painéis e piso antiderrapante, tensão trifásica 220V.
03	EMEB. José Piacentini	Rua Arapiraca, nº 406 – Jardim Napoli II.	Marca - BASS – tipo plataforma elétrica para pessoas com mobilidade física reduzida, capacidade para 08 pessoas ou 600 kg, velocidade 45m/min. Dimensões aproximadas: 1,10x1,40x2,10m, acabamento em chapa de aço inox escovado, tensão trifásica 220V.
04	EMEB. Dr. Aristides Jacob	Rua Boa Ventura, nº 100 – Rancho	Marca - BASS – tipo plataforma elétrica para pessoas com mobilidade física reduzida, capacidade

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação
Departamento de Coordenação Administrativa e Orçamentária
Rua Uberlândia, Nº 57 – Vila Virgínia – Itaquaquecetuba – SP CEP: 08573-020
Fone: (011)4647-5200 Ramal: 303 E-mail: administracao@semecti.com.br



**PREFEITURA DE
ITAQUAQUETUBA**

REGISTRARÃO EM NOSSA CIDADE. AMOR POR NOSSA GENTE.

	Alvares	Grande.	para 08 pessoas ou 600 kg, velocidade 45m/min. Dimensões aproximadas: 1,10x1,40x2,10m, acabamento em chapa de aço inox escovado, tensão trifásica 220V.
05	EMEB. Professor Michel Alves de Souza	Rua Nova Veneza, nº 442 – Jardim Maragogipe.	Marca - BASS – tipo plataforma elétrica para pessoas com mobilidade física reduzida, capacidade para 08 pessoas ou 600 kg, velocidade 45m/min. Dimensões aproximadas: 1,10x1,40x2,10m, acabamento em chapa de aço inox escovado, tensão trifásica 220V.
06	EMEB. Josefa Costa de Souza Moura	Rua Projetada, nº 120– Parque Piratininga.	Marca - BASS – modelo conjugado sem casa de máquinas "SCHOOL LIFT", para pessoas com mobilidade física reduzida, capacidade para 08 pessoas ou 600 kg, velocidade de 45m/min. à 60m/min. Dimensões aproximadas: 1,10x1,40x2,10m, com 03 painéis laterais em chapa de aço inox , com corrimão instalado a uma altura de 0,90cm do piso. A máquina de tração é um conjunto motor redutor de 7,5, controlada por VVVF.
07	EMEB. Guilherme Donizette Silva dos Santos	Rua Pedro da Cunha Albuquerque, nº 2558 – Perobal.	Marca - BASS – modelo conjugado sem casa de máquinas "SCHOOL LIFT", para pessoas com mobilidade física reduzida, capacidade para 08 pessoas ou 600 kg, velocidade de 45m/min. à 60m/min. Dimensões aproximadas: 1,10x1,40x2,10m, com 03 painéis laterais em chapa de aço inox , com corrimão instalado a uma altura de 0,90cm do piso. A máquina de tração é um conjunto motor redutor de 7,5,

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação
Departamento de Coordenação Administrativa e Orçamentária
Rua Uberlândia, Nº 57 – Vila Virgínia – Itaquaquetuba – SP CEP: 08573-020
Fone: (011)4647-5200 Ramal: 303 E-mail: administracao@semecti.com.br

			controlada por VVVF.
08	EMEB. Sebastião Gregório dos Santos	Rua Serra do Espinhaço, nº 132 – Jardim Paineira.	Marca - BASS – modelo conjugado sem casa de máquinas "SCHOOL LIFT", para pessoas com mobilidade física reduzida, capacidade para 08 pessoas ou 600 kg, velocidade de 45m/min. à 60m/min. Dimensões aproximadas: 1,10x1,40x2,10m, com 03 painéis laterais em chapa de aço inox, com corrimão instalado a uma altura de 0,90cm do piso. A máquina de tração é um conjunto motor redutor de 7,5, controlada por VVVF.
09	EMEB. Vereador Benedito Rocha Diniz	Rua Nossa Senhora da Ajuda, nº 344 – Vila Japão.	Marca - ELEVADORES PARA CASA – tipo plataforma elevatória para pessoas com mobilidade física reduzida, capacidade de carga de 250 kg, velocidade 6 metros/min. Dimensões aproximadas: 1,10x1,40x1,10m, acabamento em estrutura em aço e chapa de aço carbono e piso em chapa de alumínio xadrez, tensão trifásica 220V.
10	EMEB. Orlando Bento da Silva	Rua Tília, nº 105 - Jardim Adriana.	Marca – J&S Elevadores - tipo hidráulico para pessoas com mobilidade reduzida, capacidade para 450 Kg ou 6 passageiros, 03 paradas, velocidade de 45m/min, dimensões internas 1,00 x 1,25 x 2,1m, com 03 painéis laterais em chapa de aço inox, porta batente de eixo vertical, sistema de tração hidráulico a pistão de potência 5 CV, quadro de comando VVVF.
11	EMEB. Cicero Antônio de Sá	Rua Jundiáí, 710 - Vila Monte Belo.	Marca - Schindler 3300 New Edition – capacidade de 675 Kg, percurso de 3,68m, velocidade 1m/s, dimensões 1200 x 1400 x 2433 mm.

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação
Departamento de Coordenação Administrativa e Orçamentária
Rua Uberlândia, Nº 57 – Vila Virgínia – Itaquaquecetuba – SP CEP: 08573-020
Fone: (011)4647-5200 Ramal: 303 E-mail: administracao@semecti.com.br



**PREFEITURA DE
ITAQUAQUECETUBA**

RECONSTRUÇÃO À NOSTRA IDADE. AMOR POR NOSSA CENITE.

	Ramalho		
12	EMEB. Profª Daniela Baldessin Amancio Lopes	Rua Gov. Ademar Pereira de Barros, 471 - Horto de Ipê.	Marca - Atualtech Elevadores - capacidade para 04 passageiros ou 300Kg, velocidade 60m/min, com 4 paradas, cabia com dimensões 900 x 1150 x 2200mm.
13	Creche Subvencionada Alzenir Ramos S. Oliveira	Rua Tim Maia, nº 89/93 - Jardim Santa Rita.	Marca - ELEVADORES PARA CASA - Tipo plataforma elevatória para pessoas com mobilidade física reduzida, capacidade de carga de 250 kg, velocidade 6 metros/min. Dimensões aproximadas: 1,10x1,40x1,10m, acabamento em estrutura em aço e chapa de aço carbono e piso em chapa de alumínio xadrez, tensão trifásica 220V.
14	Creche Subvencionada Cornelis Karel Brandwijk	Rua Serra da Jureia, 121 - Jardim Ikês.	Marca - M. S. F. Comércio e Prestação de Serviços de Elevadores Ltda - plataforma de acessibilidade vertical de eletromecânica de fuso, capacidade de 250Kg.
15	Creche Subvencionada Paulo Barboza de Almeida	Rua Monteiro Lobato, nº 575 - Jardim Rio Negro.	Marca - ELEVADORES PARA CASA - tipo plataforma elevatória para pessoas com mobilidade física reduzida, capacidade de carga de 250 kg, velocidade 6 metros/min. Dimensões aproximadas: 1,10x1,40x 1,10m, acabamento em estrutura em aço e chapa de aço carbono e piso em chapa de alumínio xadrez, tensão trifásica 220V.
16	Creche Subvencionada Maria Aderite Araujo	Rua da Pedra, nº 160 - Jardim Viana.	Marca - ELEVADORES PARA CASA - tipo plataforma elevatória para pessoas com mobilidade física reduzida, capacidade de carga de 250 kg, velocidade 6 metros/min. Dimensões aproximadas: 1,10x1,40x 1,10m, acabamento em estrutura em aço e chapa de aço carbono e piso em chapa de alumínio xadrez, tensão trifásica 220V.

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação
Departamento de Coordenação Administrativa e Orçamentária
Rua Uberlândia, Nº 57 - Vila Virgínia - Itaquaquecetuba - SP CEP: 08573-020
Fone: (011)4647-5200 Ramal: 303 E-mail: administracao@semecti.com.br

17	EMEB Pedro Perez Neira	Rua Aruja, 929 - Vila Monte Belo.	Marca - Schindler 3300 New Edition - capacidade 600Kg, percurso 3,68m, velocidade 1m/s, dimensão de 1100 x 1400 x 2433 mm, 02 paradas
18	Creche Subvencionada Jardim Emiliana Paes da Silva	Rua Dom João VI, 83 - Jardim Itapuã.	Marca - Elevadores para Casa - plataforma de elevação para acessibilidade, funciona a partir de um fuso, 02 paradas
19	ETEC - Escola Técnica Estadual	Rua Cambará, nº 866 - Jardim Mirai.	Marca - BASS - tipo plataforma elétrica para pessoas com mobilidade física reduzida, capacidade para 08 pessoas ou 600 kg, velocidade 45m/min. Dimensões aproxí madas: 1,10x1,40x2,10m, acabamento em chapa de aço inox escovado, tensão trifásica 220V.
20	EMEB. Profª Roseli Aparecida Mendes I	R. Platina, 155 - Estância Paraíso, Itaquaquecetuba - SP, 08592-480	Marca - BASS - tipo elétrico sem casa de máquinas, capacidade 600kg, velocidade 45m/min
21	Creche Subvencionada Pastor Mário Maria Duarte	Rua Fernando Pessoa (ao lado do nº 22) - Pq. Piratininga - Itaquaquecetuba - SP, 08583-400	Marca - Agora elevadores- tipo plataforma de elevação motorizada para acessibilidade, capacidade 250 kg, 02 paradas, velocidade 0,15m/s
22	Creche Subvencionada Padre João Minozzi	Rua Nova Erechin nº 620 - Jardim São Armando - Itaquaquecetuba - SP, 08580-460	Maarca - Agora Elevadores - Plataforma de acessibilidade, capacidade 250Kg, velocidade 6 M/min, fuso trapezoidal, dimensões da cabine 1400x1000mm
23	Creche Municipal Rosalina Flora de Camargo	R. Piracicaba, 950 - Vila Monte Belo, Itaquaquecetuba - SP, 08577-290	Marca - Mazimo Elevadores e Acessibilidade Ltda - Plataforma de acessibilidade de até 4900mm de percuso, 02 paradas 220 VCA bifásico, cabine de 1,10m de altura, fechamento em chapa de aço carbono pintada, capacidade de 03 passageiros ou máximo de até 250KG, abertura tipo cancela com sensores, velocidade 05mts/min
24	Centro de Formações	R. Rio Tietê, 80 - Jardim Nova Itaquá, Itaquaquecetuba - SP, 08599-220	Marca - Direcional Elevadores Ltda ME - Elevador comercial acessível, 03 paradas, capacidade de 08 passageiros ou 560Kg, velocidade 20m/min, acionamento hidráulico.



25	Creche Subvencionada Maria Elói da Silva Santos	R. Joaquim Torres dos Santos, 115 - Cidade Nova Louzada, Itaquaquetuba - SP, 08589-440	Marca – Elevadores para Casa Ltda ME – Plataforma para acessibilidade, capacidade 250 Kg, fuso especial trapezoidal/eletromecânico, 02 paradas, dimensão 1500x1500x1100mm
26	EMEB Profº Francisca Leuda Nogueira da Silva Moreira	R. Três - Jardim dos Buritis Itaquaquetuba – SP, 08595-658	Marca – Elevac 250 EM – Acionamento sistema confort, motorização trifásica, cabine sustentada por 02 cabos de aço (com capacidade para suportar 2.480Kg cada um).

IV – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O objeto de manutenção corretiva e preventiva de elevadores se trata de prestação de serviço o qual, o recurso orçamentário e financeiro:

- () Constam no Plano Anual de Contratações (PAC).
() Consta na Lei Orçamentária Anual – LOA para 2024 Natureza da Despesa:
(X) NÃO constam no Plano Anual de Contratações (PAC).

V - DATA PREVISTA PARA A CONTRATAÇÃO

A fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades por parte da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, pretendemos que a conclusão da contratação de serviço se de até março/2025.

VI – GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA/CONTRATAÇÃO

(x) Médio

VII - INDICAÇÃO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES OU VINCULADAS:

Com vistas a determinar a sequência para realização do registro de preços indicamos que:

- () há vinculação ou dependência com o objeto de outro DOD para a sua execução;
(X) não há vinculação ou dependência como o objeto de outro DOD.

VIII - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO / REGISTRO DE PREÇOS /CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Departamento de Coordenação Orçamentária.

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação
Departamento de Coordenação Administrativa e Orçamentária
Rua Uberlândia, Nº 57 – Vila Virgínia – Itaquaquetuba – SP CEP: 08573-020
Fone: (011)4647-5200 Ramal: 303 E-mail: administracao@semecti.com.br

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA

Nome: Sidney Forte.

Cargo: Departamento de Coordenação Administrativa Orçamentária.

Itaquaquecetuba, 13 de fevereiro de 2025.

Sidney Forte

Departamento de Coordenação Orçamentária e Administrativa

DE ACORDO

Profª Maria Cristina Perpetuo dos Santos Soares
Secretária Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação