

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE AVCB

## CURVA ABC



REFERÊNCIA:

SINAPI - 06/2026 - São Paulo

SIURB - 01/2026 - São Paulo

CDHU - 06/2026 - São Paulo

B.D.I 22,47%

| Código    | Banco     | Descrição                                                                                                                                                                    | Tipo                                                     | Und | Quant.  | Valor Unit | Total      | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|----------|--------------------|
| 20005036  | SIURB     | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2                                                               | Edificação                                               | GL  | 108,0   | 4.854,09   | 524.241,72 | 7,61     | 7,61               |
| 50.05.430 | CPOS/CDHU | Detector óptico de fumaça com base endereçável                                                                                                                               | 50,05                                                    | UN  | 1.000,0 | 304,01     | 304.010,00 | 4,41     | 12,02              |
| 20005037  | SIURB     | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2                                                         | Edificação                                               | GL  | 36,0    | 7.281,14   | 262.121,04 | 3,80     | 15,82              |
| 92365     | SINAPI    | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M   | 3.000,0 | 86,99      | 260.970,00 | 3,79     | 19,61              |
| 38.01.040 | CPOS/CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios                                                                                                                   | 38,01                                                    | M   | 5.000,0 | 44,38      | 221.900,00 | 3,22     | 22,83              |
| 90779     | SINAPI    | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H   | 800,0   | 246,97     | 197.576,00 | 2,87     | 25,70              |
| 50.01.340 | CPOS/CDHU | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas                                                                                     | 50,01                                                    | UN  | 39,0    | 4.863,89   | 189.691,71 | 2,75     | 28,45              |
| 50.10.210 | CPOS/CDHU | Suporte para extintor de piso em fibra de vidro                                                                                                                              | 50,1                                                     | UN  | 600,0   | 295,40     | 177.240,00 | 2,57     | 31,02              |
| 50.05.230 | CPOS/CDHU | Sirene audiovisual tipo endereçável                                                                                                                                          | 50,05                                                    | UN  | 400,0   | 431,21     | 172.484,00 | 2,50     | 33,52              |
| 42.05.630 | CPOS/CDHU | Conector tipo 'X' para aterramento de telas, acabamento estanhado, para cabo de 16 - 50 mm²                                                                                  | 42,05                                                    | UN  | 1.160,0 | 142,77     | 165.613,20 | 2,40     | 35,93              |
| 61.20.450 | CPOS/CDHU | Duto em chapa de aço galvanizado                                                                                                                                             | 61,2                                                     | KG  | 2.500,0 | 65,88      | 164.700,00 | 2,39     | 38,32              |
| 38.06.020 | CPOS/CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2" com acessórios                                                                                                       | 38,06                                                    | M   | 2.500,0 | 57,18      | 142.950,00 | 2,07     | 40,39              |
| 42.05.210 | CPOS/CDHU | Haste de aterramento de 5/8" x 3 m                                                                                                                                           | 42,05                                                    | UN  | 580,0   | 245,28     | 142.262,40 | 2,06     | 42,45              |
| 05.07.050 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal                                       | 5,07                                                     | m³  | 750,0   | 167,71     | 125.782,50 | 1,83     | 44,28              |
| 48.02.008 | CPOS/CDHU | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros                                                                                                                 | 48,02                                                    | UN  | 10,0    | 11.401,46  | 114.014,60 | 1,65     | 45,93              |
| 50.10.110 | CPOS/CDHU | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg                                                                                                                  | 50,1                                                     | UN  | 435,0   | 236,67     | 102.951,45 | 1,49     | 47,43              |
| 33.07.303 | CPOS/CDHU | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica                          | 33,07                                                    | m²  | 200,0   | 512,70     | 102.540,00 | 1,49     | 48,92              |
| 101929    | SINAPI    | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                    | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN  | 350,0   | 289,55     | 101.342,50 | 1,47     | 50,39              |

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE AVCB

## CURVA ABC



REFERÊNCIA:

SINAPI - 06/2026 - São Paulo

SIURB - 01/2026 - São Paulo

CDHU - 06/2026 - São Paulo

B.D.I 22,47%

|           |            |                                                                                                                                                                                                           |                                                          |       |          |           |           |      |       |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|------|-------|
| 02.06.030 | CPOS/CDH U | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica                                                                                      | 2,06                                                     | UNMES | 5,0      | 19.776,34 | 98.881,70 | 1,43 | 51,82 |
| 104779    | SINAPI     | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                                               | Rasgos e Fixações                                        | M     | 9.000,0  | 10,33     | 92.970,00 | 1,35 | 53,17 |
| 100289    | SINAPI     | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 2.200,0  | 42,23     | 92.906,00 | 1,35 | 54,52 |
| 11.01.100 | CPOS/CDH U | Concreto usinado, fck = 20 MPa                                                                                                                                                                            | 11,01                                                    | m³    | 150,0    | 610,17    | 91.525,50 | 1,33 | 55,85 |
| 50.05.270 | CPOS/CDH U | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V                                                                                                          | 50,05                                                    | UN    | 85,0     | 1.060,94  | 90.179,90 | 1,31 | 57,15 |
| 90775     | SINAPI     | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1.000,0  | 89,26     | 89.260,00 | 1,30 | 58,45 |
| 42.05.230 | CPOS/CDH U | Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´                                                                                                                                                | 42,05                                                    | UN    | 5.000,0  | 17,80     | 89.000,00 | 1,29 | 59,74 |
| 97.02.195 | CPOS/CDH U | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência                                                                                        | 97,02                                                    | UN    | 2.778,0  | 31,86     | 88.507,08 | 1,28 | 61,03 |
| 01.17.071 | CPOS/CDH U | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1                                                                                                                                                | 1,17                                                     | UN    | 60,0     | 1.469,61  | 88.176,60 | 1,28 | 62,30 |
| 33.07.140 | CPOS/CDH U | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica                                                                                                                                                       | 33,07                                                    | KG    | 15.000,0 | 5,57      | 83.550,00 | 1,21 | 63,52 |
| 40.02.020 | CPOS/CDH U | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm                                                                                                                                       | 40,02                                                    | UN    | 2.000,0  | 41,33     | 82.660,00 | 1,20 | 64,72 |
| 50.05.312 | CPOS/CDH U | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis                                                          | 50,05                                                    | UN    | 300,0    | 258,87    | 77.661,00 | 1,13 | 65,84 |
| 106509    | SINAPI     | CABO DE ALUMÍNIO NÚ SEM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025                                             | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição             | M     | 14.500,0 | 5,25      | 76.125,00 | 1,10 | 66,95 |
| 14.04.210 | CPOS/CDH U | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm                                                                                                                                                           | 14,04                                                    | m²    | 700,0    | 108,16    | 75.712,00 | 1,10 | 68,05 |
| 17.40.110 | CPOS/CDH U | Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos                                                                                                                                | 17,4                                                     | M     | 1.160,0  | 64,88     | 75.260,80 | 1,09 | 69,14 |
| 101912    | SINAPI     | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN    | 30,0     | 2.472,90  | 74.187,00 | 1,08 | 70,21 |
| 43.10.290 | CPOS/CDH U | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h                                                                                                               | 43,1                                                     | UN    | 10,0     | 7.032,47  | 70.324,70 | 1,02 | 71,24 |
| 24.02.058 | CPOS/CDH U | Porta corta-fogo classe P.120 de 90 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa                                                                                                                            | 24,02                                                    | UN    | 20,0     | 3.431,67  | 68.633,40 | 1,00 | 72,23 |
| 48.03.112 | CPOS/CDH U | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 3.000 litros                                                                                                                                  | 48,03                                                    | CJ    | 10,0     | 6.675,06  | 66.750,60 | 0,97 | 73,20 |

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE AVCB

## CURVA ABC

REFERÊNCIA:

SINAPI - 06/2026 - São Paulo

SIURB - 01/2026 - São Paulo

CDHU - 06/2026 - São Paulo

B.D.I 22,47%

|           |             |                                                                                                                     |                |    |          |           |           |      |       |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|-----------|-----------|------|-------|
| 50.05.072 | CPOS/CDH U  | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas                              | 50,05          | UN | 500,0    | 132,79    | 66.395,00 | 0,96 | 74,16 |
| 50.10.030 | CPOS/CDH U  | Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg                                                         | 50,1           | UN | 30,0     | 2.150,64  | 64.519,20 | 0,94 | 75,10 |
| 43.10.480 | CPOS/CDH U  | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h                      | 43,1           | UN | 5,0      | 12.285,89 | 61.429,45 | 0,89 | 75,99 |
| 9012053   | SIURB       | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO                                                                                         | Edificação     | UN | 30,0     | 1.974,26  | 59.227,80 | 0,86 | 76,85 |
| 50.05.250 | CPOS/CDH U  | Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W                                     | 50,05          | UN | 60,0     | 975,09    | 58.505,40 | 0,85 | 77,70 |
| 17.02.160 | CPOS/CDH U  | Emboço desempenado com argamassa industrializada                                                                    | 17,02          | m² | 700,0    | 81,27     | 56.889,00 | 0,83 | 78,52 |
| 24.07.040 | CPOS/CDH U  | Porta de abrir em chapa de aço galvanizado, com requadro em tela ondulada malha 2' e fio 12                         | 24,07          | m² | 40,0     | 1.406,99  | 56.279,60 | 0,82 | 79,34 |
| 02.05.090 | CPOS/CDH U  | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m                                            | 2,05           | m² | 3.000,0  | 17,79     | 53.370,00 | 0,77 | 80,12 |
| 39.12.530 | CPOS/CDH U  | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | 39,12          | M  | 3.000,0  | 17,73     | 53.190,00 | 0,77 | 80,89 |
| 24.03.040 | CPOS/CDH U  | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2'                                                | 24,03          | M  | 50,0     | 1.050,27  | 52.513,50 | 0,76 | 81,65 |
| 11004000  | SIURB INFRA | CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM GUINDASTE                                                                   | Infraestrutura | H  | 180,0    | 291,27    | 52.428,60 | 0,76 | 82,41 |
| 61.10.410 | CPOS/CDH U  | Serviço de instalação de Damper Corta Fogo                                                                          | 61,1           | UN | 100,0    | 524,07    | 52.407,00 | 0,76 | 83,17 |
| 42.05.330 | CPOS/CDH U  | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm                                 | 42,05          | UN | 580,0    | 86,96     | 50.436,80 | 0,73 | 83,90 |
| 02.08.020 | CPOS/CDH U  | Placa de identificação para obra                                                                                    | 2,08           | m² | 45,0     | 1.068,96  | 48.103,20 | 0,70 | 84,60 |
| 39.21.040 | CPOS/CDH U  | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C                                            | 39,21          | M  | 5.000,0  | 9,58      | 47.900,00 | 0,70 | 85,30 |
| 30.04.040 | CPOS/CDH U  | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm                 | 30,04          | UN | 5.800,0  | 7,69      | 44.602,00 | 0,65 | 85,94 |
| 06.02.020 | CPOS/CDH U  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m                                             | 6,02           | m³ | 500,0    | 87,81     | 43.905,00 | 0,64 | 86,58 |
| 43.10.050 | CPOS/CDH U  | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h                            | 43,1           | UN | 3,0      | 14.632,92 | 43.898,76 | 0,64 | 87,22 |
| 42.01.096 | CPOS/CDH U  | Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8' galvanizado a fogo                                          | 42,01          | UN | 1.450,0  | 28,95     | 41.977,50 | 0,61 | 87,83 |
| 55.01.020 | CPOS/CDH U  | Limpeza final da obra                                                                                               | 55,01          | m² | 2.000,0  | 20,48     | 40.960,00 | 0,59 | 88,42 |
| 39.21.010 | CPOS/CDH U  | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C                                          | 39,21          | M  | 10.000,0 | 4,02      | 40.200,00 | 0,58 | 89,00 |
| 50.05.170 | CPOS/CDH U  | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica                                                               | 50,05          | UN | 300,0    | 118,67    | 35.601,00 | 0,52 | 89,52 |
| 01.28.520 | CPOS/CDH U  | Ensaio de vazão escalonado para poço profundo                                                                       | 1,28           | H  | 78,0     | 453,88    | 35.402,64 | 0,51 | 90,03 |

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE AVCB

## CURVA ABC

REFERÊNCIA:

SINAPI - 06/2026 - São Paulo

SIURB - 01/2026 - São Paulo

CDHU - 06/2026 - São Paulo

B.D.I 22,47%

|           |           |                                                                                                                                                                          |                                                          |       |         |          |           |      |       |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|------|-------|
| 97483     | SINAPI    | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                          | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN    | 220,0   | 156,73   | 34.480,60 | 0,50 | 90,53 |
| 97484     | SINAPI    | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                          | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN    | 220,0   | 156,73   | 34.480,60 | 0,50 | 91,03 |
| 47.05.280 | CPOS/CDHU | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2'                                                                                                                       | 47,05                                                    | UN    | 60,0    | 566,82   | 34.009,20 | 0,49 | 91,53 |
| 101935    | SINAPI    | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                  | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN    | 55,0    | 586,41   | 32.252,55 | 0,47 | 92,00 |
| 97.02.194 | CPOS/CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme                                                   | 97,02                                                    | UN    | 1.365,0 | 23,30    | 31.804,50 | 0,46 | 92,46 |
| 28.01.330 | CPOS/CDHU | Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg                                                                                             | 28,01                                                    | UN    | 20,0    | 1.399,30 | 27.986,00 | 0,41 | 92,86 |
| 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada                                                                                                                                                  | 11,18                                                    | m³    | 100,0   | 279,68   | 27.968,00 | 0,41 | 93,27 |
| 97.03.010 | CPOS/CDHU | Sinalização com pictograma em tinta acrílica                                                                                                                             | 97,03                                                    | UN    | 300,0   | 92,36    | 27.708,00 | 0,40 | 93,67 |
| 50.20.130 | CPOS/CDHU | Recarga de extintor de pó químico seco                                                                                                                                   | 50,2                                                     | KG    | 2.720,0 | 10,06    | 27.363,20 | 0,40 | 94,07 |
| 101915    | SINAPI    | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN    | 60,0    | 444,51   | 26.670,60 | 0,39 | 94,46 |
| 32.11.270 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4' (cobre)                                                                        | 32,11                                                    | M     | 900,0   | 25,52    | 22.968,00 | 0,33 | 94,79 |
| 14.40.060 | CPOS/CDHU | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 6x50cm                                                                                                        | 14,4                                                     | UN    | 2.000,0 | 11,31    | 22.620,00 | 0,33 | 95,12 |
| 02.02.130 | CPOS/CDHU | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²                                                 | 2,02                                                     | UNMES | 10,0    | 1.926,79 | 19.267,90 | 0,28 | 95,40 |
| 42.01.020 | CPOS/CDHU | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado                                                                                                 | 42,01                                                    | UN    | 145,0   | 121,22   | 17.576,90 | 0,26 | 95,65 |
| 03.01.250 | CPOS/CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material                                                                   | 3,01                                                     | m²    | 500,0   | 34,15    | 17.075,00 | 0,25 | 95,90 |
| 61.15.010 | CPOS/CDHU | Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W                                                                                                   | 61,15                                                    | UN    | 85,0    | 193,84   | 16.476,40 | 0,24 | 96,14 |
| 02.01.180 | CPOS/CDHU | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB                                                                                           | 2,01                                                     | UNMES | 10,0    | 1.542,73 | 15.427,30 | 0,22 | 96,36 |
| 49.05.040 | CPOS/CDHU | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha                                                                                                          | 49,05                                                    | UN    | 20,0    | 764,13   | 15.282,60 | 0,22 | 96,58 |
| 28.20.820 | CPOS/CDHU | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta em vidro de 1 folha                                                                                        | 28,2                                                     | CJ    | 20,0    | 749,34   | 14.986,80 | 0,22 | 96,80 |

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE AVCB

## CURVA ABC

REFERÊNCIA:

SINAPI - 06/2026 - São Paulo

SIURB - 01/2026 - São Paulo

CDHU - 06/2026 - São Paulo

B.D.I 22,47%

|           |               |                                                                                                                                     |                                                                               |    |       |        |           |      |       |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|------|-------|
| 47.05.010 | CPOS/CDH<br>U | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4'                                                                                  | 47,05                                                                         | UN | 78,0  | 185,98 | 14.506,44 | 0,21 | 97,01 |
| 47.11.021 | CPOS/CDH<br>U | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar          | 47,11                                                                         | UN | 18,0  | 776,27 | 13.972,86 | 0,20 | 97,21 |
| 47.20.010 | CPOS/CDH<br>U | Pigtail em latão para manômetro, DN= 1/2'                                                                                           | 47,2                                                                          | UN | 78,0  | 176,90 | 13.798,20 | 0,20 | 97,42 |
| 47.20.100 | CPOS/CDH<br>U | Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 1,3 kgf/cm², vazão de 50 kg GLP/hora                                              | 47,2                                                                          | UN | 30,0  | 455,91 | 13.677,30 | 0,20 | 97,61 |
| 06.11.040 | CPOS/CDH<br>U | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação                                                                                | 6,11                                                                          | m³ | 500,0 | 27,29  | 13.645,00 | 0,20 | 97,81 |
| 50.01.220 | CPOS/CDH<br>U | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2', jato regulável                                                                        | 50,01                                                                         | UN | 60,0  | 226,38 | 13.582,80 | 0,20 | 98,01 |
| 01.23.100 | CPOS/CDH<br>U | Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural                                     | 1,23                                                                          | m³ | 20,0  | 662,67 | 13.253,40 | 0,19 | 98,20 |
| 50.01.062 | CPOS/CDH<br>U | Abrigo para hidrante de recalque (embutir e interno)                                                                                | 50,01                                                                         | UN | 30,0  | 435,13 | 13.053,90 | 0,19 | 98,39 |
| 106027    | SINAPI        | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                           | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos | UN | 145,0 | 89,53  | 12.981,85 | 0,19 | 98,58 |
| 40.05.020 | CPOS/CDH<br>U | Interruptor simples com 1 tecla e placa                                                                                             | 40,05                                                                         | CJ | 300,0 | 42,79  | 12.837,00 | 0,19 | 98,77 |
| 47.05.398 | CPOS/CDH<br>U | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4' | 47,05                                                                         | UN | 78,0  | 123,21 | 9.610,38  | 0,14 | 98,90 |
| 50.10.100 | CPOS/CDH<br>U | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros                                                                      | 50,1                                                                          | UN | 35,0  | 261,57 | 9.154,95  | 0,13 | 99,04 |
| 03.02.040 | CPOS/CDH<br>U | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento                                                | 3,02                                                                          | m³ | 75,0  | 117,08 | 8.781,00  | 0,13 | 99,16 |
| 10008095  | SIURB         | SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO                                                                                             | Edificação                                                                    | UN | 300,0 | 27,55  | 8.265,00  | 0,12 | 99,28 |
| 50.05.214 | CPOS/CDH<br>U | Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano                                                           | 50,05                                                                         | UN | 30,0  | 274,62 | 8.238,60  | 0,12 | 99,40 |
| 28.20.211 | CPOS/CDH<br>U | Maçaneta tipo alavanca, acionamento com chave, para porta corta-fogo                                                                | 28,2                                                                          | UN | 20,0  | 328,01 | 6.560,20  | 0,10 | 99,50 |
| 96373     | SINAPI        | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023                                                                        | Paredes em Drywall                                                            | M  | 500,0 | 13,11  | 6.555,00  | 0,10 | 99,59 |
| 50.20.120 | CPOS/CDH<br>U | Recarga de extintor de gás carbônico                                                                                                | 50,2                                                                          | KG | 300,0 | 16,66  | 4.998,00  | 0,07 | 99,67 |
| 47.20.120 | CPOS/CDH<br>U | Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg GLP/hora                                                     | 47,2                                                                          | UN | 30,0  | 154,98 | 4.649,40  | 0,07 | 99,73 |
| 107238    | SINAPI        | TESTE DE VAZAMENTO POR PRESSURIZAÇÃO DE GÁS NITROGÊNIO. AF_06/2026                                                                  | Instalações de ar condicionado                                                | UN | 30,0  | 152,11 | 4.563,30  | 0,07 | 99,80 |
| 28.20.411 | CPOS/CDH<br>U | Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg                                                                         | 28,2                                                                          | CJ | 78,0  | 43,32  | 3.378,96  | 0,05 | 99,85 |
| 50.01.090 | CPOS/CDH<br>U | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro                                                                    | 50,01                                                                         | UN | 30,0  | 97,19  | 2.915,70  | 0,04 | 99,89 |

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO EXECUÇÃO DE  
SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE AVCB

REFERÊNCIA:

SINAPI - 06/2026 - São Paulo

SIURB - 01/2026 - São Paulo

CDHU - 06/2026 - São Paulo

B.D.I 22,47%

## CURVA ABC



|           |           |                                                                                               |                                                                               |    |       |       |          |      |        |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----------|------|--------|
| 93653     | SINAPI    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos | UN | 170,0 | 14,73 | 2.504,10 | 0,04 | 99,93  |
| 37.20.100 | CPOS/CDHU | Recolocação de fundo de quadro de distribuição, sem componentes                               | 37,2                                                                          | m² | 39,0  | 50,59 | 1.973,01 | 0,03 | 99,96  |
| 102803    | SINAPI    | REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021                       | Contrapiso                                                                    | m² | 500,0 | 3,80  | 1.900,00 | 0,03 | 99,98  |
| 50.20.110 | CPOS/CDHU | Recarga de extintor de água pressurizada                                                      | 50,2                                                                          | L  | 350,0 | 3,03  | 1.060,50 | 0,02 | 100,00 |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Total sem BDI</b> | <b>5.627.696,39</b> |
| <b>Total do BDI</b>  | <b>1.263.928,46</b> |
| <b>Total Geral</b>   | <b>6.891.624,85</b> |

Documento assinado digitalmente  
 JOAO ALBERTO PIASCENTINI SOUZA  
Data: 24/07/2026 17:11:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOÃO A. PIASCENTINI SOUZA  
ENGENHEIRO CIVIL