

# POLICIAMENTO PREVENTIVO



## LAYOUT FRENTE - POLICIAMENTO PREVENTIVO

**IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE E VERNIZ UV.**

**VINIL ADESIVO:** Pixelado efeito de *(Camuflagem Digital quatro cores)* predominante Azul.  
(C:100, M:98, Y:18, K:49)-(C:100, M:76, Y:14, K:2)-(C:100, M:99, Y:14, K:9)-(C:100, M:87, Y:15, K:4).

**VINIL ADESIVO:** Azul Noturno (C:84, M:73, Y:60, K:80).

**BRASÃO GCM (ROSETA):** (h= 450mm).



### LEGENDA

h = Altura

l = Comprimento

d = Diâmetro

C = Cyan

M = Magenta

Y = Yellow

K = Black

### INFORMAÇÕES GERAIS

**VINIL:** Avery Dennison MPI 1105 SuperCast Séries/ **Filme:** Filme fundido de alto brilho de 2.0 mil (51 microns)/ **Adesivo:** Acrílico removível a longo prazo (claro com camada cinza escuradora)/ **Apoio:** 90# StaFlat™ (Suave) ; 90# Easy Apply™ ; 90# Easy Apply™ RS/ **Superfícies de aplicação:** Planas, Planas com Rebites, Corrugados, Curvas complexas (wrapping de veículos)/ **Durabilidade:** Até 4 anos.

**LAMINAÇÃO:** Avery Dennison® DOL 1460Z alto brilho Sobrelaminado moldado conformável transparente de alto brilho/ **Filme:** 30 microns de alto brilho transparente conformável estável aos raios UV sobrelaminado de vinil fundido/ **Adesivo:** acrílico permanente/ **Suporte:** Um lado revestido filme PET transparente, (50micron)/ **Vida ao ar livre:** Até 7 anos.

**IMPRESSÃO DE BRASÕES E LOGOTIPOS:** sem manchas e o com boa resolução.

**GRAFISMO** = Sem bolhas - Sem rasgos e furos - Sem deformação (Escritas) - Grafismo simétrico - Sem divergências de cores.

## LAYOUT LATERAL ESQUERDA - POLICIAMENTO PREVENTIVO

IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE DE VERNIZ UV.

VINIL ADESIVO: Pixelado efeito de **Camuflagem Digital quatro cores** predominante Azul.

(C:100,M:98,Y:18,K:49)-(C:100,M:76,Y:14,K:2)-(C:100,M:99,Y:14,K:9)-(C:100,M:87,Y:15,K:4).

GCM: Vinil Adesivo Branco (C:0,M:0,Y:0,K:0) - Dimensão (l= 600mm x h= 200mm) - Font Born Strong

ITAQUAQUECETUBA-SP: Vinil Adesivo Branco (C:0,M:0,Y:0,K:0) - Dimensão (l= 600mm x h= 50mm) - Font Born Strong

PREFIXO G-00: Vinil Adesivo Branco (C:0,M:0,Y:0,K:0) - Dimensão (l= 220mm x h= 90mm) - Font Born Strong

TELEFONE: Vinil Adesivo Branco (C:0,M:0,Y:0,K:0) - Dimensão (l= 130mm x h= 90mm) - Font Born Strong


BRASÃO GCM (POLICIAMENTO PREVENTIVO): (h= 400mm)

FAIXA POLICIAMENTO COMUNITARIO: Vinil Adesivo Branco (C:0,M:0,Y:0,K:0) / Vinil Adesivo Preto (C:75,M:68,Y:65,K:90) (h= 100mm)

153

G-00

GCM  
ITAQUAQUECETUBA-SP



### LEGENDA

h = Altura

l = Comprimento

d = Diâmetro

C = Cyan

M = Magenta

Y = Yellow

K = Black

### INFORMAÇÕES GERAIS

**VINIL:** Avery Dennison MPI 1105 SuperCast Séries/ **Filme:** Filme fundido de alto brilho de 2.0 mil (51 microns)/ **Adesivo:** Acrílico removível a longo prazo (claro com camada cinza escuradora)/ **Apoio:** 90# StaFlat™ (Suave) ; 90# Easy Apply™ ; 90# Easy Apply™ RS/ **Superfícies de aplicação:** Planas, Planas com Rebites, Corrugados, Curvas complexas (wrapping de veículos)/ Durabilidade: Até 4 anos.

**LAMINAÇÃO:** Avery Dennison® DOL 1460Z alto brilho Sobrelaminado moldado conformável transparente de alto brilho/ **Filme:** 30 microns de alto brilho transparente conformável estável aos raios UV sobrelaminado de vinil fundido/ **Adesivo:** acrílico permanente/ **Suporte:** Um lado revestido filme PET transparente, (50micron)/ **Vida ao ar livre:** Até 7 anos.

**IMPRESSÃO DE BRASÕES E LOGOTIPOS:** sem manchas e o com boa resolução.

**GRAFISMO =** Sem bolhas - Sem rasgos e furos - Sem deformação (Escritas) - Grafismo simétrico - Sem divergências de cores.

# LAYOUT LATERAL DIREITA - POLICIAMENTO PREVENTIVO

IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE E VERNIZ UV.

**VINIL ADESIVO:** Pixelado efeito de **(Camuflagem Digital quatro cores)** predominante Azul.

(C:100,M:98,Y:18,K:49)-(C:100,M:76,Y:14,K:2)-(C:100,M:99,Y:14,K:9)-(C:100,M:87,Y:15,K:4).

**GCM:** Vinil Adesivo Branco (C:0,M:0,Y:0,K:0) - Dimensão (l= 600mm x h= 200mm) - Font Born Strong

**ITAQUAQUECETUBA-SP:** Vinil Adesivo Branco (C:0,M:0,Y:0,K:0) - Dimensão (l= 600mm x h= 50mm) - Font Born Strong

**PREFIXO G-00:** Vinil Adesivo Branco (C:0,M:0,Y:0,K:0) - Dimensão (l= 220mm x h= 90mm) - Font Born Strong

**TELEFONE:** Vinil Adesivo Branco (C:0,M:0,Y:0,K:0) - Dimensão (l= 130mm x h= 90mm) - Font Born Strong

**BRASÃO GCM (POLICIAMENTO PREVENTIVO):** (h= 400mm)

**FAIXA POLICIAMENTO COMUNITARIO:** Vinil Adesivo Branco (C:0,M:0,Y:0,K:0) / Vinil Adesivo Preto (C:75,M:68,Y:65,K:90) (h= 100mm)

G-00

153

GCM  
ITAQUAQUECETUBA-SP



## LEGENDA

h = Altura

l = Comprimento

d = Diâmetro

C = Cyan

M = Magenta

Y = Yellow

K = Black

## INFORMAÇÕES GERAIS

**VINIL:** Avery Dennison MPI 1105 SuperCast Séries/ **Filme:** Filme fundido de alto brilho de 2.0 mil (51 microns)/ **Adesivo:** Acrílico removível a longo prazo (claro com camada cinza escuradora)/ **Apoio:** 90# StaFlat™ (Suave) ; 90# Easy Apply™ ; 90# Easy Apply™ RS/ **Superfícies de aplicação:** Planas, Planas com Rebites, Corrugados, Curvas complexas (wrapping de veículos)/ Durabilidade: Até 4 anos.

**LAMINAÇÃO:** Avery Dennison® DOL 1460Z alto brilho Sobrelaminado moldado conformável transparente de alto brilho/ **Filme:** 30 microns de alto brilho transparente conformável estável aos raios UV sobrelaminado de vinil fundido/ **Adesivo:** acrílico permanente/ **Suporte:** Um lado revestido filme PET transparente, (50micron)/ **Vida ao ar livre:** Até 7 anos.

**IMPRESSÃO DE BRASÕES E LOGOTIPOS:** sem manchas e o com boa resolução.

**GRAFISMO =** Sem bolhas - Sem rasgos e furos - Sem deformação (Escritas) - Grafismo simétrico - Sem divergências de cores.

## LAYOUT TRASEIRA - POLICIAMENTO PREVENTIVO

IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE E VERNIZ UV.

VINIL ADESIVO: Pixelado efeito de *(Camuflagem Digital quatro cores)* predominante Azul.


(C:100,M:98,Y:18,K:49)-(C:100,M:76,Y:14,K:2)-(C:100,M:99,Y:14,K:9)-(C:100,M:87,Y:15,K:4).

PREFIXO G-00: Vinil Adesivo Branco (C:0,M:0,Y:0,K:0) - Dimensão (l= 210mm x h= 70mm) - Font Born Strong

TELEFONE: Vinil Adesivo Branco (C:0,M:0,Y:0,K:0) - Dimensão (l= 130mm x h= 90mm) - Font Born Strong

BRASÃO GCM (ROSETA): (h= 140mm)

BRASÃO GCM (POLICIAMENTO PREVENTIVO): (h= 140mm)



### LEGENDA

h = Altura

l = Comprimento

d = Diâmetro

C = Cyan

M = Magenta

Y = Yellow

K = Black

### INFORMAÇÕES GERAIS

**VINIL:** Avery Dennison MPI 1105 SuperCast Séries/ **Filme:** Filme fundido de alto brilho de 2.0 mil (51 microns)/ **Adesivo:** Acrílico removível a longo prazo (claro com camada cinza escurecedora)/ **Apoio:** 90# StaFlat™ (Suave) ; 90# Easy Apply™ ; 90# Easy Apply™ RS/ **Superfícies de aplicação:** Planas, Planas com Rebites, Corrugados, Curvas complexas (wrapping de veículos)/ **Durabilidade:** Até 4 anos.

**LAMINAÇÃO:** Avery Dennison® DOL 1460Z alto brilho Sobrelaminado moldado conformável transparente de alto brilho/ **Filme:** 30 microns de alto brilho transparente conformável estável aos raios UV sobrelaminado de vinil fundido/ **Adesivo:** acrílico permanente/ **Suporte:** Um lado revestido filme PET transparente, (50micron)/ **Vida ao ar livre:** Até 7 anos.

**IMPRESSÃO DE BRASÕES E LOGOTIPOS:** sem manchas e o com boa resolução.

**GRAFISMO** = Sem bolhas - Sem rasgos e furos - Sem deformação (Escritas) - Grafismo simétrico - Sem divergências de cores.

## LAYOUT VIDRO RASEIRO - POLICIAMENTO PREVENTIVO

**CM:** Vinil Adesivo Branco (C:0,M:0,Y:0,K:0) - Dimensão (l= 700mm x h= 200mm) - Font Born Strong

# GEVA

### INFORMAÇÕES GERAIS

**VINIL:** Avery Dennison MPI 1105 SuperCast Séries/ **Filme:** Filme fundido de alto brilho de 2.0 mil (51 microns)/ **Adesivo:** Acrílico removível a longo prazo (claro com camada cinza escuradora)/ **Apoio:** 90# StaFlat™ (Suave) ; 90# Easy Apply™; 90# Easy Apply™ RS/ **Superfícies de aplicação:** Planas, Planas com Rebites, Corrugados, Curvas complexas (wrapping de veículos)/ Durabilidade: Até 4 anos.

**LAMINAÇÃO:** Avery Dennison® DOL 1460Z alto brilho Sobrelaminado moldado conformável transparente de alto brilho/ **Filme:** 30 microns de alto brilho transparente conformável estável aos raios UV sobrelaminado de vinil fundido/ **Adesivo:** acrílico permanente/ **Suporte:** Um lado revestido filme PET transparente, (50micron)/ **Vida ao ar livre:** Até 7 anos.

**IMPRESSÃO DE BRASÕES E LOGOTIPOS:** sem manchas e o com boa resolução.

**GRAFISMO =** Sem bolhas - Sem rasgos e furos - Sem deformação (Escritas) - Grafismo simétrico - Sem divergências de cores.

#### LEGENDA

= Altura  
= Comprimento  
= Diâmetro

= Cyan  
= Magenta  
= Yellow  
= Black

**COLIAMENTO PREVENTIVO**  
**REFERÊNCIA DE CORES**  
**ESCALA - RGB**  
**ESCALA - CMYK**

#2C2F3F	C M Y K 90 80 40 70
#2393668	C M Y K 100 100 25 25
#3F3F95	C M Y K 100 100 0 0
#3051A0	C M Y K 100 85 0 0
#0F62AC	C M Y K 100 70 0 0

**INFORMAÇÕES GERAIS**

**VINIL:** Avery Dennison MPI 1105 SuperCast Séries/ **Filme:** Filme fundido de alto brilho de 2.0 mil (51 microns)/ **Adesivo:** Acrílico removível a longo prazo (claro com camada cinza escurecedora)/ **Apoio:** 90# StaFlat™ (Suave) ; 90# Easy Apply™; 90# Easy Apply™ RS/ **Superfícies de aplicação:** Planas, Planas com Rebites, Corrugados, Curvas complexas (wrapping de veículos)/ **Durabilidade:** Até 4 anos.

**LAMINAÇÃO:** Avery Dennison® DOL 1460Z alto brilho Sobrelaminado moldado conformável transparente de alto brilho/ **Filme:** 30 microns de alto brilho transparente conformável estável aos raios UV sobrelaminado de vinil fundido/ **Adesivo:** acrílico permanente/ **Suporte:** Um lado revestido filme PET transparente, (50micron)/ **Vida ao ar livre:** Até 7 anos.

**IMPRESSÃO DE BRASÕES E LOGOTIPOS:** sem manchas e o com boa resolução.  
**GRAFISMO** = Sem bolhas - Sem rasgos e furos - Sem deformação (Escritas) - Grafismo simétrico - Sem divergências de cores.

**LEGENDA**

h = Altura  
l = Comprimento  
d = Diâmetro  
C = Cyan  
M = Magenta  
Y = Yellow  
K = Black