

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90041/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 2.400W, Rotação: 6.500RPM, Diâmetro Disco: 9POL, Características Adicionais: Interruptor De Segurança, Empunhadura Referência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.568,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (2)

Grupo: G1

2 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto, Tamanho Mandril: 5/8 POL, Tensão Alimentação: 220 V, Velocidade: 2.000 RPM, Características Adicionais: 2 Velocidades, Embreagem Segurança, Reversível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.015,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (3)

Grupo: G1

3 - Martelete

Descrição Detalhada: Martelete Tipo: Demolidor, Potência: 1.510W, Tensão Alimentação: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.245,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (1)

Grupo: G1

4 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 900W, Rotação: 11.000RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2POL, Peso: 2,10 KG, Eixo: M14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.746,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (1)

Grupo: G1

5 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Portátil E Manual, Voltagem: 220V, Potência: 1.500W, Rotação: 10.000RPM, Diâmetro Disco: 115MM, Eixo: M14, Características Adicionais: Gatilho Paddle, Sistema De Embreagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.196,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (1)

Grupo: G1

6 - Lavadora Alta Pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Tipo: Monofásico, Modelo: Profissional, Tensão: 220V, Vazão: 500L/H, Pressão: 1600LB, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.562,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (1)

Grupo: G1

7 - Martelete

Descrição Detalhada: Martelete Tipo: Rompedor, Capacidade Perfuração Aço: 13MM, Capacidade Perfuração Madeira: 30MM, Capacidade Perfuração Concreto: 20MM, Potência: 1.050WATT, Capacidade Impactos: 0 A 2.800IPM, Rotação: 0 A 850RPM, Peso: 5KG, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Força Impacto 10 Joule

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 983,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (1)

Grupo: G1

8 - Moto-Esmeril

Descrição Detalhada: Moto-Esmeril Potência Motor: 1/2CV, Velocidade: 3.400RPM, Tensão Alimentação: 110/220V, Quantidade Fases: Monofásico, Características Adicionais: Duplo Rebolo 6 X 3/4 X 5/8 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 360,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (1)

Grupo: G1

9 - Máquina Solda Portátil

Descrição Detalhada: Máquina Solda Portátil Tipo: Inversora, Tensão: BivoltV, Frequência Nominal: 50/60HZ, Fator Potência: 0,73, Faixa Corrente: 10165ªA, Características Adicionais: Corrente De Entrada: 28.5ª

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.607,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (2)

Grupo: G2

10 - Máscara Soldador

Descrição Detalhada: Máscara Soldador Tipo: Fotosensível, Tempo Escurecimento: 0,5 Millessegundos, Tempo Clareamento: 0,2 / 0,4 Segundo, Área De Visão: 90 X 34MM, Temperatura Operação: -20 + 65°C, Características Adicionais: Ultravioleta: Din16 E Infravermelho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 219,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (2)

Grupo: G2

11 - Máquina Solda Portátil

Descrição Detalhada: Máquina Solda Portátil Tipo: Inversora, Tensão: BivoltV, Frequência Nominal: 50/60HZ, Faixa Corrente: 15 A 160A, Aplicação: Solda Alta Performance, Alumínio, Liga De Magnésio, Características Adicionais: Retificador, Porta-Eletrodo, Cabo Com Conector Ráp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.601,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (1)

Grupo: G2

12 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 140PSI, Potência Motor: 2HP, Vazão: 283L/MIN, Tensão: 110/220V, Rotação Motor: 910RPM, Capacidade Tanque: 110L, Características Adicionais: Monofasico, 2 Cilindros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.917,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (1)

Grupo: G3

13 - Gerador Energia

Descrição Detalhada: Gerador Energia Tipo Motor: Gasolina, Características Adicionais: Motor 4 Tempos, Aplicação: Fornecimento De Energia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.270,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (1)

Grupo: G3

14 - Estabilizador Tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 10V, Frequência: 40hz - 70hzHZ, Referência Fabricante: Edc-28v1k, Dimensões: 400 X 216 X 70MM, Tensão Saída: 28V, Tempo Resposta: < 10MS, Variação Entrada: < 20%, Capacidade Nominal: 1KVA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.859,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (2)

Grupo: G3

15 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 3,4HP, Velocidade: 7.250RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 55.507,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (12)

Grupo: G4

16 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 1.1HP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.707,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (6)

Grupo: G4

17 - Motoserra Industrial

Descrição Detalhada: Motoserra Industrial Potência: 1.3KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,25L, Cilindrada Motor: 30,1CM3, Características Adicionais: Rotação Lenta Mínima De 2800rpm E Rotação Máxima

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.396,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (3)

Grupo: G5

18 - Motoserra Industrial

Descrição Detalhada: Motoserra Industrial Potência: 3,9KW, Cilindrada Motor: 72,2CM3, Características Adicionais: Sabre De 40 A 75 Cm, Passo Da Corrente De 3/8 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.557,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (2)

Grupo: G5

19 - Peça / Acessório - Motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Tipo: Corrente, Aplicação: Motosserra Stihl Ms 170, Características Adicionais: 22 Dentes Ranhura De 1,1mm, Passo 3/8",Sabre 30 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 713,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (8)

Grupo: G5

20 - Peça / Acessório - Motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Tipo: Corrente, Referência 3: Modelo Ms 381, Aplicação: Motosserra Stihl, Características Adicionais: Comprimento 36 Dentes,Ranhura De 1,6mm, Passo 3/8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 964,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (8)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Esmerilhadeira	2	Unidade
2	Furadeira	3	Unidade
3	Martelete	1	Unidade
4	Esmerilhadeira	1	Unidade

5	Esmerilhadeira	1	Unidade
6	Lavadora Alta Pressão	1	Unidade
7	Martelete	1	Unidade
8	Moto-Esmeril	1	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Máquina Solda Portátil	2	Unidade
10	Máscara Soldador	2	Unidade
11	Máquina Solda Portátil	1	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Compressor De Ar	1	Unidade
13	Gerador Energia	1	Unidade
14	Estabilizador Tensão	2	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Soprador	12	Unidade
16	Soprador	6	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Motoserra Industrial	3	Unidade
18	Motoserra Industrial	2	Unidade
19	Peça / Acessório - Motoserra	8	Unidade
20	Peça / Acessório - Motoserra	8	Unidade