

DRENAGEM
Esc.: 1:150



PLANTA BAIXA
Esc.: 1:150



CORTE A-A
Esc.: 1:150

LEGENDA/ QUANTITATIVOS

Alambrado estruturado com tubos de aço galvanizado, montantes de 2" x 3,65 mm, travessas e escoras de 1 1/4" x 3,25 mm. com tela de aço galvanizado fio 12 BWG. h = 2,00 m - 76,90 m².

Alambrado estruturado com tubos de aço galvanizado, montantes de 2" x 3,65 mm, travessas e escoras de 1 1/4" x 3,25 mm. com tela de aço galvanizado fio 12 BWG. h = 4,00 m - 113,20 m².

Piso de concreto (Calçada) - desempenado, FCK 20Mpa, esp 8 c.



CORTE B-B
Esc.: 1:75



DETALHE
S/ Esc.



DETALHE
S/ Esc.



DETALHE MURETA
Esc.: 1:25



DETALHE
S/ Esc.

gov.br Documento assinado digitalmente
VICENTE JUNIOR CARNEIRO OLIVEIRA
Data: 22/12/2025 14:46:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Avenida Cristóvão Colombo 1900 - Algodoal - Piracicaba/SP - (19) 3124-2465

AUTOR DO PROJETO: Vicente. Jr. C. Oliveira CREA: 507124556 ART: 2620252262174	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
OBRA:	**IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE AMADOR, EDUCIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - RESIDENCIAL NOVA SUIÇA 4**
LOCAL:	Rua. Vilson Tadeu Rocha Pereira, São Jorge - Cep.13402 - 771 PIRACICABA / SP
FOLHA:	02
DESENHO: Projeto - Planta Baixa Campo de Areia	DATA: ESCALA: