

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME****CNPJ: 46.362.661/0001-68****SECRETARIA DE SAÚDE – SETOR DE COMPRAS****Nº do Processo: 11531 / 2025****Modalidade: Dispensa por Limite nº 1895 / 2025****Requisição de Compras nº 1021 / 2025****Nota de empenho nº: _____ / 2025****PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 3024 DE 03/04/2025**

Fornecedor				CNPJ	
4097 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA				05.545.381/0001-08	
Endereço	Bairro	CEP	Fone	Cidade	UF
RUA EMILIO H. DEXHEIMER,	JARDIM AMERICA	93032-200	(051) 3406-1717	SAO LEOPOLDO	SP

Unidade Executora**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Dotação**

10667 - 449052080000 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO. LAB. E HOSP. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INC.FINANC. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA - Vigilância Sanitária

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE PARAMETROS DA AGUA PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA "PRÓ-ÁGUA" REALIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA - /

Condição de pagamento: 20 (vinte) dias corridos, após o aceite do recebimento dos serviços ou material,**Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA SAÚDE (NO HORÁRIO ENTRE AS 07:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00 HRS)**

RUA CORONEL JOSE LEME FRANCO, 777 - BELA VISTA

Lote	Item	Cód.	Especificação	Complemento	Quantidade	Un.	Valor Unit.	Valor Total
1	1	90084	AK 400 CLORO - pH MAX MEDIDOR CLORO LIVRE/TOTAL E pH PARA ANALISE DE AGUA			UN	2.412,16	9.648,64
Total Geral							R\$ 9.648,64	

Leme, 03 de abril de 2025

LISETTE CRISTINA GANÉO KINOCK
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



SECRETARIA DE SAÚDE

REQUISIÇÃO Nº 1021 DE 03/04/2025

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE PARAMETROS DA AGUA PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA "PRÓ-ÁGUA" REALIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA

Unid. Executora: 02.11 - SECRETARIA DA SAÚDE

Despesa: 10667 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO. LAB. E HOSP.

Fonte de Recursos: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC

Projeto: VISA - Vigilância Sanitária

Aplicação: 3030003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INC.FINANC. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº da Reserva:

Item	Cód.	Descrição	Qtde	Un.	VI. Unit.	VI. Total
1	90084	AK 400 CLORO - pH MAX MEDIDOR CLORO LIVRE/TOTAL E pH PARA ANALISE DE AGUA	4	UN	2.412,16	9.648,64
Total Geral					R\$ 9.648,64	

Requerente

Secretário(a) Responsável



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 025A-A4EB-716D-A621

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LISETE CRISTINA GANÉO KINOCK (CPF 053.XXX.XXX-11) em 03/04/2025 12:49:16 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/025A-A4EB-716D-A621>