

Estudo Técnico Preliminar 318/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 024.00171583/2024-51

2. Descrição da necessidade

2.1. A aquisição de Material de uso Técnico Hospitalar (**Compressa Cirúrgica em 100% Algodão Natural**), é fundamental especialmente em ambientes cirúrgicos e de emergência. Sua necessidade pode ser justificada por diversos fatores:

2.1.1 **Controle de Sangramento:** A compressa cirúrgica é utilizada para estancar hemorragias durante procedimentos cirúrgicos. Ela absorve o sangue e outros fluidos corporais, ajudando a manter a área operatória limpa e visível, além de contribuir para a hemostasia.

2.1.2 **Manutenção da Esterilidade:** As compressas cirúrgicas são fabricadas com materiais estéreis, o que é crucial para prevenir infecções durante e após a cirurgia. O uso de compressas estéreis ajuda a criar um ambiente seguro e minimiza o risco de contaminação.

2.1.3 **Proteção dos Tecidos:** Durante procedimentos cirúrgicos, as compressas podem ser utilizadas para proteger órgãos e tecidos adjacentes, reduzindo o risco de lesões acidentais.

2.1.4 **Absorção de Fluidos:** Além do sangue, as compressas também são utilizadas para absorver outros fluidos, como secreções e exsudatos, que podem ser gerados durante a cirurgia. Isso é importante para a visibilidade e a condução segura do procedimento.

2.1.5 **Facilidade de Manuseio e Aplicação:** As compressas são leves, flexíveis e fáceis de manusear, permitindo que os profissionais de saúde as utilizem eficientemente durante procedimentos complexos.

2.1.6 **Versatilidade:** Elas podem ser empregadas em uma variedade de situações, não apenas em cirurgias, mas também em cuidados pré e pós-operatórios, em curativos e em situações de emergência.

2.1.7 **Custo-efetividade:** Compressas cirúrgicas são geralmente de baixo custo e facilmente disponíveis, tornando-as uma solução econômica para os procedimentos médicos, sem comprometer a segurança do paciente.

Em resumo, a compressa cirúrgica desempenha um papel crucial na segurança e na eficácia dos cuidados hospitalares, sendo um item indispensável em qualquer ambiente que envolva procedimentos invasivos. Sua utilização contribui significativamente para a prevenção de complicações, promovendo a saúde e a recuperação dos pacientes.

3. Descrição dos Requisitos da Contratação

Sustentabilidade

3.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

3.1.1. A presente aquisição não possui relevantes impactos ambientais, contudo deverão ser observados os seguintes requisitos ambientais: A Unidade possui contrato vigente de serviços contínuos de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos hospitalares da Classe "I" e dos grupos "A", "B" e "E" de acordo com a Resolução nº 358, de 29 de Abril de 2005, do CONAMA inclusive determinações da ANVISA e do IBAMA.

3.1.2. Deste modo, os itens inseridos no Grupo B da referida Resolução e serão descartados em total conformidade com a legislação ambiental vigente.

Da exigência de registro do produto

3.2. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar a regularidade do(s) Registro(s) do(s) Produto(s) na ANVISA, vigente, informando de forma clara a descrição do produto, número do registro, modelo, marca, fabricante, procedência.

3.2.1. Estando o(s) Registro(s) do(s) Produto(s) vencido deverá ser apresentado cópia da petição de revalidação tempestiva, acompanhada de cópia do registro vencido.

3.2.2. Se o produto ofertado se enquadrar em situação de isenção de Registro do Produto, o licitante deverá apresentar documento de isenção emitido pelo Órgão Sanitário ou documento equivalente.

3.2.3. O resultado da verificação da regularidade do(s) Registro(s) do(s) Produto(s) será divulgado por meio de mensagem no sistema.

3.2.4. Se o(s) Registro(s) do(s) Produto(s) apresentado(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceito(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação do (s) Registro(s) do(s) Produto(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

Da exigência de Catálogo ou Ficha Técnica

3.3. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar o Catálogo Técnico ou Ficha Técnica, que contenha foto/imagem clara, modelo, marca, fabricante, além de especificações técnicas relevantes de modo a possibilitar a identificação e compatibilidade entre o produto ofertado e as especificações constantes no Termo de Referência.

3.3.1. O catálogo técnico ou Ficha Técnica deverá estar em idioma nacional, ou com tradução juramentada.

3.3.2. O resultado da verificação da regularidade do catálogo/ficha apresentado será divulgado por meio de mensagem no sistema.

3.3.3. Se o Catálogo ou Ficha Técnica apresentada pelo primeiro classificado não for aceite, será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação do Catálogo/Ficha e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

Condições de Entrega

3.4. **Prazo de Entrega dos Bens É de 15 (quinze) dias corridos**, contados do 1º dia útil do envio da Nota de Empenho, em remessa única.

3.4.1. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, o fornecedor deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **10 (dez)** dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

3.4.2. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: na entrada de Materiais e Serviços à Rua: Eminica Malavasi s/nº de segunda a sexta feira no horário das 8:00 as 16:00 horas **(Pausa para almoço das 12:00 as 13:00) – ALMOXARIFADO**.

3.4.3. AS ENTREGAS DE MATERIAIS DEVERÃO SER AGENDADAS COM ANTECEDÊNCIA ATRAVÉS DO TELEFONE (11) 3685-9010 OU PELO PABX (11) 3683-3077 RAMAL 2044 E-MAIL: almoxarifadohro@gmail.com (MARCELO/JOSÉ MARIA).

Validade do Produto

3.5. O prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a:

3.5.1 Quando a validade for superior a 24 meses: validade mínima de 60% (sessenta por cento) a partir da data de fabricação.

3.5.2. Quando a validade for igual ou inferior a 24 meses: validade mínima de 75% (setenta e cinco por cento) a partir da data de fabricação.

3.5.3. Em casos de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela instância gestora do hospital, poderá ser admitida a entrega em extrema excepcionalidade. O fornecedor, quando acionado, deverá proceder à imediata substituição do produto, devido à inviabilidade de utilização do produto.

3.5.4. Esse prazo será contado da data de entrega dos bens no Almoxarifado da unidade licitante.

Garantia da contratação

3.6. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Almoxarifado	Marcelo Augusto Antunes Bezerra

5. Levantamento de Mercado

5.1. O estudo de mercado constará através dos preços referenciais, como condição indispensável para o confronto e exame de propostas em licitação. Serão utilizados como referenciais de pesquisa mercadológica as fontes elencadas no Regulamento de Compras e Legislações Correlatas sendo que o preço de referência aceitável para a aquisição será subsidiado pela média obtida na pesquisa mercadológica.

5.2. Não Consta o produto em referencia em ata de Registro de preços.

6. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

6.1. A aquisição de Material de uso Técnico Hospitalar (**Compressa Cirúrgica Estéril**), nos termos da tabela abaixo,

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL
	544304-0 - COMPRESSA OPERATÓRIA ESTÉRIL, EM NÃO TECIDO COMPOSTA POR VISCOSE E POLIÉSTER, DE ALTA ABSORÇÃO, COM FILAMENTO RADIOPACO DE PVC E POLIÉSTER, ALÇA DE SEGURANÇA EM SMS FIXADA POR ULTRASSOM MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5 DE LARGURA X 20CM DE COMPRIMENTO, BRANCA, REFORÇADA COM 3 CAMADAS, SOLDADA ELETRONICAMENTE, ENRRUGADA, MEDINDO			

1	APROXIMADAMENTE 29CM X 34CM, SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS, GRAMATURA MÍNIMA DE 170G/M². EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO), E VALIDADE DE 5 ANOS APÓS ESTERILIZAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM ALEGISLAÇÃO VIGENTE, COMPROVADO POR LAUDOS DO PRODUTO EMITIDOS POR LABORATÓRIO CERTIFICADO PELA ISO 17.025 DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, PARA O PRODUTO ACABADO. A EMBALAGEM DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. APRESENTAÇÃO PACOTE 3 UNIDADES.	437986	UNIDADE	12.375
2	544304-0 - COMPRESSA OPERATÓRIA ESTÉRIL, EM NÃO TECIDO COMPOSTA POR VISCOSE E POLIÉSTER, DE ALTA ABSORÇÃO, COM FILAMENTO RADIOPACO DE PVC E POLIÉSTER, ALÇA DE SEGURANÇA EM SMS FIXADA POR ULTRASSOM MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5 DE LARGURA X 20CM DE COMPRIMENTO, BRANCA, REFORÇADA COM 3 CAMADAS, SOLDADA ELETRONICAMENTE, ENRRUGADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29CM X 34CM, SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS, GRAMATURA MÍNIMA DE 170G/M². EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO), E VALIDADE DE 5 ANOS APÓS ESTERILIZAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM ALEGISLAÇÃO VIGENTE, COMPROVADO POR LAUDOS DO PRODUTO EMITIDOS POR LABORATÓRIO CERTIFICADO PELA ISO 17.025 DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, PARA O PRODUTO ACABADO. A EMBALAGEM DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. APRESENTAÇÃO PACOTE 3 UNIDADES. Cota até 25%	437986	UNIDADE	4.125

6.1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

7. Descrição da solução como um todo

7.1. A aquisição dos produtos se dará por meio da modalidade de Pregão Eletrônico. Essa forma de contratação torna-se mais vantajosa para a administração pública, podendo os produtos serem adquiridos com previsão de entregas parceladas, com o propósito de evitar perdas, além de adequar o estoque às demandas da instituição.

7.1.1. A presente aquisição não possui relevantes impactos ambientais, contudo deverão ser observados os seguintes requisitos ambientais: A Unidade possui contrato vigente de serviços contínuos de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos hospitalares da Classe "I" e dos grupos "A", "B" e "E" de acordo com a Resolução nº 358, de 29 de Abril de 2005, do CONAMA inclusive determinações da ANVISA e do IBAMA.

7.1.2. A solução visa gerir com competência, agilidade, continuidade e transparência a continuidade das atividades da rede, assim como, garantir o abastecimento desses materiais até a entrega total dos quantitativos, assegurando a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em

que se caracterize sobre preço ou superfaturamento, ou seja, adquirir produtos de qualidade, com preços exequíveis, quantitativos em níveis adequados, sem geração de expectativas superdimensionadas.

8. Estimativa do Valor da Contratação

[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: O valor estimado da contratação tem caráter sigiloso e não será tornado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas. O valor estimado da contratação foi definido com observância do disposto no Decreto estadual nº 67.888, de 17 de agosto de 2023.]

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Não se aplica.

10. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

10.1. A contratação está alinhada com o planejamento da Unidade, uma vez que o produto faz parte da padronização de materiais, sendo constante a sua necessidade para o bom andamento das atividades a que se destina o serviço oferecido por esta Unidade.

10.2. A despesa possui adequação orçamentária e financeira conforme a Lei Orçamentária Anual e é compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Não existem Contratações Correlatas e/ou Interdependentes.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 Com a aquisição do insumo constante deste processo espera-se não apenas manter, mas também aprimorar a qualidade do atendimento aos pacientes.

12.2 A disponibilidade de materiais é fundamental para garantir procedimentos mais seguros e eficazes, reduzindo riscos de complicações e melhorando os desfechos clínicos.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 Quando do julgamento das propostas, deverá ser verificado se o objeto ofertado atenderá na íntegra o descritivo assim como as demais exigências deste estudo técnico bem como do termo referencial.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 A instituição reconhece a importância do tema no aspecto de resíduos hospitalares. O gerenciamento exige adequado manejo para evitar que esses materiais se tornem veículos de doenças ou gerem riscos de acidente durante o tratamento.

14.2 Para tanto, salienta-se que na instituição há equipe dedicada ao serviço de Gerenciamento de Resíduos hospitalares, com processos e fluxos estabelecidos com base na legislação pertinente, de modo a realizar este trabalho de evitar impactos ambientais.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as justificativas apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar, fica demonstrada a viabilidade de prosseguir com a presente contratação. A continuidade desta é imprescindível para assegurar o bom atendimento dos pacientes desta unidade Hospitalar.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

EDILSA MARIA DE PAULA LEITE

Enfermeira



Assinou eletronicamente em 02/12/2024 às 11:53:29.

Despacho: Aprovo o Estudo Técnico Preliminar

WANGLES DE VASCONCELLOS SOLER

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 02/12/2024 às 13:21:24.