



Pró-Análise Química e Diagnóstica Ltda
Rua Santa Mônica,961,Quadra aj, lote 07
Parque Industrial San José-Cotia-SP Fone:(11)46154499
Cnpj 00.398.022/0002-32/I.E. 278182145117



Consultor(a) de vendas: Caroline Guimarães
✉ vendas04@pro-analise.com.br
☎ (51) 3326 2446
📱 (51) 98203 1227



Está com dúvidas?
Fale conosco
🌐 www.pro-analise.com.br
📧 @proanalise

PROPOSTA: 431124
Emissão: 16/12/2024

Cliente:
SP SSA INSTITUTO PASTEUR
AV AV. PAULISTA,-393
CERQUEIRA CESAR-SÃO PAULO,SP-CEP:1311000
CNPJ: 46.374.500/0007-80

Contato:
A/C Norimar Cassiano da Silva
nsilva@pasteur.saude.sp.gov.br
(11) 3145-3157

Observações:

Validade da proposta: 7 DIAS

Cond. Pagto: 28D

Frete: CIF ACIMA DE R\$1.200,00

Item	Código	NCM	Descrição	Qtde.	Entrega	Preço Unit. (R\$)	%IPI	%ICMS	Valor ST (R\$)	Total C/Imp. (R\$)
1	RB705476	84798912	TRANSFERPETTE 15-300ul ELETROIC 12 CANAIS BRAND VOLUME VARIÁVEL DIGITAL EASY CALIBRATION - PLUG EUA Marca: BRAND Unidade: UND	4	50 dias	6.920,00	-	12,00	-	27.680,00
2	RB705323	84798912	TRANSFERPETTE 10-200ul ELETROIC MONOCAN BRAND VOLUME VARIÁVEL EASY CALIB.CERTIF - PLUG EUA Marca: BRAND Unidade: UND	2	Imed.	2.965,00	-	12,00	-	5.930,00

Total dos Produtos: 33.610,00

Total da Proposta: 33.610,00

Observações gerais:
Validade da Proposta: 7 DIAS
Faturamento mínimo: R\$ 300,00
Condição de Pagamento: 28D(***)Sujeito a análise de crédito)

*O prazo de entrega é estimado c/ base na posição do estoque nesta data.
Pode haver alterações quando da emissão do pedido. Solicite atualização.

Dados Bancários:
Pix: 00.398.022/0002-32
BANCO DO BRASIL - Ag: 5745-2 - C/C: 27115-2
Depósito identificado. Código identificador seu CNPJ/CPF
Ao retornar aprovação desta cotação, autorizo a utilização de meus dados em
cadastro interno da empresa, em conformidade com a sua "Política de
Privacidade e Proteção de Dados".


Caroline Guimarães

Departamento de vendas



Pró-Análise Química e Diagnóstica Ltda
Rua Santa Mônica, 961, Quadra aj, lote 07
Parque Industrial San José-Cotia-SP Fone: (11) 46154499
Cnpj 00.398.022/0002-32/I.E. 278182145117



Consultor(a) de vendas: Caroline Guimarães
✉ vendas04@pro-analise.com.br
☎ (51) 3326 2446
📱 (51) 98203 1227



Está com dúvidas?
Fale conosco
🌐 www.pro-analise.com.br
📱 @proanalise

PROPOSTA: 431124
Emissão: 16/12/2024

Cliente:

SP SSA INSTITUTO PASTEUR
AV AV. PAULISTA,-393
CERQUEIRA CESAR-SÃO PAULO,SP-CEP:1311000
CNPJ: 46.374.500/0007-80

Contato:

A/C Norimar Cassiano da Silva
nsilva@pasteur.saude.sp.gov.br
(11) 3145-3157

Observações:

0001

TRANSFERPETTE 15-300ul ELETRONIC 12 CANAIS 110V
BRAND
VOLUME VARIÁVEL DIGITAL EASY CALIBRATION CERTIF
C/N° SERIE

A TRANSFERPETTE ELETRONIC BRAND tem ERGONOMIA
CERTIFICADA, o desenho é funcional, as forças de
acoplamento e expulsão de ponteiros são extremamente
reduzidas e não é necessário fazer força para pipetar.
O menu é claro e amigável com todas as indicações no
display.

A nova ponta do vástago permite adaptar os mais diversos
tipos de ponteira existentes no mercado, além de garantir uma
maior precisão no ajuste e a expulsão da ponteira sem
esforço. Um anel obturador no vástago permite um controle
visual da correta colocação da ponteira garantindo uma
perfeita vedação e a pipetagem exata do volume.
Unidade de pipetagem podem ser esterilizadas em autoclave
a 121°C.

Êmbolo e expulsor são resistentes à corrosão.
O exclusivo sistema de vástagos individuais permite a
manutenção pelo próprio usuário, que pode trocar cones,
selos etc, sem a necessidade de envio para assistência
técnica.

Todos os modelos podem ser calibrados pelo usuário
(TÉCNICA EASY CALIBRATION).
Função de regeneração (REFRESH) de bateria, 4000 ciclos
de pipetagem com cada carga e funcionamento mesmo
durante a recarga.

Apresenta cinco FUNÇÕES DE PROGRAMA de trabalho:

- Pipetagem: modo PIP
- Pipetagem reversa: modo REVPIPI
- Mistura de amostras: modo PIPMIX
- Pipetagem em Eletroforese: modo GEL
- Dosificação: modo DISP

Especificação Técnica:

- Volume: 15-300ul (microlitros)
- Divisão: 0,5ul (microlitros)
- Limites de erro (dentro da DIN EN ISO 8655-2):
volume nominal (ul): 300/150/30



Pró-Análise Química e Diagnóstica Ltda
Rua Santa Mônica, 961, Quadra aj, lote 07
Parque Industrial San José-Cotia-SP Fone: (11) 46154499
Cnpj 00.398.022/0002-32/I.E. 278182145117



Consultor(a) de vendas: Caroline Guimarães
✉ vendas04@pro-analise.com.br
☎ (51) 3326 2446
📱 (51) 98203 1227



Está com dúvidas?
Fale conosco
🌐 www.pro-analise.com.br
📱 @proanalise

PROPOSTA: 431124
Emissão: 16/12/2024

Cliente:

SP SSA INSTITUTO PASTEUR
AV AV. PAULISTA,-393
CERQUEIRA CESAR-SÃO PAULO,SP-CEP:1311000
CNPJ: 46.374.500/0007-80

Contato:

A/C Norimar Cassiano da Silva
nsilva@pasteur.saude.sp.gov.br
(11) 3145-3157

Observações:

valor exatidão ($\leq \pm \%$): 0.6/1.2/3.0
coeficiente de variação ($\leq \%$): 0.25/0.4/1.2
- Tipo de ponteira: 300ul
- Carregador: bivolt
- Acompanha certificado de performance emitido pelo fabricante com número de série, uma bateria, adaptador AC e óleo de silicone.
- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.
- Assistência técnica permanente PRÓ-ANÁLISE.



0002 TRANSFERPETTE 20-200ul ELETTRONIC MONOCANAL
110V BRAND
VOLUME VARIÁVEL DIGITAL EASY CALIBRATION CERTIF
C/N° SERIE

A TRANSFERPETTE ELETTRONIC BRAND tem ERGONOMIA CERTIFICADA, o desenho é funcional, as forças de acoplamento e expulsão de ponteiras são extremamente reduzidas e não é necessário fazer força para pipetar. O menu é claro e amigável com todas as indicações no display.

A nova ponta do vástago permite adaptar os mais diversos tipos de ponteira existentes no mercado, além de garantir uma maior precisão no ajuste e a expulsão da ponteira sem esforço. Um anel obturador no vástago permite um controle visual da correta colocação da ponteira garantindo uma perfeita vedação e a pipetagem exata do volume. Unidade de pipetagem podem ser esterilizadas em autoclave a 121°C.

Êmbolo e expulsor são resistentes à corrosão.

O exclusivo sistema de vástagos individuais permite a manutenção pelo próprio usuário, que pode trocar cones, selos etc, sem a necessidade de envio para assistência técnica.

Todos os modelos podem ser calibrados pelo usuário (TÉCNICA EASY CALIBRATION).

Função de regeneração (REFRESH) de bateria, 4000 ciclos de pipetagem com cada carga e funcionamento mesmo durante a recarga.



Pró-Análise Química e Diagnóstica Ltda
Rua Santa Mônica, 961, Quadra aj, lote 07
Parque Industrial San José-Cotia-SP Fone: (11) 46154499
Cnpj 00.398.022/0002-32/I.E. 278182145117



Consultor(a) de vendas: Caroline Guimarães
✉ vendas04@pro-analise.com.br
☎ (51) 3326 2446
📱 (51) 98203 1227



Está com dúvidas?
Fale conosco
🌐 www.pro-analise.com.br
📱 @proanalise

PROPOSTA: 431124
Emissão: 16/12/2024

Cliente:

SP SSA INSTITUTO PASTEUR
AV AV. PAULISTA,-393
CERQUEIRA CESAR-SÃO PAULO,SP-CEP:1311000
CNPJ: 46.374.500/0007-80

Contato:

A/C Norimar Cassiano da Silva
nsilva@pasteur.saude.sp.gov.br
(11) 3145-3157

Observações:

Apresenta cinco FUNÇÕES DE PROGRAMA de trabalho:

- Pipetagem: modo PIP
- Pipetagem reversa: modo REVPIP
- Mistura de amostras: modo PIPMIX
- Pipetagem em Eletroforese: modo GEL
- Dosificação: modo DISP

Especificação Técnica:

- Volume: 20-200ul (microlitros)
- Divisão: 0,2ul (microlitros)
- Limites de erro (dentro da DIN EN ISO 8655-2):
volume nominal (ul): 200/100/20
valor exatidão ($\leq \pm \%$): 0,8/1,2/4,0
coeficiente de variação ($\leq \%$): 0,2/0,3/0,6
- Tipo de ponteira: 200ul
- Carregador: BIVOLT
- Peso: 184g
- Acompanha certificado de performance emitido pelo fabricante com número de série, uma bateria, adaptador AC e óleo de silicone.
- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.
- Assistência técnica permanente PRÓ-ANÁLISE.

