

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90095/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão , Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca , Tipo: Simples , Aplicação: Porta Banheiro , Comprimento: 8 CM, Altura: 12 CM, Espessura: 12 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,55
Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (50)

2 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço , Material Testa: Aço Inoxidável , Material Contratesta: Aço Inoxidável , Componentes: Duas Chaves Com Trinco Reversível , Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca/Estreito/Medidas:Caixa 38(C , Aplicação: Porta , Referência: 418 lx
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,65
Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (40)

3 - Cilindro Fechadura

Descrição Detalhada: Cilindro Fechadura Material: Latão , Acabamento: Cromado , Tipo: Standard Com 5 Pinos , Formato: Monobloco Oval , Comprimento: 34 MM, Espessura: 17,50 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,50
Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (30)

4 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço , Acabamento Superficial: Cromado , Componentes: Duas Chaves Metálicas , Características Adicionais: Embutir, Meio Cilindro , Tipo: Auxiliar , Aplicação: Porta De Armário
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,32
Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (150)

10 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: Lisa , Tipo 2: B-29 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,08

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (10)

11 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B-32 , Material: Borracha , Aplicação: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (10)

12 - Resistência Elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Uso: Chuveiro Elétrico , Aplicação: Maxi Ducha Lorenzeti , Características Adicionais: 3 Temperaturas , Tensão Nominal: 220 V , Potência Nominal: 5500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (50)

13 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Formato: Retangular , Tipo: Rgb Colorido , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W , Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-66 , Características Adicionais: Com Controle Remoto , Ângulo De Abertura Da Lente: 120°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,65

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (8)

14 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: Ax-40 , Material: Borracha , Formato: Trapezoidal , Características Adicionais: Dentada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (10)

15 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo 2: A28 , Material: Borracha , Formato: V , Largura: 13 MM, Aplicação: Maquinas Industriais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,22

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (10)

16 - Correia Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: B 40 , Material: Borracha , Aplicação: Equipamento Ar Condicionado Central

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,12

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (10)