

# PREGÃO ELETRÔNICO

91005/2024

**CONTRATANTE (UASG)**  
(990041)

## **OBJETO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROJETO DE OFICINA  
TERAPEUTICA

**VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO**  
**SIGILOSO**

## **DATA DA SESSÃO PÚBLICA**

Dia **25/11/2024 às 09:00h** (horário de Brasília)

## **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:**

[menor preço] / [por item]

## **MODO DE DISPUTA:**

[aberto]

## **PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS**

**SIM**



Baixe o app Compras.gov.br  
e apresente sua proposta

## Sumário

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. DO OBJETO .....                                                             | 3  |
| 2. DO REGISTRO DE PREÇOS .....                                                 | 3  |
| 3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO .....                                          | 3  |
| 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO .....           | 5  |
| 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA .....                                          | 6  |
| 6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES . | 7  |
| 7. DA FASE DE JULGAMENTO .....                                                 | 10 |
| 8. DA FASE DE HABILITAÇÃO .....                                                | 12 |
| 9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS .....                                          | 13 |
| 10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA .....                                   | 14 |
| 11. DOS RECURSOS .....                                                         | 14 |
| 12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES .....                              | 14 |
| 13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO .....                | 17 |
| 14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS .....                                               | 17 |

**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91005/2024**

(Processo Administrativo nº 024.00147855/2024)

Torna-se público que o(a) **ESTADO DE SÃO PAULO, PELA SUA SECRETARIA DE SAÚDE E ESTA PELO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA**, por meio do(a) **SETOR DE FINANÇAS**, sediado(a) **RODOVIA SP 340 – KM 238, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO**, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), do [Decreto estadual nº 67.608, de 27 de março de 2023](#), da [Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022](#), e demais normas da legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisões subsequentes na forma de itens que compõem este instrumento.

**1. DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente licitação é **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROJETO DE OFICINA TERAPÉUTICA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. *A licitação será dividida em itens, conforme definido no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.*

**2. DO REGISTRO DE PREÇOS**

2.1. *A disciplina deste item 2 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de licitação para registro de preços.*

**3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo Federal ([www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)).

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados na subdivisão anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A não observância do disposto na subdivisão anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.4. Em relação às regras aplicáveis à presente licitação concernentes a tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.4.1. *Para os itens, a participação é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da [Lei nº 11.488, de 2007](#), e no art. 16 da [Lei nº 14.133, de 2021](#) (se admitida a participação de cooperativas no item 3.10), nos termos do [art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#).*

*3.4.1.1. O tratamento favorecido a que se refere a subdivisão acima fica limitado às microempresas, às empresas de pequeno porte e às cooperativas (se admitida a participação de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.*

3.5. Não poderão disputar esta licitação:

3.5.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.5.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 14 da [Lei nº 14.133, de 2021](#);

3.5.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários, observado o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 14 da [Lei nº 14.133, de 2021](#);

3.5.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.5.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da [Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#), concorrendo entre si;

3.5.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.5.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.5.9. aquele que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

3.6. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](#).

- 3.6.1. A vedação de participação de agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante de que trata a subdivisão acima estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
- 3.7. O impedimento decorrente de imposição de sanção de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 3.8. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 3.9. *Será permitida a participação de sociedades cooperativas nesta licitação, nos termos do art. 16 da [Lei nº 14.133, de 2021](#).*
- 3.10. *Não poderão disputar esta licitação pessoas jurídicas reunidas em consórcio.*

#### 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
- 4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o *preço*, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
- 4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a proposta apresentada compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na [Constituição Federal](#), nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 4.3.2. não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal](#);
- 4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);
- 4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte *ou sociedade cooperativa que atenda ao disposto no art. 34 da [Lei nº 11.488, de 2007](#)* deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021](#), excetuada a hipótese de se verificar uma das exceções dos [§§ 1º ao 3º do art. 4º supracitado](#), conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.
- 4.4.1. Não se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 4º da [Lei nº 14.133, de 2021](#), conforme seja especificado, quando houver, em subdivisão do item 3.5.
- 4.4.2. Não têm direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), as microempresas, as empresas de pequeno porte *e as cooperativas* que, no ano-

calendário de realização da licitação, tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2º do art. 4º da [Lei nº 14.133, de 2021](#).

4.4.3. Na hipótese de se verificar uma das exceções especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2, o licitante deverá assinalar o campo “não”, por não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#).

4.4.4. Na hipótese de item para participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte *e equiparadas*, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item.

4.4.5. Na hipótese de itens em que a participação não seja exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte *e equiparadas*, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte *ou sociedade cooperativa equiparada*.

4.4.6. *O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.*

4.5. A falsidade da declaração de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.9. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

## 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. *[Valor unitário e total do item];*

5.1.2. *Marca;*

5.1.3. *Fabricante.*

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinação legal de retenção de tributo, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislação vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedações previstas na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua proposta, devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situação descrita na subdivisão acima deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação, nos termos do art. 30, *caput*, inc. II, e § 1º, inc. II, da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), apresentando à Administração a comprovação da exclusão ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado não realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisão acima, caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão fazendário competente, solicitando que o Contratado seja excluído de ofício do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. I, da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#).

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe a documentação que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas competente e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inc. IX, da Constituição Federal](#), e do art. 33, inc. X, da [Constituição do Estado de São Paulo](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e do Contratado ao pagamento de indenização pelos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

## **6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

- 6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de *valor inferior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 6.8. O intervalo mínimo de diferença de *valores* entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de *0,5% (meio por cento)*.
- 6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecuível.
- 6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, definido no início deste Edital.
- 6.11. *Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.*
- 6.11.1. *A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.*
- 6.11.2. *A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata a subdivisão acima, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.*
- 6.11.3. *Não havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisões anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.*
- 6.11.4. *Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.*
- 6.11.5. *Após o reinício previsto na subdivisão acima, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.*
- 6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nas subdivisões anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 6.15. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 6.18. *Em relação à hipótese de itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.*

- 6.18.1. *Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.*
- 6.18.2. *A melhor classificada nos termos da subdivisão acima terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.*
- 6.18.3. *Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisão acima.*
- 6.18.4. *No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisões anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.*
- 6.18.5. *Não se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 4º da [Lei nº 14.133, de 2021](#), conforme seja especificado, quando houver, em subdivisão do item 3.5.*
- 6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no início deste Edital e no item 6.11).
- 6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serão aqueles previstos no *caput* do [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:
- 6.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
  - 6.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na [Lei nº 14.133, de 2021, conforme regulamento](#);
  - 6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
  - 6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- 6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, nos termos do § 1º do art. 60 da [Lei nº 14.133, de 2021](#), sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- 6.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo;
  - 6.19.2.2. empresas brasileiras;
  - 6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
  - 6.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).
- 6.19.3. Caso persista o empate após obedecido o disposto no *caput* e no § 1º do [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o desempate ocorrerá por sorteio, a ser realizado em local, data e horário que serão divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presença a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese de a proposta do primeiro colocado permanecer **acima do preço máximo** definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do orçamento estimado definido pela Administração.

6.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.20.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.20.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de ofício, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio da documentação exigida.

6.21. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## 7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021](#), na legislação correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicafe;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta>);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta>);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça ([http://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php));

7.1.5. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (<http://www.esancoes.sp.gov.br>);

7.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP (<http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx>); e

7.1.7. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://www.tce.sp.gov.br/apenados>).

7.2. A consulta ao cadastro CNCIAI será realizada em nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, por força do [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#).

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de

Ocorrências Impeditivas Indiretas ([Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, caput](#), c/c [Decreto estadual nº 67.608, de 2023](#)).

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros ([Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, § 1º](#), c/c [Decreto estadual nº 67.608, de 2023](#)).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação ([Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, § 2º](#), c/c [Decreto estadual nº 67.608, de 2023](#)).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será considerado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Caso atendidas as condições de participação, prosseguirá a análise da fase de julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o item 7.6, o pregoeiro passará à verificação da documentação de habilitação do licitante conforme disposições do item 8.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. conter vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do orçamento estimado definido para a contratação;

7.7.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus Anexos, desde que insanável.

7.8. *Serão considerados indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.*

7.8.1. *A inexecuibilidade, na hipótese de que trata a subdivisão acima, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:*

*7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e*

*7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.*

7.9. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

- 7.10.1. O ajuste de que trata a subdivisão acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.
- 7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 7.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante ou da área especializada no objeto.

## 8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos que serão exigidos para fins de habilitação estão especificados no Anexo I deste Edital, consistindo na documentação necessária e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

- 8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicafe.
- 8.1.2. *Nesta licitação, não haverá exigência de que o licitante ateste, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do objeto, ou que tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.*
- 8.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.
- 8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na [Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 8.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).
- 8.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 8.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na [Constituição Federal](#), nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 8.7. A habilitação será verificada por meio do Sicafe, quanto aos documentos por ele abrangidos.
- 8.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir ([Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 4º, § 1º, e art. 6º, § 4º, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023](#)).
- 8.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicafe e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados ([Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 7º, caput, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023](#)).

- 8.8.1. A não observância do disposto na subdivisão acima poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação ([Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 7º, parágrafo único](#), c/c [Decreto estadual nº 67.608, de 2023](#)).
- 8.9. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- 8.9.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **2 (duas) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.
- 8.10. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.
- 8.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal especificados na documentação que integra este Edital como Anexo somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
- 8.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 64](#)):
- 8.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- 8.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
- 8.12. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 8.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.
- 8.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata a subdivisão anterior.
- 8.15. *A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da [Lei nº 11.488, de 2007](#) (se admitida a participação de cooperativas no item 3.10) somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação, exceto na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 4º da [Lei nº 14.133, de 2021](#), conforme seja especificado, quando houver, em subdivisão do item 3.5.*
- 8.15.1. *Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, o licitante habilitado nas condições da subdivisão acima deverá comprovar sua regularização sob pena de decadência, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.*
- 8.16. A disciplina da adjudicação e da homologação encontra-se no item 14 deste Edital.

## 9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 9.1. *A disciplina deste item 9 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de licitação para registro de preços.*

## 10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. *A disciplina deste item 10 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de licitação para registro de preços.*

## 11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados *pelo meio eletrônico [www.compras.sp.gov.br](http://www.compras.sp.gov.br)*.

## 12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou culpa:

12.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa à inexecução total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame, inclusive não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta, em especial quando:

- 12.1.5.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- 12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
- 12.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
  - 12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratação no prazo e condições estabelecidos pela Administração;
- 12.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- 12.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- 12.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 12.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
  - 12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
  - 12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- 12.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 12.1.12. praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013](#).
- 12.2. Com fundamento na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatários e/ou Contratado as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
  - 12.2.1. advertência;
  - 12.2.2. multa;
  - 12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
  - 12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
  - 12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
  - 12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
  - 12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
  - 12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
  - 12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 12.4. *A sanção de multa será calculada em conformidade com a documentação que integra este instrumento, e aplicada após regular processo administrativo.*
- 12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
- 12.6. Antes da aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7. A sanção de advertência será aplicada, após regular processo administrativo, ao responsável em decorrência da infração administrativa relacionada no item 12.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

12.8. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada, após regular processo administrativo, ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.9. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada, após regular processo administrativo, ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infrações administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja extensão e duração observará o disposto no [art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).

12.10. A recusa injustificada do adjudicatário em formalizar a contratação no prazo e condições estabelecidos pela Administração, descrita no item 12.1.6.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5º, da [Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.11. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta nos termos do art. 158 da [Lei nº 14.133, de 2021](#), que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante, o adjudicatário ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

12.13. Da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, observando-se o disposto no art. 166 da [Lei nº 14.133, de 2021](#).

12.14. Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, caberá pedido de reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, observando-se o disposto no art. 167 da [Lei nº 14.133, de 2021](#).

12.15. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.16. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados à Administração Pública.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, caso exigida na documentação que integra o Edital, ou, quando for o caso, será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da [Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.18. Os atos previstos como infrações administrativas na lei de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na [Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a

empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal (art. 161 da [Lei nº 14.133, de 2021](#)).

### **13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnação ou o pedido de esclarecimento até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, *pelo(s) seguinte(s) meio(s): [crcbfinancas@gmail.com](mailto:crcbfinancas@gmail.com)*.

13.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional, e, caso ocorra, será motivada nos autos do processo de licitação.

13.4. A decisão da impugnação ou a resposta ao pedido de esclarecimento serão divulgadas em sítio eletrônico oficial conforme especificado na subdivisão subsequente, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.4.1. As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimento serão juntadas aos autos do processo licitatório, ficarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, e serão publicadas *no sistema e no(s) sítio(s) eletrônico(s) na Internet [www.compras.sp.gov.br](http://www.compras.sp.gov.br)*, sem informar a identidade do responsável pela impugnação ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

13.6. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A ausência de pedido de esclarecimento implicará na presunção de que os interessados não tiveram dúvidas a respeito da presente licitação, razão pela qual não serão admitidos questionamentos extemporâneos.

### **14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

14.1. Exaurida a fase recursal, será observado o disposto no art. 71 da [Lei nº 14.133, de 2021](#).

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

14.2. *A disciplina da formalização da contratação observará o disposto nas subdivisões deste item 14.2.*

14.2.1. *Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, sua formalização ocorrerá mediante a [emissão de nota de empenho].*

14.2.2. *O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para comparecer perante a Unidade Contratante para a retirada da nota de empenho ou, alternativamente, solicitar o seu envio por meio eletrônico, sob pena de decadência do direito, sem prejuízo das sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#).*

14.2.2.1. O prazo para formalização da contratação previsto na subdivisão anterior poderá ser prorrogado por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração;

14.2.2.2. O não comparecimento do fornecedor para retirar a nota de empenho ou, quando solicitado o seu envio por meio eletrônico, a ausência de envio de confirmação de recebimento dentro do prazo previsto na subdivisão anterior importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das sanções cabíveis.

14.2.2.3. A retirada da Nota de Empenho ou, quando solicitado o seu envio por meio eletrônico, o envio de confirmação de recebimento, implica o reconhecimento pelo adjudicatário:

14.2.2.3.1. de que referida Nota está substituindo o instrumento de contrato, aplicando-se à relação jurídica ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

14.2.2.3.2. de que está vinculado às previsões contidas neste Edital e seus Anexos e à sua proposta;

14.2.2.3.3. de que se aplicam às omissões as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e normas regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990, e princípios gerais dos contratos;

14.2.2.3.4. de que as hipóteses de extinção da contratação são aquelas previstas nos arts. 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021;

14.2.2.3.5. dos direitos da Administração previstos nos arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133, de 2021;

14.2.2.3.6. de que as condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência da contratação.

14.2.3. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar manter as condições de habilitação e preencher as condições de contratação consignadas neste Edital, ou não assinar o contrato, ou recusar a contratação, a Administração, sem prejuízo da apuração do cabimento de aplicação de sanções e das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para a celebração do contrato em conformidade com o procedimento e as condições estabelecidas no art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2.4. Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente em consequência de rescisão de contrato celebrado com fundamento nesta licitação, observados os critérios estabelecidos no § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.3. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.7. As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.8. Os casos omissos serão solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

14.11.1. As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo licitante são aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da sessão pública deste Pregão.

14.11.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público, nos termos do inc. III do art. 12 da [Lei nº 14.133, de 2021](#).

14.12. Caso seja vencedor da licitação, o licitante a ser contratado estará sujeito à assinatura de Termo de Ciência e de Notificação, quando prevista a sua apresentação em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme a disciplina aplicável.

14.13. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) **e no sítio eletrônico [www.compras.sp.gov.br](http://www.compras.sp.gov.br)**.

14.14. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

14.15.1. **ANEXO I - Termo de Referência;**

**14.15.1.1. Anexo I.1 – Estudo Técnico Preliminar;**

14.15.2. **ANEXO III – Resolução SS nº 65, de 01 de abril de 2024;**

14.15.3. **ANEXO IV – Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;**

14.15.4. **ANEXO V – Modelo(s) de Declaração(ões).**

**Casa Branca, 06 de novembro de 2024.**

APARECIDA GONÇALVES DE CARVALHO  
ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE PÚBLICA II

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

Termo de Referência 4/2024

Informações Básicas

|                    |                                                 |                     |                          |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Número do artefato | UASG                                            | Editado por         | Atualizado em            |
| 4/2024             | 990041-ESP-FED-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA | DELSON SILVIO BUENO | 04/11/2024 13:33 (v 2.0) |
| Status             | ASSINADO                                        |                     |                          |

Outras informações

|                                                      |                       |                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Categoria                                            | Número da Contratação | Processo Administrativo |
| II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo |                       | 024.00147855/2024-00    |

1. Definição do objeto

1.1. Dos itens

1.1.1. Aquisição de bens de consumo de para o POT (programa de oficinas terapêuticas), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, de acordo com as subdivisões na forma de itens que compõem este instrumento.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | SIAFISCO (BEC)        | COMPRAS SP | UNIDADE DE MEDIDA | QTDE TOTAL   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|
| 1    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2              | 206995     | UF.01 (rolo 457m) | 2 0 unidades | R\$            | R\$         |
| 2    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2 (cor preto)  | 206995     | UF.01 (rolo 457m) | 2 0 unidades | R\$            | R\$         |
| 3    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2 (cor marrom) | 206995     | UF.01 (rolo 457m) | 2 0 unidades | R\$            | R\$         |
|      |                                                                                |                       |            |                   |              |                |             |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                            |                                               |        |                         |                 |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------|-----|-----|
| 4  | Barbante; de Algodao;<br>Com 8 Fios; Rolo 600<br>Gramas,<br>Aproximadamente 457<br>Metros; | 572506-2 (cor<br>cinza claro)                 | 206995 | UF.01<br>(rolo<br>457m) | 1 0<br>unidades | R\$ | R\$ |
| 5  | Barbante; de Algodao;<br>Com 8 Fios; Rolo 600<br>Gramas,<br>Aproximadamente 457<br>Metros; | 572506-2 (cor<br>azul marinho)                | 206995 | UF.01<br>(rolo<br>457m) | 1 0<br>unidades | R\$ | R\$ |
| 6  | Barbante; de Algodao;<br>Com 8 Fios; Rolo 600<br>Gramas,<br>Aproximadamente 457<br>Metros; | 572506-2 (cor<br>camurça [café<br>com leite]) | 206995 | UF.01<br>(rolo<br>457m) | 1 0<br>unidades | R\$ | R\$ |
| 7  | Barbante; de Algodao;<br>Com 8 Fios; Rolo 600<br>Gramas,<br>Aproximadamente 457<br>Metros; | 572506-2 (cor<br>verde<br>bandeira)           | 206995 | UF.01<br>(rolo<br>457m) | 1 0<br>unidades | R\$ | R\$ |
| 8  | Barbante; de Algodao;<br>Com 8 Fios; Rolo 600<br>Gramas,<br>Aproximadamente 457<br>Metros; | 572506-2 (cor<br>vermelha)                    | 206995 | UF.01<br>(rolo<br>457m) | 1 0<br>unidades | R\$ | R\$ |
| 9  | Barbante; de Algodao;<br>Com 8 Fios; Rolo 600<br>Gramas,<br>Aproximadamente 457<br>Metros; | 572506-2 (cor<br>azul claro)                  | 206995 | UF.01<br>(rolo<br>457m) | 1 0<br>unidades | R\$ | R\$ |
| 10 | Barbante; de Algodao;<br>Com 8 Fios; Rolo 600<br>Gramas,<br>Aproximadamente 457<br>Metros; | 572506-2 (cor<br>rosa chiclete)               | 206995 | UF.01<br>(rolo<br>457m) | 1 0<br>unidades | R\$ | R\$ |
| 11 | Barbante; de Algodao;<br>Com 8 Fios; Rolo 600<br>Gramas,<br>Aproximadamente 457<br>Metros; | 572506-2 (cor<br>amarelo ouro)                | 206995 | UF.01<br>(rolo<br>457m) | 1 0<br>unidades | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |        |                      |             |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------|-------------|-----|-----|
| 12 | Barbante; de Algodão;<br>Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas,<br>Aproximadamente 457 Metros;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 572506-2 (cor mostarda)          | 206995 | UF.01<br>(rolo 457m) | 10 unidades | R\$ | R\$ |
| 13 | Barbante; de Algodão;<br>Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas,<br>Aproximadamente 457 Metros;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 572506-2 (cor verde limão)       | 206995 | UF.01<br>(rolo 457m) | 10 unidades | R\$ | R\$ |
| 14 | Barbante; de Algodão;<br>Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas,<br>Aproximadamente 457 Metros;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 572506-2 (cor abóbora [laranja]) | 206995 | UF.01<br>(rolo 457m) | 10 unidades | R\$ | R\$ |
| 15 | Rejunte; de Cimento Portland, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos, Polímeros e Aditivos; Tipo II; Na Cor Branca; para Absorver Dilatações Térmicas, Juntas de 2 a 10 Mm; Embalado Em Saco Plástico; Conforme Norma Abnt Nbr 14992;                                                                                                                                                  | 3904563                          | 370313 | UF.404               | 60kg        | R\$ | R\$ |
| 16 | Rejunte; Composto de Cimento Portland, Agregados Minerais, pigmentos Inorgânicos, Polímeros, Adit Não Tóxicos; Tipo II, Resistência à Flexão >3 Mpa, Resistência à Compressão >10 Mpa, Densidade Aparente 1,5 G/cm³; Na Cor Cinza Platina, Juntas de Assentamento de 2 a 10 Mm, Uso Interno/externo; para Absorver Dilatações Térmicas Em Pisos, Paredes e Fachadas, para Rejuntamento de | 4313038                          | 393797 | UF.404               | 40Kg        | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |        |        |                    |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------------|-----|-----|
|    | Revestimentos; Validade de 18 Meses; Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto; Conforme Norma Abnt Nbr 14992;                                                                                                                                                                                              |                               |        |        |                    |     |     |
| 17 | Corante para Tinta; para Adicao Em Tinta Latex; Na Cor Preta, Que Atenda a Nbr 11702, Tipo 4.7.6;                                                                                                                                                                                                               | 611384-2                      | 215753 | UF.113 | 72 Unid.           | R\$ | R\$ |
| 18 | Corante para Tinta; para Adicao Em Tinta Latex; Na Cor Azul;                                                                                                                                                                                                                                                    | 68708-1                       | 215749 | UF.113 | 72 Unid.           | R\$ | R\$ |
| 19 | Corante para Tinta; para Adicao Em Tinta Latex; Na Cor Marrom;                                                                                                                                                                                                                                                  | 1061470                       | 311406 | UF.113 | 36 Unid.           | R\$ | R\$ |
| 20 | Verniz Artistico; Vitral; a Base de Solvente; para Pintura de Pecas Decorativas de Uso Interno; Incolor; Acondicionado Em Frasco Adequado, Com Nome do Fabricante, Lote e Validade do Produto                                                                                                                   | 2181568 (4968948) cor laranja | 375443 | UF.93  | 36 Unid. (de 40ml) | R\$ | R\$ |
| 21 | Aguarras; a Base de Solventes Alifaticos e Aromaticos, Querosene; para Diluicao de Esmaltes Sinteticos e Vernizes; Densidade 0,75-0,80 G/cm3, Voc 773-777 G/l; Acondicionada Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto; Validade Minima 36 Meses; Conforme Norma de Classificacao Nbr 11.702 Tipo 4.7.7; | 5475708                       | 429924 | UF.481 | 6 litros           | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |        |      |          |     |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----|-----|
| 22 | Torques; de Aço Cromo-vanádio; Medindo Aproximadamente 20mm x 203mm; Com Acabamento Ponta de Metal Duro, Corpo Pintado e Cabos Plásticos; Mandíbula Afiada, para Uso Da Técnica Em Mosaicos de Vidros, azulejos Semelhantes; Acondicionado Em Embalagem Adequada;<br><br>OBS: o código compras não corresponde à torquês para mosaico, pois, não existe material cadastrado no compras que seja referente, também importante frisar que se não for igual ou superior à marca BERG, não serve para mosaico. Tem que ser de formato igual ou superior ao modelo apresentado no anexo ao final deste termo de referencia. | 4970586<br>(Tem que ser de formato e qualidade igual ou superior à Marca BERG)<br><br>A foto está anexada ao final | 271380 | UF.1 | 30 Unid. | R\$ | R\$ |
| 23 | Estilete; Cabo Em Acrílico; Lamina de Aço Carbono; Medindo 13cm x 1,5 Cm Estreito;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5337232                                                                                                            | 323769 | UF.1 | 10 Unid. | R\$ | R\$ |
| 24 | Pincel para Pintura; Com Pelo de Cerdas Sintetica, Virola Metalica; Cabo Longo Em Madeira; No Formato Chato; Numero. 24;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2713985                                                                                                            | 224126 | UF.1 | 24 Unid. | R\$ | R\$ |
| 25 | Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico; Cabo Longo de Madeira; No Formato Chato; N. 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3173941                                                                                                            | 485780 | UF.1 | 24 Unid. | R\$ | R\$ |
| 26 | Pincel para Pintura; Pelo Sintetico, Contendo Virola Metalica; Cabo Longo de Madeira; Formato Chato; Numero. 16;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3184153                                                                                                            | 485778 | UF.1 | 24 Unid. | R\$ | R\$ |
| 27 | Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico, Contendo Virola de Alumínio; Cabo Longo de Madeira; No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2985152                                                                                                            | 424130 | UF.1 | 24 Unid. | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                       |         |        |       |                             |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-----------------------------|-----|-----|
|    | Formato Chato; Numero. 14;                                                                                                            |         |        |       |                             |     |     |
| 28 | Pincel para Pintura; Ponta Em Pelo Sintetico, Contendo Virola Metalica; Cabo Longo e Redondo Em Madeira; No Formato Chato; Numero 12; | 5013623 | 362450 | UF.1  | 24 Unid.                    | R\$ | R\$ |
| 29 | Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico, Contendo Virola Metal; Cabo Longo Redondo Em Madeira; No Formato Chato; Numero.10;           | 1862421 | 424127 | UF.1  | 24 Unid.                    | R\$ | R\$ |
| 30 | Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico, Contendo Virola Metalica; Com Cabo Longo Em Madeira; No Formato Chato; Numero.04;            | 1807110 | 424133 | UF.1  | 24 Unid.                    | R\$ | R\$ |
| 31 | Pincel para Pintura; Cerda Sintetica Dourado Acetinado, Pontagudo; Curto; Redondo; Nr. 1 (um);                                        | 5614783 | 362445 | UF.1  | 12 Unid.                    | R\$ | R\$ |
| 32 | Pincel para Pintura; Pelo de Orelha de Boi; Cabo Longo de Polipropileno, Virola Em Aluminio Polido; Formato Chato; Numero 02;         | 6006493 | 424126 |       | 12 Unid.                    | R\$ | R\$ |
| 33 | Tecido; Tnt; Nao Tecido; 100% Polipropileno; Gramatura Aproximada de 40g/m2; Largura de 1,40 M; Na Cor Roxa;                          | 5952506 | 456764 | UF.43 | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | R\$ | R\$ |
|    | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto 100%                                                                                       |         |        |       |                             |     |     |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                                                |         |        |       |                             |    |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-----------------------------|----|----|
| 34 | Poliuretano; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40 m de Largura; Na Cor Rosa;                                                                         | 2098229 | 377595 | UF.43 | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | RS | RS |
| 35 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano - Nao Texturizado; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40m de Largura; Na Cor Amarelo;  | 2188449 | 456763 | UF.43 | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | RS | RS |
| 36 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano - Nao Texturizado; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40m de Largura; Na Cor Azul;     | 2188430 | 456726 | UF.43 | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | RS | RS |
| 37 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano - Nao Texturizado; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40m de Largura; Na Cor Vermelho; | 2188384 | 456704 | UF.43 | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | RS | RS |
| 38 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano - Nao Texturizado; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40 m de Largura; Na Cor Verde;   | 1969218 | 456703 | UF.43 | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | RS | RS |
|    | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil;                                                                                                                              |         |        |       |                             |    |    |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |        |                             |    |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------------------|----|----|
| 39 | Composto de 100% Poliuretano; Pesando 50g/m2 - Aproximadamente; Com 1,40 m de Largura; Na Cor Laranja;                                                                                                                            | 2098253 | 456725 | UF.43  | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | RS | RS |
| 40 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano - Nao Texturizado; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40 m de Largura; Na Cor Branco;                                                                     | 1969188 | 435822 | UF.43  | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | RS | RS |
| 41 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto Por 100% Polipropileno; Gramatura Aproximada de 40g/m2; 1,40m de Largura; Na Cor Preta;                                                                                                | 4875320 | 456710 | UF.43  | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | RS | RS |
| 42 | Tecido; Tnt; Nao Tecido; 100% Polipropileno; Gramatura Aproximada de 40g/m2; Largura de 1,40m; Na Cor Lilas;                                                                                                                      | 5952468 | 377774 | UF.43  | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | RS | RS |
| 43 | Cola para Madeira; a Base de Pva; Na Cor Branca; para Ser Aplicada Em Madeira, Compensado, Maderite, e Outros; Liquida; Aplicação Bico Dosador Da Propria Embalagem; Com Validade Minima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega; | 2978890 | 313078 | UF. 28 | 50 Litr.                    | RS | RS |
| 44 | Papel Celofane de Papelaria; Feito de Polipropileno Bi-orientado (bopp); Com Gramatura de 18 G/m2; Fornecido Em Folha de 20 Micron;                                                                                               | 5705029 | 617375 | UF.555 | 200 Fls.                    | RS | RS |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                         |         |        |      |         |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------|-----|-----|
|    | No Tamanho (80x80)cm;<br>Transparente;                                                                                                                                                                  |         |        |      |         |     |     |
| 45 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Laranja; Acondicionada Em Embalagem Adequada;                                                                                        | 6202659 | 356483 | UF.1 | 20 Fls. | R\$ | R\$ |
| 46 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Verde; Acondicionada Em Embalagem Adequada;                                                                                          | 6201890 | 356480 | UF.1 | 20 Fls. | R\$ | R\$ |
| 47 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Azul Marinho; Acondicionada Em Embalagem Adequada. Obs. Não cadastrado no COMPRAS foi repetido código similar, mas, precisa ser azul | 6202640 | 356481 | UF.1 | 20 Fls. | R\$ | R\$ |
| 48 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Rosa; Acondicionada Em Embalagem Adequada;                                                                                           | 6201911 | 356485 | UF.1 | 20 Fls. | R\$ | R\$ |
| 49 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Amarelo; Acondicionada Em Embalagem Adequada;                                                                                        | 6201865 | 356482 | UF.1 | 20 Fls. | R\$ | R\$ |
| 50 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Vermelho; Acondicionada Em Embalagem Adequada;                                                                                       | 6201849 | 356484 | UF.1 | 20 Fls. | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |      |         |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------|-----|-----|
| 51 | Borracha; Derivada de Petróleo; Eva; Reta, Com Face Ranhurada (antiderrapante); Medindo Aprox. 1,20 x 80 Cm c x L; Com Espessura de 6 Mm; Com Densidade 30; Na Cor Branca; para Produção de Solados e Saltos; Apresentação Em Placa;                                  | 5921350 | 356481 |      | 20 Fls. | R\$ | R\$ |
| 52 | Refil para Cartucho de Impressora; Epson; Serie: L375 Ecotank; Na Cor Preto, Amarelo, Magenta e Ciano - Kit Com 4 Cores; Frascos Com 100 ML Cada; Compatível, Com Componentes 100% Novos; Com Validade Mínima de 12 Meses Da Data de Entrega;                         | 6110045 | 464978 |      | 4 Kites | R\$ | R\$ |
| 53 | Tinta para Impressora Gráfica; Ingrediente 2-y2-(2-butoxi-etoxi) etoxi-etanol, Tegbe, Trietileno Glicol Monobutil Eter; Cor Preta; Garrafa de 127 ML; para Impressora Epson Ecotank L6161;                                                                            | 6326196 | 615106 |      | 2 Unid. | R\$ | R\$ |
| 54 | Cartucho de Toner para Impressora; Brother; Referência: Tn-1060, Rendimento de Aproximadamente 1.000 Páginas; Series: HI-1110, HI-1112, Dcp1512, Mfc-1810, Mfc-1815; Na Cor Preta; Original do Fabricante do Equipamento, Com Componentes 100% Novos; Com Validade de | 4283414 | 466590 | UF.1 | 40      | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |        |                          |    |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------------------------|----|----|
|    | 12 Meses a Partir Da Data Da Entrega; Com Identificacao do Fornecedor Na Embalagem;                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |        |                          |    |    |
| 55 | Lapis de Cor; "ormato Sextavado, Aquarelavel; Medindo 175 Mm No Minimo, Mina 3mm, Com 6,9mm de Diametro; Toxidade Nos Limites Maximos Da Presenca de Metais Pesados; Cores Mistas; Acompanha 1 Pincel e 1 Apontador; Devendo Estar Em Conformidade Com a Norma Abnt-nbr-15236, Certificacao Compulsoria Inmetro; e Suas Atualizacoes Posteriores; | 3160637 | 409973 | UF.188 | 100 Cxs.<br>Com 12 lápis | RS | RS |
| 56 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Azul Escuro;                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6285953 | 248116 | UF.194 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos   | RS | RS |
| 57 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Marrom;                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6285945 | 248119 | UF.194 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos   | RS | RS |
| 58 | Papel Crepom; Medindo (48 Cm x 2 M), Pesando 28 G/m2; Na Cor Sortidas;                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6205062 | 417233 | UF.31  | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos   | RS | RS |
| 59 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Azul Celeste;                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6064981 | 360164 | UF.31  | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos   | RS | RS |
| 60 | Papel Crepom; Medindo 48 Cm x 2 M, Pesando 28 G/m2; Na Cor Lilas;                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5362024 | 248122 | UF.69  | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos   | RS | RS |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                   |         |        |        |                        |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------------|-----|-----|
| 61 | Papel Crepom; Medindo (48 Cm x 2 M), Pesando 28 G/m2; Na Cor Laranja;                                                             | 5361982 | 290253 | UF.87  | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 62 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Preta;                                                             | 329622  | 248120 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 63 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Rosa;                                                              | 220116  | 248123 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 64 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Amarela;                                                           | 220108  | 258848 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 65 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Verde;                                                             | 220094  | 248118 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 66 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Vermelha;                                                          | 220078  | 248121 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 67 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Branca;                                                            | 220060  | 248115 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 68 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Azul;                                                              | 220086  | 386085 |        | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
|    | Giz de Cera; para Desenho; Em Papel; Cores Mistas; Tipo Longo; No Formato Redondo; Medindo (11x100)mm (diam.x Compr.); Composicao |         |        |        |                        |     |     |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |         |                |    |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|----------------|----|----|
| 69 | Basica de Ceras e Pigmentos Organicos; Produto Atoxico, Antialergico; Em Enmalagem Adequado Ao Tipo de Produto; Devendo Estar Em Conformidade Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;                                                | 2857723 | 257647 | UF.188  | 12 Cxs. Com 12 | RS | RS |
| 70 | Tinta Guache; Atoxica, Composta de Resina, Agua, Pigmento, Carga; Conservante Tipo Benzotiazol; Na Cor : Sortida; Acondicionado Em Frasco Plastico; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; | 4987349 | 274454 | UF.2036 | 20 Cxs. Com 12 | RS | RS |
| 71 | Bola de Futebol de Salao; Oficial; de Couro Sintetico; Circunferencia de 60 a 64cm; Pesando Entre 420 e 440g; Acabamento Interno Camera de Fabricada Em Borracha, Miolo Removivel; Acabamento Externo Costurada a Mão; de Acordo Com As Regras Oficiais Da Modalidade;                        | 6170820 | 464699 | UF.1    | 05 Unid.       | RS | RS |
| 72 | Bola de Futebol de Campo; Profissional; de Poliuretano (pu); Circunferencia de 67 Cm de Diametro; Pesando 400 G; Capsula Sis; Pressao 9 - 10 Lbs; Acabamento Externo                                                                                                                          | 6227570 | 464684 | UF.1    | 05 Unid.       | RS | RS |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |      |          |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------|-----|-----|
|    | Forro Termofixo; 6 Gomos; Branco, Vermelho e Preto; de Acordo Com a Regras Oficiais Da Modalidade;                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |          |     |     |
| 73 | Bola de Voleibol; Profissional, para Volei de Quadra; Em Laminado, Microfibr (pu); Circunferencia de 65 a 67cm; Pesando Entre 260 e 280g; Miolo Slip System Removivel, camara 6d, Camada Interna Neotec; Acabamento Externo Sem Costura, Com 18 Gomos; Nas Cores Azul e Verde-limão; de Acordo Com de Acordo Com As Regras Da Modalidade; | 6252486 | 335432 | UF.1 | 05 Unid. | R\$ | R\$ |
| 74 | Bola de Basquete; Oficial; de Laminado Microfibr; Circunferencia de 75 a 77cm; Pesando de 580 a 620g; Tecnologia Airbility e Câmara 6d Com Sistema de Forro Multiaxial; Acabamento Externo 08 Gomos, Construção Matrizada; Cor Laranja; Aprovada Pela Fiba;                                                                               | 6273742 | 305575 | UF.1 | 05 Unid. | R\$ | R\$ |
| 75 | Bomba de Ar; Em Pvc; Utilizado para Encher Bola; Tipo (vai e Volta) enche Nos Dois Sentidos; Medindo Aproximadamente 20cm; Diâmetro de 8cm; No Formato Tubular; Com 2 Agulhas, com Mangueira; Com Garantia de 1 Ano do Fabricante; Acondicionado Em Saco Plástico Transparente;                                                           | 1699970 | 75183  | UF.1 | 02 Unid. | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |        |          |    |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------|----|----|
| 76 | Rede Esportiva; Em Polietileno (nylon), Medidas Aproximadas; Entre 3000 e 3200 Mm de Comp., Entre 2000 e 2200 Mm de Alt., prof. Inferior e Superior de 1000 Mm; Filamento Contínuo de 4 Mm; Malha de 120x120 Mm; para Futebol de Salão (tipo México); Cor Branca;                                                                                                                                  | 5264995 | 237975 | UF.1   | 02 Pares | RS | RS |
| 77 | Rede de Voleibol; de Nylon/polietileno (pead).; Medindo 10.00m x 1.00 m.; Fio de 2mm Na Cor Preta.; Malha de 10cm x 10cm; Modelo Oficial; Acabamento Faixa de Lona Com Tratam de Proteção Uv; Com Ilhós metálico e Revest. Sintet. Nas Pontas P/ Amarração; Com Duas Faixas Com Costuras Duplas Rebatidas Reforça-das Nas Pontas.; Superior 7cm e Inferior 5cm; Na Cor Faixa Branca e Fios Pretos; | 2973731 | 410879 | UF.1   | 02 Unid. | RS | RS |
| 78 | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagógica; Metálica; Composição Básica Tinta Relevo a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atoxica, Solúvel Em Água, Acabamento Metálico, Pode Perder Um Pouco do Brilho Quando Diluída; Apresentada Em Consistência Cremosa; Na Cor Vermelha; Aplicado Em Trabalhos Pedagógicos, tecido de                                                     | 5373352 | 392059 | UF.353 | 30 Unid. | RS | RS |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |        |          |    |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------|----|----|
|    | Algodao,sem Goma, Madeira,papel,couro, ceramica,geeso,etc; e Suas Condicoes Devem Estar de Acordo Com a Norma abnt-15236/2012; Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |        |          |    |    |
| 79 | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagogica; Metalica; Composicao Basica Tinta Relevo a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atoxica, Soluvel Em Agua, Acabamento Metalico, Pode Perder Um Pouco do Brilho Quando Diluida; Apresentada Em Consistencia Cremosa; Na Cor Verde; Aplicado Em Trabalhos Pedagogico, Tecido de Algodao Sem Goma, madeira,papel,couro, ceramica,geeso,etc; e Suas Condicoes Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt-15236/2012; Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores; | 4623290 | 398085 | UF.353 | 30 Unid. | RS | RS |
|    | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagogica; Metalica; Composicao Basica Tinta Relevo a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atoxica, Soluvel Em Agua, Acabamento Metalico, Pode Perder Um Pouco do Brilho Quando Diluida; Apresentada Em Consistencia Cremosa;                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |        |          |    |    |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |        |          |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------|-----|-----|
| 80 | Na Cor Azul; Aplicado Em Trabalhos Pedagógico, Tecido de Algodão Sem Goma, madeira, papel, couro, cerâmica, gesso, etc; e Suas Condições Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt-15236/2012; Certificação Compulsória Inmetro, e Suas Atualizações Posteriores;                                                                                                                                                                                                                                   | 4623282 | 311216 | UF.353 | 30 Unid. | R\$ | R\$ |
| 81 | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagógica; Brilhante; Composição Básica Tinta Relevo a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atóxica, Solúvel Em Água, Secagem Rápida, Acabamento Brilhante; Apresentada Em Consistência Cremosa; Na Cor Preta; Aplicado Em Trabalhos Pedagógico, Ideal para Madeira, Cerâmica, Gesso, Isopor, Cortica; e Suas Condições Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt-15236/2012; Certificação Compulsória Inmetro, e Suas Atualizações Posteriores; | 4623177 | 392119 | UF.353 | 30 Unid. | R\$ | R\$ |
|    | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagógica; Metálica; Composição Básica Tinta Relevo a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atóxica, Solúvel Em Água, Acabamento Metálico, Pode Perder Um Pouco do Brilho Quando Diluída; Apresentada Em                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |        |          |     |     |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |        |          |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------|-----|-----|
| 82 | Consistencia Cremosa; Na Cor Amarela; Aplicado Em Trabalhos Pedagógico, tecido de Algodao, sem Goma, Madeira, papel, couro, ceramica, gesso, etc; e Suas Condições Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt- 15236/2012; Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5353432 | 242492 | UF.353 | 30 Unid. | R\$ | R\$ |
| 83 | Tinta Latex; Tipo Acrilica Lavavel; Desempenho Premium; Com Alta Cobertura e Resistencia, e Baixo Respingamento; a Base de Resina de Copolimero Estireno Acrilico ,polimeros Vinilicos, Pigmentos Ativos; Cargas Inertes, Coalescentes, Espessantes, Tensoativos, Bactericidas e Fungicidas, Aditivos e Agua; Solvente a Base de Agua, Sem Cheiro Apos Secar; Poder Cobertura Seca Min. de 6 M2/l, e Cobertura de Tinta Umida Min. de 90%; Voc de 10 a 25 G/l; Isenta de Metais Pesados; Solidos Em Volume: 30-43por Cento; Acabamento Fosco Protecao Sol e Chuva; Redimento Aproximado de Ate 380 M2 Por Demao; Na Cor Na Cor Branca; para Para Superficies Externas e Internas de Reboco, Massa Acrilica, Texturas, Concreto, Fibrocimento; e Internas de Massa | 6329845 | 243586 | UF.5   | 2 galões | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |      |         |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------|-----|-----|
|    | Corrida e Gesso Devidamente Preparadas; Validade Minima de 12 Meses, Apos Aberto, o Prazo de Validade Pode Ser de Ate 6 Meses; Entregue Com Boletim Tecnico e Fispq; Conforme Normas Abnt Nbr 15079-1, 15079-2, 15494, 16211 e Lei Federal 11762; |         |        |      |         |     |     |
| 84 | Enxada; Em Aço Carbono, Acabamento Pintura Eletrostática a Po, Estrito 2.5; Com Tamanho (27,6x10,5)cm (axl) de Lâmina, Olho Redondo 38mm diâmetro; Com Cabo de Madeira, Medindo 130cm Comprimento;                                                | 6400183 | 329421 | UF.1 | 4 Unid. | R\$ | R\$ |
| 85 | Enxada; Em Aço Temperado (lâmina), pintura Eletrostática a Po, enxada Sul Estreita; Com Tamanho Da Lâmina de Aproximadamente (160 x 178mm), med. Aproximada do Cabo 125cm; Com Cabo de Madeira Com Encabamento Com Bucha Plástica;                | 6357482 | 317027 | UF.1 | 4 Unid. | R\$ | R\$ |
| 86 | Cavadeira; Articulada Em Aço Carbono; Com Acabamento Pintado, abertura Aproximada Das Pas 100 Mm, largura Aproximada Das Pas 105mm; Cabo de Madeira; Utilizada para Comprimento Total 1,40 M, peso Aproximado 2,20 Kg;                            | 6175228 | 486505 | UF.1 | 2 Unid. | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |       |         |    |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------|----|----|
| 87 | Forcado; Forcado Reto Com Cabo; 4 Dentes, Aço Carbono Temperado, Pintura Eletrostática; Eucalipto; Comprimento Total 148 Cm; Comprimento Forcado 28 Cm; Largura 18 Cm; Comprimento Cabo 120 Cm;                                                                 | 4326466 | 396872 | UF.1  | 2 Unid. | RS | RS |
| 88 | Picareta; Tipo Soca, Tamanho 06, Com Cabo. Lamina Em Aço Carbono Forjado Temperado, Pintura Eletrostática a Po; Com Medindo Aproximadamente: Olho Oval de 70mm x 45mm, comprimento: 535mm, Largura 67mm, Altura 66mm; Com Uma Ponta Achatada e Outra Pontaguda; | 4837851 | 603268 | UF.1  | 1 Unid. | RS | RS |
| 89 | Tela de Proteção para Viveiros; Em Polietileno de Alta Densidade, gramatura Mínima de 100grs/m2; Preta, 50% Sombreamento; Largura de 2,0m;                                                                                                                      | 5387124 | 614486 | UF.43 | 3 Unid. | RS | RS |
| 90 | Ancinho; Em Polipropileno; Com Tamanho de 151 Cm de Largura, 22 Dentes; Com Cabo de Madeira;                                                                                                                                                                    | 6023070 | 452487 | UF.1  | 4 Unid. | RS | RS |
| 91 | Regador; Em Polipropileno, Com Bico Prolongado; Capacidade para 13 L;                                                                                                                                                                                           | 5427223 | 355376 | UF.1  | 4 Unid. | RS | RS |
|    | Mangueira; de Jardim, tipo Trancada Com Pressão Da Água de Até                                                                                                                                                                                                  |         |        |       |         |    |    |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |        |              |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------------|-----|-----|
| 92 | 12 Bar; Camada Interna e Externa Em Pvc Flexivel,camada Intermediaria Em Fio de Poliester Trancado; Com Diametro de 1/2"; Acompanha:01 Esguicho Com Jato Regulavel e 01 Adaptador Com Engate Rosqueado.;                                                                                                                                                    | 4788842 | 455723 | UF.245 | 3 0 metros   | R\$ | R\$ |
| 93 | Bandeja para Mudas; Em Plastico; para o Cultivo de Mudas; Contendo 200 Celulas;                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6356800 | 476754 | UF.1   | 10 Unid.     | R\$ | R\$ |
| 94 | Substrato; Composto de Fibra de Coco, Casca de Pinus e Enriquecido Com Macro e Micronutrientes; para Formacao de Mudas e o Cultivo de Plantas;                                                                                                                                                                                                              | 6186750 | 342573 | UF.381 | 12 Sacos     | R\$ | R\$ |
| 95 | Carro de Transporte Manual; de Aco 0,75mm; para Construção Civil e Uso Em Geral; Tipo Carrinho de Pedreiro; Com Cacamba Aberta; Dois Braços Metalicos; Pegador Em Plastico; Medindo No Minimo (1425x600x525)mm (cxlxa); Capacidade de Carga de 65 Litros; Roda Metalica Com Pneu e Camara, Eixo de 1 Polegada; Uma Roda Frontal e Apoios Duplos Traseiros.; | 5657571 | 483574 | UF.1   | 2 Unid.      | R\$ | R\$ |
| 96 | Especificação Técnica: Papel Color Set de Papeleria; Gramatura 110 G/m2; Medindo (48 x 66)cm; Na Cor Vermelho.;                                                                                                                                                                                                                                             | 3982297 | 417232 | 493    | 10 Unid. D e | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

|                                                            |  |  |  |                             |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|
| Verde e Outras Cores,<br>Totalizando 10 Cores<br>Sortidas; |  |  |  | pacotes<br>com 20<br>folhas |  |  |
| VALOR TOTAL ESTIMADO R\$                                   |  |  |  |                             |  |  |

1.1.1.1 Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.1.1.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual nº 68.185, de 11 de dezembro de 2023.

1.1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme descritivo do XIII do art. 06 da NLLC.

1.1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133 de 2021 e no Decreto Estadual nº 67.985 de 2023.

1.1.4 O prazo entrega é de 15 (dias) contados da emissão da nota de empenho, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.1.5. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua (caso assim definido pela documentação que compõe a presente contratação) oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

## 1.2. Subcontratação

1.2.1. A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

## 2. Fundamentação da contratação

2.1. Visando atendimento pleno às necessidades desta Unidade Hospitalar, com materiais para o Programa de Oficinas Terapêuticas, de uso contínuo, para os setores do Centro de Reabilitação de Casa Branca.

2.2. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratação Anual de 2024, tendo em vista que para este exercício não era obrigatório a elaboração do Plano, conforme Artigo Único do Decreto Estadual 67.689/2023.

## 3. Descrição da solução

3.1. A aquisição de material para Programa de Oficinas Terapêuticas do Centro de Reabilitação de Casa Branca, é essencial para os contínuos trabalho nos setores da Unidade Hospitalar.

3.2. O gestor e o fiscal do contrato deverão avaliar o tempo de resposta para a entrega e a qualidade do(s) produto(s) fornecidos. É importante avaliar a validade e a resistência da embalagem do(s) produtos(s). Ao fiscal do contrato caberá o controle do processo de forma a alcançar um padrão de excelência e que as ações do colaborador, no desempenho de suas atividades, cumpram os requisitos pré-estabelecidos.

## 4. Requisitos da contratação

### 4.1. Sustentabilidade:

4.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, não encontramos quaisquer critérios de sustentabilidade que se apliquem aos produtos aqui pretendidos.

4.1.2. Os Critérios Ambientais não serão utilizados como mecanismo de desempate.

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

**4.2. Indicação de marcas ou modelos:**

4.2.1. Não há indicação de marca para os itens constantes nessa aquisição.

**4.3. Da exigência de amostra**

4.3.1. Para essa aquisição, não haverá exigência de apresentação de amostras.

**4.4. Garantia da contratação**

4.4.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, por ser aquisição de material considerado comum e de menor complexidade.

**5. Modelo de execução do objeto**

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias corridos, contados da emissão da nota de empenho, em remessa única.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, o fornecedor deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3 Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço:

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Centro de Reabilitação de Casa Branca                                                |
| Almoxarifado                                                                         |
| Endereço: Rodovia SP 340, km 238 - Cocaís - Zona Rural, Casa Branca - CEP-13.700-000 |
| Segunda a Sexta-feira das 8h30 às 11h30 e das 14h00 às 16h                           |

**5.4. Garantia, manutenção e assistência técnica**

5.4.1 O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

**6. Modelo de gestão do contrato**

6.1 A contratação dos itens não demandam contrato.

**7. Critérios de medição e pagamento****7.1 Recebimento**

7.1.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.1.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

7.1.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 04 (quatro) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.1.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 02 (dois) dias úteis.

7.1.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.1.6 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao contratado para emissão de Nota Fiscal/Fatura no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

7.1.7 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.1.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

## 7.2 Liquidação

7.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, justificadamente, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.2.2 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação nele especificada, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2.3 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como, caso aplicáveis:

- o prazo de validade;
- a data da emissão;
- os dados do contrato e do órgão contratante;
- o período respectivo de execução do contrato;
- o valor a pagar; e
- eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.2.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;
- b) identificar possível razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.2.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

### 7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023.

### 7.4 Forma de pagamento

7.4.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome do contratado no Banco do Brasil S/A.

7.4.2 Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais- CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pelo contratado, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei estadual nº 12.799, 2008.

7.4.3 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.4.4 O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

7.4.5 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.4.6 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## 8. Critérios de seleção do fornecedor

### 8.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, que culminará com a seleção da proposta de MENOR PREÇO

### 8.2 Forma de fornecimento

8.2.1 O fornecimento do objeto será integral e imediata.

### 8.3 Exigências de habilitação

8.3.1 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União ([www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis));
- c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/cnep>)

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

d) Cadastro Nacional de Condenação Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNCIA, do conselho Nacional de Justiça ([http://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php));

e) Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas - e-Sanções (<http://www.sancoes.sp.gov.br>);

f) Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP (<http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx>); e

g) Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://www.tce.sp.gov.br/apenados>).

8.3.2 A consulta ao cadastro especificado na alínea "d" do item anterior será realizada em nome da pessoa jurídica fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.3.3 Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.3.4 Também constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome do fornecedor no "Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL". Esta condição será considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§1º e 2º, da Lei Estadual 12.799 de 2008.

8.3.5 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.3.6 É dever do interessado manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

8.3.7 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.3.8 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.3.9 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.3.10 Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

#### 8.4 Habilitação jurídica

8.4.1 **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4.2 **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4.3 **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.4.4 **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

8.4.5 **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.4.6 **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.4.7 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.4.8 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### 8.5 Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.5.1 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.5.2 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.5.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.5.4 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

## 9. Estimativas do Valor da Contratação

*[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: Conforme preconizado pela Lei 14.133/2021, o sigilo do valor estimado da contratação é permitido em situações que envolvam a preservação do interesse público, quando a divulgação desses valores possam prejudicar a competitividade do certame ou comprometer a estratégia de negociação da Administração.]*

9.1 O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e não será tornado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas. O valor estimado da contratação foi definido com observância do disposto no Decreto estadual nº 67.888, de 17 de agosto de 2023.

## 10. Adequação orçamentária

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado.

## 11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

**RACHEL SCARAMELLO BARIONE**

Gerente



Assinou eletronicamente em 04/11/2024 às 11:48:19.

**APARECIDA GONCALVES DE CARVALHO**

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 04/11/2024 às 13:33:41.

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Foto torques.pdf (90.29 KB)

UASG 990041

Termo de Referência 4/2024

**Anexo I - Foto torques.pdf**



ANEXO I.1

Estudo Técnico Preliminar

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 024.00147855/2024-00

2. Descrição da necessidade

2.1. Aquisição de Material. Os materiais desta solicitação serão utilizados nas Oficinas Terapêuticas (POT).

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | SLAFISICO (BEC)             | COMPRAS SP | UNIDADE DE MEDIDA | QTDE TOTAL   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|
| 1    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2                    | 206995     | UF.01 (rolo 457m) | 2 0 unidades | R\$            | R\$         |
| 2    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2 (cor preto)        | 206995     | UF.01 (rolo 457m) | 2 0 unidades | R\$            | R\$         |
| 3    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2 (cor marrom)       | 206995     | UF.01 (rolo 457m) | 2 0 unidades | R\$            | R\$         |
| 4    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2 (cor cinza claro)  | 206995     | UF.01 (rolo 457m) | 1 0 unidades | R\$            | R\$         |
| 5    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2 (cor azul marinho) | 206995     | UF.01 (rolo 457m) | 1 0 unidades | R\$            | R\$         |
|      |                                                                                |                             |            |                   |              |                |             |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                            |                                               |        |                         |                 |    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------|----|----|
| 6  | Barbante; de Algodao;<br>Com 8 Fios; Rolo 600<br>Gramas,<br>Aproximadamente 457<br>Metros; | 572506-2 (cor<br>camurça [café<br>com leite]) | 206995 | UF.01<br>(rolo<br>457m) | 1 0<br>unidades | RS | RS |
| 7  | Barbante; de Algodao;<br>Com 8 Fios; Rolo 600<br>Gramas,<br>Aproximadamente 457<br>Metros; | 572506-2 (cor<br>verde bandeira)              | 206995 | UF.01<br>(rolo<br>457m) | 1 0<br>unidades | RS | RS |
| 8  | Barbante; de Algodao;<br>Com 8 Fios; Rolo 600<br>Gramas,<br>Aproximadamente 457<br>Metros; | 572506-2 (cor<br>vermelha)                    | 206995 | UF.01<br>(rolo<br>457m) | 1 0<br>unidades | RS | RS |
| 9  | Barbante; de Algodao;<br>Com 8 Fios; Rolo 600<br>Gramas,<br>Aproximadamente 457<br>Metros; | 572506-2 (cor<br>azul claro)                  | 206995 | UF.01<br>(rolo<br>457m) | 1 0<br>unidades | RS | RS |
| 10 | Barbante; de Algodao;<br>Com 8 Fios; Rolo 600<br>Gramas,<br>Aproximadamente 457<br>Metros; | 572506-2 (cor<br>rosa chiclete)               | 206995 | UF.01<br>(rolo<br>457m) | 1 0<br>unidades | RS | RS |
| 11 | Barbante; de Algodao;<br>Com 8 Fios; Rolo 600<br>Gramas,<br>Aproximadamente 457<br>Metros; | 572506-2 (cor<br>amarelo ouro)                | 206995 | UF.01<br>(rolo<br>457m) | 1 0<br>unidades | RS | RS |
| 12 | Barbante; de Algodao;<br>Com 8 Fios; Rolo 600<br>Gramas,<br>Aproximadamente 457<br>Metros; | 572506-2 (cor<br>mostarda)                    | 206995 | UF.01<br>(rolo<br>457m) | 1 0<br>unidades | RS | RS |
| 13 | Barbante; de Algodao;<br>Com 8 Fios; Rolo 600<br>Gramas,<br>Aproximadamente 457<br>Metros; | 572506-2 (cor<br>verde limão)                 | 206995 | UF.01<br>(rolo<br>457m) | 1 0<br>unidades | RS | RS |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |        |                   |              |    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|--------------|----|----|
| 14 | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 572506-2 (cor abóbora [laranja]) | 206995 | UF.01 (rolo 457m) | 1 0 unidades | RS | RS |
| 15 | Rejunte; de Cimento Portland, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos, Polímeros e Aditivos; Tipo Ii; Na Cor Branca; para Absorver Dilatações Térmicas, Juntas de 2 a 10 Mm; Embalado Em Saco Plástico; Conforme Norma Abnt Nbr 14992;                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3904563                          | 370313 | UF.404            | 60kg         | RS | RS |
| 16 | Rejunte; Composto de Cimento Portland, Agregados Minerais, pigmentos Inorgânicos, Polímeros, Adit Não Tóxicos; Tipo Ii, Resistência à Flexão >3 Mpa, Resistência à Compressão >10 Mpa, Densidade Aparente 1,5 G/cm³; Na Cor Cinza Platina, Juntas de Assentamento de 2 a 10 Mm, Uso Interno/externo; para Absorver Dilatações Térmicas Em Pisos, Paredes e Fachadas, para Rejuntamento de Revestimentos; Validade de 18 Meses; Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto; Conforme Norma Abnt Nbr 14992; | 4313038                          | 393797 | UF.404            | 40Kg         | RS | RS |
| 17 | Corante para Tinta; para Adicao Em Tinta Latex; Na Cor Preta, Que Atenda a Nbr 11702, Tipo 4.7.6;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 611384-2                         | 215753 | UF.113            | 72 Unid.     | RS | RS |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |        |                    |    |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------------|----|----|
| 18 | Corante para Tinta; para Adicao Em Tinta Latex; Na Cor Azul;                                                                                                                                                                                                                                                            | 68708-1                       | 215749 | UF.113 | 72 Unid.           | RS | RS |
| 19 | Corante para Tinta; para Adicao Em Tinta Latex; Na Cor Marrom;                                                                                                                                                                                                                                                          | 1061470                       | 311406 | UF.113 | 36 Unid.           | RS | RS |
| 20 | Verniz Artistico; Vitral; a Base de Solvente; para Pintura de Pecas Decorativas de Uso Interno; Incolor; Acondicionado Em Frasco Adequado, Com Nome do Fabricante, Lote e Validade do Produto                                                                                                                           | 2181568 (4968948) cor laranja | 375443 | UF.93  | 36 Unid. (de 40ml) | RS | RS |
| 21 | Aguarras; a Base de Solventes Alifaticos e Aromaticos, Querosene; para Diluicao de Esmaltes Sinteticos e Vernizes; Densidade 0,75-0,80 G/cm3, Viscosidade 773-777 G/l; Acondicionada Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto; Validade Minima 36 Meses; Conforme Norma de Classificacao Nbr 11.702 Tipo 4.7.7; | 5475708                       | 429924 | UF.481 | 6 litros           | RS | RS |
|    | Torques; de Aco Cromo-vanadio; Medindo Aproximadamente 20mm x 203mm; Com Acabamento Ponta de Metal Duro, Corpo Pintado e Cabos Plastificados; Mandibula Afiada, para Uso Da Tecnica Em Mosaicos de Vidros, azulejos                                                                                                     | 4970586                       |        |        |                    |    |    |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |        |      |          |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----|-----|
| 22 | Semelhantes;<br>Acondicionado Em<br>Embalagem Adequada;<br>OBS: o código compras não corresponde à torquês para mosaico, pois, não existe material cadastrado no compras que seja referente, também importante frisar que se não for igual ou superior à marca BERG, não serve para mosaico. Tem que ser de formato igual ou superior ao modelo apresentado no anexo ao final deste termo de referencia. | (Tem que ser de formato e qualidade igual ou superior à Marca BERG)<br>A foto está anexada ao final | 271380 | UF.1 | 30 Unid. | RS  | RS  |
| 23 | Estilete; Cabo Em Acrílico; Lamina de Aço Carbono; Medindo 13cm x 1,5 Cm Estreito;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5337232                                                                                             | 323769 | UF.1 | 10 Unid. | RS  | RS  |
| 24 | Pincel para Pintura; Com Pelo de Cerdas Sintetica, Virola Metalica; Cabo Longo Em Madeira; No Formato Chato; Numero. 24;                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2713985                                                                                             | 224126 | UF.1 | 24 Unid. | RS  | RS  |
| 25 | Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico; Cabo Longo de Madeira; No Formato Chato; N. 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3173941                                                                                             | 485780 | UF.1 | 24 Unid. | RS  | RS  |
| 26 | Pincel para Pintura; Pelo Sintetico, Contendo Virola Metalica; Cabo Longo de Madeira; Formato Chato; Numero. 16;                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3184153                                                                                             | 485778 | UF.1 | 24 Unid. | RS  | RS  |
| 27 | Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico, Contendo Virola de Alumínio; Cabo Longo de Madeira; No                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2985152                                                                                             | 424130 | UF.1 | 24 Unid. | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                       |         |        |       |                             |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-----------------------------|-----|-----|
|    | Formato Chato; Numero. 14;                                                                                                            |         |        |       |                             |     |     |
| 28 | Pincel para Pintura; Ponta Em Pelo Sintetico, Contendo Virola Metalica; Cabo Longo e Redondo Em Madeira; No Formato Chato; Numero 12; | 5013623 | 362450 | UF.1  | 24 Unid.                    | R\$ | R\$ |
| 29 | Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico, Contendo Virola Metal; Cabo Longo Redondo Em Madeira; No Formato Chato; Numero.10;           | 1862421 | 424127 | UF.1  | 24 Unid.                    | R\$ | R\$ |
| 30 | Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico, Contendo Virola Metalica; Com Cabo Longo Em Madeira; No Formato Chato; Numero.04;            | 1807110 | 424133 | UF.1  | 24 Unid.                    | R\$ | R\$ |
| 31 | Pincel para Pintura; Cerda Sintetica Dourado Acetinado, Pontiagudo; Curto; Redondo; Nr. 1 (um);                                       | 5614783 | 362445 | UF.1  | 12 Unid.                    | R\$ | R\$ |
| 32 | Pincel para Pintura; Pelo de Orelha de Boi; Cabo Longo de Polipropileno, Virola Em Aluminio Polido; Formato Chato; Numero 02;         | 6006493 | 424126 |       | 12 Unid.                    | R\$ | R\$ |
| 33 | Tecido; Tnt; Nao Tecido; 100% Polipropileno; Gramatura Aproximada de 40g/m2; Largura de 1,40 M; Na Cor Roxa;                          | 5952506 | 456764 | UF.43 | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | R\$ | R\$ |
|    | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto 100%                                                                                       |         |        |       |                             |     |     |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                |         |        |       |                             |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-----------------------------|-----|-----|
| 34 | Poliuretano; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40 m de Largura; Na Cor Rosa;                                                                         | 2098229 | 377595 | UF.43 | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | R\$ | R\$ |
| 35 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano - Nao Texturizado; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40m de Largura; Na Cor Amarelo;  | 2188449 | 456763 | UF.43 | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | R\$ | R\$ |
| 36 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano - Nao Texturizado; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40m de Largura; Na Cor Azul;     | 2188430 | 456726 | UF.43 | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | R\$ | R\$ |
| 37 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano - Nao Texturizado; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40m de Largura; Na Cor Vermelho; | 2188384 | 456704 | UF.43 | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | R\$ | R\$ |
| 38 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano - Nao Texturizado; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40 m de Largura; Na Cor Verde;   | 1969218 | 456703 | UF.43 | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | R\$ | R\$ |
|    | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil;                                                                                                                              |         |        |       |                             |     |     |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |        |                             |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------------------|-----|-----|
| 39 | Composto de 100% Poliuretano; Pesando 50g /m2 - Aproximadamente; Com 1,40 m de Largura; Na Cor Laranja;                                                                                                                           | 2098253 | 456725 | UF.43  | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | R\$ | R\$ |
| 40 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano - Nao Texturizado; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40 m de Largura; Na Cor Branco;                                                                     | 1969188 | 435822 | UF.43  | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | R\$ | R\$ |
| 41 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto Por 100% Polipropileno; Gramatura Aproximada de 40g/m2; 1,40m de Largura; Na Cor Preta;                                                                                                | 4875320 | 456710 | UF.43  | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | R\$ | R\$ |
| 42 | Tecido; Tnt; Nao Tecido; 100% Polipropileno; Gramatura Aproximada de 40g/m2; Largura de 1,40m; Na Cor Lilas;                                                                                                                      | 5952468 | 377774 | UF.43  | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | R\$ | R\$ |
| 43 | Cola para Madeira; a Base de Pva; Na Cor Branca; para Ser Aplicada Em Madeira, Compensado, Maderite, e Outros; Liquida; Aplicação Bico Dosador Da Propria Embalagem; Com Validade Minima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega; | 2978890 | 313078 | UF. 28 | 50 Litr.                    | R\$ | R\$ |
| 44 | Papel Celofane de Papelaria; Feito de Polipropileno Bi-orientado (bopp); Com Gramatura de 18 G/m2; Fornecido Em Folha de 20 Micron;                                                                                               | 5705029 | 617375 | UF.555 | 200 Fls.                    | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                           |         |        |      |         |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------|-----|-----|
|    | No Tamanho (80x80)cm;<br>Transparente;                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |     |     |
| 45 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Laranja; Acondicionada Em Embalagem Apropriada;                                                                                        | 6202659 | 356483 | UF.1 | 20 Fls. | R\$ | R\$ |
| 46 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Verde; Acondicionada Em Embalagem Apropriada;                                                                                          | 6201890 | 356480 | UF.1 | 20 Fls. | R\$ | R\$ |
| 47 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Azul Marinho; Acondicionada Em Embalagem Apropriada. Obs. Não cadastrado no COMPRAS foi repetido código similar, mas, precisa ser azul | 6202640 | 356481 | UF.1 | 20 Fls. | R\$ | R\$ |
| 48 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Rosa; Acondicionada Em Embalagem Apropriada;                                                                                           | 6201911 | 356485 | UF.1 | 20 Fls. | R\$ | R\$ |
| 49 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Amarelo; Acondicionada Em Embalagem Apropriada;                                                                                        | 6201865 | 356482 | UF.1 | 20 Fls. | R\$ | R\$ |
| 50 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Vermelho; Acondicionada Em Embalagem Apropriada;                                                                                       | 6201849 | 356484 | UF.1 | 20 Fls. | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |      |         |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------|-----|-----|
| 51 | Borracha; Derivada de Petróleo; Eva; Reta, Com Face Ranhurada (antiderrapante); Medindo Aprox. 1,20 x 80 Cm c x L; Com Espessura de 6 Mm; Com Densidade 30; Na Cor Branca; para Produção de Solados e Saltos; Apresentação Em Placa;                                  | 5921350 | 356481 |      | 20 Fls. | R\$ | R\$ |
| 52 | Refil para Cartucho de Impressora; Epson; Serie: L375 Ecotank; Na Cor Preto, Amarelo, Magenta e Ciano - Kit Com 4 Cores; Frascos Com 100 ML Cada; Compatível, Com Componentes 100% Novos; Com Validade Mínima de 12 Meses Da Data de Entrega;                         | 6110045 | 464978 |      | 4 Kites | R\$ | R\$ |
| 53 | Tinta para Impressora Gráfica; Ingrediente 2-γ2-(2-butoxi)etoxi- etanol, Tegbe, Trietileno Glicol Monobutil Eter; Cor Preta; Garrafa de 127 ML; para Impressora Epson Ecotank L6161;                                                                                  | 6326196 | 615106 |      | 2 Unid. | R\$ | R\$ |
| 54 | Cartucho de Toner para Impressora; Brother; Referência: Tn-1060, Rendimento de Aproximadamente 1.000 Páginas; Series: HI-1110, HI-1112, Dcp1512, Mfc-1810, Mfc-1815; Na Cor Preta; Original do Fabricante do Equipamento, Com Componentes 100% Novos; Com Validade de | 4283414 | 466590 | UF.1 | 40      | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |        |                             |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------------------|-----|-----|
|    | 12 Meses a Partir Da Data Da Entrega; Com Identificacao do Fornecedor Na Embalagem;                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |        |                             |     |     |
| 55 | Lapis de Cor; Formato Sextavado, Aquarelavel; Medindo 175 Mm No Minimo, Mina 3mm, Com 6,9mm de Diametro; Toxidade Nos Limites Maximos Da Presenca de Metais Pesados; Cores Mistas; Acompanha 1 Pincel e 1 Apontador; Devendo Estar Em Conformidade Com a Norma Abnt-nbr-15236, Certificacao Compulsoria Inmetro; e Suas Atualizacoes Posteriores; | 3160637 | 409973 | UF.188 | 100 Cxs.<br>Com 12<br>lápis | R\$ | R\$ |
| 56 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Azul Escuro;                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6285953 | 248116 | UF.194 | 1 Cxs.<br>Com 20<br>rolos   | R\$ | R\$ |
| 57 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Marrom;                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6285945 | 248119 | UF.194 | 1 Cxs.<br>Com 20<br>rolos   | R\$ | R\$ |
| 58 | Papel Crepom; Medindo (48 Cm x 2 M), Pesando 28 G/m2; Na Cor Sortidas;                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6205062 | 417233 | UF.31  | 1 Cxs.<br>Com 20<br>rolos   | R\$ | R\$ |
| 59 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Azul Celeste;                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6064981 | 360164 | UF.31  | 1 Cxs.<br>Com 20<br>rolos   | R\$ | R\$ |
| 60 | Papel Crepom; Medindo 48 Cm x 2 M, Pesando 28 G/m2; Na Cor Lilas;                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5362024 | 248122 | UF.69  | 1 Cxs.<br>Com 20<br>rolos   | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                   |         |        |        |                        |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------------|-----|-----|
| 61 | Papel Crepom; Medindo (48 Cm x 2 M), Pesando 28 G/m2; Na Cor Laranja;                                                             | 5361982 | 290253 | UF.87  | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 62 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Preta;                                                             | 329622  | 248120 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 63 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Rosa;                                                              | 220116  | 248123 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 64 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Amarela;                                                           | 220108  | 258848 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 65 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Verde;                                                             | 220094  | 248118 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 66 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Vermelha;                                                          | 220078  | 248121 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 67 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Branca;                                                            | 220060  | 248115 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 68 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Azul;                                                              | 220086  | 386085 |        | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
|    | Giz de Cera; para Desenho; Em Papel; Cores Mistas; Tipo Longo; No Formato Redondo; Medindo (11x100)mm (diam.x Compr.); Composicao |         |        |        |                        |     |     |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |         |                   |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-------------------|-----|-----|
| 69 | Basica de Ceras e Pigmentos Organicos; Produto Atoxico, Antialergico; Em Enmalagem Adequado Ao Tipo de Produto; Devendo Estar Em Conformidade Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;                                                | 2857723 | 257647 | UF.188  | 12 Cxs.<br>Com 12 | R\$ | R\$ |
| 70 | Tinta Guache; Atoxica, Composta de Resina, Agua, Pigmento, Carga; Conservante Tipo Benzotiazol; Na Cor : Sortida; Acondicionado Em Frasco Plastico; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; | 4987349 | 274454 | UF.2036 | 20 Cxs.<br>Com 12 | R\$ | R\$ |
| 71 | Bola de Futebol de Salao; Oficial; de Couro Sintetico; Circunferencia de 60 a 64cm; Pesando Entre 420 e 440g; Acabamento Interno Camera de Fabricada Em Borracha, Miolo Removivel; Acabamento Externo Costurada a Mão; de Acordo Com As Regras Oficiais Da Modalidade;                        | 6170820 | 464699 | UF.1    | 05 Unid.          | R\$ | R\$ |
| 72 | Bola de Futebol de Campo; Profissional; de Poliuretano (pu); Circunferencia de 67 Cm de Diametro; Pesando 400 G; Capsula Sis; Pressao 9 - 10 Lbs;                                                                                                                                             | 6227570 | 464684 | UF.1    | 05 Unid.          | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |      |          |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------|-----|-----|
|    | Acabamento Externo Forro Termofixo; 6 Gomos; Branco, Vermelho e Preto; de Acordo Com a Regras Oficiais Da Modalidade;                                                                                                                                                                                                                     |         |        |      |          |     |     |
| 73 | Bola de Voleibol; Profissional, para Volei de Quadra; Em Laminado, Microfibr (pu); Circunferencia de 65 a 67cm; Pesando Entre 260 e 280g; Miolo Slip System Removivel, camara 6d, Camada Interna Neotec; Acabamento Externo Sem Costura, Com 18 Gomos; Nas Cores Azul e Verde-limão; de Acordo Com de Acordo Com As Regras Da Modalidade; | 6252486 | 335432 | UF.1 | 05 Unid. | R\$ | R\$ |
| 74 | Bola de Basquete; Oficial; de Laminado Microfibr; Circunferencia de 75 a 77cm; Pesando de 580 a 620g; Tecnologia Airbilty e Câmara 6d Com Sistema de Forro Multiaxial; Acabamento Externo 08 Gomos, Construção Matrizada; Cor Laranja; Aprovada Pela Fiba;                                                                                | 6273742 | 305575 | UF.1 | 05 Unid. | R\$ | R\$ |
| 75 | Bomba de Ar; Em Pvc; Utilizado para Encher Bola; Tipo (vai e Volta) enche Nos Dois Sentidos; Medindo Aproximadamente 20cm; Diâmetro de 8cm; No Formato Tubular; Com 2 Agulhas, com Mangueira; Com Garantia de 1 Ano                                                                                                                       | 1699970 | 75183  | UF.1 | 02 Unid. | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |      |          |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------|-----|-----|
|    | do Fabricante;<br>Acondicionado Em Saco<br>Plastico Transparente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |      |          |     |     |
| 76 | Rede Esportiva; Em Polietileno (nylon), Medidas Aproximadas; Entre 3000 e 3200 Mm de Comp., Entre 2000 e 2200 Mm de Alt.,prof. Inferior e Superior de 1000 Mm; Filamento Continuo de 4 Mm; Malha de 120x120 Mm; para Futebol de Salão (tipo México); Cor Branca;                                                                                                                                   | 5264995 | 237975 | UF.1 | 02 Pares | R\$ | R\$ |
| 77 | Rede de Voleibol; de Nylon/polietileno (pead).; Medindo 10.00m x 1.00 m.; Fio de 2mm Na Cor Preta.; Malha de 10cm x 10cm; Modelo Oficial; Acabamento Faixa de Lona Com Tratam de Proteção Uv; Com Ilhós metalico e Revest. Sintet. Nas Pontas P/ Amarração; Com Duas Faixas Com Costuras Duplas Rebatidas Reforça-das Nas Pontas.; Superior 7cm e Inferior 5cm; Na Cor Faixa Branca e Fios Pretos; | 2973731 | 410879 | UF.1 | 02 Unid. | R\$ | R\$ |
|    | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagógica; Metalica; Composicao Basica Tinta Relevo a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atoxica, Soluvel Em Agua, Acabamento Metalico, Pode Perder Um Pouco do Brilho Quando                                                                                                                                                                 |         |        |      |          |     |     |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |        |          |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------|-----|-----|
| 78 | Diluida; Apresentada Em Consistencia Cremosa; Na Cor Vermelha; Aplicado Em Trabalhos Pedagogico, tecido de Algodao, sem Goma, Madeira, papel, couro, ceramica, gesso, etc; e Suas Condicoes Devem Estar de Acordo Com a Norma abnt-15236/2012; Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores;                                                                                                                                                                                                                                  | 5373352 | 392059 | UF.353 | 30 Unid. | R\$ | R\$ |
| 79 | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagogica; Metalica; Composicao Basica Tinta Relevo a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atoxica, Soluvel Em Agua, Acabamento Metalico, Pode Perder Um Pouco do Brilho Quando Diluida; Apresentada Em Consistencia Cremosa; Na Cor Verde; Aplicado Em Trabalhos Pedagogico, Tecido de Algodao Sem Goma, madeira, papel, couro, ceramica, gesso, etc; e Suas Condicoes Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt-15236/2012; Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores; | 4623290 | 398085 | UF.353 | 30 Unid. | R\$ | R\$ |
|    | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagogica; Metalica; Composicao Basica Tinta Relevo a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atoxica, Soluvel Em Agua,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |        |          |     |     |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |        |          |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------|-----|-----|
| 80 | Acabamento Metalico, Pode Perder Um Pouco do Brilho Quando Diluida; Apresentada Em Consistencia Cremosa; Na Cor Azul; Aplicado Em Trabalhos Pedagogico, Tecido de Algodao Sem Goma, madeira,papel,couro, ceramica, gesso, etc; e Suas Condicoes Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt-15236/2012; Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores;                                                                                                                           | 4623282 | 311216 | UF.353 | 30 Unid. | R\$ | R\$ |
| 81 | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagogica; Brilhante; Composicao Basica Tinta Relevo a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atoxica, Soluvel Em Agua, Secagem Rapida, Acabameto Brilhante; Apresentada Em Consistencia Cremosa; Na Cor Preta; Aplicado Em Trabalhos Pedagogico, Ideal para Madeira, Ceramica, Gesso, Isopor, Cortica; e Suas Condicoes Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt-15236/2012; Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores; | 4623177 | 392119 | UF.353 | 30 Unid. | R\$ | R\$ |
|    | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagogica; Metalica; Composicao Basica Tinta Relevo a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |        |          |     |     |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |        |          |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------|-----|-----|
| 82 | Conservantes; Atoxica, Soluvel Em Agua, Acabamento Metalico, Pode Perder Um Pouco do Brilho Quando Diluida; Apresentada Em Consistencia Cremosa; Na Cor Amarela; Aplicado Em Trabalhos Pedagogico, tecido de Algodao, sem Goma, Madeira, papel, couro, ceramica, gesso, etc; e Suas Condições Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt-15236/2012; Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores;                                                                                                                                                                                     | 5353432 | 242492 | UF.353 | 30 Unid. | R\$ | R\$ |
| 83 | Tinta Latex; Tipo Acrilica Lavavel; Desempenho Premium; Com Alta Cobertura e Resistencia, e Baixo Respingamento; a Base de Resina de Copolimero Estireno Acrilico, polimeros Vinilicos, Pigmentos Ativos; Cargas Inertes, Coalescentes, Espessantes, Tensoativos, Bactericidas e Fungicidas, Aditivos e Agua; Solvente a Base de Agua, Sem Cheiro Apos Secar; Poder Cobertura Seca Min. de 6 M2/l, e Cobertura de Tinta Umida Min. de 90%; Voc de 10 a 25 G/l; Isenta de Metais Pesados; Solidos Em Volume: 30-43por Cento; Acabamento Fosco Protecao Sol e Chuva; Redimento Aproximado de Ate 380 M2 Por | 6329845 | 243586 | UF.5   | 2 galões | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------|-----|-----|
|    | Demão; Na Cor Na Cor Branca; para Para Superfícies Externas e Internas de Reboco, Massa Acrilica, Texturas, Concreto, Fibrocimento; e Internas de Massa Corrida e Gesso Devidamente Preparadas; Validade Minima de 12 Meses, Apos Aberto, o Prazo de Validade Pode Ser de Ate 6 Meses; Entregue Com Boletim Tecnico e Fispq; Conforme Conforme Normas Abnt Nbr 15079-1, 15079-2, 15494, 16211 e Lei Federal 11762; |         |        |      |         |     |     |
| 84 | Enxada; Em Aço Carbono, Acabamento Pintura Eletrostática a Po, Estrito 2.5; Com Tamanho (27,6x10,5)cm (axl) de Lamina, Olho Redondo 38mm diâmetro; Com Cabo de Madeira, Medindo 130cm Comprimento;                                                                                                                                                                                                                 | 6400183 | 329421 | UF.1 | 4 Unid. | R\$ | R\$ |
| 85 | Enxada; Em Aço Temperado (lamina), pintura Eletrostática a Po, enxada Sul Estreita; Com Tamanho Da Lamina de Aproximadamente (160 x 178mm), med. Aproximada do Cabo 125cm; Com Cabo de Madeira Com Encabamento Com Bucha Plástica;                                                                                                                                                                                 | 6357482 | 317027 | UF.1 | 4 Unid. | R\$ | R\$ |
|    | Cavadeira; Articulada Em Aço Carbono; Com Acabamento Pintado,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |      |         |     |     |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |       |         |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------|-----|-----|
| 86 | abertura Aproximada Das Pas 100 Mm,largura Aproximada Das Pas 105mm; Cabo de Madeira; Utilizada para Comprimento Total 1,40 M,peso Aproximado 2,20 Kg;                                                                                                          | 6175228 | 486505 | UF.1  | 2 Unid. | R\$ | R\$ |
| 87 | Forcado; Forcado Reto Com Cabo; 4 Dentes, Aço Carbono Temperado, Pintura Eletrostática; Eucalipto; Comprimento Total 148 Cm; Comprimento Forcado 28 Cm; Largura 18 Cm; Comprimento Cabo 120 Cm;                                                                 | 4326466 | 396872 | UF.1  | 2 Unid. | R\$ | R\$ |
| 88 | Picareta; Tipo Soca, Tamanho 06, Com Cabo. Lamina Em Aco Carbono Forjado Temperado, Pintura Eletrostatica a Po; Com Medindo Aproximadamente: Olho Oval de 70mm x 45mm, comprimento: 535mm, Largura 67mm, Altura 66mm; Com Uma Ponta Achatada e Outra Pontaguda; | 4837851 | 603268 | UF.1  | 1 Unid. | R\$ | R\$ |
| 89 | Tela de Protecao para Viveiros; Em Polietileno de Alta Densidade, gramatura Minima de 100grs/m2; Preta, 50% Sombreamento; Largura de 2,0m;                                                                                                                      | 5387124 | 614486 | UF.43 | 3 Unid. | R\$ | R\$ |
| 90 | Ancinho; Em Polipropileno; Com Tamanho de 151 Cm de Largura, 22 Dentes; Com Cabo de Madeira;                                                                                                                                                                    | 6023070 | 452487 | UF.1  | 4 Unid. | R\$ | R\$ |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |       |         |     |     |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |        |            |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------|-----|-----|
| 91 | Regador; Em Polipropileno, Com Bico Prolongado; Capacidade para 13 L;                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5427223 | 355376 | UF.1   | 4 Unid.    | R\$ | R\$ |
| 92 | Mangueira; de Jardim, tipo Trancada Com Pressao Da Agua de Ate 12 Bar; Camada Interna e Externa Em Pvc Flexivel,camada Intermediaria Em Fio de Poliester Trancado; Com Diametro de 1/2"; Acompanha:01 Esguicho Com Jato Regulavel e 01 Adaptador Com Engate Rosqueado.;                                                                                     | 4788842 | 455723 | UF.245 | 3 0 metros | R\$ | R\$ |
| 93 | Bandeja para Muda; Em Plastico; para o Cultivo de Muda; Contendo 200 Celulas;                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6356800 | 476754 | UF.1   | 10 Unid.   | R\$ | R\$ |
| 94 | Substrato; Composto de Fibra de Coco, Casca de Pinus e Enriquecido Com Macro e Micronutrientes; para Formacao de Muda e o Cultivo de Plantas;                                                                                                                                                                                                               | 6186750 | 342573 | UF.381 | 12 Sacos   | R\$ | R\$ |
| 95 | Carro de Transporte Manual; de Aco 0,75mm; para Construcao Civil e Uso Em Geral; Tipo Carrinho de Pedreiro; Com Cacamba Aberta; Dois Braços Metalicos; Pegador Em Plastico; Medindo No Minimo (1425x600x525)mm (cxlxa); Capacidade de Carga de 65 Litros; Roda Metalica Com Pneu e Camara, Eixo de 1 Polegada; Uma Roda Frontal e Apoios Duplos Traseiros.; | 5657571 | 483574 | UF.1   | 2 Unid.    | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|                          |                                                                                                                                                                                             |         |        |     |                                                |     |     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|------------------------------------------------|-----|-----|
| 96                       | Especificação<br>Técnica: Papel Color Set<br>de Papelaria; Gramatura<br>110 G/m2; Medindo (48 x<br>66)cm; Na Cor<br>Vermelho, Verde e<br>Outras Cores,<br>Totalizando 10 Cores<br>Sortidas; | 3982297 | 417232 | 493 | 10 Unid.<br>D e<br>pacotes<br>com 20<br>folhas | R\$ | R\$ |
| VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ |                                                                                                                                                                                             |         |        |     |                                                |     |     |

### 3. Área requisitante

| Área Requisitante | Responsável               |
|-------------------|---------------------------|
| POT               | Rachel Scaramello Barione |

### 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A aquisição dos materiais se dará por meio da modalidade de Pregão Eletrônico. A modalidade pretendida confere vantagens para a aquisição da administração, com o propósito de evitar perdas, ou quando o objeto por sua natureza for de uso indefinido, porém faz-se necessário um planejamento por parte dos gestores, a fim de evitar intempestividade de aquisição em caráter emergencial.

O processo seguirá com critérios técnicos quanto a seleção da proposta mais vantajosa para a instituição, ou seja, no melhor preço, desde que atendidos os requisitos técnicos dos materiais. A avaliação técnica é realizada por equipe dedicada a este fim, com apoio da área requisitante. Deverá atender ao descritivo técnico do item licitado e cumprir os requisitos de qualidade e funcionalidade. A avaliação poderá ser realizada através da documentação técnica e por meio de testes de amostras.

Lembrando, ainda, que além da qualificação técnica para a seleção da proposta, o licitante deverá cumprir demais exigências constantes em edital, onde serão avaliados os pontos: habilitação jurídica, habilitação fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira.

### 5. Levantamento de Mercado

O estudo de mercado constará através dos preços referenciais do processo nº 024.00147855/2024-00, como condição indispensável para o confronto e exame de propostas em licitação. Serão utilizados como referenciais de pesquisa mercadológicas as fontes elencadas no regulamento de compras e legislações correlatas sendo que o preço de referência aceitável para a aquisição será subsidiário pela média obtida na pesquisa mercadológica.

## 6. Descrição da solução como um todo

A aquisição dos produtos se dará por meio da modalidade de Pregão Eletrônico, a saber: A solução proposta consiste na aquisição dos materiais a serem utilizados no Programa de Oficina Terapêutica (POT) do complexo hospitalar do Centro de Reabilitação de Casa Branca. Os produtos adquiridos serão devidamente armazenados e utilizados pela equipe técnica responsável pela manutenção do Programa de Oficina Terapêutica (POT).

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades a serem adquiridas foram definidas com base na análise da média de consumo mensal dos últimos 06 (seis) meses fornecidas pelo sistema de gestão de estoque. A partir disso foi projetado o quantitativo para consumo durante o próximo semestre, acrescido de margem de segurança.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | SLAFISICO (BEC)            | COMPRAS SP | UNIDADE DE MEDIDA | QTDE TOTAL   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|
| 1    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2                   | 206995     | UF.01 (rolo 457m) | 2 0 unidades | R\$            | R\$         |
| 2    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2 (cor preto)       | 206995     | UF.01 (rolo 457m) | 2 0 unidades | R\$            | R\$         |
| 3    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2 (cor marrom)      | 206995     | UF.01 (rolo 457m) | 2 0 unidades | R\$            | R\$         |
| 4    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2 (cor cinza claro) | 206995     | UF.01 (rolo 457m) | 1 0 unidades | R\$            | R\$         |
| 5    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas,                             |                            | 206995     |                   |              | R\$            | R\$         |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                |                                         |        |                   |              |    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------------|--------------|----|----|
|    | Aproximadamente 457 Metros;                                                    | 572506-2 (cor azul marinho)             |        | UF.01 (rolo 457m) | 1 0 unidades |    |    |
| 6  | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2 (cor camurça [café com leite]) | 206995 | UF.01 (rolo 457m) | 1 0 unidades | RS | RS |
| 7  | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2 (cor verde bandeira)           | 206995 | UF.01 (rolo 457m) | 1 0 unidades | RS | RS |
| 8  | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2 (cor vermelha)                 | 206995 | UF.01 (rolo 457m) | 1 0 unidades | RS | RS |
| 9  | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2 (cor azul claro)               | 206995 | UF.01 (rolo 457m) | 1 0 unidades | RS | RS |
| 10 | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2 (cor rosa chiclete)            | 206995 | UF.01 (rolo 457m) | 1 0 unidades | RS | RS |
| 11 | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2 (cor amarelo ouro)             | 206995 | UF.01 (rolo 457m) | 1 0 unidades | RS | RS |
| 12 | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas, Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2 (cor mostarda)                 | 206995 | UF.01 (rolo 457m) | 1 0 unidades | RS | RS |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |        |                      |             |    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------|-------------|----|----|
| 13 | Barbante; de Algodão;<br>Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas,<br>Aproximadamente 457 Metros;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 572506-2 (cor verde limão)       | 206995 | UF.01<br>(rolo 457m) | 10 unidades | RS | RS |
| 14 | Barbante; de Algodão;<br>Com 8 Fios; Rolo 600 Gramas,<br>Aproximadamente 457 Metros;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 572506-2 (cor abóbora [laranja]) | 206995 | UF.01<br>(rolo 457m) | 10 unidades | RS | RS |
| 15 | Rejunte; de Cimento Portland, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos, Polímeros e Aditivos; Tipo II; Na Cor Branca; para Absorver Dilatações Térmicas, Juntas de 2 a 10 Mm; Embalado Em Saco Plástico; Conforme Norma Abnt Nbr 14992;                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3904563                          | 370313 | UF.404               | 60kg        | RS | RS |
| 16 | Rejunte; Composto de Cimento Portland, Agregados Minerais, pigmentos Inorgânicos, Polímeros, Adit Não Tóxicos; Tipo II, Resistência à Flexão >3 Mpa, Resistência à Compressão >10 Mpa, Densidade Aparente 1,5 G/cm³; Na Cor Cinza Platina, Juntas de Assentamento de 2 a 10 Mm, Uso Interno/externo; para Absorver Dilatações Térmicas Em Pisos, Paredes e Fachadas, para Rejuntamento de Revestimentos; Validade de 18 Meses; Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto; Conforme Norma Abnt Nbr 14992; | 4313038                          | 393797 | UF.404               | 40Kg        | RS | RS |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |        |        |                    |    |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------------|----|----|
| 17 | Corante para Tinta; para Adicao Em Tinta Latex; Na Cor Preta, Que Atenda a Nbr 11702, Tipo 4.7.6;                                                                                                                                                                                                               | 611384-2                      | 215753 | UF.113 | 72 Unid.           | RS | RS |
| 18 | Corante para Tinta; para Adicao Em Tinta Latex; Na Cor Azul;                                                                                                                                                                                                                                                    | 68708-1                       | 215749 | UF.113 | 72 Unid.           | RS | RS |
| 19 | Corante para Tinta; para Adicao Em Tinta Latex; Na Cor Marrom;                                                                                                                                                                                                                                                  | 1061470                       | 311406 | UF.113 | 36 Unid.           | RS | RS |
| 20 | Verniz Artistico; Vitral; a Base de Solvente; para Pintura de Pecas Decorativas de Uso Interno; Incolor; Acondicionado Em Frasco Adequado, Com Nome do Fabricante, Lote e Validade do Produto                                                                                                                   | 2181568 (4968948) cor laranja | 375443 | UF.93  | 36 Unid. (de 40ml) | RS | RS |
| 21 | Aguarras; a Base de Solventes Alifaticos e Aromaticos, Querosene; para Diluicao de Esmaltes Sinteticos e Vernizes; Densidade 0,75-0,80 G/cm3, Voc 773-777 G/l; Acondicionada Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto; Validade Minima 36 Meses; Conforme Norma de Classificacao Nbr 11.702 Tipo 4.7.7; | 5475708                       | 429924 | UF.481 | 6 litros           | RS | RS |
|    | Torques; de Aco Cromo-vanadio; Medindo Aproximadamente 20mm x 203mm; Com Acabamento Ponta de Metal Duro, Corpo                                                                                                                                                                                                  |                               |        |        |                    |    |    |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |        |      |          |    |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----|----|
| 22 | Pintado e Cabos Plastificados; Mandíbula Afiada, para Uso Da Técnica Em Mosaicos de Vidros, azulejos Semelhantes; Acondicionado Em Embalagem Adequada; OBS: o código compras não corresponde à torquês para mosaico, pois, não existe material cadastrado no compras que seja referente, também importante frisar que se não for igual ou superior à marca BERG, não serve para mosaico. Tem que ser de formato igual ou superior ao modelo apresentado no anexo ao final deste termo de referencia. | 4970586<br>(Tem que ser de formato e qualidade igual ou superior à Marca BERG)<br>A foto está anexada ao final | 271380 | UF.1 | 30 Unid. | RS | RS |
| 23 | Estilete; Cabo Em Acrílico; Lamina de Aço Carbono; Medindo 13cm x 1,5 Cm Estreito;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5337232                                                                                                        | 323769 | UF.1 | 10 Unid. | RS | RS |
| 24 | Pincel para Pintura; Com Pelo de Cerdas Sintética, Virola Metálica; Cabo Longo Em Madeira; No Formato Chato; Numero. 24;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2713985                                                                                                        | 224126 | UF.1 | 24 Unid. | RS | RS |
| 25 | Pincel para Pintura; Com Pelo Sintético; Cabo Longo de Madeira; No Formato Chato; N. 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3173941                                                                                                        | 485780 | UF.1 | 24 Unid. | RS | RS |
| 26 | Pincel para Pintura; Pelo Sintético, Contendo Virola Metálica; Cabo Longo de Madeira; Formato Chato; Numero. 16;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3184153                                                                                                        | 485778 | UF.1 | 24 Unid. | RS | RS |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                       |         |        |       |                             |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-----------------------------|-----|-----|
| 27 | Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico, Contendo Virola de Alumínio; Cabo Longo de Madeira; No Formato Chato; Numero. 14;            | 2985152 | 424130 | UF.1  | 24 Unid.                    | R\$ | R\$ |
| 28 | Pincel para Pintura; Ponta Em Pelo Sintetico, Contendo Virola Metalica; Cabo Longo e Redondo Em Madeira; No Formato Chato; Numero 12; | 5013623 | 362450 | UF.1  | 24 Unid.                    | R\$ | R\$ |
| 29 | Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico, Contendo Virola Metal; Cabo Longo Redondo Em Madeira; No Formato Chato; Numero.10;           | 1862421 | 424127 | UF.1  | 24 Unid.                    | R\$ | R\$ |
| 30 | Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico, Contendo Virola Metalica; Com Cabo Longo Em Madeira; No Formato Chato; Numero.04;            | 1807110 | 424133 | UF.1  | 24 Unid.                    | R\$ | R\$ |
| 31 | Pincel para Pintura; Cerda Sintetica Dourado Acetinado, Pontagudo; Curto; Redondo; Nr. 1 (um);                                        | 5614783 | 362445 | UF.1  | 12 Unid.                    | R\$ | R\$ |
| 32 | Pincel para Pintura; Pelo de Orelha de Boi; Cabo Longo de Polipropileno, Virola Em Alumínio Polido; Formato Chato; Numero 02;         | 6006493 | 424126 |       | 12 Unid.                    | R\$ | R\$ |
| 33 | Tecido; Tnt; Nao Tecido; 100% Polipropileno; Gramatura Aproximada de 40g/m2; Largura de 1,40 M; Na Cor Roxa;                          | 5952506 | 456764 | UF.43 | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                        |         |        |       |                                      |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------------------------------------|-----|-----|
| 34 | Tecido; Tipo Tnt;<br>Armacao Textil;<br>Composto 100%<br>Poliuretano; Pesando 50<br>G / m 2 -<br>Aproximadamente; Com<br>1,40 m de Largura; Na<br>Cor Rosa;                            | 2098229 | 377595 | UF.43 | 1 Unid.<br>(rolo de<br>50<br>metros) | R\$ | R\$ |
| 35 | Tecido; Tipo Tnt;<br>Armacao Textil;<br>Composto de 100%<br>Poliuretano - Nao<br>Texturizado; Pesando 50<br>G / m 2 -<br>Aproximadamente; Com<br>1,40m de Largura; Na<br>Cor Amarelo;  | 2188449 | 456763 | UF.43 | 1 Unid.<br>(rolo de<br>50<br>metros) | R\$ | R\$ |
| 36 | Tecido; Tipo Tnt;<br>Armacao Textil;<br>Composto de 100%<br>Poliuretano - Nao<br>Texturizado; Pesando 50<br>G / m 2 -<br>Aproximadamente; Com<br>1,40m de Largura; Na<br>Cor Azul;     | 2188430 | 456726 | UF.43 | 1 Unid.<br>(rolo de<br>50<br>metros) | R\$ | R\$ |
| 37 | Tecido; Tipo Tnt;<br>Armacao Textil;<br>Composto de 100%<br>Poliuretano - Nao<br>Texturizado; Pesando 50<br>G / m 2 -<br>Aproximadamente; Com<br>1,40m de Largura; Na<br>Cor Vermelho; | 2188384 | 456704 | UF.43 | 1 Unid.<br>(rolo de<br>50<br>metros) | R\$ | R\$ |
| 38 | Tecido; Tipo Tnt;<br>Armacao Textil;<br>Composto de 100%<br>Poliuretano - Nao<br>Texturizado; Pesando 50<br>G / m 2 -                                                                  | 1969218 | 456703 | UF.43 | 1 Unid.<br>(rolo de<br>50<br>metros) | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |        |                             |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------------------|-----|-----|
|    | Aproximadamente; Com 1,40 m de Largura; Na Cor Verde;                                                                                                                                                                             |         |        |        |                             |     |     |
| 39 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano; Pesando 50g /m2 - Aproximadamente; Com 1,40 m de Largura; Na Cor Laranja;                                                                                         | 2098253 | 456725 | UF.43  | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | R\$ | R\$ |
| 40 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano - Nao Texturizado; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40 m de Largura; Na Cor Branco;                                                                     | 1969188 | 435822 | UF.43  | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | R\$ | R\$ |
| 41 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto Por 100% Polipropileno; Gramatura Aproximada de 40g/m2; 1,40m de Largura; Na Cor Preta;                                                                                                | 4875320 | 456710 | UF.43  | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | R\$ | R\$ |
| 42 | Tecido; Tnt; Nao Tecido; 100% Polipropileno; Gramatura Aproximada de 40g/m2; Largura de 1,40m; Na Cor Lilas;                                                                                                                      | 5952468 | 377774 | UF.43  | 1 Unid. (rolo de 50 metros) | R\$ | R\$ |
| 43 | Cola para Madeira; a Base de Pva; Na Cor Branca; para Ser Aplicada Em Madeira, Compensado, Maderite, e Outros; Liquida; Aplicação Bico Dosador Da Propria Embalagem; Com Validade Minima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega; | 2978890 | 313078 | UF. 28 | 50 Litr.                    | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                         |         |        |        |          |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------|-----|-----|
| 44 | Papel Celofane de Papelaria; Feito de Polipropileno Bi-orientado (bopp); Com Gramatura de 18 G/m2; Fornecido Em Folha de 20 Micron; No Tamanho (80x80)cm; Transparente;                                 | 5705029 | 617375 | UF.555 | 200 Fls. | R\$ | R\$ |
| 45 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Laranja; Acondicionada Em Embalagem Adequada;                                                                                        | 6202659 | 356483 | UF.1   | 20 Fls.  | R\$ | R\$ |
| 46 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Verde; Acondicionada Em Embalagem Adequada;                                                                                          | 6201890 | 356480 | UF.1   | 20 Fls.  | R\$ | R\$ |
| 47 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Azul Marinho; Acondicionada Em Embalagem Adequada. Obs. Não cadastrado no COMPRAS foi repetido código similar, mas, precisa ser azul | 6202640 | 356481 | UF.1   | 20 Fls.  | R\$ | R\$ |
| 48 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Rosa; Acondicionada Em Embalagem Adequada;                                                                                           | 6201911 | 356485 | UF.1   | 20 Fls.  | R\$ | R\$ |
| 49 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Amarelo; Acondicionada Em Embalagem Adequada;                                                                                        | 6201865 | 356482 | UF.1   | 20 Fls.  | R\$ | R\$ |
|    |                                                                                                                                                                                                         |         |        |        |          |     |     |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |      |         |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------|-----|-----|
| 50 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Vermelho; Acondicionada Em Embalagem Apropriada;                                                                                                                           | 6201849 | 356484 | UF.1 | 20 Fls. | R\$ | R\$ |
| 51 | Borracha; Derivada de Petroleo; Eva; Reta, Com Face Ranhurada (antiderrapante); Medindo Aprox. 1,20 x 80 Cm c x L; Com Espessura de 6 Mm; Com Densidade 30; Na Cor Branca; para Producao de Solados e Saltos; Apresentacao Em Placa;          | 5921350 | 356481 |      | 20 Fls. | R\$ | R\$ |
| 52 | Refil para Cartucho de Impressora; Epson; Serie: L375 Ecotank; Na Cor Preto, Amarelo, Magenta e Ciano - Kit Com 4 Cores; Frascos Com 100 MI Cada; Compativel, Com Componentes 100% Novos; Com Validade Minima de 12 Meses Da Data de Entrega; | 6110045 | 464978 |      | 4 Kites | R\$ | R\$ |
| 53 | Tinta para Impressora Grafica; Ingrediente 2-y2-(2-butoxi etoxi) etanol, Tegbe, Trietilen Glicol Monobutil Eter; Cor Preta; Garrafa de 127 MI; para Impressora Epson Ecotank L6161;                                                           | 6326196 | 615106 |      | 2 Unid. | R\$ | R\$ |
|    | Cartucho de Toner para Impressora; Brother; Referencia: Tn-1060, Rendimento de Aproximadamente 1.000                                                                                                                                          |         |        |      |         |     |     |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |        |                             |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------------------|-----|-----|
| 54 | Paginas; Series: HI-1110, HI-1112, Dcp1512, Mfc-1810, Mfc-1815; Na Cor Preta; Original do Fabricante do Equipamento, Com Componentes 100% Novos; Com Validade de 12 Meses a Partir Da Data Da Entrega; Com Identificacao do Fornecedor Na Embalagem;                                                                                              | 4283414 | 466590 | UF.1   | 40                          | R\$ | R\$ |
| 55 | Lapis de Cor; Formato Sextavado, Aquarelavel; Medindo 175 Mm No Minimo, Mina 3mm, Com 6,9mm de Diametro; Toxidade Nos Limites Maximos Da Presenca de Metais Pesados; Cores Mistas; Acompanha 1 Pincel e 1 Apontador; Devendo Estar Em Conformidade Com a Norma Abnt-nbr-15236, Certificacao Compulsoria Inmetro; e Suas Atualizacoes Posteriores; | 3160637 | 409973 | UF.188 | 100 Cxs.<br>Com 12<br>lapis | R\$ | R\$ |
| 56 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Azul Escuro;                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6285953 | 248116 | UF.194 | 1 Cxs.<br>Com 20<br>rolos   | R\$ | R\$ |
| 57 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Marrom;                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6285945 | 248119 | UF.194 | 1 Cxs.<br>Com 20<br>rolos   | R\$ | R\$ |
| 58 | Papel Crepom; Medindo (48 Cm x 2 M), Pesando 28 G/m2; Na Cor Sortidas;                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6205062 | 417233 | UF.31  | 1 Cxs.<br>Com 20<br>rolos   | R\$ | R\$ |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |        |                             |     |     |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                              |         |        |        |                        |     |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------------|-----|-----|
| 59 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Azul Celeste; | 6064981 | 360164 | UF.31  | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 60 | Papel Crepom; Medindo 48 Cm x 2 M, Pesando 28 G/m2; Na Cor Lilas;            | 5362024 | 248122 | UF.69  | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 61 | Papel Crepom; Medindo (48 Cm x 2 M), Pesando 28 G/m2; Na Cor Laranja;        | 5361982 | 290253 | UF.87  | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 62 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Preta;        | 329622  | 248120 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 63 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Rosa;         | 220116  | 248123 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 64 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Amarela;      | 220108  | 258848 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 65 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Verde;        | 220094  | 248118 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 66 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Vermelha;     | 220078  | 248121 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 67 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Branca;       | 220060  | 248115 | UF.630 | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
|    |                                                                              |         |        |        |                        |     |     |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |         |                        |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|------------------------|-----|-----|
| 68 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Azul;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 220086  | 386085 |         | 1 Cxs.<br>Com 20 rolos | R\$ | R\$ |
| 69 | Giz de Cera; para Desenho; Em Papel; Cores Mistas; Tipo Longo; No Formato Redondo; Medindo (11x100)mm (diam.x Compr.); Composicao Basica de Ceras e Pigmentos Organicos; Produto Atoxico, Antialergico; Em Enmalagem Adequado Ao Tipo de Produto; Devendo Estar Em Conformidade Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores; | 2857723 | 257647 | UF.188  | 12 Cxs.<br>Com 12      | R\$ | R\$ |
| 70 | Tinta Guache; Atoxica, Composta de Resina, Agua, Pigmento, Carga; Conservante Tipo Benzotiazol; Na Cor : Sortida; Acondicionado Em Frasco Plastico; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;                                                                                    | 4987349 | 274454 | UF.2036 | 20 Cxs.<br>Com 12      | R\$ | R\$ |
| 71 | Bola de Futebol de Salao; Oficial; de Couro Sintetico; Circunferencia de 60 a 64cm; Pesando Entre 420 e 440g; Acabamento Interno Camera de Fabricada Em Borracha, Miolo Removivel; Acabamento                                                                                                                                                                                    | 6170820 | 464699 | UF.1    | 05 Unid.               | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |      |          |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------|-----|-----|
|    | Externo Costurada a Mão; de Acordo Com As Regras Oficiais Da Modalidade;                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |      |          |     |     |
| 72 | Bola de Futebol de Campo; Profissional; de Poliuretano (pu); Circunferencia de 67 Cm de Diâmetro; Pesando 400 G; Capsula Sis; Pressao 9 - 10 Lbs; Acabamento Externo Forro Termofixo; 6 Gomos; Branco, Vermelho e Preto; de Acordo Com a Regras Oficiais Da Modalidade;                                                                    | 6227570 | 464684 | UF.1 | 05 Unid. | R\$ | R\$ |
| 73 | Bola de Voleibol; Profissional, para Volei de Quadra; Em Laminado, Microfibrã (pu); Circunferencia de 65 a 67cm; Pesando Entre 260 e 280g; Miolo Slip System Removivel, camara 6d, Camada Interna Neotec; Acabamento Externo Sem Costura, Com 18 Gomos; Nas Cores Azul e Verde-limão; de Acordo Com de Acordo Com As Regras Da Modalidade; | 6252486 | 335432 | UF.1 | 05 Unid. | R\$ | R\$ |
| 74 | Bola de Basquete; Oficial; de Laminado Microfibrã; Circunferencia de 75 a 77cm; Pesando de 580 a 620g; Tecnologia Airbility e Câmara 6d Com Sistema de Forro Multiaxial; Acabamento Externo 08 Gomos,                                                                                                                                      | 6273742 | 305575 | UF.1 | 05 Unid. | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |      |          |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------|-----|-----|
|    | Construção Matrizada;<br>Cor Laranja; Aprovada<br>Pela Fiba;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |      |          |     |     |
| 75 | Bomba de Ar; Em Pvc;<br>Utilizado para Encher<br>Bola; Tipo (vai e Volta)<br>enche Nos Dois<br>Sentidos; Medindo<br>Aproximadamente 20cm;<br>Diâmetro de 8cm; No<br>Formato Tubular; Com 2<br>Agulhas, com Mangueira;<br>Com Garantia de 1 Ano<br>do Fabricante;<br>Acondicionado Em Saco<br>Plástico Transparente;                                                                                                       | 1699970 | 75183  | UF.1 | 02 Unid. | R\$ | R\$ |
| 76 | Rede Esportiva; Em<br>Polietileno (nylon),<br>Medidas Aproximadas;<br>Entre 3000 e 3200 Mm<br>de Comp., Entre 2000 e<br>2200 Mm de Alt., prof.<br>Inferior e Superior de<br>1000 Mm; Filamento<br>Contínuo de 4 Mm;<br>Malha de 120x120 Mm;<br>para Futebol de Salão<br>(tipo México); Cor<br>Branca;                                                                                                                     | 5264995 | 237975 | UF.1 | 02 Pares | R\$ | R\$ |
| 77 | Rede de Voleibol; de<br>Nylon/polietileno (pead).;<br>Medindo 10.00m x 1.00<br>m.; Fio de 2mm Na Cor<br>Preta.; Malha de 10cm x<br>10cm; Modelo Oficial;<br>Acabamento Faixa de<br>Lona Com Tratamento<br>de Proteção Uv; Com<br>Ilhós metálico e Revest.<br>Sintet. Nas Pontas P/<br>Amarração; Com Duas<br>Faixas Com Costuras<br>Duplas Rebatidas<br>Reforçadas Nas<br>Pontas.; Superior 7cm e<br>Inferior 5cm; Na Cor | 2973731 | 410879 | UF.1 | 02 Unid. | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |        |          |     |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------|-----|-----|
|    | Faixa Branca e Fios Pretos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |        |          |     |     |
| 78 | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagógica; Metalica; Composicao Basica Tinta Relevo a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atoxica, Soluvel Em Agua, Acabamento Metalico, Pode Perder Um Pouco do Brilho Quando Diluida; Apresentada Em Consistencia Cremosa; Na Cor Vermelha; Aplicado Em Trabalhos Pedagógico, tecido de Algodao, sem Goma, Madeira, papel, couro, ceramica, gesso, etc; e Suas Condicoes Devem Estar de Acordo Com a Norma abnt-15236/2012; Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores; | 5373352 | 392059 | UF.353 | 30 Unid. | R\$ | R\$ |
| 79 | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagógica; Metalica; Composicao Basica Tinta Relevo a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atoxica, Soluvel Em Agua, Acabamento Metalico, Pode Perder Um Pouco do Brilho Quando Diluida; Apresentada Em Consistencia Cremosa; Na Cor Verde; Aplicado Em Trabalhos Pedagógico, Tecido de Algodao Sem Goma, madeira, papel, couro, ceramica, gesso, etc; e Suas Condicoes Deveram Estar de                                                                                                          | 4623290 | 398085 | UF.353 | 30 Unid. | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |        |          |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------|-----|-----|
|    | Acordo Com a Norma Abnt-15236/2012; Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |        |          |     |     |
| 80 | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagogica; Metalica; Composicao Basica Tinta Relevo a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atoxica, Soluvel Em Agua, Acabamento Metalico, Pode Perder Um Pouco do Brilho Quando Diluida; Apresentada Em Consistencia Cremosa; Na Cor Azul; Aplicado Em Trabalhos Pedagogico, Tecido de Algodao Sem Goma, madeira,papel,couro, ceramica, gesso, etc; e Suas Condicoes Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt-15236/2012; Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores; | 4623282 | 311216 | UF.353 | 30 Unid. | R\$ | R\$ |
| 81 | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagogica; Brilhante; Composicao Basica Tinta Relevo a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atoxica, Soluvel Em Agua, Secagem Rapida, Acabameto Brilhante; Apresentada Em Consistencia Cremosa; Na Cor Preta; Aplicado Em Trabalhos Pedagogico, Ideal para Madeira, Ceramica, Gesso, Isopor, Cortica; e                                                                                                                                                                                      | 4623177 | 392119 | UF.353 | 30 Unid. | R\$ | R\$ |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |        |          |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------|-----|-----|
|    | Suas Condições Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt-15236/2012; Certificação Compulsória Inmetro, e Suas Atualizações Posteriores;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |        |          |     |     |
| 82 | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagógica; Metálica; Composição Básica Tinta Relevo a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atóxica, Solúvel Em Água, Acabamento Metálico, Pode Perder Um Pouco do Brilho Quando Diluída; Apresentada Em Consistência Cremosa; Na Cor Amarela; Aplicado Em Trabalhos Pedagógico, tecido de Algodão, sem Goma, Madeira, papel, couro, cerâmica, gesso, etc; e Suas Condições Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt-15236/2012; Certificação Compulsória Inmetro, e Suas Atualizações Posteriores; | 5353432 | 242492 | UF.353 | 30 Unid. | R\$ | R\$ |
|    | Tinta Latex; Tipo Acrilica Lavável; Desempenho Premium; Com Alta Cobertura e Resistência, e Baixo Respingamento; a Base de Resina de Copolímero Estireno Acrílico, polímeros Vinílicos, Pigmentos Ativos; Cargas Inertes, Coalescentes, Espessantes, Tensoativos, Bactericidas e Fungicidas, Aditivos e                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |        |          |     |     |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |      |          |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------|-----|-----|
| 83 | <p>Agua; Solvente a Base de Agua, Sem Cheiro Apos Secar; Poder Cobertura Seca Min. de 6 M2/l, e Cobertura de Tinta Umida Min. de 90%; Voc de 10 a 25 G/l; Isenta de Metais Pesados; Solidos Em Volume: 30-43por Cento; Acabamento Fosco Protecao Sol e Chuva; Redimento Aproximado de Ate 380 M2 Por Demao; Na Cor Na Cor Branca; para Para Superficies Externas e Internas de Reboco, Massa Acrilica, Texturas, Concreto, Fibrocimento; e Internas de Massa Corrida e Gesso Devidamente Preparadas; Validade Minima de 12 Meses, Apos Aberto, o Prazode Validade Pode Ser de Ate 6 Meses; Entregue Com Boletim Tecnico e Fispq; Conforme Conforme Normas Abnt Nbr 15079-1, 15079-2, 15494, 16211 e Lei Federal 11762;</p> | 6329845 | 243586 | UF.5 | 2 galões | R\$ | R\$ |
| 84 | <p>Enxada; Em Aco Carbono, Acabamento Pintura Eletrostatica a Po, Estrito 2.5; Com Tamanho (27,6x10,5)cm (axl) de Lamina, Olho Redondo 38mmdiametro; Com Cabo de Madeira, Medindo 130cm Comprimento;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6400183 | 329421 | UF.1 | 4 Unid.  | R\$ | R\$ |
|    | <p>Enxada; Em Aco Temperado (lamina), pintura Eletrostatica a Po, enxada Sul Estreita;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |      |          |     |     |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |      |         |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------|-----|-----|
| 85 | Com Tamanho Da Lamina de Aproximadamente (160 x 178mm), med. Aproximada do Cabo 125cm; Com Cabo de Madeira Com Encabamento Com Bucha Plastica;                                                                                                                  | 6357482 | 317027 | UF.1 | 4 Unid. | R\$ | R\$ |
| 86 | Cavadeira; Articulada Em Aço Caborno; Com Acabamento Pintado, abertura Aproximada Das Pas 100 Mm, largura Aproximada Das Pas 105mm; Cabo de Madeira; Utilizada para Comprimento Total 1,40 M, peso Aproximado 2,20 Kg;                                          | 6175228 | 486505 | UF.1 | 2 Unid. | R\$ | R\$ |
| 87 | Forcado; Forcado Reto Com Cabo; 4 Dentes, Aço Carbono Temperado, Pintura Eletrostática; Eucalipto; Comprimento Total 148 Cm; Comprimento Forcado 28 Cm; Largura 18 Cm; Comprimento Cabo 120 Cm;                                                                 | 4326466 | 396872 | UF.1 | 2 Unid. | R\$ | R\$ |
| 88 | Picareta; Tipo Soca, Tamanho 06, Com Cabo. Lamina Em Aço Carbono Forjado Temperado, Pintura Eletrostática a Po; Com Medindo Aproximadamente: Olho Oval de 70mm x 45mm, comprimento: 535mm, Largura 67mm, Altura 66mm; Com Uma Ponta Achatada e Outra Pontaguda; | 4837851 | 603268 | UF.1 | 1 Unid. | R\$ | R\$ |
|    | Tela de Proteção para Viveiros; Em Polietileno                                                                                                                                                                                                                  |         |        |      |         |     |     |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |        |            |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------|-----|-----|
| 89 | de Alta Densidade, gramatura Mínima de 100grs/m2; Preta, 50% Sombreamento; Largura de 2,0m;                                                                                                                                                                             | 5387124 | 614486 | UF.43  | 3 Unid.    | R\$ | R\$ |
| 90 | Ancinho; Em Polipropileno; Com Tamanho de 151 Cm de Largura, 22 Dentes; Com Cabo de Madeira;                                                                                                                                                                            | 6023070 | 452487 | UF.1   | 4 Unid.    | R\$ | R\$ |
| 91 | Regador; Em Polipropileno, Com Bico Prolongado; Capacidade para 13 L;                                                                                                                                                                                                   | 5427223 | 355376 | UF.1   | 4 Unid.    | R\$ | R\$ |
| 92 | Mangueira; de Jardim, tipo Trancada Com Pressao Da Agua de Ate 12 Bar; Camada Interna e Externa Em Pvc Flexivel,camada Intermediaria Em Fio de Poliester Trancado; Com Diametro de 1/2"; Acompanha:01 Esguicho Com Jato Regulavel e 01 Adaptador Com Engate Rosqueado.; | 4788842 | 455723 | UF.245 | 3 0 metros | R\$ | R\$ |
| 93 | Bandeja para Mudaz; Em Plastico; para o Cultivo de Mudaz; Contendo 200 Celulas;                                                                                                                                                                                         | 6356800 | 476754 | UF.1   | 10 Unid.   | R\$ | R\$ |
| 94 | Substrato; Composto de Fibra de Coco, Casca de Pinus e Enriquecido Com Macro e Micronutrientes; para Formacao de Mudaz e o Cultivo de Plantas;                                                                                                                          | 6186750 | 342573 | UF.381 | 12 Sacos   | R\$ | R\$ |
|    | Carro de Transporte Manual; de Aco 0,75mm; para Construcao Civil e Uso Em Geral; Tipo                                                                                                                                                                                   |         |        |        |            |     |     |

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |      |                                   |     |     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-----------------------------------|-----|-----|
| 95                   | Carrinho de Pedreiro; Com Cacamba Aberta; Dois Braços Metálicos; Pegador Em Plástico; Medindo No Mínimo (1425x600x525)mm (cxlxa); Capacidade de Carga de 65 Litros; Roda Metálica Com Pneu e Câmara, Eixo de 1 Polegada; Uma Roda Frontal e Apoios Duplos Traseiros.; | 5657571 | 483574 | UF.1 | 2 Unid.                           | R\$ | R\$ |
| 96                   | Especificação Técnica: Papel Color Set de Papelaria; Gramatura 110 G/m2; Medindo (48 x 66)cm; Na Cor Vermelho, Verde e Outras Cores, Totalizando 10 Cores Sortidas;                                                                                                   | 3982297 | 417232 | 493  | 10 Unid. De pacotes com 20 folhas | R\$ | R\$ |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |      |                                   |     | R\$ |

8. Estimativa do Valor da Contratação

[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: Conforme preconizado pela Lei 14.133/2021, o sigilo do valor estimado da contratação é permitido em situações que envolvam a preservação do interesse público, quando a divulgação desses valores possam prejudicar a competitividade do certame ou comprometer a estratégia de negociação da Administração.]

Os estudos sobre preços referenciais constam no processo nº 024.00147855/2024-00, de caráter restrito considerando o tratamento sigiloso do orçamento desta contratação, facultando-se sua publicidade na fase de negociação.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Trata-se de entrega imediata

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens previstos nesta contratação estão de acordo com o planejamento trimestral da instituição.

## 12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A compra dos materiais visa garantir a eficiência no tratamento dos usuários do sistema: UDQ1, UDQ2, Psiquiatria e HCP, a segurança dos usuários e servidores, reduzindo custos com terapia e assemelhados. Além disso, pretende-se otimizar o uso de recursos humanos, materiais e financeiros, garantindo uma gestão eficaz dos recursos públicos e maximizando os resultados alcançados.

## 13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

A operação não acarretará impactos ambientais significativos, uma vez que os materiais utilizados seguem a devida legislação vigente, com equipe profissional treinada, o que inclui direcionamento de materiais para processos de reciclagem, quando sobressalente e adequado ao reaproveitamento.

## 15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 15.1. Justificativa da Viabilidade

O presente planejamento está em conformidade com os requisitos administrativos necessários ao cumprimento do objeto. No mais, atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade.

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

**RACHEL SCARAMELLO BARIONE**

Gerente



Assinou eletronicamente em 30/10/2024 às 13:07:39.

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Foto torques.pdf (90.29 KB)

UASG 990041

Estudo Técnico Preliminar 4/2024

**Anexo I - Foto torques.pdf**



**ANEXO III****RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE 1 DE ABRIL DE 2024**

**Dispõe sobre o procedimento, no âmbito da Secretaria da Saúde, visando à aplicação de sanções administrativas previstas na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei federal nº 14.133/2021, e dá as providências correlatas**

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, considerando as significativas alterações introduzidas pela Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (LLCA), às licitações e contratações públicas, bem como a necessidade de regulamentar os procedimentos sancionatórios ao que dispõem os artigos 155 a 163 do referido diploma legal,

**RESOLVE:****I . DISPOSIÇÕES GERAIS**

Artigo 1º - A aplicação de sanções aos licitantes e contratados, em decorrência de infrações cometidas em procedimentos licitatórios, em contratações e em outros ajustes regidos pela Lei nº 14.133/2021 (LLCA), deverá obedecer ao disposto nesta resolução.

Artigo 2º - O licitante ou contratado, ou quem mantenha vínculo obrigacional com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Saúde, que incidir nas infrações relacionadas no art. 155, ficará sujeito às seguintes sanções, previstas no art. 156, ambos da LLCA:

I - advertência;

II – multa na forma prevista no edital ou contrato, de no mínimo 0,5% a no máximo 30% do valor do ajuste;

III - impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do mesmo ente federativo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§ 1º - A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública, nos termos do § 9º do art. 156 da LLCA.

§ 2º - As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

Artigo 3º - Na aplicação das sanções a que se refere o artigo 2º, desta Resolução, serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida, bem como os danos que dela provierem para a Administração Pública;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§ 1º - São consideradas circunstâncias agravantes na aplicação da sanção:

1. a existência de registro do licitante ou contratado no E-Sanções ou na Relação de Apenados do TCESP, em vigência no momento do cometimento da infração, em decorrência de penalidade aplicada no âmbito da Secretaria da Saúde, nos 12 (doze) meses anteriores ao fato ensejador da sanção;

2. a desclassificação ou inabilitação por descumprimento das exigências do edital, quando for notória a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

3. a inércia deliberada do licitante ou do contratado em face das diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório ou o inadimplemento de obrigações contratuais;

4. a falsidade de declaração, apresentada pelo licitante, de que é beneficiário de tratamento diferenciado concedido em legislação específica.

5. a reincidência na infração;

6. a imprescindibilidade do bem ou serviço contratado para o funcionamento de serviços públicos ou satisfação de necessidade coletiva.

§ 2º - São circunstâncias atenuantes da sanção:

1. a falha escusável do licitante ou contratado;

2. a apresentação de documentação que contenha vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído o licitante ou o contratado e que não sejam de fácil identificação por estes últimos;

3. a juntada de documentação que, embora não tenha atendido às exigências do edital, foi encaminhada de forma equivocada, sem indício de dolo;
4. a adoção de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da conduta infracional.

## II. DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

### II.1 – Da Advertência

Artigo 4º - A advertência será aplicada ao contratado que der causa à inexecução parcial do contrato, da qual não advenha grave dano à Administração.

### II.2 – Da Multa

Artigo 5º - A multa prevista no inciso II do art. 156, aplicável ao contratado ou licitante por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155 da LLCA, será calculada na forma do edital ou do contrato e não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta.

Artigo 6º - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, nos termos do art. 162 da LLCA, calculada sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, observados os seguintes critérios:

I - 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias;

II - 1% (um por cento) ao dia, do 16º (décimo sexto) ao 30º (trigésimo) dia, aplicada em acréscimo à do inciso I;

§ 1º - Após 30 (trinta) dias, fica caracterizada a inexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso, sujeita a multa de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor da obrigação não cumprida, a critério da autoridade competente, que decidirá com fundamento na avaliação do Gestor do contrato.

§2º- Os prazos referidos nos incisos I e II e parágrafo primeiro deste artigo considerarão dias corridos.

§ 3º – No caso de prestação de serviços contínuos, a multa será de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre a base mensal que seria paga à empresa contratada faltosa no mês em que houve o descumprimento da obrigação.

Artigo 7º - Verificado o descumprimento contratual no prazo e modo convencionados, se o cumprimento da obrigação não mais atender aos critérios da oportunidade e conveniência administrativa, ou, ainda que haja interesse da Administração, o devedor não cumprir sua obrigação, a multa de mora poderá ser convertida em compensatória, com a promoção da extinção unilateral do contrato, e aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta resolução.

Artigo 8º - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

Artigo 9º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou aceitar ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, além de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, e ainda, se for o caso, de imediata perda da garantia de proposta.

Artigo 10 – A Administração poderá deixar de cobrar a multa de valor inferior a 15 (quinze) UFESP's, mantidos, entretanto, os registros no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

Artigo 11 - Os bens não aceitos e as obras ou serviços executados em desacordo com o estipulado deverão ser substituídos ou corrigidos dentro do prazo fixado pela Administração, contado do recebimento, pela contratada, da comunicação da recusa.

§ 1º - O pedido de prorrogação para a entrega dos bens substituídos ou reexecução do objeto do contrato deverá, se o caso, ser apresentado, com a devida justificativa, antes do término do respectivo prazo.

§ 2º - A ausência de regularização do objeto do contrato dentro do prazo determinado ensejará a aplicação das sanções previstas nesta resolução, considerando-se a mora a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido.

### II.3 – Do Impedimento de Licitar e Contratar

Artigo 12 - A sanção de impedimento de licitar ou contratar no âmbito da Administração será aplicada ao contratado ou licitante pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do “caput” do artigo 155 da LLCA, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, pelos seguintes prazos:

I – por 2 (dois) meses, no caso de infração prevista no inciso IV do art. 155;

II – por 4 (quatro) meses, no caso de infrações previstas nos incisos V a VII do art. 155;

III – por 1 (um) ano, no caso de infração prevista no inciso II do art. 155;

IV – por 2 (dois) anos, no caso de infração prevista no inciso III do art. 155.

§ 1º - Os prazos de que trata este artigo poderão ser reduzidos ou majorados, neste último caso até o prazo máximo de 3 (três) anos, à vista de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

§ 2º - A aplicação da sanção prevista neste artigo impedirá o sancionado de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de São Paulo, nos termos do § 4º do art. 156 da LLCA.

II.4 – Da Declaração de Inidoneidade

Artigo 13 - A sanção de declaração de inidoneidade será aplicada ao contratado ou licitante pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII a XII do “caput” do artigo 155 da LLCA, bem como, se estiver justificada a imposição de penalidade mais grave, por aquelas previstas nos incisos II a VII do caput do mesmo artigo, e impedirá o sancionado de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 4 (quatro) anos.

§ 1º - O prazo a que alude o “caput” deste artigo poderá ser reduzido ou majorado, à vista de circunstâncias atenuantes ou agravantes, respeitado o mínimo de 3 (três) anos e o máximo de 6 (seis) anos, nos termos do § 5º do art. 156 da LLCA.

§ 2º - Para os fins do inciso X do “caput” do artigo 155 da LLCA, A (“comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza”), considera-se comportamento inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, bem como o cometimento de fraude de qualquer natureza.

### III. DO PROCESSO SANCIONATÓRIO

Artigo 14 - A instauração de processo sancionatório se dará mediante comunicação do gestor, ou de quem tenha a responsabilidade pelo acompanhamento da licitação ou da execução contratual, ao dirigente da Unidade responsável pelo certame ou contrato, a que estiver vinculado.

Parágrafo único - Os emitentes das garantias exigidas no contrato deverão ser notificados quanto ao início de processo sancionatório para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do artigo 137, § 4º, da LLCA.

Artigo 15 - Configurada a hipótese de aplicação das sanções de advertência ou multa, os responsáveis, uma vez instaurado o processo sancionatório, serão intimados para apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data do recebimento da comunicação, cabendo ao Dirigente da Unidade licitante ou contratante decidir sobre o sancionamento.

Parágrafo único - Se na instrução do processo sancionatório estiverem presentes indícios que também recomendem, desde logo, a rescisão unilateral do contrato, deverá o contratado ser comunicado de ambas as consequências da infração constatada, para oportuna decisão conjunta.

Artigo 16 - Para a aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar, e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar deverá ser instaurado processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores, indicados pelo Chefe de Gabinete, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

§ 1º - Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

§ 2º - Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

§ 3º - Finalizada a produção de provas ou expirado o prazo para alegações finais, a comissão elaborará relatório pormenorizado dos fatos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

§ 4º - Os processos sancionatórios deverão ser remetidos, após o término da fase de instrução, à Chefia de Gabinete para fins de avaliação do seu processamento.

§ 5º – Após a avaliação do processamento pela Chefia de Gabinete, os autos serão remetidos à análise jurídica, nos termos do § 6º do art. 156 da LLCA.

Artigo 17 – Após a avaliação do processamento e a análise jurídica, em caso de aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar, o relatório final da comissão a que alude o artigo 15 desta resolução será encaminhado à Chefia de Gabinete, a quem compete aplicar a sanção, nos termos da Resolução SS nº 98/2004, ou outra que venha a substituí-la.

Artigo 18 – Após a avaliação do processamento e a análise jurídica, em caso de aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, o relatório final da comissão a que alude o artigo 15 desta Resolução será encaminhado ao Secretário da Pasta, autoridade competente para aplicação da referida sanção, nos termos do inciso I do § 6º do art. 156 da LLCA.

Artigo 19 - Da decisão da autoridade que aplicar as sanções de advertência, multa ou impedimento de licitar e contratar, caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação, nos termos do art. 166 da LLCA.

§ 1º - O recurso de que trata o “caput” deste artigo será dirigido à autoridade sancionadora, que deverá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis decidir se mantém ou reconsidera a decisão recorrida.

§ 2º - Caso a autoridade sancionadora decida pela manutenção da decisão recorrida, deverá, imediatamente, submeter o recurso à instância superior, que decidirá sobre as condições de admissibilidade e o seu mérito no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos, nos termos do § único do art. 166 da LLCA.

Artigo 20 - Da decisão da autoridade que aplicar a sanção de inidoneidade para licitar e contratar, caberá apenas pedido de reconsideração, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação, e será decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado de seu protocolo.

Artigo 21 - A imposição das sanções previstas na presente resolução não impede a propositura de ação judicial com vista à reparação integral do dano causado à Administração.

Artigo 22 – O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo, até que sobrevenha decisão final por parte da autoridade competente.

Artigo 23 - A intimação dos atos no processo sancionatório será feita mediante expedição de ofício ao(s) responsável(eis) relacionado(s) no Termo de Ciência e de Notificação ou na Autorização de Serviços ou de Compras, conforme o caso, por meio do endereço eletrônico neles indicados, o qual deve ser mantido atualizado para os fins a que se destina.

§ 1º - Resultando infrutífera a intimação a que se refere o “caput” deste artigo, será efetuada por meio do Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE, por 3 (três) vezes consecutivas.

§ 2º - Nos processos eletrônicos instaurados nesta Administração, as comunicações dos atos oficiais serão realizadas por meio das funcionalidades existentes no Sistema Eletrônico de Informações – SEI ou em outro que venha a substituí-lo.

Artigo 24 - Decorridos 30 (trinta) dias da notificação para recolhimento da multa aplicada, não ocorrendo a quitação pelo sancionado, serão adotadas as medidas para o registro do devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN) e a inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial.

Artigo 25 - A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será interrompida ou suspensão nas hipóteses previstas no § 4º do artigo 158 da LLCA.

Artigo 26 - Os atos previstos como infrações administrativas na LLCA ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida lei, nos termos do art. 159 da LLCA.

Artigo 27 - A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na LLCA ou para provocar confusão patrimonial, e, neste caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus

administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

Artigo 28 - Independentemente da instauração de processo sancionatório, caso constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, a autoridade competente da Unidade/Coordenadoria poderá determinar, quando a medida se revelar de interesse público, a suspensão da execução do contrato, mediante comunicação expressa aos responsáveis indicados no Termo de Ciência e de Notificação, desde que avaliados os aspectos a que se refere o artigo 147 da LLCA.

Artigo 29 - Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta resolução o disposto no artigo 183 da LLCA.

Artigo 30 - Encerrada a instância administrativa, as sanções aplicadas deverão ser registradas na Relação de Apenados do TCEP, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), bem como, conforme o caso, comunicadas às autoridades competentes para fins de anotações nos demais cadastros de controle, inclusive às entidades profissionais, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção.

Artigo 31 - É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

I - reparação integral do dano causado à Administração Pública;

II - pagamento da multa;

III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

Parágrafo Único - A sanção pela apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame, por prestar declaração falsa durante a licitação ou execução do contrato, bem como pela prática de ato lesivo, nos termos do artigo 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

#### **IV. DISPOSIÇÕES FINAIS**

Artigo 32 - A presente resolução deverá integrar, obrigatoriamente, como anexo, os instrumentos convocatórios de licitação, os contratos e os instrumentos equivalentes.

Artigo 33 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos certames e contratos regidos pela Lei federal nº 14.133/2021.

**ANEXO IV****MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA****ANEXO IV.1****MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                            | SIAFÍSICO                                           | COMPRAS<br>SP | UNIDADE<br>DE<br>MEDIDA  | QTDE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------|-------------------|----------------|
| 1    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 G r a m a s , proximadamente 457 Metros;  | 572506-2                                            | 206995        | UF.01<br>( rolo<br>457m) | 20   |                   |                |
| 2    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 G r a m a s , proximadamente 457 Metros;  | 572506-2<br>PRETO                                   | 206995        | UF.01<br>( rolo<br>457m) | 20   |                   |                |
| 3    | Barbante; de Algodao; om 8 Fios; Rolo 600 G r a m a s , Aproximadamente 457 Metros;  | 572506-2<br>(cor<br>marrom)                         | 206995        | UF.01<br>( rolo<br>457m) | 20   |                   |                |
| 4    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 G r a m a s , proximadamente 457 Metros;  | 572506-2<br>(cor<br>cinza<br>claro)                 | 206995        | UF.01<br>( rolo<br>457m) | 10   |                   |                |
| 5    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 G r a m a s , aproximadamente 457 Metros; | 572506-2<br>(cor<br>azul<br>marinho)                | 206995        | UF.01<br>( rolo<br>457m) | 10   |                   |                |
| 6    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 G r a m a s , aproximadamente 457 Metros; | 572506-2<br>(cor<br>camurça<br>[café<br>com leite]) | 206995        | UF.01<br>( rolo<br>457m) | 10   |                   |                |
| 7    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 G r a m a s , Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2<br>(cor<br>v e r d e<br>bandeira)          | 206995        | UF.01<br>( rolo<br>457m) | 10   |                   |                |
| 8    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 G r a m a s , Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2<br>(cor<br>vermelha)                       | 206995        | UF.01<br>( rolo<br>457m) | 10   |                   |                |
| 9    | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 G r a m a s , Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2<br>(cor<br>azul claro)                     | 206995        | UF.01<br>( rolo<br>457m) | 10   |                   |                |
| 10   | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 G r a m a s , Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2<br>(cor<br>rosa<br>chiclete)               | 206995        | UF.01<br>( rolo<br>457m) | 10   |                   |                |
| 11   | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 G r a m a s , Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2<br>(cor<br>amarelo<br>ouro)                | 206995        | UF.01<br>( rolo<br>457m) | 10   |                   |                |
| 12   | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 G r a m a s , Aproximadamente 457 Metros; | 572506-2<br>(cor<br>mostarda)                       | 206995        | UF.01<br>( rolo<br>457m) | 10   |                   |                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                |                       |    |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|----|--|--|
| 13 | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 G r a m a s , Aproximadamente 457 Metros;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 572506-2 (cor verde limão)       | 206995         | UF.01 ( rolo 457m)    | 10 |  |  |
| 14 | Barbante; de Algodao; Com 8 Fios; Rolo 600 G r a m a s , Aproximadamente 457 Metros;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 572506-2 (cor abóbora [laranja]) | 206995         | UF.01 ( rolo 457m)    | 10 |  |  |
| 15 | Rejunte; de Cimento Portland, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos, Polímeros e Aditivos; Tipo Ii; Na Cor Branca; para Absorver Dilatações Térmicas, Juntas de 2 a 10 Mm; Embalado Em Saco Plástico; Conforme Norma Abnt Nbr 14992;                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3904563                          | 370313         | UF.404 KG             | 60 |  |  |
| 16 | Rejunte; Composto de Cimento Portland, Agregados Minerais, pigmentos Inorgânicos, Polímeros, Adit Não Tóxicos; Tipo Ii, Resistência à Flexão >3 Mpa, Resistência à Compressão >10 Mpa, Densidade Aparente 1,5 G/cm³; Na Cor Cinza Platina, Juntas de Assentamento de 2 a 10 Mm, Uso Interno/externo; para Absorver Dilatações Térmicas Em Pisos, Paredes e Fachadas, para Rejuntamento de Revestimentos; Validade de 18 Meses ; Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto; Conforme Norma Abnt Nbr 14992; | 4313038                          | 393797         | UF.404 KG             | 40 |  |  |
| 17 | Corante para Tinta; para Adicao Em Tinta Latex; Na Cor Preta, Que Atenda a Nbr 11702, Tipo 4.7.6;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6113842                          | 215753         | UF.113 UNI            | 72 |  |  |
| 18 | Corante para Tinta; para Adicao Em Tinta Latex; Na Cor Azul;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 687081                           | 215749         | UF.113 UNI            | 72 |  |  |
| 19 | Corante para Tinta; para Adicao Em Tinta Latex; Na Cor Marrom;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1061470                          | 311406         | UF.113 UNI            | 36 |  |  |
| 20 | Verniz Artistico; Vitral; a Base de Solvente; para Pintura de Peças Decorativas de Uso Interno; Incolor; Acondicionado Em Frasco Adequado, Com Nome do Fabricante, Lote e Validade do Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2181568                          | laranja 375443 | UF.93 Unid. (de 40ml) | 36 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |               |    |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|----|--|--|
| 21 | Aguarras; a Base de Solventes Alifáticos e Aromáticos, Querosene; para Diluição de Esmaltes Sintéticos e Vernizes; Densidade 0,75-0,80 G/cm <sup>3</sup> , Voc 773-777 G/l ; Acondicionada Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto; Validade Mínima 36 Meses; Conforme Conforme Norma de Classificação Nbr 11.702 Tipo 4.7.7;                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5475708 | 429924 | UF.481 litros | 6  |  |  |
| 22 | Torques; de Aço Cromo-vanádio; Medindo Aproximadamente 20mm x 203mm; Com Acabamento Ponta de Metal Duro, Corpo Pintado e Cabos Plastificados; Mandíbula Afiada, para Uso Da Técnica Em Mosaicos de Vidros, azulejos Semelhantes; Acondicionado Em Embalagem Adequada; OBS: o código compras não corresponde à torquês para mosaico, pois, não existe material cadastrado no compras que seja Referente, também importante frisar que se não for igual ou superior à marca BERG, não serve para mosaico. Tem que ser de formato igual ou superior ao modelo apresentado no anexo ao final deste termo de referência. | 4970586 | 271380 | UF.1 Unid.    | 30 |  |  |
| 23 | Estilete; Cabo Em Acrílico; Lâmina de Aço Carbono; Medindo 13cm x 1,5 Cm Estreito;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5337232 | 323769 | UF.1 Unid.    | 10 |  |  |
| 24 | Pincel para Pintura; Com Pelo de Cerdas Sintética, Virola Metálica; Cabo Longo Em Madeira; No Formato Chato; Numero. 24;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2713985 | 224126 | UF.1 Unid.    | 24 |  |  |
| 25 | Pincel para Pintura; Com Pelo Sintético; Cabo Longo de Madeira; No Formato Chato; N. 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3173941 | 485780 | Unid.         | 24 |  |  |
| 26 | Pincel para Pintura; Pelo Sintético, Contendo Virola Metálica; Cabo Longo de Madeira; Formato Chato; Numero. 16;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3184153 | 485778 | UF.1 Unid.    | 24 |  |  |

|    |                                                                                                                                                               |         |        |                            |    |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------|----|--|--|
| 27 | Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico, Contendo Virola de Alumínio; Cabo Longo de Madeira; No Formato Chato; Numero. 14;                                    | 2985152 | 424130 | UF.1 Unid.                 | 24 |  |  |
| 28 | Pincel para Pintura; Ponta Em Pelo Sintetico, Contendo Virola Metalica; Cabo Longo e Redondo Em Madeira; No Formato Chato; Numero 12;                         | 5013623 | 362450 | UF.1 Unid.                 | 24 |  |  |
| 29 | Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico, Contendo Virola Metal; Cabo Longo Redondo Em Madeira; No Formato Chato; Numero.10;                                   | 1862421 | 424127 | UF.1 Unid.                 | 24 |  |  |
| 30 | Pincel para Pintura; Com Pelo Sintetico, Contendo Virola Metalica; Com Cabo Longo Em Madeira; No Formato Chato; Numero.04;                                    | 1807110 | 424133 | UF.1 Unid.                 | 24 |  |  |
| 31 | Pincel para Pintura; Cerda Sintetica Dourado Acetinado, Pontiagudo; Curto; Redondo; Nr. 1 (um);                                                               | 5614783 | 362445 | UF.1 Unid.                 | 12 |  |  |
| 32 | Pincel para Pintura; Pelo de Orelha de Boi; Cabo Longo de Polipropileno, Virola Em Alumínio Polido; Formato Chato; Numero 02;                                 | 6006493 | 424126 | UF.1 Unid.                 | 12 |  |  |
| 33 | Tecido; Tnt; Nao Tecido; 100% Polipropileno; Gramatura Aproximada de 40g/m2; Largura de 1,40 M; Na Cor Roxa;                                                  | 5952506 | 456764 | UF.43 (rolo de 5 0 metros) | 1  |  |  |
| 34 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto 100% Poliuretano; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40 m de Largura; Na Cor Rosa;                        | 2098229 | 377595 | UF.43 (rolo de 5 0 metros) | 1  |  |  |
| 35 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano - Não Texturizado; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40m de Largura; Na Cor Amarelo; | 2188449 | 456763 | UF.43 (rolo de 5 0 metros) | 1  |  |  |
| 36 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano - Não Texturizado; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com                                   | 2188430 | 456726 | UF.43 (rolo de 5 0 metros) | 1  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |                            |     |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------|-----|--|--|
|    | 1,40m de Largura; Na Cor Azul;                                                                                                                                                                                                    |         |        |                            |     |  |  |
| 37 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano - Não Texturizado; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40m de Largura; Na Cor Vermelho;                                                                    | 2188384 | 456704 | UF.43 (rolo de 5 0 metros) | 1   |  |  |
| 38 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano - Não Texturizado; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40 m de Largura; Na Cor Verde;                                                                      | 1969218 | 456703 | UF.43 (rolo de 5 0 metros) | 1   |  |  |
| 39 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano; Pesando 50g /m2 - Aproximadamente; Com 1,40 m de Largura; Na Cor Laranja;                                                                                         | 2098253 | 456725 | UF.43 (rolo de 5 0 metros) | 1   |  |  |
| 40 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano - Não Texturizado; Pesando 50 G / m 2 - Aproximadamente; Com 1,40 m de Largura; Na Cor Branco;                                                                     | 1969188 | 435822 | UF.43 (rolo de 5 0 metros) | 1   |  |  |
| 41 | Tecido; Tipo Tnt; Armacao Textil; Composto Por 100% Polipropileno; Gramatura Aproximada de 40g/m2; 1,40m de Largura; Na Cor Preta;                                                                                                | 4875320 | 456710 | UF.43 (rolo de 5 0 metros) | 1   |  |  |
| 42 | Tecido; Tnt; Nao Tecido; 100% Polipropileno; Gramatura Aproximada de 40g/m2; Largura de 1,40m; Na Cor Lilas;                                                                                                                      | 5952468 | 377774 | UF.43 (rolo de 5 0 metros) | 1   |  |  |
| 43 | Cola para Madeira; a Base de Pva; Na Cor Branca; para Ser Aplicada Em Madeira, Compensado, Maderite, e Outros; Liquida; Aplicação Bico Dosador Da Propria Embalagem; Com Validade Minima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega; | 2978890 | 313078 | UF. 28 Litr.               | 50  |  |  |
| 44 | Papel Celofane de Papelaria; Feito de Polipropileno Bi-orientado (bopp); Com Gramatura de 18 G/m2; Fornecido Em Folha de 20 Micron; No Tamanho                                                                                    | 5705029 | 617375 | UF.555 Fls.                | 200 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |           |    |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----|--|--|
|    | (80x80)cm; Transparente;                                                                                                                                                                                                             |         |        |           |    |  |  |
| 45 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Laranja; Acondicionada Em Embalagem Adequada;                                                                                                                     | 6202659 | 356483 | UF.1 Fls. | 20 |  |  |
| 46 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Verde; Acondicionada Em Embalagem Adequada;                                                                                                                       | 6201890 | 356480 | UF.1 Fls. | 20 |  |  |
| 47 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Azul Marinho; Acondicionada Em Embalagem Adequada. Obs. Não cadastrado no COMPRAS foi repetido código similar, mas, precisa ser azul                              | 6202640 | 356481 | UF.1 Fls. | 20 |  |  |
| 48 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Rosa; Acondicionada Em Embalagem Adequada;                                                                                                                        | 6201911 | 356485 | UF.1 Fls. | 20 |  |  |
| 49 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Amarelo; Acondicionada Em Embalagem Adequada;                                                                                                                     | 6201865 | 356482 | UF.1 Fls. | 20 |  |  |
| 50 | Folha de E.v.a; Medindo (40 x 48)cm; Com 4 Mm; Modelo Liso; Na Cor Vermelho; Acondicionada Em Embalagem Adequada;                                                                                                                    | 6201849 | 356484 | UF.1 Fls. | 20 |  |  |
| 51 | Borracha; Derivada de Petróleo; Eva; Reta, Com Face Ranhurada (antiderrapante); Medindo Aprox. 1,20 x 80 Cm c x L; Com Espessura de 6 Mm; Com Densidade 30; Na Cor Branca; para Produção de Solados e Saltos; Apresentação Em Placa; | 5921350 | 356481 | UF.1 Fls. | 20 |  |  |
| 52 | Refil para Cartucho de Impressora; Epson; Série: L375 Ecotank; Na Cor Preto, Amarelo, Magenta e Ciano - Kit Com 4 Cores; Frascos Com 100 ML Cada; Compatível, Com Componentes 100% Novos; Com Validade Mínima de 12 Meses Da Data    | 6110045 | 464978 | Kites     | 4  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                            |     |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------|-----|--|--|
|    | de Entrega;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                            |     |  |  |
| 53 | Tinta para Impressora Grafica; Ingrediente 2-ý2- (2-butoxietoxi) etoxi" etanol, Tegbe, Trietileno Glicol Monobutil Eter; Cor Preta; Garrafa de 127 Ml; para Impressora Epson Ecotank L6161;                                                                                                                                                                 | 6326196 | 615106 | Unid                       | 2   |  |  |
| 54 | Cartucho de Toner para Impressora; Brother; Referencia: Tn-1060, Rendimento de Aproximadamente 1.000 Paginas; Series: HL-1110, HL-1112, Dcp1512, Mfc- 1810, Mfc-1815; Na Cor Preta; Original do Fabr icante do Equipamento, Com Componentes 100% Novos; Com Validade de 12 Meses a Partir Da Data Da Entrega; Com Identificacao do Fornecedor Na Embalagem; | 4283414 | 466590 | UF.1                       | 40  |  |  |
| 55 | Lapis de Cor; formato Sextavado, Aquarelavel; Medindo 175 Mm No Minimo, Mina 3mm, Com 6,9mm de Diametro; Toxidade Nos Limites Maximos Da Presenca de Metais Pesados; Cores Mistas; Acompanha 1 Pincel e 1 Apontador; Devendo Estar Em Conformidade Com a Norma Abnt-nbr- 15236, Certificacao Compulsoria Inmetro; e Posteriores;                            | 3160637 | 409973 | UF.188 Cxs. Com 12 lápis   | 100 |  |  |
| 56 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Azul Escuro;                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6285953 | 248116 | UF.194 1 Cxs. Com 20 rolos | 1   |  |  |
| 57 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Marrom;                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6285945 | 248119 | UF.194 1 Cxs. Com 20 rolos | 1   |  |  |
| 58 | Papel Crepom; Medindo (48 Cm x 2 M), Pesando 28 G/m2; Na Cor Sortidas;                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6205062 | 417233 | UF.31 Cxs. Com 20 rolos    | 1   |  |  |
| 59 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Azul Celeste;                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6064981 | 360164 | UF.31 Cxs. Com 20          | 1   |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                          |    |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|----|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        | rolos                    |    |  |  |
| 60 | Papel Crepom; Medindo 48 Cm x 2 M, Pesando 28 G/m2; Na Cor Lilas;                                                                                                                                                                                                                           | 5362024 | 248122 | UF.69 Cxs. Com 20 rolos  | 1  |  |  |
| 61 | Papel Crepom; Medindo (48 Cm x 2 M), Pesando 28 G/m2; Na Cor Laranja;                                                                                                                                                                                                                       | 5361982 | 290253 | UF.87 Cxs. Com 20 rolos  | 1  |  |  |
| 62 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Preta;                                                                                                                                                                                                                       | 329622  | 248120 | UF.630 Cxs. Com 20 rolos | 1  |  |  |
| 63 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Rosa;                                                                                                                                                                                                                        | 220116  | 248123 | UF.630 Cxs. Com 20 rolos | 1  |  |  |
| 64 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Amarela;                                                                                                                                                                                                                     | 220108  | 258848 | UF.630 Cxs. Com 20 rolos | 1  |  |  |
| 65 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Verde;                                                                                                                                                                                                                       | 220094  | 248118 | UF.630 Cxs. Com 20 rolos | 1  |  |  |
| 66 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Vermelha;                                                                                                                                                                                                                    | 220078  | 248121 | UF.630 Cxs. Com 20 rolos | 1  |  |  |
| 67 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Branca;                                                                                                                                                                                                                      | 220060  | 248115 | UF.630 Cxs. Com 20 rolos | 1  |  |  |
| 68 | Papel Crepom; Medindo (0,48cm x 2,00m), Pesando 28g/m2; Na Cor Azul;                                                                                                                                                                                                                        | 220086  | 386085 | UF.630 Cxs.Com 20rolos   | 1  |  |  |
| 69 | Giz de Cera; para Desenho; Em Papel; Cores Mistas; Tipo Longo; No Formato Redondo; Medindo (11x100)mm (diam.x Compr.); Composicao Basica de Ceras e Pigmentos Organicos; Produto Atoxico, Antialergico; Em Enmalagem Adequado Ao Tipo de Produto; Devendo Estar Em Conformidade Com a Norma | 2857723 | 257647 | UF.188 Cxs. Com 12       | 12 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                     |    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|----|--|--|
|    | Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |                     |    |  |  |
| 70 | Tinta Guache; Atóxica, Composta de Resina, Água, Pigmento, Carga; Conservante Tipo Benzotiazol; Na Cor : Sortida; Acondicionado Em Frasco Plástico; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Norma Nbr-15236; Com Certificacao Compulsoria Inmetro, e As Suas Atualizacoes Posteriores;                                             | 4987349 | 274454 | UF.2036 Cxs. Com 12 | 20 |  |  |
| 71 | Bola de Futebol de Salão; Oficial; de Couro Sintético; Circunferencia de 60 a 64cm; Pesando Entre 420 e 440g; Acabamento Interno Câmara de Fabricada Em Borracha, Miolo Removível; Acabamento Externo Costurada a Mão; de Acordo Com As Regras Oficiais Da modalidade;                                                                    | 6170820 | 464699 | UF.1 Unid.          | 5  |  |  |
| 72 | Bola de Futebol de Campo; Profissional; de Poliuretano (pu); Circunferencia de 67 Cm de Diâmetro; Pesando 400 G; Capsula Sis; Pressão 9 - 10 Lbs; Acabamento Externo Forro Termofixo; 6 Gomos; Branco, Vermelho e Preto; de Acordo Com a Regras Oficiais Da Modalidade;                                                                   | 6227570 | 464684 | UF.1 Unid.          | 5  |  |  |
| 73 | Bola de Voleibol; Profissional, para Volei de Quadra; Em Laminado, Microfibra (pu); Circunferencia de 65 a 67cm; Pesando Entre 260 e 280g; Miolo Slip System Removível, câmara 6d, Camada Interna Neotec;Acabamento Externo Sem Costura, Com 18 Gomos; Nas Cores Azul e Verde-limão; de Acordo Com de Acordo Com As Regras Da Modalidade; | 6252486 | 335432 | UF.1                | 5  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |            |   |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---|--|--|
| 74 | Bola de Basquete; Oficial; de Laminado Microfibra; Circunferencia de 75 a 77cm; Pesando de 580 a 620g; Tecnologia Airbility e Câmara 6d Com Sistema de Forro Multiaxial; Acabamento Externo 08 Gomos, Construção Matrizada; Cor Laranja; Aprovada Pela Fiba;                                                                                                                                           | 6273742 | 305575 | UF.1 Unid. | 5 |  |  |
| 75 | Bomba de Ar; Em Pvc; Utilizado para Encher Bola; Tipo (vai e Volta) enche Nos Dois Sentidos; Medindo Aproximadamente 20cm; Diâmetro de 8cm; No Formato Tubular; Com 2 Agulhas, com Mangueira; Com Garantia de 1 Ano do Fabricante; Acondicionado Em Saco Plástico Transparente;                                                                                                                        | 1699970 | 75183  | UF.1 Unid. | 2 |  |  |
| 76 | Rede Esportiva; Em Polietileno (nylon), Medidas Aproximadas; Entre 3000 e 3200 Mm de Comp., Entre 2000 e 2200 Mm de Alt., prof. Inferior e Superior de 1000 Mm; Filamento Contínuo de 4 Mm; Malha de 120x120 Mm; para Futebol de Salão (tipo México); Cor Branca;                                                                                                                                      | 5264995 | 237975 | UF.1 Pares | 2 |  |  |
| 77 | Rede de Voleibol; de nylon/polietileno (pead).; Medindo 10.00m x 1.00 m.; Fio de 2mm Na Cor Preta.; Malha de 10cm x 10cm; Modelo Oficial; Acabamento Faixa de Lona Com Tratamento de Proteção Uv; Com Ilhós metálico e Revest. Sintet. Nas Pontas P/ Amarração; Com Duas Faixas Com Costuras Duplas Rebatidas Reforça-das Nas Pontas.; Superior 7cm e Inferior 5cm; Na Cor Faixa Branca e Fios Pretos; | 2973731 | 410879 | UF.1 Unid. | 2 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |               |    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|----|--|--|
| 78 | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagógica; Metalica; Composicao Basica Tinta Relevô a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atoxica, Soluvel Em Agua, Acabamento Metalico, Pode Perder Um Pouco do Brilho Quando Diluida; Apresentada Em Consistencia Cremosa; Na Cor Vermelha; Aplicado Em Trabalhos Pedagógico, tecido de Algodão, sem Goma, Madeira, papel, couro, cerâmica, gesso, etc; e Suas Condições Devem Estar de Acordo Com a Norma ABNT-15236/2012; Certificação Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizações Posteriores; | 5373352 | 392059 | UF.353 Unid.  | 30 |  |  |
| 79 | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagógica; Metalica; Composicao Basica Tinta Relevô a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atoxica, Soluvel Em Agua, Acabamento Metalico, Pode Perder Um Pouco do Brilho Quando Diluida; Apresentada Em Consistencia Cremosa; Na Cor Verde; Aplicado Em Trabalhos Pedagógico, Tecido de Algodão Sem Goma, madeira, papel, couro, cerâmica, gesso, etc; e Suas Condições Deveram Estar de Acordo Com a Norma ABNT-15236/2012; certificação Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizações Posteriores;   | 4623290 | 398085 | UF.353 Unid.  | 30 |  |  |
| 80 | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagógica; Metalica; Composicao Basica Tinta Relevô a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atoxica, Soluvel Em Agua, Acabamento Metalico, Pode Perder Um Pouco do Brilho Quando Diluida; Apresentada Em Consistencia Cremosa; Na Cor Azul; Aplicado Em Trabalhos                                                                                                                                                                                                                                  | 4623282 | 311216 | UF. 353 Unid. | 30 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |                |    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|----|--|--|
|    | Pedagogico, Tecido de Algodao Sem Goma, madeira,papel,couro, ceramica, gesso, etc; e Suas Condições Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt-15236/2012; Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                |    |  |  |
| 81 | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagogica; Brilhante; Composicao Basica Tinta Relevô a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atoxica, Soluvel Em Agua, Secagem Rapida, Acabamento Brilhante; Apresentada Em Consistencia Cremosa; Na Cor Preta; Aplicado Em Trabalhos Pedagogico, Ideal para Madeira, Ceramica, Gesso, Isopor, Cortica; e Suas Condições Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt-15236/2012; Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores;                                                    | 4623177 | 392119 | UF.353<br>Unid | 30 |  |  |
| 82 | Tinta Acrilica Artesanal e Pedagogica; Metalica; Composicao Basica Tinta Relevô a Base de Resina Acrilica, Pigmentos, Aditivos, Conservantes; Atoxica, Soluvel Em Agua, Acabamento Metalico, Pode Perder Um Pouco do Brilho Quando Diluida; Apresentada Em Consistencia Cremosa; Na Cor Amarela; Aplicado Em Trabalhos Pedagogico, tecido de Algodao, sem Goma, madeira, papel, couro, ceramica, gesso, etc; e Suas Condições Deveram Estar de Acordo Com a Norma Abnt-15236/2012; Certificacao Compulsoria Inmetro, e Suas Atualizacoes Posteriores; | 5353432 | 242492 | UF.353<br>Unid | 30 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |             |   |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|---|--|--|
| 83 | Latex; Tipo Acrilica Lavavel; Desempenho Premium; Com Alta Cobertura e Resistencia, e Baixo Respingamento;a Base de Resina de Copolimero Estireno Acrilico ,polimeros Vinilicos, Pigmentos Ativos; Cargas Inertes,Coalescentes, Espessantes, Tensoativos, Bactericidas e Fungicidas, Aditivos e Agua; Solvente a Base de Agua, Sem Cheiro Apos Secar; Poder Cobertura Seca Min. de 6 M2/l, e Cobertura de Tinta Umida Min. de 90%; Voc de 10 a 25 G/l;Isenta de Metais Pesados; Solidos Em Volume: 30-43por Cento; Acabamento Fosco Protecao Sol e Chuva;Redimento Aproximado de Ate 380 M2 Por Demao; Na Cor Na Cor Branca; para ParaSuperficies Externas e Internas de Reboco,Massa Acrilica, Texturas,Concreto, Fibrocimento; e Internas de Massa Corrida e Gesso DevidamentePreparadas; Validade Minima de 12 Meses, Apos Aberto, o Prazode Validade Pode Ser de Ate 6 Meses; EntregueCom Boletim Tecnico e Fispq; Conforme Conforme Normas AbntNbr 15079-1, 15079-2, 15494, 16211 e LeiFederal 11762; | 6329845 | 243586 | UF.5 galões | 2 |  |  |
| 84 | Enxada; Em Aco Carbono, Acabamento Pintura Eletrostatica a Po, Estrito 2.5; Com Tamanho (27,6x10,5)cm (axl) de Lamina, Olho Redondo 38mmdiametro; Com Cabo de Madeira, Medindo 130cm Comprimento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6400183 | 329421 | UF.1 Unid.  | 4 |  |  |
| 85 | Enxada; Em Aco Temperado (lamina), pintura Eletrostatica a Po, enxada Sul Estreita; Com Tamanho Da Lamina de Aproximadamente (160 x 178mm) ,med. Aproximada do Cabo 125cm; Com Cabo deMadei ra Com Encabamento Com Bucha Plastica;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6357482 | 317027 | UF.1 Unid.  | 4 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |               |    |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|----|--|--|
| 86 | Cavadeira; Articulada Em Aço Caborno; Com Acabamento Pintado, abertura Aproximada Das Pas 100 Mm, largura Aproximada Das Pas 105mm; Cabo de Madeira; Utilizada para Comprimento Total 1,40 M, peso Aproximado 2,20 Kg;                                                    | 6175228 | 486505 | UF.1 Unid.    | 2  |  |  |
| 87 | Forcado; Forcado Reto Com Cabo; 4 Dentes, Aço Carbono Temperado, Pintura Eletrostática; Eucalipto; Comprimento Total 148 Cm; Comprimento Forcado 28 Cm; Largura 18 Cm; Comprimento Cabo 120 Cm;                                                                           | 4326466 | 396872 | UF.1 Unid.    | 2  |  |  |
| 88 | Picareta; Tipo Soca, Tamanho 06, Com Cabo. Lamina Em Aço Carbono Forjado Temperado, Pintura Eletrostática a Po; Com Medindo Aproximadamente: Olho Oval de 70mm x 45mm, comprimento: 535mm, Largura 67mm, Altura 66mm; Com Uma Ponta Achatada e Outra Pontaguda;           | 4837851 | 603268 | UF.1 Unid.    | 1  |  |  |
| 89 | Tela de Proteção para Viveiros; Em Polietileno de Alta Densidade, gramatura Mínima de 100grs/m²; Preta, 50% Sombreamento; Largura de 2,0m;                                                                                                                                | 5387124 | 614486 | UF.43 Unid.   | 3  |  |  |
| 90 | Ancinho; Em Polipropileno; Com Tamanho de 151 Cm de Largura, 22 Dentes; Com Cabo de Madeira;                                                                                                                                                                              | 6023070 | 452487 | UF.1 Unid.    | 4  |  |  |
| 91 | Regador ; Em Polipropileno, Com Bico Prolongado; Capacidade para 13 L;                                                                                                                                                                                                    | 5427223 | 355376 | UF.1 Unid.    | 4  |  |  |
| 92 | Mangueira; de Jardim, tipo Trancada Com Pressão Da Água de Até 12 Bar; Camada Interna e Externa Em Pvc Flexível, camada Intermediária Em Fio de Poliéster Trancado; Com Diâmetro de 1/2"; Acompanha: 01 Esguicho Com Jato Regulável e 01 Adaptador Com Engate Rosqueado.; | 4788842 | 455723 | UF.245 metros | 30 |  |  |
| 93 | Bandeja para Mudas; Em Plástico; para o Cultivo de Mudas; Contendo 200 Celulas;                                                                                                                                                                                           | 6356800 | 476754 | UF.1 Unid.    | 10 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                                 |    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------|----|--|--|
| 94 | Substrato; Composto de Fibra de Coco, Casca de Pinus e Enriquecido Com Macro e Micronutrientes; para Formacao de Mudass e o Cultivo de Plantas;                                                                                                                                                                                                            | 6186750 | 342573 | UF.381 Sacos                    | 12 |  |  |
| 95 | Carro de Transporte Manual; de Aço 0,75mm; para Construção Civil e Uso Em Geral; Tipo Carrinho de Pedreiro; Com Cacamba Aberta; Dois Braços Metálicos; Pegador Em Plástico; Medindo No Mínimo 1425x600x525)mm (cxlxa); Capacidade de Carga de 65 Litros; Roda Metálica Com Pneu e Câmara, Eixo de 1 Polegada; Uma Roda Frontal e Apoios Duplos Traseiros.; | 5657571 | 483574 | UF.1 Unid.                      | 2  |  |  |
| 96 | Especificação Técnica: Papel Color Set de Papelaria; Gramatura 110 G/m²; Medindo (48 x 66)cm; Na Cor vermelho, Verde e Outras Cores, Área de impressão Totalizando 10 Cores Sortidas;                                                                                                                                                                      | 3982297 | 417232 | 493 Unid. pacotes com 20 folhas | 10 |  |  |

**ANEXO V**

**MODELO(S) DE DECLARAÇÃO(ÕES)**

**ANEXO V.1**

**MODELO DE DECLARAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO**

(em papel timbrado do licitante)

Eu, \_\_\_\_\_, portador do CPF nº \_\_\_\_\_, na condição de representante legal de \_\_\_\_\_ (nome empresarial ou denominação), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº \_\_\_\_/\_\_\_\_, Processo nº \_\_\_\_/\_\_\_\_, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual; e

b) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei nº 6.019, de 1974, com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017, quando o caso.

(Local e data).

\_\_\_\_\_  
(Nome/assinatura do representante legal)



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Estado da Saúde  
Centro de Reabilitação de Casa Branca - Serviço de Finanças

**DESPACHO**

**Nº do Processo:** 024.00147855/2024-00

**Interessado:** Centro de Reabilitação de Casa Branca - Programa de Oficinas Terapêuticas

**Assunto:** Aquisição de materiais diversos para uso no Programa de Oficinas Terapêuticas  
(POT)

**DIRETORIA TÉCNICA**  
**DESPACHO Nº459/2024**

**ASSUNTO : ASSINATURA EDITAL.**

Trata o pp. de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROJETO DE OFINA TERAPEUTICA** necessários para este Centro de Reabilitação de Casa Branca.

**CIENTE**, doc. ([0045326662](#))

Casa Branca, 06 de novembro de 2024.

APARECIDA GONÇALVES DE CARVALHO  
ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE PÚBLICA II

RAQUEL SCARAMELLO BARIONE  
AUXILIAR DE SAÚDE

---



Documento assinado eletronicamente por **Rachel Scaramello Barione, AUXILIAR DE SAÚDE**, em 06/11/2024, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Aparecida Gonçalves De Carvalho, ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA II**, em 06/11/2024, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0045326841** e o código CRC **73CDAB36**.

---