

5 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 05 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (3)

Grupo: G1

6 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Em "L", Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM, Característica Adicional: Com Ponte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (6)

Grupo: G1

7 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Orbital, Curva, Quantidade Furos: 10 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (6)

Grupo: G1

8 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Em "X", Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (3)

Grupo: G1

9 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Tela, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM, Tamanho: Cerca De 60 Mm X 120 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (5)

Grupo: G1

10 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Grade, Quantidade Furos: 10 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (3)

Grupo: G1

11 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Tela, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM, Tamanho: Cerca De 85 Mm X 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (4)

Grupo: G1

12 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Característica Adicional: Auto-Perfurante, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 1,5MM, Comprimento: 7MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (140)

Grupo: G1

13 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Emergência, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 1,7MM, Comprimento: 4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (15)

Grupo: G1

14 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Em "Y" Duplo, Quantidade Furos: 06 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (3)

Grupo: G1

15 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (6)

Grupo: G1

16 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 08 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (20)

Grupo: G1

17 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 06 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM, Características Adicionais: Com Ponte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (10)

Grupo: G1

18 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Tipo Paulus, Para Mento, Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM, Tamanho: Avanço De 5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (2)

Grupo: G1

19 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Em "Y", Quantidade Furos: 05 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (2)

Grupo: G1

20 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Em "L", Quantidade Furos: 3 X 2 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (12)

Grupo: G1

21 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Característica Adicional: Auto-Perfurante, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,0MM, Comprimento: 7MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (200)

Grupo: G1

22 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Emergência, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,3MM, Comprimento: 5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (15)

Grupo: G1

23 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 10 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (4)

Grupo: G1

24 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 10 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (6)

Grupo: G1

25 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 06 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (12)

Grupo: G1

26 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Orbital, Curva, Quantidade Furos: 06 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (6)

Grupo: G1

27 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,4MM, Comprimento: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (150)

Grupo: G1

28 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,4MM, Comprimento: 12MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (10)

Grupo: G1

29 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 18 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,4MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (10)

Grupo: G1

30 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Com Ponte, Quantidade Furos: 06 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,4MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (20)

Grupo: G1

31 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Reconstrução, Formato: Reta, Quantidade Furos: 16 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,4MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (3)

Grupo: G1

32 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Angulada, Quantidade Furos: 17 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (4)

Grupo: G1

33 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Angulada, Quantidade Furos: 17 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (6)

Grupo: G1

34 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,4MM, Comprimento: 8MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (100)

Grupo: G1

35 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Emergência, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,7MM, Comprimento: 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (10)

Grupo: G1

36 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,4MM, Comprimento: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (120)

Grupo: G1

37 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,7MM, Comprimento: 7MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (20)

Grupo: G1

38 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Angulada, Quantidade Furos: 13 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (12)

Grupo: G1

39 - Âncora De Sutura Ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio, Diâmetro: Cerca De 1,7MM, Componente: 1 Fio Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 1: Agulhado, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (2)

Grupo: G1

40 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,0MM, Comprimento: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (20)

Grupo: G1

41 - Ponteira Ultrassom Odontológico

Descrição Detalhada: Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Ponta Curva Laminada C/ Refrigeração, Aplicação: P/ Ultrassom, Compatibilidade: Encaixe Específico, Características Adicionais: P/ Dentes Anteriores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (4)

Grupo: G1

42 - Broca Baixa Rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Aço Inoxidável, Formato: Esférica, Tipo Corte: Corte Regular, Tipo Haste: Haste Regular, Referência: Ref. 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (20)

Grupo: G1

43 - Lâmina P/ Serra Cirúrgica

Descrição Detalhada: Lâmina P/ Serra Cirúrgica Aplicação: P/ Serra Reciprocante, Espessura: Cerca De 0,5MM, Ponta Ativa: Cerca De 60MM, Encaixe: Compatível C/ Motor Cirúrgico, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (5)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	8	Unidade
2	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	6	Unidade
3	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	6	Unidade
4	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	3	Unidade
5	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	3	Unidade
6	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	6	Unidade
7	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	6	Unidade

8	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	3	Unidade
9	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	5	Unidade
10	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	3	Unidade
11	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	4	Unidade
12	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	140	Unidade
13	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	15	Unidade
14	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	3	Unidade
15	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	6	Unidade
16	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	20	Unidade
17	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	10	Unidade
18	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	2	Unidade
19	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	2	Unidade
20	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	12	Unidade
21	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	200	Unidade
22	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	15	Unidade
23	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	4	Unidade
24	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	6	Unidade
25	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	12	Unidade
26	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	6	Unidade
27	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	150	Unidade
28	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	10	Unidade
29	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	10	Unidade
30	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	20	Unidade
31	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	3	Unidade
32	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	4	Unidade
33	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	6	Unidade
34	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	100	Unidade
35	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	10	Unidade
36	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	120	Unidade
37	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	20	Unidade
38	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	12	Unidade
39	Âncora De Sutura Ortopédica	2	Unidade
40	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	20	Unidade
41	Ponteira Ultrassom Odontológico	4	Unidade
42	Broca Baixa Rotação	20	Unidade
43	Lâmina P/ Serra Cirúrgica	5	Unidade