

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipo De Transfusão De Hemocomponentes			
Descrição Detalhada: Equipo De Transfusão De Hemocomponentes Material: Pvc Transparente , Tipo: Gravitacional, 1 Via , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Câmara Dupla, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta , Comprimento Tubo: Até 180 Cm , Conector Paciente: Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	55000	Quantidade Mínima Cotada:	55000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	110000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Araraquara/SP (1000), Assis/SP (1500), Barretos/SP (20), Bauru/SP (100), Campinas/SP (1000), Casa Branca/SP (500), Ferraz de Vasconcelos/SP (4000), Franca/SP (100), Franco da Rocha/SP (3000), Guarulhos/SP (5000), Mirandópolis/SP (2400), Piracicaba/SP (1000), Presidente Prudente/SP (100), Registro/SP (12), Ribeirão Preto/SP (5166), Santos/SP (1010), São João da Boa Vista/SP (5), São José do Rio Preto/SP (360), São Paulo/SP (28602), Sorocaba/SP (25), Taubaté/SP (100)		

2 - Equipo De Transfusão De Hemocomponentes			
Descrição Detalhada: Equipo De Transfusão De Hemocomponentes Material: Pvc Transparente , Tipo: Gravitacional, 1 Via , Volume Bureta: Bureta Cerca De 150 ML, Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro , Câmara Gotejamento: Microgotas, Câmara Única, S/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta , Comprimento Tubo: Até 180 Cm , Conector Paciente: Luer , Adicional: C/ Clamp , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	17500	Quantidade Mínima Cotada:	17500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	35000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Araraquara/SP (1000), Assis/SP (150), Barretos/SP (40), Bauru/SP (100), Campinas/SP (1000), Casa Branca/SP (200), Ferraz de Vasconcelos/SP (1200), Franca/SP (100), Franco da Rocha/SP (200), Piracicaba/SP (1000), Presidente Prudente/SP (100), Registro/SP (12), Santos/SP (1010), São João da Boa Vista/SP (5), São José do Rio Preto/SP (300), São Paulo/SP (10933), Sorocaba/SP (50), Taubaté/SP (100)		

3 - Equipo De Nutrição Enteral			
Descrição Detalhada: Equipo De Nutrição Enteral Material: Pvc, C/ Cor , Tipo: Gravitacional, 1 Via , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta , Conector Dieta: Ponta Perfurante C/ Respiro , Conector Paciente: Escalonado , Comprimento Total Do Tubo: Até 180 Cm , Adicional: C/ Clamp , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	225000	Quantidade Mínima Cotada:	225000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	450000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Américo Brasiliense/SP (100), Araraquara/SP (1000), Barretos/SP (80), Bauru/SP (22600), Campinas/SP (2800), Casa Branca/SP (10000), Ferraz de Vasconcelos/SP (24000), Franca/SP (100), Guarulhos/SP (7920), Marília/SP (200), Mirandópolis/SP (500), Mogi das Cruzes/SP (1000), Piracicaba/SP (12096), Presidente Prudente/SP (100), Registro/SP (12), Santos/SP (1515), São João da Boa Vista/SP (30), São José do Rio Preto/SP (31200), São Paulo/SP (82647), Sorocaba/SP (27000), Taubaté/SP (100)		

4 - Equipo De Nutrição Enteral

Descrição Detalhada: Equipo De Nutrição Enteral Material: Pvc, C/ Cor , Tipo: Gravitacional, 2 Vias , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta , Conector Dieta: Ponta Perfurante , Conector Via Adicional: Luer , Conector Paciente: Escalonado , Comprimento Total Do Tubo: Até 180 Cm , Adicional: C/ Clamp , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 371000

Quantidade Mínima Cotada: 371000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 742000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1000), Assis/SP (5000), Barretos/SP (48072), Bauru/SP (12800), Campinas/SP (5000), Casa Branca/SP (15000), Franca/SP (21000), Guarulhos/SP (8000), Lins/SP (6000), Marília/SP (4650), Mirandópolis/SP (500), Mogi das Cruzes/SP (2000), Piracicaba/SP (12096), Presidente Prudente/SP (18450), Promissão/SP (4000), Registro/SP (12), Ribeirão Preto/SP (12000), Santos/SP (2180), São João da Boa Vista/SP (2900), São José do Rio Preto/SP (31200), São Paulo/SP (157918), Sorocaba/SP (430), Taubaté/SP (792)

5 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta , Comprimento Tubo: Até 180 Cm , Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante , Conector Paciente: Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800000

Quantidade Mínima Cotada: 1800000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3600000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Américo Brasiliense/SP (2400), Araraquara/SP (1000), Assis/SP (25000), Barretos/SP (160), Bauru/SP (1900), Campinas/SP (11000), Casa Branca/SP (20000), Ferraz de Vasconcelos/SP (160000), Franca/SP (100), Franco da Rocha/SP (20000), Guarulhos/SP (115000), Mirandópolis/SP (36000), Mogi das Cruzes/SP (16000), Piracicaba/SP (1000), Presidente Prudente/SP (100), Presidente Venceslau/SP (20000), Registro/SP (12), Santos/SP (70015), São João da Boa Vista/SP (5), São José do Rio Preto/SP (3500), São Paulo/SP (1296658), Sorocaba/SP (50), Taubaté/SP (100)

6 - Equipo de infusão venosa gravitacional

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Âmbar P/ Solução Fotossensível , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta , Comprimento Tubo: Até 180 Cm , Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante , Conector Paciente: Luer , Adicional: C/ Capa Protetora P/ Frasco E Clamp , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80000

Quantidade Mínima Cotada: 80000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1000), Barretos/SP (20), Bauru/SP (550), Campinas/SP (1000), Casa Branca/SP (500), Franca/SP (100), Guarulhos/SP (5000), Mirandópolis/SP (240), Mogi das Cruzes/SP (2000), Piracicaba/SP (1500), Presidente Prudente/SP (100), Registro/SP (12), Santos/SP (1015), São João da Boa Vista/SP (5), São José do Rio Preto/SP (3000), São Paulo/SP (63808), Sorocaba/SP (50), Taubaté/SP (100)

7 - Equipo de infusão venosa gravitacional

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente , Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta , Comprimento Tubo: Acima De 181 Cm , Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante , Conector Paciente: Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90000

Quantidade Mínima Cotada: 90000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1000), Barretos/SP (20), Bauru/SP (500), Campinas/SP (1000), Casa Branca/SP (100), Ferraz de Vasconcelos/SP (4000), Franca/SP (100), Franco da Rocha/SP (1200), Guarulhos/SP (20000), Mirandópolis/SP (200),

8 - Equipos De Infusão Venosa Gravitacional

Descrição Detalhada: Equipos De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente , Volume Bureta: Bureta Cerca De 150 ML, Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro , Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta , Comprimento Tubo: Até 180 Cm , Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante , Conector Paciente: Luer , Adicional: C/ Clamp , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136000

Quantidade Mínima Cotada: 136000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 272000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (300), Barretos/SP (200), Bauru/SP (500), Campinas/SP (1000), Casa Branca/SP (100), Ferraz de Vasconcelos/SP (5000), Franca/SP (100), Franco da Rocha/SP (500), Guarulhos/SP (6000), Mirandópolis/SP (240), Mogi das Cruzes/SP (1000), Piracicaba/SP (1500), Presidente Prudente/SP (100), Registro/SP (12), Ribeirão Preto/SP (900), Santos/SP (4015), São João da Boa Vista/SP (5), São José do Rio Preto/SP (3000), São Paulo/SP (111378), Sorocaba/SP (50), Taubaté/SP (100)

9 - Equipos de nutrição enteral

Descrição Detalhada: Equipos De Nutrição Enteral Material: Pvc, C/ Cor , Tipo: Gravitacional, 1 Via , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta , Conector Dieta: Ponta Perfurante , Conector Paciente: Escalonado , Comprimento Total Do Tubo: Até 180 Cm , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250000

Quantidade Mínima Cotada: 250000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (300), Barretos/SP (200), Bauru/SP (22500), Campinas/SP (5000), Casa Branca/SP (10000), Franca/SP (100), Guarulhos/SP (7000), Marília/SP (7000), Mirandópolis/SP (3000), Mogi das Cruzes/SP (1000), Piracicaba/SP (1500), Presidente Prudente/SP (18450), Promissão/SP (4000), Registro/SP (12), Santos/SP (2015), São João da Boa Vista/SP (20), São José do Rio Preto/SP (31200), São Paulo/SP (109603), Sorocaba/SP (27000), Taubaté/SP (100)