

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90036/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Eletrodo Uso Médico			
Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Controle De Dor, Sacroilíaca, Modelo: Agulha, Material Sensor: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 20 G X 10CM, Adicional 2: C/ Marcador De Espaço, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Bisturi De Radiofrequência, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 6 Eletrodos			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		16,03	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (1)	
Grupo: G1			

2 - Parafuso De Interferência			
Descrição Detalhada: Parafuso De Interferência Tipo: Para Reconstrução Ligamentar, Material: Ácido Polilático, Modelo: Rosca Total, Sem Cabeça, Diâmetro*: 11MM, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		10	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,40			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)			
Grupo: G1			

3 - Material Especial Ortopedia			
Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Trefinas, Aplicação: P/ Mosaicoplastia, Material*: Aço Inoxidável E Polímero, Tamanho: Diâmetro Cerca De 10 Mm, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b> Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 48,90			
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (1)	
Grupo: G1			

4 - Material Especial Ortopedia			
<b>Descrição Detalhada:</b> Material Especial Ortopedia Aplicação: P/ Sutura Em Artroscopia, Componente 1: Dispositivo P/ Inserção, Componente 2: C/ 2 Placas P/ Fixação, Componente 3: Fio De Sutura Não Absorvível, Tipo 1: P/ Único Ponto, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Não			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>		Não	
<b>Quantidade Total:</b>		3	
<b>Critério de Julgamento:</b>		Menor Preço	
<b>Critério de Valor:</b>		Valor Estimado	
<b>Unidade de Fornecimento:</b>		Unidade	
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> 49,70			
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>		São Paulo/SP (3)	
<b>Grupo:</b> G1			

#### 5 - Equipo Especial - Uso Médico

**Descrição Detalhada:** Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Bomba Infusora, Número Vias: 4 Vias, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Pontas Perfurantes, Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias, Comprimento Total Do Tubo: Cerca De 500 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Compatível C/ Instrumental, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,26

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (14)

**Grupo:** G1

#### 6 - Âncora De Sutura Ortopédica

**Descrição Detalhada:** Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio, Diâmetro: Cerca De 5,0MM, Componente: 1 Fio Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 21,63

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (4)

**Grupo:** G1

#### 7 - Âncora De Sutura Ortopédica

**Descrição Detalhada:** Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio, Diâmetro: Cerca De 2,7MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 21,60

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (8)

**Grupo:** G1

#### 8 - Prótese Para Ligamento

**Descrição Detalhada:** Prótese Para Ligamento Tipo: Com 2 Placas Tipo Botões, Formato: Circular, Material: Titânio, Componentes Adicionais: C/ Fio De Polietileno E Poliéster Trançado Montado, Componentes: Fios De Sutura, Tipo Uso: Uso Único, Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**Grupo:** G1

**9 - Trocarte**

**Descrição Detalhada:** Trocarte Aplicação: Para Artrosopia, Apresentação: Conjunto, Material\*: Polímero, Isento Látex Natural, Tipo Cânula: Cânula Rosqueada, Válvula: Vedante Em Silicone, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Cônica Não Cortante, Dimensões: Cerca 8 X 90MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,59

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (3)

**Grupo:** G1

**10 - Passador De Fio**

**Descrição Detalhada:** Passador De Fio Tipo: Passador De Sutura, Tipo Ponta: Ângulado 45°, P/ Esquerda, Aplicação: P/ Procedimentos Artroscópicos, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 18,30

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (3)

**Grupo:** G1

**11 - Âncora De Sutura Ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Âncora De Sutura Ortopédica Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 38,29

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (2)

**Grupo:** G1

**12 - Lâmina Shaver**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Shaver Tipo: Cortador De Menisco Agressivo, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 6,5MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 7,67

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**Grupo:** G1

**13 - Agulha Punção Óssea**

**Descrição Detalhada:** Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Infusão, Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea, Dimensões: Cerca De 16 G X 2,5 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Componente 2: C/ Marcador De Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Componente Adicional: P/ Uso Com Aplicador, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 46,04

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

**Grupo:** G1

**14 - Material Especial Ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Ortopedia Tipo: P/ Perfuração De Túnel Ósseo, Aplicação: P/ Ligamento, Retrógrada, Componente 1: Broca E Introdutor, Tamanho: Diâmetro Cerca De 3,5 Mm, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 33,40

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (3)

**Grupo:** G1

**15 - Âncora De Sutura Ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 21,83

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (6)

**Grupo:** G1

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Eletrodo Uso Médico	1	Unidade
2	Parafuso De Interferência	10	Unidade
3	Material Especial Ortopedia	1	Unidade
4	Material Especial Ortopedia	3	Unidade
5	Equipo Especial - Uso Médico	14	Unidade
6	Âncora De Sutura Ortopédica	4	Unidade
7	Âncora De Sutura Ortopédica	8	Unidade
8	Prótese Para Ligamento	10	Unidade
9	Trocarte	3	Unidade
10	Passador De Fio	3	Unidade
11	Âncora De Sutura Ortopédica	2	Unidade
12	Lâmina Shaver	10	Unidade
13	Agulha Punção Óssea	1	Unidade
14	Material Especial Ortopedia	3	Unidade
15	Âncora De Sutura Ortopédica	6	Unidade