

ANEXO III**MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA****ANEXO III.1****MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA**

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	258116-7 - PILHA TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, COMPOSICAO DE DIOXIDO DE MANGANES, ZINCO, HIDROXIDO DE POTASSIO, GRAFITE E OXIDO DE ZINCO, NO TAMANHO PEQUENA (AA), CONFORME RESOLUCAO CONAMA N.401/2008, NORMA ABNT 11175/90	419859	UNIDADE	180		
02	2362856 - PILHA TIPO BATERIA ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 9 VOLTS, NO TAMANHO PADRAO, CONFORME RESOLUCAO CONAMA N.401/2008, NORMA ABNT 11175/90. PILHA ALCALINA 9V (6LR61) - PILHA TIPO BATERIA ALCALINA, TENSÃO NOMINAL DE 9 VOLTS, TAMANHO PADRÃO IEC 6LR61, NÃO RECARREGÁVEL, DESTINADA À ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	322757	UNIDADE	120		

<p>ELETRÔNICOS, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES DE BAIXO CONSUMO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AOS SEGUINTE REQUISITOS MÍNIMOS: TENSÃO NOMINAL: 9V, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINO (ZINCO- DIÓXIDO DE MANGANÊS), CAPACIDADE E DESEMPENHO: COMPATÍVEIS COM APLICAÇÕES DE BAIXO CONSUMO CONTÍNUO, COM ESTABILIDADE DE TENSÃO AO LONGO DA DESCARGA, AUTO DESCARGA: BAIXA, GARANTINDO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 5 (CINCO) ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, SEGURANÇA: NÃO APRESENTAR VAZAMENTOS DURANTE O USO NORMAL DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, APLICAÇÃO: ADEQUADA PARA EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS A VARIÇÕES DE ENERGIA (EX.: DISPOSITIVOS DE MONITORAMENTO, ALARMES, SENSORES E EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS HOSPITALARES). O</p>					
---	--	--	--	--	--

	<p>PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM: RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/2008, ABNT NBR 11175 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE VIGENTE, NORMAS IEC APLICÁVEIS (EX.: IEC 60086 OU EQUIVALENTE), PARA DESEMPENHO E SEGURANÇA. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, LACRADA. IDENTIFICAÇÃO CLARA DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>					
03	<p>442268-6 - COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML, NA COR CRISTAL (TRANSPARENTE), ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,62GRAMAS, AS MANGAS NAO PODEM ESTAR VIOLADAS, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DOS COPOS E QUANTIDADE, E O PESO MINIMO DE CADA COPO, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO</p>	413185	CENTENA	2500		

DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO NBR 14865 VIGENTE					
---	--	--	--	--	--

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
- Prazo de entrega: 15 (quinze) dias corridos;
- Marca/Modelo do produto cotado.
- Validade dos produtos: mínimo 12 (doze) meses a contar da efetiva entrega dos materiais.
- Para fins de pagamento a empresa deverá ter conta no Banco de Brasil, de acordo com item 7.20 do Termo de Referência anexo I do edital e Decreto 62.867 de 03/10/2017.