

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90127/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese De Quadril			
Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária, Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Cimentada, Modelo: Tipo Muller, Superfície: Superfície Polida, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Médio, Largura: 12,5MM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (4)		
Grupo: G1			

2 - Prótese De Quadril			
Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária, Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Cimentada, Superfície: Superfície Polida, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Curto, Ângulo Haste: 130°			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	8		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (8)		
Grupo: G1			

3 - Prótese De Quadril			
Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrurura: Modular, Material: Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Cimentada, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm, Diâmetro Externo: 50MM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (4)		
Grupo: G1			

4 - Prótese De Quadril			
Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Modelo: Inseto Externo, Superfície: Revestimento Poroso, Diâmetro Externo: Cerca De 46MM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	8		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (8)		
Grupo: G1			

5 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Não Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Mecânica, Superfície: Superfície Com Retenção, Diâmetro Externo: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G1

6 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Cabeça Intercambiável, Modelo: Monopolar, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Médio, Diâmetro Cabeça: Cabeça 28 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G1

7 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 6,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G1

8 - Material Especial Ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico, Aplicação: Compatível C/ Haste Umeral, Material*: Polímero, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G1

9 - Material Especial Ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Misturador À Vácuo, Aplicação: P/ Cimento Ortopédico, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G1

10 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Modelo: Inseto Interno, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G1

11 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Cerâmica, Componente: Cabeça Intercambiável, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Longo, Diâmetro Cabeça: 32 Mm De Diâmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G1

12 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Parcial, Cirurgia Primária, Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável E Polietileno, Componente: Cabeça, Tipo Acetábulo, Cúpula E Inseto, Modelo: Bipolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G1

13 - Fio Ortopédico Implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Para Cerclagem, Diâmetro: Diâmetro Cerca De 1,8MM, Componentes Adicionais: Abraçadeira, Trava, Grampo, Placa, Luva, Apresentação: Estéril, Uso Único, Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G1

14 - Fio Ortopédico Implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Titânio, Tipo: Para Cerclagem, Diâmetro: Diâmetro 1,0MM, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G1

15 - Grampo Ortopédico Implantável

Descrição Detalhada: Grampo Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Coventry, Modelo: Liso, Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

Grupo: G1

16 - Cimento Ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico, Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Prótese De Quadril	4	Unidade
2	Prótese De Quadril	8	Unidade
3	Prótese De Quadril	4	Unidade
4	Prótese De Quadril	8	Unidade
5	Prótese De Quadril	4	Unidade
6	Prótese De Quadril	8	Unidade
7	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	24	Unidade
8	Material Especial Ortopedia	4	Unidade
9	Material Especial Ortopedia	4	Unidade
10	Prótese De Quadril	8	Unidade
11	Prótese De Quadril	4	Unidade
12	Prótese De Quadril	8	Unidade
13	Fio Ortopédico Implantável	2	Unidade
14	Fio Ortopédico Implantável	8	Unidade
15	Grampo Ortopédico Implantável	8	Unidade
16	Cimento Ortopédico	4	Unidade